Candil
iluminación



CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

2026



Candil
iluminación

Quiénes Somos

En **Candil Iluminación** somos una empresa familiar con más de 60 años de trayectoria en el mercado argentino. A lo largo de estas décadas, construimos una forma de trabajar basada en la seriedad, el compromiso y la cercanía con nuestros clientes, acompañándolos de manera constante y generando relaciones de largo plazo.

Desde hace más de 35 años nos dedicamos al desarrollo, la importación y la distribución mayorista de productos de iluminación, lámparas y accesorios eléctricos, brindando soluciones confiables para proyectos residenciales, comerciales e industriales. Nuestra experiencia nos permite entender las necesidades reales de cada cliente y ofrecer respuestas prácticas, eficientes y sostenibles en el tiempo.

Seleccionamos y desarrollamos productos innovadores y de alta calidad, pensados para una instalación segura, prolija y duradera. Cada artículo de nuestro catálogo está diseñado considerando tanto al profesional que lo instala como al usuario final que lo utiliza a diario, buscando siempre un equilibrio óptimo entre prestaciones, calidad y precio.

Trabajamos en conjunto con estudios de ingeniería y diseño, lo que nos permite interpretar las tendencias del mercado y transformarlas en soluciones funcionales, con excelente rendimiento y una muy buena relación calidad–precio.

En **Candil Iluminación** creemos que los mejores resultados se logran escuchando y acompañando. Por eso abordamos cada vínculo desde una mirada humana, con una atención cercana y personalizada que va más allá de la operación comercial. Cada cliente es una relación que valoramos y cuidamos en el tiempo.

Respaldados por nuestra trayectoria y un equipo comprometido, nos posicionamos como un socio estratégico en iluminación, acompañando a nuestros clientes en cada proyecto con profesionalismo y confianza.

Por qué elegirnos

- Calidad y excelente relación calidad–precio
- Stock permanente y amplia variedad
- Atención personalizada y asesoramiento especializado

Candil Iluminación. Más de 60 años iluminando proyectos y construyendo confianza.



ÍNDICE

1 LÁMPARAS *Y LUMINARIAS LED*

GU10	12	Lámparas Dicro
	16	Lámparas AR111
	22	Formato profesional
E27	24	Lámparas E27
	30	Lámparas PAR30
	32	Lámparas High Power
G9	34	Lámparas G9
E14	36	Lámparas E14
R7S	38	Lámparas R7S
Filamento	40	Filamento E27
	42	Filamento E14
	44	Filamento Gold
Listones y Tubos	48	Listones bajo alacena
	50	Listones para techo
	52	Tubos LED
Plafones LED	54	Plafones LED Redondos
	56	Plafones LED Cuadrados

2 LUMINARIAS DE EMBUTIR *PARA INTERIOR*

Embutidos para Dicro	62	Selec
	63	Técnico
	64	Orson
	66	Cosme
	68	Walid
	70	Blas
	72	Fidel
	74	Wilbur
	76	Werner
	78	Afro
	80	Truman
	82	Roque
Cardánicos de Embutir	86	Ecua para Dicro
	88	Ecua para AR111
	90	Zafir
	92	Zac

Candil iluminación



3 LUMINARIAS DE APLICAR *PARA INTERIOR*

Semiembutidos
- 96 Balcony I
- 97 Balcony II
- 98 Balcony Tall
- 100 Gallery I
- 101 Gallery II

Cardánicos de Aplicar
- 102 Plafón Ecua para Dicro
- 104 Plafón Ecua para AR111

Plafones Monovolúmen
- 106 Asin
- 107 Senku
- 108 Tona

Cabezales para Dicro
- 110 Omega
- 111 Bomber
- 112 Cala
- 111 Runa
- 112 Lalo
- 115 Fork
- 116 Webb

Cabezales para AR111
- 118 Lupe
- 119 Cinema
- 120 C700

Accesorios
- 122 TAPA090

Bases y accesorios para cabezales
- 126 Torito
- 131 Conectores para Torito
- 136 Redonda
- 137 Pareto

4 SISTEMAS *PARA LÁMPARAS LED*

- 146 Eitu
- 150 Pola
- 154 Cachen
- 156 Memo
- 158 Ayelen
- 160 Julita
- 164 Sheila
- 168 Sonata
- 174 Témpano
- 178 Konus
- 182 Party
- 184 Promo
- 186 Super
- 188 Vulcano
- 190 Vistra
- 192 Lenora
- 196 Nuria



ÍNDICE

5 APLIQUES DECO *PARA G9*

202 Aplique Fiore
206 Aplique Mica
208 Aplique Sensei
210 Aplique Solo
212 Aplique Buda

6 COLGANTES DECO *PARA E27*

216 Concret
218 Soviet
222 Galeón
224 Goleta
228 Corbeta
230 Micro
231 Mega
232 Arypa
233 Prius
234 Faceta
236 Jirón
238 Piluso
240 Chin
242 Bebe
244 Corona
246 Depot

7 COLGANTES Y PLAFONES *DECO PARA G9*

250 Colgantes Ciro
252 Plafones Ball

8 COLGANTES, APLIQUES Y PLAFONES *HIGH DECO*

258 Plafón Alec
262 Plafón Marc
264 Plafón Adonis
266 Plafón Basil
268 Plafón Titan
272 Colgante Titan
274 Plafón Corban
276 Colgante Corban
278 Plafón Moe
282 Colgante Leo
284 Colgante Kal
286 Aplique Magus
290 Colgante Calix
292 Colgante Nicos
296 Aplique Nicos
298 Colgante Mateo
302 Colgante Dru
304 Colgante Bemus
306 Plafón Nudo
308 Colgante Nudo
310 Colgante Lazo
312 Plafón Lazo



8 COLGANTES, APLIQUES Y PLAFONES

HIGH DECO

316 Plafón Lazo Doble
318 Colgante Treck
320 Colgante Central
322 Plafón Sunshine
324 Colgante Sunshine
328 Plafón Oval
332 Colgante Oval
334 Colgante Sonda
338 Colgante Sombra
340 Colgante Inter
342 Aplique Linea
344 Plafón Grifo
346 Aplique Flash
347 Colgante Flash
352 Plafón Orbital
353 Colgante Orbital
354 Aplique Gota
355 Colgante Gota
356 Colgante Nascar
358 Plafón Ghost
360 Colgante Curly
362 Aplique Paralelo
363 Aplique Simple
366 Colgante Panal
370 Plafón Panal
370 Colgante Aruba
372 Colgante Vector
374 Colgante Pope
376 Colgante Lupin
378 Colgante Nube
380 Plafón Nube
387 Colgante Tampa
384 Colgante Olimpic
386 Colgante Siesta
387 Colgante Sarasota
388 Colgante Longboat
390 Colgante Bahamas
392 Plafón Coral
394 Plafón Medusa
396 Plafón Burako
398 Plafón Nemo
400 Plafón Mara
402 Plafón Siro
404 Plafón Naples
406 Plafón Venice



ÍNDICE

9 ESCRITORIO CABECERA Y PIE

Lámparas de Escritorio para E27
- 398 Pipo Mesa
- 400 Pipo Pinza
- 402 Tablero

Lineas Madera
- 404 Paulo
- 406 Serena
- 408 Vinicio
- 410 Aplique Fiona

Lámparas de Escritorio LED
- 412 Teen
- 413 Flip
- 414 Bonnie

Apliques de Cabecera
- 416 Aki y Neo
- 418 Aplique Tripo

10 LÁMPARAS DE MESA *RECARGABLES*

- 424 Softy
- 426 Spicy
- 428 Indu
- 430 Dress

11 LÁMPARAS DE PIE

- 434 Goal
- 440 Pilo
- 444 Pale
- 446 Rodeo
- 450 Chil
- 452 Trio
- 454 Marcos
- 456 Noven
- 458 Duplex
- 462 Cuna
- 464 Pesca
- 466 Anzuelo
- 468 Rolon
- 470 Rola
- 472 Jama
- 474 Sable



12 LUMINARIAS *DE EXTERIOR*

De pared	480	Apliques para GU10
	488	Apliques LED
	496	Empotrables LED
Para piso	498	Embutidos de piso
	500	Tero y Jabalina
Para techo	504	Sena y Silo
Proyectores	506	Proyectores Pegasus
	508	Proyectores Alta Potencia
Tortugas	510	Tortugas LED Integrado

13 LUMINARIAS SOLARES *DE EXTERIOR*

514	Cande
515	Bidus
515	Cirus
516	Crisol
517	Simple
517	Pro
518	Surti Chico
519	Surti Grande
520	Tritón
521	Nusel
522	Poli
523	Camping

14 TIRAS LED *Y PERFILES*

Tiras LED COB	526	Tiras LED 24V IP20
	529	Tiras LED 24V IP65
	530	Tiras LED 24V RGB
Tiras LED para interior	532	Tiras LED 12V IP33
	534	Tiras LED 24V IP33
Tiras LED para exterior	540	Tiras LED 12V IP66
	542	Tiras LED 24V IP66
Perfiles	544	Perfiles para aplicar
	546	Perfiles para embutir
Fuentes	548	Fuentes Slim 12V
	548	Fuentes Slim 24V
	550	Fuentes IP20
	551	Fuentes IP67



1




LÁMPARAS Y LUMINARIAS LED

LÁMPARAS LED GU10 :::
DICRO Y AR111



Candil iluminación





Lámpara LED Dicro 4W Difusa


LGU-1004

- GU10, 4W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
- 3000K, 6500K
- 275LM
- 100°
- No dimerizable

4W
275LM

100 unidades





LINEA BLACK: **PROFESIONAL**

Lámpara LED Dicro 5W Profesional


LGU-4005-DIM

- GU10, 5W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
- 3000K, 6500K
- 450LM
- 15°
- Dimerizable

5W
450LM

100 unidades





LINEA BLACK: **PROFESIONAL**

Lámpara LED Dicro 7W Profesional


LGU-4007-DIM

- GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
- 3000K, 6500K
- 600LM
- 15°
- Dimerizable

7W
600LM

100 unidades





Lámpara LED Dicro 4W Puntual


LGU-8004

- GU10, 4W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
- 3000K, 6500K
- 325LM
- 35°
- No dimerizable

4W
325LM

100 unidades





Dicro LED de Colores


LGU-8004

GU10, 4.5W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
Amarillo, Rojo, Azul, Verde
325LM
35°
No dimerizable

4.5W
325LM

100 unidades





Dicro LED 7W Difusa

LGU-1807


GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
3000K, 4000K, 6500K
530LM
100°
No dimerizable

7W
530LM

100 unidades

AHORA EN COLOR NEGRO





Dicro LED 7W Difusa Negra


LGU-1807 BK

GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
3000K, 4000K, 6500K
480LM
100°
No dimerizable

7W
480LM

100 unidades





Dicro LED 7W Difusa Dimerizable

LGU-1807-DIM


- GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
- 3000K, 6500K
- 480LM
- 100°
- Dimerizable

7W
480LM

100 unidades

AHORA EN COLOR NEGRO





Dicro LED 7W Difusa Dimerizable Negra


LGU-1807-DIM BK

- GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
- 3000K, 6500K
- 480LM
- 100°
- Dimerizable

7W
480LM

100 unidades





Dicro LED 7W Difusa Silver

LGU-1807 SV

- GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
- 3000K, 6500K
- 480LM
- 100°
- No dimerizable

7W
480LM


100 unidades

LÁMPARAS LED
GU10 DICRO



Candil iluminación





Dicro LED 7W Difusa Dimerizable Silver

LGU-1807-DIM SV


- GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
- 3000K, 6500K
- 480LM
- 100°
- Dimerizable

7W
480LM

100 unidades

AHORA EN COLOR NEGRO





Dicro LED 7W Puntual

LGU-8007


- GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
- 3000K, 4000K, 6500K
- 520LM
- 36°
- No dimerizable

7W
520LM

100 unidades

AHORA EN COLOR NEGRO





Dicro LED 7W Puntual Dimerizable


LGU-8007-DIM

- GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
- 3000K, 6500K
- 520LM
- 36°
- Dimerizable

7W
520LM

100 unidades





Dicro LED 7W Puntual

LGU-9007

- GU10, 7W, 220V 50Hz, Dicro, IP20
- 3000K, 6500K
- 560LM
- 35°
- No dimerizable

7W
560LM

100 unidades



LINEA BLACK: **PROFESIONAL**

Lámpara LED Tipo AR111 Profesional

LGU-AR4012 DIM

12W
1100LM

- GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 1100LM
- 15°
- Dimerizable
- 48 unidades



Lámpara LED Tipo AR111 12W

LGU-1212L

12W
1055LM

- GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 4000K, 6500K
- 1055LM
- 30°
- No dimerizable
- 48 unidades



AHORA EN COLOR NEGRO

Lámpara LED Tipo AR111 Dimerizable Negra

LGU-1212

12W
1055LM

- GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 4000K, 6500K
- 1055LM
- 30°
- No dimerizable
- 48 unidades



Lámpara LED Tipo AR111 Dimerizable

LGU-1212-DIM

12W
1055LM

- GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 1055LM
- 30°
- Dimerizable

48 unidades



Lámpara LED Tipo AR111 Dimerizable Silver

LGU-1212-DIM SV

12W
1055LM

- GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 1055LM
- 30°
- Dimerizable

48 unidades



Lámpara LED Tipo AR111 15W

LGU-1215

15W
1500LM

- GU10, 15W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 1500LM
- 30°
- No dimerizable


48 unidades

LÁMPARAS LED
GU10 TIPO AR111



Candil iluminación





AHORA EN COLOR NEGRO

Lámpara LED Tipo AR111 12W Negra


LGU-1215

15W
1500LM

- GU10, 15W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 1055LM
- 30°
- No dimerizable

48 unidades





Lámpara LED Tipo AR111 15W Silver

LGU-1215 SV

15W
1500LM


- GU10, 15W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 1500LM
- 30°
- No dimerizable

48 unidades

LÁMPARAS LED
FORMATO PROFESIONAL







Lámpara LED Profesional tipo Halógena 12W


LGU-ARPRO2412 DIM

12W
950LM

- GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 950LM
- 24°
- Dimerizable

36 unidades





Lámpara LED Profesional tipo Halógena 15W

LGU-ARPRO2415


15W
1250LM

- GU10, 15W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 1250LM
- 24°
- No dimerizable

36 unidades

AHORA EN COLOR NEGRO





Lámpara LED Profesional tipo Halógena 12W

LGU-ARPRO2412 DIM


12W
950LM

- GU10, 12W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K
- 950LM
- 24°
- Dimerizable

36 unidades

AHORA EN COLOR NEGRO





Lámpara LED Profesional tipo Halógena 15W

LGU-ARPRO2415

15W
1250LM

- GU10, 15W, 220V 50Hz, AR111, IP20
- 3000K, 6500K
- 1250LM
- 24°
- No dimerizable

36 unidades



LÁMPARAS LED **E27**

Candil iluminación





Lámpara LED Fantasía 7W


LE27-VE2007-DIM

- E27, 7W, 220V 50Hz, C37, IP20
- 3000K, 6500K
- 720LM
- 200°
- Dimerizable

7W
720LM

100 unidades





Lámpara LED Fantasía 8W


LE27-VE2808

- E27, 8W, 220V 50Hz, C37, IP20
- 3000K, 6500K
- 806LM
- 200°
- No dimerizable

8W
806LM

100 unidades





Lámpara LED Globo Bocha Chica


LE27-BC3012

- E27, 12W, 220V 50Hz, C100, IP20
- 3000K, 6500K
- 1105LM
- 180°
- No dimerizable

12W
1105LM

24 unidades





Lámpara LED Globo Bocha Grande


LE27-BG3012

- E27, 12W, 220V 50Hz, G120, IP20
- 3000K, 6500K
- 1200LM
- 220°
- No dimerizable

12W
1200LM

16 unidades





Lámpara LED Globo Bocha Grande


LE27-BG4215

- E27, 15W, 220V 50Hz, G120, IP20
- 3000K, 6500K
- 1521LM
- 220°
- No dimerizable

15W
1521LM

16 unidades





Lámpara LED Gota 4W


LE27-G124

E27, 4W, 220V 50Hz, G124, IP20
2700K, 6500K
470LM
150°
No dimerizable

4W
470LM

100 unidades





Lámpara LED Anti Insecto 4W


LE27-A5504-AI

E27, 4W, 220V 50Hz, A55, IP20
3000K
55LM
150°
No dimerizable

4W
55LM

100 unidades





Lámpara LED Bulbo 6W Dimerizable


LE27-G2406-DIM

E27, 6W, 220V 50Hz, A60, IP20
3000K, 6500K
510LM
200°
Dimerizable

6W
510LM

100 unidades





Lámpara LED A60 7W


LE27-ECA60007

E27, 7W, 220V 50Hz, A60, IP20
3000K, 6500K
680LM
180°
No dimerizable

7W
680LM

100 unidades





Lámpara LED A60 9W


LE27-ECA60009

E27, 9W, 220V 50Hz, A60, IP20
3000K, 6500K
750LM
180°
No dimerizable

9W
750LM

100 unidades





Lámpara LED A60 11W


LE27-ECA60011

- E27, 11W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K, 6500K
- 1150LM
- 180°
- No dimerizable

11W
1150LM

100 unidades





Lámpara LED A60 12W


LE27-ECA60012

- E27, 12W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K, 6500K
- 1055LM
- 180°
- No dimerizable

12W
1055LM

100 unidades





Lámpara LED A60 15W


LE27-ECA60015

- E27, 15W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K, 6500K
- 1521LM
- 180°
- No dimerizable

15W
1521LM

100 unidades





Lámpara LED A70 18W

LE27-ECA70018

- E27, 18W, 220V 50Hz, A70, IP20
- 3000K, 6500K
- 1901LM
- 180°
- No dimerizable

18W
1901LM

200 unidades





Lámpara LED A80 20W

LE27-ECA80020

- E27, 20W, 220V 50Hz, A80, IP20
- 3000K, 6500K
- 2452LM
- 200°
- No dimerizable

20W
2452LM

100 unidades

LÁMPARAS LED **E27**



Candil iluminación





Lámpara LED Bulbo 12W


LE27-G3012

- E27, 12W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K, 6500K
- 1200LM
- 180°
- No dimerizable

12W
1200LM

100 unidades





Lámpara LED Bulbo 15W

LE27-A6515

- E27, 15W, 220V 50Hz, A65, IP20
- 3000K, 6500K
- 1521LM
- 150°
- No dimerizable

15W
1521LM

100 unidades





Lámpara LED Bulbo 23W

LE27-A7523

- E27, 23W, 220V 50Hz, A65, IP20
- 3000K, 6500K
- 2452LM
- 150°
- No dimerizable

23W
2452LM


100 unidades

LÁMPARAS LED
PAR30



Candil iluminación





Lámpara LED High Power PAR30


LE27-HPPAR363011

11W
860LM

- E27, 11W, 220V 50Hz, PAR30, IP20
- 3000K, 6500K
- 860LM
- 36°
- No dimerizable

20 unidades





Lámpara LED High Power PAR30

LE27-HPPAR243030

30W
2700LM

- E27, 30W, 220V 50Hz, PAR30, IP20
- 3000K, 4000K, 6500K
- 2700LM
- 36°
- No dimerizable

16 unidades


3000K 4000K 6500K

LÁMPARAS LED
E27 HIGH POWER



Candil iluminación





Lámpara LED High Power 30W


LE27-HP360030

- E27, 30W, 220V 50Hz, T120, IP20
- 3000K, 6500K
- 2500LM
- 180°
- No dimerizable

30W
2500LM

20 unidades





Lámpara LED High Power 40W


LE27-HP360040

- E27, 40W, 220V 50Hz, T140, IP20
- 3000K, 6500K
- 3300LM
- 180°
- No dimerizable

40W
3300LM

10 unidades





Lámpara LED High Power 60W

LE27-HP360060

- E27, 60W, 220V 50Hz, T160, IP20
- 3000K, 6500K
- 5500LM
- 180°
- No dimerizable


60W
5500LM

8 unidades

LÁMPARAS LED **G9**







Lámpara LED G9 3W


LG9-5003L

- G9, 3W, 220V 50Hz, G9, IP20
- 3000K, 6500K
- 300LM
- 270°
- No dimerizable

3W
300LM

480 unidades





Lámpara LED G9 Ultracompacta


LG9-4503

- G9, 3,5W, 220V 50Hz, G9, IP20
- 3000K, 6500K
- 470LM
- 310°
- No dimerizable

3,5W
470LM

480 unidades





Lámpara LED G9 5W


LG9-7505L

- G9, 5W, 220V 50Hz, C9, IP20
- 3000K, 6500K
- 400LM
- 310°
- No dimerizable

5W
400LM

480 unidades





Lámpara LED G9 8W

LG9-7008


- G9, 8W, 220V 50Hz, G9, IP20
- 3000K, 6500K
- 680LM
- 310°
- No dimerizable

8W
680LM

480 unidades


3000K 6500K

LÁMPARAS LED **E14**



Candil iluminación





Lámpara LED Perfume


LE14-8001

- E14, 5W, 220V 50Hz, T26, IP20
- 3000K, 6500K
- 135LM
- 120°
- No dimerizable

1.5W
135LM

200 unidades





Lámpara LED Velita 5W

LE14-VE1605

- E14, 5W, 220V 50Hz, C35, IP20
- 3000K, 6500K
- 495LM
- 200°
- No dimerizable

5W
495LM

100 unidades





Lámpara LED Velita 8W


LE14-C3708

- E14, 8W, 220V 50Hz, C35, IP20
- 3000K, 6500K
- 806LM
- 200°
- No dimerizable

8W
806LM

100 unidades





Lámpara LED Gota 5W


LE14-G4505

- E14, 5W, 220V 50Hz, G45, IP20
- 3000K, 6500K
- 470LM
- 150°
- No dimerizable

5W
470LM

100 unidades





Lámpara LED Gota 8W

LE14-G4508

- E14, 8W, 220V 50Hz, G45, IP20
- 3000K, 6500K
- 806LM
- 150°
- No dimerizable

8W
806LM

100 unidades


LÁMPARAS LED
TIPO CUARZO





Candil iluminación





8W
720LM


100 unidades

Lámpara LED Tipo Cuarzo Corto 8W

R7S-J78008

- R7S, 6W, 220V 50Hz, J78, IP20
- 3000K, 6500K
- 720LM
- 360°
- No dimerizable





15W
1400LM

50 unidades

Lámpara LED Tipo Cuarzo Largo 15W

R7S-J11815

- R7S, 7W, 220V 50Hz, J118, IP20
- 3000K, 6500K
- 1400LM
- 360°
- No dimerizable


LÁMPARAS
FILAMENTO E27



4W
470LM

100 unidades





Lámpara LED Filamento 4W


LE27-FILC004

- E27, 4W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 3000K
- 470LM
- 360°
- No dimerizable

4W
425LM

100 unidades





Lámpara LED Filamento Gota 4W


LE27-FILG45004

- E27, 4W, 220V 50Hz, G45, IP20
- 2500K, 2700K
- 425LM
- 360°
- No dimerizable

5W
470LM

100 unidades





Lámpara LED Filamento Pera 5W

LE27-FILC005


- E27, 5W, 220V 50Hz, ST58, IP20
- 3000K
- 470LM
- 360°
- No dimerizable



6W
806LM

20 unidades





Lámpara LED Filamento Globo 6W


LE27-FILG006

- E27, 6W, 220V 50Hz, G125, IP20
- 3000K
- 806LM
- 360°
- No dimerizable

7W
806LM

80 unidades





Lámpara LED Filamento Pera 7W


LE27-FILC007

- E27, 7W, 220V 50Hz, ST64, IP20
- 3000K
- 806LM
- 360°
- No dimerizable

7W
720LM

40 unidades





Lámpara LED Filamento Globo 7W

LE27-FILG95007

- E27, 7W, 220V 50Hz, G95, IP20
- 2500K, 2700K
- 720LM
- 360°
- No dimerizable

2500K 2700K 3000K Vidrio ambar Vidrio Claro



LÁMPARAS LED
FILAMENTO E14

4W
470LM

100 unidades







Lámpara LED Filamento Vela Deco 4W

LE14-FILVD04


- E14, 4W, 220V 50Hz, CF35, IP20
- 3000K
- 470LM
- 360°
- No dimerizable

4W
420LM

100 unidades








Lámpara LED Filamento Vela 4W

LE14-FILVE04

- E14, 4W, 220V 50Hz, ST35, IP20
- 3000K
- 420LM
- 360°
- No dimerizable


LÁMPARAS
FILAMENTO GOLD



3W
136LM

100 unidades





Lámpara LED Filamento Gold 3W


LE14-FVSC3503

- E14, 3W, 220V 50Hz, C35, IP20
- 2000K
- 136LM
- 360°
- No dimerizable

5W
250LM

100 unidades





Lámpara LED Filamento Gold 5W


LE27-FVSA6005

- E27, 5W, 220V 50Hz, A60, IP20
- 2000K
- 250LM
- 360°
- No dimerizable

5W
250LM

80 unidades






Lámpara LED Filamento Gold 5W

LE27-FVST6405


- E27, 5W, 220V 50Hz, ST64, IP20
- 2000K
- 250LM
- 360°
- No dimerizable



5W
250LM

80 unidades






Lámpara LED Filamento Gold 5W


LE27-FVSG8005

- E27, 5W, 220V 50Hz, G80, IP20
- 2000K
- 250LM
- 360°
- No dimerizable

5W
250LM

20 unidades





Lámpara LED Filamento Gold 5W


LE27-FVSG9505

- E27, 5W, 220V 50Hz, G95, IP20
- 2000K
- 250LM
- 360°
- No dimerizable

5W
250LM

20 unidades





Lámpara LED Filamento Gold 5W

LE27-FVSG12505

- E27, 5W, 220V 50Hz, G125, IP20
- 2000K
- 250LM
- 360°
- No dimerizable

2000K Vidrio ambar




LÁMPARAS
FILAMENTO GOLD

5W
250LM

6 unidades





Lámpara LED Filamento Gold 5W


LE27-FVSPS16005

- E27, 5W, 220V 50Hz, S160, IP20
- 2000K
- 250LM
- 360°
- No dimerizable

5W
250LM

6 unidades






Lámpara LED Filamento Gold 5W

LE27-FVST16405

- E27, 5W, 220V 50Hz, T164, IP20
- 2000K
- 250LM
- 360°
- No dimerizable

5W
250LM

8 unidades





Lámpara LED Filamento Gold 5W


LE27-FVST6505

- E27, 5W, 220V 50Hz, T65, IP20
- 2000K
- 250LM
- 360°
- No dimerizable

2000K Vidrio ambar

LISTONES LED
BAJO ALACENA






Listón LED Bajo Alacena 5W

BALT8005

LED, 5W, 220V 50Hz, IP20
4000K, 6500K
400LM
200°
No dimerizable

5W
400LM

25 unidades




Listón LED Bajo Alacena 9W

BALT8009

LED, 9W, 220V 50Hz, IP20
4000K, 6500K
720LM
200°
No dimerizable

9W
720LM

25 unidades




Listón LED Bajo Alacena 12W

BALT8012

LED, 12W, 220V 50Hz, IP20
4000K, 6500K
960LM
200°
No dimerizable

12W
960LM

25 unidades



Listón LED Bajo Alacena 18W

BALT8018

LED, 18W, 220V 50Hz, IP20
4000K, 6500K
1440LM
200°
No dimerizable

18W
1440LM

25 unidades




LISTONES LED
PARA TECHO

Candil iluminación

18W
1440LM

36 unidades





Listón LED para techo 18W


BALT060018

- LED, 18W, 220V 50Hz, IP20
- 3000K, 6500K
- 1440LM
- 200°
- No dimerizable

36W
2880LM

24 unidades






Listón LED para techo 36W

BALT120036

- LED, 36W, 220V 50Hz, IP20
- 3000K, 6500K
- 2880LM
- 200°
- No dimerizable

TUBOS LED
ZÓCALO G13



Candil iluminación



Tubo LED de Policarbonato 9W

LG13-4806009 ○

9W
800LM

- LED, 9W, 220V 50Hz, T8, IP20
- 4000K
- 800LM
- 200°
- No dimerizable

25 unidades

Conexión: un solo extremo





Tubo LED de Vidrio 18W


LG13-5012018 ○ ○

18W
1800LM

- G13, 18W, 220V 50Hz, T8, IP20
- 4000K, 6500K
- 1800LM
- 200°
- No dimerizable

25 unidades

Conexión: un solo extremo




○ 4000K ○ 6500K



PLAFONES LED
REDONDOS

Plafones LED redondos de 6W, 12W, 18W y 28W, construidos en chapa de acero.




PLRE1206-30 BT
PLRE1206-30 NM
PLRE1206-30 NT
PLRE1206-40 BT
PLRE1206-40 NT
PLRE1206-65 BT
PLRE1206-65 NM
PLRE1206-65 NT

DRV006

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

Plafón LED
Redondo 6W
Art.: PLRE1206

- LED 6W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 280LM
- Chapa de acero
- Clase II




PLRE1712-30 BT
PLRE1712-30 NM
PLRE1712-30 NT
PLRE1712-40 BT
PLRE1712-40 NT
PLRE1712-65 BT
PLRE1712-65 NM
PLRE1712-65 NT

DRV012

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

Plafón LED
Redondo 12W
Art.: PLRE1712

- LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 820LM
- Chapa de acero
- Clase II




PLRE22218-30 BT
PLRE22218-30 NM
PLRE22218-30 NT
PLRE22218-40 BT
PLRE22218-40 NT
PLRE22218-65 BT
PLRE22218-65 NM
PLRE22218-65 NT

DRV018

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

Plafón LED
Redondo 18W
Art.: PLRE22218

- LED 18W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 1300LM
- Chapa de acero
- Clase II



PLRE3028-30 BT
PLRE3028-30 NM
PLRE3028-40 BT
PLRE3028-40 NT
PLRE3028-65 BT
PLRE3028-65 NM
PLRE3028-65 NT

DRV028

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

Plafón LED
Redondo 28W
Art.: PLRE3028


- LED 28W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 1800LM
- Chapa de acero
- Clase II



PLAFONES LED
CUADRADOS

Plafones LED cuadrados de 6W, 12W, 18W, 24W y 28W, construidos en chapa de acero.

Candil iluminación




PL121206-30 BT
PL121206-30 NM
PL121206-40 BT
PL121206-40 NT
PL121206-65 BT
PL121206-65 NM

DRV006

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

Plafón LED
Cuadrado 6W
Art.: PL121206

- LED 6W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texurado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 280LM
- Chapa de acero
- Clase II




PL1717212-30 BT
PL1717212-30 NM
PL1717212-40 BT
PL1717212-40 NT
PL1717212-65 BT
PL1717212-65 NM

DRV012

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

Plafón LED
Cuadrado 12W
Art.: PL1717212

- LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texurado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 820LM
- Chapa de acero
- Clase II




PL222218-30 BT
PL222218-30 NM
PL222218-30 NT
PL222218-40 BT
PL222218-40 NT
PL222218-65 BT
PL222218-65 NM
PL222218-65 NT

DRV018

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE

Plafón LED
Cuadrado 18W
Art.: PL222218

- LED 18W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 1300LM
- Chapa de acero
- Clase II



PL303028-30 BT
PL303028-30 NM
PL303028-30 NT
PL303028-40 BT
PL303028-40 NT
PL303028-65 BT
PL303028-65 NM
PL303028-65 NT

DRV028


DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE


Plafón LED
Cuadrado 28W
Art.: PL303028

- LED 28W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- 3000K, 4000K, 6500K
- 1800LM
- Chapa de acero
- Clase II

PLAFÓN LED **36W**

Plafón LED cuadrado 45x45cm, 36W, construido en chapa de acero.





PL454536-30 BT
PL454536-30 NT
PL454536-40 BT
PL454536-40 NT
PL454536-65 BT
PL454536-65 NT

Plafón LED
Cuadrado 36W
Art.: PL454536

- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- 3000K, 4000K, 65000K
- 2500LM
- Chapa de acero
- Clase II


DRV036

DRIVER DE REPUESTO
DISPONIBLE



PLAFÓN LED **24W**

Plafón LED rectangular construido en chapa de acero.



PL603024-30 BT
PL603024-40 BT
PL603024-40 NT
PL603024-65 BT

Plafón LED
Rectangular 24W
Art.: PL603024

- LED 24W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- 3000K, 4000K, 6500K
- 1920LM
- Chapa de acero
- Clase II

Blanco Texturado / 4000K Negro Texturado 3000K 6500K



2



LUMINARIAS DE EMBUTIR PARA INTERIOR

SELEC




Embutido
SELEC
Art.: EGU3715 BT



Embutido
SELEC
Art.: EGU3715 NT


- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Aluminio
- Fijo
- Antideslumbrante
- Clase II

Embutido circular fijo para dicroica GU10 construido íntegramente en fundición de aluminio.



Candil iluminación

TÉCNICO





Embutido
TÉCNICO
Art.: EGU3719 BT



Embutido
TÉCNICO
Art.: EGU3719 NT



Embutido circular orientable para dicroica GU10 construido íntegramente en fundición de aluminio.

- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Aluminio
- Orientable
- Antideslumbrante
- Clase II


Blanco Texturado Negro Texturado

ORSON
REDONDO



Embutido
ORSON
Art.: EGU10022A BL






Embutido
ORSON
Art.: EGU10022 NG

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Fijo
- Antideslumbrante
- Clase II

Embutido circular fijo para dicroica GU10 construido íntegramente en fundición de aluminio.



Candil iluminación

ORSON

CUADRADO






Embutido
ORSON
Art.: EGU10022B BL



Embutido
ORSON
Art.: EGU10022B NG



Embutido cuadrado fijo para dicroica GU10 construido íntegramente en fundición de aluminio.

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Fijo
- Antideslumbrante
- Clase II


Blanco Texturado Negro Texturado



COSME




AHORA EN COLOR NEGRO



Embutido
COSME
Art.: EGU10051B





AHORA EN COLOR NEGRO



Embutido
COSME
Art.: EGU10051A


Embutido fijo para dicroica GU10, construido íntegramente en fundición de aluminio.





- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro Texturado
- Aluminio
- Fijo
- Antideslumbrante
- Clase II

Blanco Texturado Negro Texturado




Embutido redondo orientable para dicroica GU10, construido íntegramente en fundición de aluminio. Antideslumbrante.


WALID



Embutido
WALID
Art.: EGU120015 BL




Embutido
WALID
Art.: EGU120015 NG




- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase II

Blanco Texturado Negro Texturado

BLAS
REDONDO




Embutido
BLAS
Art.: EGU10001A BL



Embutido
BLAS
Art.: EGU10001A NG



Embutido circular Orientable para dicroica GU10 construido íntegramente en fundición de aluminio.



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Antideslumbrante
- Clase II

Candil iluminación

BLAS
CUADRADO






Embutido
BLAS
Art.: EGU10001B BL



Embutido
BLAS
Art.: EGU10001B NG



Embutido cuadrado orientable para dicroica GU10 construido íntegramente en fundición de aluminio.

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Antideslumbrante
- Clase II

Blanco Texturado Negro Texturado



Embutido orientable para dicroica GU10, construido íntegramente en fundición de aluminio.

FIDEL



Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020A BL



Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020A NG




Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020A NM




Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020B BL




Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020B NG




Embutido
FIDEL
Art.: EGU10020B NM





- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Niquel mate
- Aluminio
- Orientable
- Clase II

Blanco Texturado Negro Texturado Niquel Mate



Embutido cuadrado orientable para dicroica GU10, construido íntegramente en chapa.

WILBUR




Embutido
WILBUR
Art.: EGU120245 BT



Embutido
WILBUR
Art.: EGU120245 NT



Embutido
WILBUR
Art.: EGU120245 OA



- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Oro Antiguo
- Chapa
- Orientable
- Clase II

Blanco Texturado Negro Texturado Oro Antiguo



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 NG



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 BL



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 NM

WERNER


Embutido circular orientable para dicroica GU10 construido en chapa.

Candil iluminación



Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 OA

Embutido
WERNER
Art.: EGU120240 CO




- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Negro texturado, Niquel mate, Cobre, Oro Antiguo
- Chapa
- Orientable
- Clase II

Blanco mate · Negro Texturado · Niquel Mate · Cobre · Oro Antiguo

AFRO




Embutido orientable para dicroica GU10 construido en chapa. Antideslumbrante.



Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30101 BT



Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30101 NT



- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro Texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II



Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30102 BT




Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30103 BT




Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30102 NT



Embutido
AFRO 1
Art.: EGU30103 NT



- 2xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II




- 3xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II



Embutido de 1,2 y 3 luces, para dicroica GU10, construido en fundición de aluminio. Antideslumbrante.


TRUMAN



Embutido
TRUMAN 1
Art.: EGU170301 BL



Embutido
TRUMAN 1
Art.: EGU170301 NG



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase II

Candil iluminación



Embutido
TRUMAN 2
Art.: EGU170302 BL




Embutido
TRUMAN 3
Art.: EGU170303 BL




Embutido
TRUMAN 2
Art.: EGU170302 NG




Embutido
TRUMAN 3
Art.: EGU170303 NG



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase II




- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase II






Embutido
ROQUE 1
Art.: EGU150401 BL



Embutido
ROQUE 1
Art.: EGU150401 NG



Embutido cuadrado antideslumbrante orientable para dicroica GU10, construido en chapa.

ROQUE

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II

Candil iluminación



Embutido
ROQUE 2
Art.: EGU150402 BL




Embutido
ROQUE 3
Art.: EGU150403 BL




Embutido
ROQUE 2
Art.: EGU150402 NG



Embutido
ROQUE 3
Art.: EGU150403 NG




- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II




- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase II




ROQUE





Embutido
ROQUE 1
Art.: EGU150401 NM

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase II




Aplique
ROQUE 2
Art.: EGU150402 NM

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase II







Aplique
ROQUE 3
Art.: EGU150403 NM

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase II

CARDÁNICO




DOBLE DIRECCIONAMIENTO



Embutido cardánico para dicroica GU10, construido en chapa.

ECUA
PARA DICRO




Embutido
ECUA DICRO | 1
Art.: EGU30201 BT



Embutido
ECUA DICRO | 1
Art.: EGU30201 NT

105x105mm




- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II

Candil iluminación



Embutido
ECUA DICRO | 2
Art.: EGU30202 BT




Embutido
ECUA DICRO | 3
Art.: EGU30203 BT



Embutido
ECUA DICRO | 2
Art.: EGU30202 NT

195x105mm




- 2xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II




Embutido
ECUA DICRO | 3
Art.: EGU30203 NT

200x105mm



- 3xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II

CARDÁNICO



DOBLE DIRECCIONAMIENTO



Embutido cardánico para lámpara tipo AR111, construido en chapa.

ECUA
PARA AR111




Embutido
ECUA AR111 | 1
Art.: EGU40101 BT



Embutido
ECUA AR111 | 1
Art.: EGU40101 NT

160x160mm



- 1xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II

Candil iluminación



Embutido
ECUA AR111 | 2
Art.: EGU40102 BT




Embutido
ECUA AR111 | 3
Art.: EGU40103 BT



Embutido
ECUA AR111 | 2
Art.: EGU40102 NT

305x160mm




- 2xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II




Embutido
ECUA AR111 | 3
Art.: EGU40103 NT

460x160mm



- 3xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II

CARDÁNICO



DOBLE DIRECCIONAMIENTO




Embutido cardánico
para lámpara tipo AR111,
construido en chapa.

ZAFIR

AHORA EN COLOR NEGRO








Aplique
ZAFIR 1
Art.: EGU110401

- 1xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro Texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II




Aplique
ZAFIR 2
Art.: EGU110402

- 2xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II








Aplique
ZAFIR 3
Art.: EGU110401

- 3xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II

CARDÁNICO



DOBLE DIRECCIONAMIENTO



Embutido cuadrado orientable para AR111, construido íntegramente en Chapa.


ZAC



Embutido
ZAC
Art.: EGU120340 BL



Embutido
ZAC
Art.: EGU120340 NG



- 1xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase II

Blanco Texturado Negro Texturado



3



LUMINARIAS DE APLICAR PARA INTERIOR

BALCONY I




Luminaria Semi Embutida
BALCONY I
Art.: AGU85001A BT



Luminaria Semi Embutida
BALCONY I
Art.: AGU85001A NT



Luminaria semi embutida circular orientable para dicroica GU10, construida íntegramente en chapa de acero. ***Para aplicar sobre caja octogonal chica.***



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I

Candil iluminación

BALCONY II






Luminaria Semi Embutida
BALCONI II
Art.: AGU87001A BT



Luminaria Semi Embutida
BALCONY II
Art.: AGU87001A NT



Luminaria semi embutida cuadrada orientable para dicroica GU10, construida íntegramente en chapa de acero. ***Para aplicar sobre caja octogonal chica.***

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I

Blanco Texturado Negro Texturado

BALCONY TALL



Monovolumen circular orientable para dicroica GU10, construida íntegramente en chapa de acero.
Para aplicar sobre caja octogonal chica.






Monovolumen

BALCONY TALL

Art.: AGU85001A2 BT

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I



Blanco Texturado

Negro Texturado

GALLERY I




Luminaria Semi Embutida
GALLERY I
Art.: AGU85001B BT



Luminaria Semi Embutida
GALLERY I
Art.: AGU85001B NT



Luminaria semi embutida circular fija para AR111, construida íntegramente en chapa de acero. Para aplicar sobre caja octogonal chica.



- 1xAR111, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Fijo
- Clase I

Candil iluminación

GALLERY II






Luminaria Semi Embutida
GALLERY II
Art.: AGU87001B BT



Luminaria Semi Embutida
GALLERY II
Art.: AGU87001B NT



Luminaria semi embutida cuadrada fija para AR111 construida íntegramente en chapa de acero. Para aplicar sobre caja octogonal chica.

- 1xAR111, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Fijo
- Clase I

Blanco Texturado Negro Texturado

Plafón cardánico para dicroica GU10 construido en chapa.

CARDÁNICO

DOBLE DIRECCIONAMIENTO




PLAFÓN ECUA PARA DICRO



Plafón
ECUA DICRO 1
Art.: AGU80001 BT



Plafón
ECUA DICRO 1
Art.: AGU80001 NT



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I

Candil iluminación



Plafón
ECUA DICRO 2
Art.: AGU80002 BT




Plafón
ECUA DICRO 3
Art.: AGU80003 BT




Plafón
ECUA DICRO 2
Art.: AGU80002 NT



Plafón
ECUA DICRO 3
Art.: AGU80003 NT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I



- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I

Plafón cardánico para lámpara tipo AR111 construido en chapa.






PLAFÓN ECUA PARA AR111



Plafón
ECUA AR111 | 1
Art.: AGU90001A BT



Plafón
ECUA AR111 | 1
Art.: AGU90001A NT



- 1xAR111, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I



Plafón
ECUA AR111 | 2
Art.: AGU90002A BT




Plafón
ECUA AR111 | 3
Art.: AGU90003A BT




Plafón
ECUA AR111 | 2
Art.: AGU90002A NT



Plafón
ECUA AR111 | 3
Art.: AGU90003A NT



- 2xAR111, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I



- 4xAR111, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Cardánico
- Clase I

ASIN




Plafón
ASIN
Art.: AGU93005 BT



Plafón
ASIN
Art.: AGU93005 NT





Plafón monovolumen cilíndrico fijo para lámpara tipo AR111 construido íntegramente en fundición de aluminio.

- 1xAR111, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Fijo
- Clase I

Candil iluminación

SENKU






Plafón
SENKU
Art.: AGU93010 BT



Plafón
SENKU
Art.: AGU93010 NT



Plafón monovolumen cúbico fijo para lámpara tipo AR111 construido íntegramente en fundición de aluminio.

- 1xAR111, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Fijo
- Clase I

Blanco Texturado Negro Texturado

TONA

Plafón cilíndrico orientable para lámpara tipo AR111 construido íntegramente en fundición de aluminio.




Candil iluminación



Plafón
TONA
Art.: AGU93015 BT



Plafón
TONA
Art.: AGU93015 NT



- 1xAR111, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I

Blanco Texturado Negro Texturado

OMEGA




Cabezal
OMEGA
Art.: CGU9001 BT



Cabezal
OMEGA
Art.: CGU9001 NT





Cabezal orientable para lámpara GU10, construido en fundición de aluminio.

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I

Candil iluminación

BOMBER



Cabezal orientable para lámpara GU10, construido en fundición de aluminio.



Cabezal
BOMBER
Art.: CGU9002 BT



Cabezal
BOMBER
Art.: CGU9002 NT

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I

Blanco Texturado Negro Texturado

CALA




Cabezal
CALA
Art.: CGU6820 BT



Cabezal
CALA
Art.: CGU6820 NT





Cabezal orientable para lámpara GU10, construido en fundición de aluminio.

- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I

Candil iluminación

RUNA





Cabezal orientable para lámpara GU10, construido en fundición de aluminio.



Cabezal
RUNA
Art.: CGU6715 BT



Cabezal
RUNA
Art.: CGU6715 NT

- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I

Blanco Texturado Negro Texturado

LALO




Cabezal
LALO
Art.: CGU6720 BT



Cabezal
LALO
Art.: CGU6720 NT





- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I

Cabezal orientable para lámpara GU10 construido en fundición de aluminio.

Candil iluminación

FORK






Cabezal
FORK
Art.: CGU6900 BT



Cabezal
FORK
Art.: CGU6900 NT

Cabezal orientable para lámpara GU10 construido en fundición de aluminio.



- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro Texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I

Blanco Texturado Negro Texturado

WEBB




Cabezal orientable para lámpara GU10 construido íntegramente en aluminio.



Cabezal
WEBB
Art.: CGU6950 BT



Cabezal
WEBB
Art.: CGU6950 NT



- 1xGU10, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro Texturado
- Aluminio
- Orientable
- Antideslumbrante
- Clase I

Blanco Texturado Negro Texturado

LUPE




Cabezal
LUPE
Art.: CGU8000 BT



Cabezal
LUPE
Art.: CGU8000 NT

- 1xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Aluminio
- Orientable
- Clase I






Cabezal orientable para lámpara AR111 construido en fundición de aluminio.

Candil iluminación

CINEMA





Cabezal orientable para lámpara AR111 construido en chapa de acero.



Cabezal
CINEMA
Art.: CGU8050 BT



Cabezal
CINEMA
Art.: CGU8050 NT

- 1xAR111, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I

Blanco Texturado

Negro Texturado

C700



Cabezal orientable para lámpara AR111 construido íntegramente en chapa de acero.





Cabezal
C700
Art.: C700/BT






Cabezal
C700
Art.: C700/NT






Cabezal
C700
Art.: C700/PL



- 1xAR111, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Negro texturado, Platil
- Chapa
- Orientable
- Clase I


Blanco Texturado Negro Texturado Platil

TAPA090



Tapa ciega con resortes.
Ideal para ser utilizada con cabezales.










Tapa ciega
TAPA090
Art.: TAPA090 BT


Tapa ciega
TAPA090
Art.: TAPA090 NT



Blanco texturado, Negro texturado
Chapa

Blanco Texturado
Negro Texturado

BASES
PARA CABEZALES



Candil iluminación

Bases para cabezales de diseño minimalista con acabado texturado en blanco o negro, ideales para configuraciones de iluminación personalizadas.
Cuentan con marcas láser y perforaciones de precisión que facilitan la inserción de los cabezales en la posición deseada.
El modelo Torito incorpora una caja posterior cuadrada para optimizar el montaje, mientras que **el modelo Pareto** destaca por su perfil delgado y discreto.
Son una solución técnica robusta y estética, diseñada para adaptarse con versatilidad a cualquier proyecto de iluminación profesional.




TABLA DE MEDIDAS

ARTÍCULO	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD	MEDIDA DE TAPA
TORITO 355	355mm	50mm	20mm	100x100mm
TORITO 580	580mm	50mm	20mm	100x100mm
TORITO 805	805mm	50mm	20mm	100x100mm
TORITO 1030	1030mm	50mm	20mm	100x100mm
TORITO 1255	1255mm	50mm	20mm	100x100mm
TORITO 1705	1705mm	50mm	20mm	100x100mm
TORITO L	50mm	20mm	90mm	-
REDONDA 100	100mm Ø	100mm Ø	20mm	-
PARETO 100	100mm	100mm	20mm	-
PARETO 355	355mm	100mm	20mm	-
PARETO 580	580mm	100mm	20mm	-
PARETO 805	805mm	100mm	20mm	-
PARETO 1030	1030mm	100mm	20mm	-
PARETO 1255	1255mm	100mm	20mm	-
PARETO 1705	1705mm	100mm	20mm	-

Blanco Texturado Negro Texturado

BASE
TORITO


Bases para cabezales, construidas en chapa de acero.



INCLUYEN ORIFICIOS CON **MARCADO LÁSER**;
HABILITE LOS NECESARIOS SEGÚN SU INSTALACIÓN.



Medida de tapa




Base
TORITO 355
Art.: BSTOR0355

Para 2 cabezales
Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero



Medida de tapa




Base
TORITO 580
Art.: BSTOR0580

Para 3 cabezales
Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero



Medida de tapa



Base
TORITO 805
Art.: BSTOR0805


Para 4 cabezales
Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero

BASE
TORITO


Bases para cabezales construidas en chapa de acero.



INCLUYEN ORIFICIOS CON **MARCADO LÁSER**;
HABILITE LOS NECESARIOS SEGÚN SU INSTALACIÓN.




Medida de tapa




Base
TORITO 1030
Art.: BSTOR1030

Para 5 cabezales
Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero



Medida de tapa



Base
TORITO 1255
Art.: BSTOR1255

Para 6 cabezales
Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero


BASE
TORITO

Bases para cabezales construidas en chapa de acero.



Base
TORITO 1705
Art.: BSTOR1705

- Para 8 cabezales
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa de acero



Medida de tapa

INCLUYEN ORIFICIOS CON **MARCADO LÁSER**;
HABILITE LOS NECESARIOS SEGÚN SU INSTALACIÓN.


Candil iluminación


CONECTOR PARA BASE
TORITO L

















Conector
Torito L
Art.: BSTORCONL

Blanco texturado, Negro texturado

Chapa de acero

Blanco Texturado

Negro Texturado


CONECTORES
PARA BASE TORITO

NOVEDAD




Candil iluminación






Conector L
PARA BASE TORITO
Art.: BSTORCONLPP

Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero





Conector X
PARA BASE TORITO
Art.: BSTORCONX


Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero


CONECTORES
PARA BASE TORITO

NOVEDAD




Candil iluminación













Conector T
PARA BASE TORITO
Art.: BSTORCONT


Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero











Conector E
PARA BASE TORITO
Art.: BSTORCONE

Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero

BASE REDONDA




Base
REDONDA 100
Art.: BSRED0100 BT



Base
REDONDA 100
Art.: BSRED0100 NT






- Para 1 cabezal
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa de acero

Base redonda para cabezales construida en chapa de acero.

Candil iluminación

BASE PARETO








Base
PARETO 100
Art.: BSPAR0100 BT





Base
PARETO 100
Art.: BSPAR0100 NT



Base cuadrada para cabezales construida en chapa de acero

Para 1 cabezal
Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero

Blanco Texturado
Negro Texturado


BASE
PARETO

Bases para cabezales construidas en chapa de acero.



INCLUYEN ORIFICIOS CON **MARCADO LÁSER**;
HABILITE LOS NECESARIOS SEGÚN SU INSTALACIÓN.






Base
PARETO 355
Art.: BSPAR0355

Para 2 cabezales
Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero






Base
PARETO 580
Art.: BSPAR0580

Para 3 cabezales
Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero





Base
PARETO 805
Art.: BSPAR0805

Para 4 cabezales
Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero


BASE
PARETO

Bases para cabezales construidas en chapa de acero.




INCLUYEN ORIFICIOS CON **MARCADO LÁSER**;
HABILITE LOS NECESARIOS SEGÚN SU INSTALACIÓN.






Base
PARETO 1030
Art.: BSPAR1030

Para 5 cabezales
Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero





Base
PARETO 1255
Art.: BSPAR1255


Para 6 cabezales
Blanco texturado, Negro texturado
Chapa de acero

BASE
PARETO

Bases para cabezales construidas en chapa de acero.

INCLUYEN ORIFICIOS CON **MARCADO LÁSER**;
HABILITE LOS NECESARIOS SEGÚN SU INSTALACIÓN.





Base
PARETO 1705
Art.: BSPAR1705

- Para 8 cabezales
- Blanco texturado, Negro texturado
- Chapa de acero

Candil iluminación









Blanco Texturado

Negro Texturado



4



SISTEMAS PARA LÁMPARAS LED


Apliques GU10 de 1 a 3 luces.
Bases construidas en chapa de acero,
cabezales de aluminio.



APLIQUE
EITU


Con interruptor en base





Aplique
EITU 1
Art.: C310/1 NG-OA

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
EITU 2
Art.: C310/2 NG-OA

- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I








Aplique
EITU 3
Art.: C310/3 NG-OA

- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa.



APLIQUE EITU




Aplique
EITU 1
Art.: C310/1 NT



Aplique
EITU 1
Art.: C310/1 BT

Con interruptor en base



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Blanco Texturado Negro Texturado



Aplique
EITU 2
Art.: C310/2 NT




Aplique
EITU 3
Art.:C310/3 NT




Aplique
EITU 2
Art.: C310/2 BT



Aplique
EITU 3
Art.: C310/3 BT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa.




APLIQUE
POLA

Candil iluminación


Con interruptor en base





Aplique
POLA 1
Art.: C330/1 NG-OA

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
POLA 2
Art.: C330/2 NG-OA

- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I







Aplique
POLA 3
Art.: C330/3 NG-OA

- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa.



APLIQUE **POLA**




Aplique
POLA 1
Art.: C330/1 NT



Aplique
POLA 1
Art.: C330/1 BT

Con interruptor en base



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
POLA 2
Art.: C330/2 NT




Aplique
POLA 3
Art.:C330/3 NT




Aplique
POLA 2
Art.: C330/2 BT



Aplique
POLA 3
Art.: C330/3 BT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Blanco Texturado Negro Texturado

Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa.



APLIQUE CACHEN




Aplique
CACHEN 1
Art.: C320/1 NT



Aplique
CACHEN 1
Art.: C320/1 BT

Con interruptor en base



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
CACHEN 2
Art.: C320/2 NT




Aplique
CACHEN 3
Art.:C320/3 NT




Aplique
CACHEN 2
Art.: C320/2 BT



Aplique
CACHEN 3
Art.: C320/3 BT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I

Blanco Texturado Negro Texturado

Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa.



APLIQUE MEMO




Aplique
MEMO 1
Art.: C300/1 NT



Aplique
MEMO 1
Art.: C300/1 BT

Con interruptor en base



- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Candil iluminación




Aplique
MEMO 2
Art.: C300/2 NT




Aplique
MEMO 3
Art.: C300/3 NT




Aplique
MEMO 2
Art.: C300/2 BT



Aplique
MEMO 3
Art.: C300/3 BT



- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa.




APLIQUE

AYELEN

Candil iluminación


Con interruptor en base





Aplique
AYELEN 1
Art.: C852/1

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
AYELEN 2
Art.: C852/2

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I







Aplique
AYELEN 3
Art.: C852/3

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I


Apliques GU10 de 1 a 4 luces construidos en chapa.



APLIQUE JULITA

Con interruptor en base






Aplique
JULITA 1
Art.: C791/1 NG

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I






Aplique
JULITA 3 REDONDO
Art.: C791/3R NG

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I






Aplique
JULITA 2
Art.: C791/2 NG

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I






Aplique
JULITA 3
Art.: C791/3 NG

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I






Aplique
JULITA 4 LINEAL
Art.: C791/4 NG

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Aplique
JULITA 4 CUADRADO
Art.: C791/4C NG

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I


Apliques GU10 de 1 a 4 luces construidos en chapa.



APLIQUE **JULITA**

Con interruptor en base






Aplique
JULITA 1
Art.: C791/1 BL

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I






Aplique
JULITA 3 REDONDO
Art.: C791/3R BL

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I






Aplique
JULITA 2
Art.: C791/2 BL

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I






Aplique
JULITA 3
Art.: C791/3 BL

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I






Aplique
JULITA 4 LINEAL
Art.: C791/4 BL

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I





Aplique
JULITA 4 CUADRADO
Art.: C791/4C BL

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I

Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa.




APLIQUE
SHEILA

Candil iluminación


Con interruptor en base





Aplique
SHEILA 1
Art.: C684/1 NT

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I




Aplique
SHEILA 2
Art.: C684/2 NT

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I








Aplique
SHEILA 3
Art.: C684/3 NT

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa
- Orientable
- Clase I

Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en Chapa.



APLIQUE
SHEILA




Aplique
SHEILA 1
Art.: C684/1 BL



Aplique
SHEILA 1
Art.: C684/1 NM

Con interruptor en base



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I

Candil iluminación



Aplique
SHEILA 2
Art.: C684/2 BL




Aplique
SHEILA 3
Art.: C684/3 BL




Aplique
SHEILA 2
Art.: C684/2 NM



Aplique
SHEILA 3
Art.: C684/3 NM



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I



- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I

Blanco Texturado Niquel mate

APLIQUE **SONATA**

Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa de acero.




Candil iluminación



Aplique
SONATA 1
Art.: C955/1 NM

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I




Con interruptor en base



Aplique
SONATA 2
Art.: C955/2 NM


- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I





Aplique
SONATA 3
Art.: C955/3 NM


- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I






Aplique
SONATA 3 REDONDO
Art.: C955/3R NM

- 3xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa
- Orientable
- Clase I






Art.: C955/1 BL



Art.: C955/1 RS




Art.: C955/1 AZ



Art.: C955/2 BL




Art.: C955/2 RS




Art.: C955/2 AZ

Con interruptor en base



Aplique
SONATA 1

- 1xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
SONATA 2

- 2xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Art.: C955/3 BL



Art.: C955/3 RS



Art.: C955/3 AZ




Art.: C955/3R BL



Art.: C955/3 RS




Art.: C955/3R AZ



Aplique
SONATA 3 LINEAL

- 3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
SONATA 3 REDONDO

- 3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Rosa, Celeste
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Blanco Rosa Celeste


APLIQUE
SONATA



Candil iluminación


Con interruptor en base





Aplique
SONATA 1
Art.: C955/1 NT

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
SONATA 2
Art.: C955/2 NT

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I








Aplique
SONATA 3
Art.: C955/3 NT

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Apliques GU10 de 1 a 4 luces construidos en chapa de acero.




APLIQUE
TÉMPANO



Aplique
TÉMPANO 1
Art.: C965/1 NT

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Con interruptor en base



Aplique
TÉMPANO 2
Art.: C965/2 NT


- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I






Aplique
TÉMPANO 3
Art.: C965/3 NT


- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Aplique
TÉMPANO 4
Art.: C965/4 NT

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Art.: C965/1 BL



Art.: C965/2 BL




Art.: C965/1 NM




Art.: C965/2 NM

Con interruptor en base



Aplique
TÉMPANO 1

- 1xGU10, Max 50wW, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
TÉMPANO 2

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Art.: C965/3 BL




Art.: C965/4 BL



Art.: C965/3 NM




Art.: C965/4 NM



Aplique
TÉMPANO 3

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
TÉMPANO 4

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Blanco Niquel Mate

Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa de acero.




APLIQUE
KONUS

Candil iluminación


Con interruptor en base





Aplique
KONUS 1
Art.: C100/1 NM

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
KONUS 2
Art.: C100/2 NM

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I







Aplique
KONUS 3
Art.: C100/3 NM

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



APLIQUE **KONUS**




Aplique
KONUS 1
Art.: C100/1 NT



Aplique
KONUS 1
Art.: C100/1 BT

Con interruptor en base



- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Candil iluminación



Aplique
KONUS 2
Art.: C100/2 NT




Aplique
KONUS 3
Art.:C100/3 NT




Aplique
KONUS 2
Art.: C100/2 BT



Aplique
KONUS 3
Art.: C100/3 BT



- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado, Blanco texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I


Blanco texturado Negro texturado



APLIQUE
PARTY


Con interruptor en base





Aplique
PARTY 1
Art.: C090/1

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
PARTY 2
Art.: C090/2

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Apliques GU10 de 1 a 4 luces construidos en chapa de acero.



Aplique
PARTY 3
Art.: C090/3


- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
PARTY 4
Art.: C090/4

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Platil Negro



APLIQUE PROMO


Con interruptor en base



Art.: C208/1 BL



Art.: C208/1 NM



Aplique
PROMO 1

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Art.: C2082 BL




Art.: C208/2 NM

NOVEDAD



Art.: C208/2 NT



Aplique
PROMO 2

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate, Negro texturado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa de acero.



Art.: C208/3 BL



Art.: C208/3 NM



Aplique
PROMO 3 LINEAL


- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Art.: C208/3R BL



Art.: C208/3R NM



Aplique
PROMO 3 REDONDO

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Blanco texturado Niquel Mate Negro texturado

APLIQUE SUPER




Con interruptor en base



Art.: C900/1 BL



Art.: C900/1 NM



Aplique
SUPER 1


- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Art.: C900/2 BL



Art.: C900/2 NM



Aplique
SUPER 2

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Apliques GU10 de 1 a 4 luces construidos en chapa de acero.



Art.: C900/3 BL



Art.: C900/3 NM



Aplique
SUPER 3


- 3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Art.: C900/4 BL



Art.: C9004 NM



Aplique
SUPER 4

- 4xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Blanco Niquel Mate

APLIQUE
VULCANO


Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa de acero.





Aplique
VULCANO 1
Art.: C950/1 CR

- 1xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Cromado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Con interruptor en base



Aplique
VULCANO 2
Art.: C950/2 CR


- 2xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Cromado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Aplique
VULCANO 3
Art.: C950/3 CR


- 3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Cromado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Aplique
VULCANO 3 REDONDO
Art.: C950/3R CR

- 3xGU10, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Cromado
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




APLIQUE
VISTRA



Con interruptor en base






Aplique
VISTRA 1
Art.: C960/1

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Aplique
VISTRA 2
Art.: C960/2

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Apliques GU10 de 1 a 3 luces construidos en chapa.



Aplique
VISTRA 3 LINEAL
Art.: C960/3

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
VISTRA 3 REDONDO
Art.: C960/3R

- 3xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Platil
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Platil

APLIQUE
LENORA

Apliques E14 de 1 a 4 luces construidos en chapa de acero.




Candil iluminación



Aplique
LENORA 1
Art.: APE147341 V V

- 1xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Con interruptor en base



Aplique
LENORA 2
Art.: APE147342 V V


- 2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Aplique
LENORA 3
Art.: APE147343 V V


- 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Aplique
LENORA 4
Art.: APE147344 V V

- 4xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Verde vintage
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Art.: APE147341 NG



Art.: APE147341 BL




Art.: APE147342 NG




Art.: APE147341 BL

Con interruptor en base



Aplique
LENORA 1

- 1xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
LENORA 2

- 2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Art.: APE147343 NG




Art.: APE147343 BL



Art.: APE147344 NG




Art.: APE147344 BL



Aplique
LENORA 3

- 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
LENORA 4

- 4xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Blanco mate Negro mate


Apliques E14 de 1 a 4 luces construidos en chapa de acero.



APLIQUE
NURIA


Candil iluminación





Aplique
NURIA 2 REDONDO
Art.: APE143582P

- 2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




Aplique
NURIA 3 REDONDO
Art.: APE143583P

- 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I







Aplique
NURIA 3 ESPIRAL
Art.: APE143583E


- 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



APLIQUE
NURIA

Con interruptor en base





Aplique
NURIA 1
Art.: APE143581

- 1xE14 Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I




NOVEDAD





NOVEDAD



Aplique
NURIA 2 LINEAL
Art.: APE143582

- 2xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate, Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Candil iluminación





Aplique
NURIA 3 LINEAL
Art.: APE143583

- 3xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate, Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
NURIA 4 LINEAL
Art.: APE143584

- 4xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Niquel mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Niquel mate Blanco mate Negro mate



5



APLIQUES DECO PARA G9

APLIQUE
FIORE



Apliques de 1, 2 y 4 luces para lámpara G9.
Base construida en chapa de acero.
Tulipas de vidrio con terminación opal.

Candil iluminación




Aplique
FIORE 1
Art.: CG130100/1 BL




Aplique
FIORE 1
Art.: CG130100/1 NG

Con interruptor en base



- 1xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Fijo
- Clase I


Blanco mate Negro mate




Aplique
FIORE 2
Art.: CG130100/2 BL




Aplique
FIORE 2
Art.: CG130100/2 NG




- 2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Fijo
- Clase I



Aplique
FIORE 4
Art.: CG130100/4 BL



Aplique
FIORE 4
Art.: CG130100/4 NG



- 4xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Fijo
- Clase I

Blanco mate Negro mate


APLIQUE
MICA

Apliques de 2 y 4 luces para lámpara G9, base construida en chapa de acero, tulipas de vidrio con terminación opal.




Aplique
MICA 2
Art.: CG130120/2 NG

- 2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Fijo
- Clase I



Candil iluminación




Aplique
MICA 4
Art.: CG130120/4 NG


- 4xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Fijo
- Clase I

Negro Mate


APLIQUE
SENSEI




Aplique para lámpara G9.
Base construida en chapa de acero.
Tulipas de vidrio con terminación opal.



Aplique
SENSEI
Art.: CG130210/2 BL





Aplique
SENSEI
Art.: CG130210/2 NG

- 2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Fijo
- Clase I

Blanco mate Negro mate

APLIQUE
SOLO



Aplique para lámpara G9.
Base construida en chapa de acero.
Tulipas de vidrio con terminación opal.


Candil iluminación



Aplique
SOLO
Art.: CG130300 BL



Aplique
SOLO
Art.: CG130300 NG



- 1xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- Chapa de acero
- Fijo
- Clase I

Blanco mate Negro mate

Apliques G9 de 1 a 3 luces construidos en chapa de acero. Tulipas de vidrio con terminación opal.



APLIQUE BUDA




Aplique
BUDA 1
Art.: CG130400/1 NG



Aplique
BUDA 1
Art.: CG130400/1 BL

Con interruptor en base



- 1xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



Aplique
BUDA 2
Art.: CG130400/2 NG




Aplique
BUDA 3
Art.: CG130400/3 NG




Aplique
BUDA 2
Art.: CG130400/2 BL



Aplique
BUDA 3
Art.: CG130400/3 BL



- 2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I



- 3xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Blanco mate Negro mate



6




COLGANTES DECO *PARA E27*

COLGANTE CONCRET

Colgantes de 1 y 3 luces para lámpara E27, construido en chapa de acero.






Colgante
CONCRET 1
Art.: CCT70129/1 NG

- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro antiguo
- Chapa de acero
- Clase II

Candil iluminación





Colgante
CONCRET 3
Art.: CCT70129/3 NG

- 3xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro antiguo
- Chapa de acero
- Clase II

Negro mate + Oro antiguo

COLGANTE
SOVIET I




Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.



Colgante
SOVIET I
Art.: CCT9500A NG



Colgante
SOVIET I
Art.: CCT9500A BL



- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- Chapa de acero
- Clase II

Blanco mate Negro mate

COLGANTE
SOVIET II




Colgante para lámpara E27, construido en chapa de acero.



Colgante
SOVIET II
Art.: CCT9500B NG




Colgante
SOVIET II
Art.: CCT9500B BL




- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- Chapa de acero
- Clase II

Blanco mate Negro mate

COLGANTE
GALEÓN



Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.







Colgante
GALEÓN
Art.: CCT70535 NG

- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Clase II


Negro mate

COLGANTE
GOLETA 30




Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.


CAJA MASTER




Candil iluminación




Colgante
GOLETA 30
Art.: CCT71030 NG



Colgante
GOLETA 30
Art.: CCT71030 BL



Colgante
GOLETA 30
Art.: CCT71030 NG-OA



- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate, Negro mate+Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Clase II


Blanco mate Negro mate Negro mate + Oro antiguo

COLGANTE
GOLETA 35




Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.


CAJA MASTER




Candil iluminación



Colgante
GOLETA 35
Art.: CCT71035 NG



Colgante
GOLETA 35
Art.: CCT71035 BL




- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- Chapa de acero
- Clase II

Blanco mate Negro mate

COLGANTE
CORBETA 32







Colgante
CORBETA 32
Art.: CCT71532 NG-OA

- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro antiguo
- Chapa de acero
- Clase II

CAJA MASTER



Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.

Candil iluminación

COLGANTE
CORBETA 42





Colgante
CORBETA 42
Art.: CCT71542 NG-OA


- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro antiguo
- Chapa de acero
- Clase II

Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.

CAJA MASTER





Negro mate + Oro antiguo



COLGANTE
MICRO







Colgante
MICRO
Art.: CCT7808


- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco
- Chapa de acero
- Clase II


Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.

Candil iluminación

COLGANTE
MEGA








Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.


Colgante
MEGA
Art.: CCT72516 NG

- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Clase II

Negro mate Blanco



COLGANTE
ARYPA






Colgante
ARYPA
Art.: CCT77018 NG

- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Clase II

Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.

COLGANTE
PRIUS







Colgante
PRIUS
Art.: CCT72516

Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.


- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco
- Chapa de acero
- Clase II

Negro mate Blanco

COLGANTE
FACETA



Colgante facetado para lámpara E27 construido en chapa de acero.





Colgante
FACETA
Art.: CCT73038 NG-OA

- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro antiguo
- Chapa de acero
- Clase II

CAJA MASTER



Negro mate + Oro antiguo

COLGANTE
JIRÓN

Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.


CAJA MASTER




Candil iluminación



Colgante
JIRÓN
Art.: CCT74035 NG-OA



Colgante
JIRÓN
Art.: CCT74035 BL



- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro antiguo, Blanco mate+Plata
- Chapa de acero
- Clase II

Negro mate + Oro antiguo

Blanco mate+Plata

COLGANTE
PILUSO



Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.


CAJA MASTER




Candil iluminación



Colgante
PILUSO
Art.: CCT75040 NG+OA



Colgante
PILUSO
Art.: CCT75040 BL



- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro antiguo, Blanco mate
- Chapa de acero
- Clase II

Negro mate + Oro antiguo


Blanco mate


COLGANTE
CHIN



Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.

Candil iluminación







Colgante
CHIN
Art.: CCT76036 NG-OA

- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro antiguo
- Chapa de acero
- Clase II

CAJA MASTER




Negro mate + Oro antiguo

COLGANTE
BEBE



Colgante para lámpara E27 construido en chapa de acero.





Colgante
BEBE
Art.: CCT76532 NG-OA

- 1xE27, Max 15W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate+Oro antiguo
- Chapa de acero
- Clase II

Negro mate + Oro antiguo




COLGANTE
CORONA 6

Colgante de 6 luces para lámpara E27 construido en chapa de acero.

Candil iluminación






Colgante
CORONA 6
Art.: PT894006

- 6xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Bronce mate
- Chapa de acero
- Clase I

COLGANTE
DEPOT

Colgante de 3 luces para lámpara E27
construido en chapa de acero.





Colgante
DEPOT
Art.: PT912003

- 3xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Clase I

Negro mate



7





COLGANTES Y PLAFONES DECO PARA G9

Colgantes G9 de 2 a 4 luces construidos en chapa de acero. Tulipas de vidrio con terminación opal.




COLGANTE
CIRO






Colgante
CIRO 2
Art.: CG130150/2 NG

- 2xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I






Colgante
CIRO 3
Art.: CG130150/3 NG

- 3xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I





Colgante
CIRO 4
Art.: CG130150/4 NG


- 4xG9, Max 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Orientable
- Clase I

Negro mate

PLAFÓN
BALL 10

Plafón de 10 luces para lámpara G9 construido en chapa de acero.





Plafón
BALL 10
Art.: PT907010


- 10xG9, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Bronce
- Chapa de acero
- Clase I

Candil iluminación

PLAFÓN
BALL 12

Plafón de 12 luces para lámpara G9 construido en chapa de acero.





Plafón
BALL 12
Art.: PT907012

- 12xG9, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Bronce
- Chapa de acero
- Clase I


Bronce

PLAFÓN BALL
COLOR NEGRO



Plafónes de 5, 9 y 10 luces para lámpara G9
construidos en chapa de acero.






Plafón
BALL 5
Art.: PT907005


- 5xG9, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Clase I






Plafón
BALL 9
Art.: PT907009

- 9xG9, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Clase I





Plafón
BALL 10
Art.: PT907010

- 10xG9, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro texturado
- Chapa de acero
- Clase I

Negro mate



8



COLGANTES Y PLAFONES HIGH DECO LED


PLAFÓN
ALEC 40



Plafón LED de 23W luz cálida,
construido en metal. Difusor de acrílico.







Plafón

ALEC 40

Art.: PTL1230406523

- LED 23W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco + Madera clara, Negro + Madera oscura
- 3000K
- 2070LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIR024YS0550H

Blanco + Madera clara

Negro + Madera oscura


PLAFÓN
ALEC 50



Plafón LED de 35W luz cálida,
construido en metal. Difusor de acrílico.

Candil iluminación





Plafón

ALEC 50

Art.: PTL1240506535

- LED 35W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco + Madera clara, Negro + Madera oscura
- 3000K
- 3150LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable


DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF040YS0800H

Blanco + Madera clara

Negro + Madera oscura

PLAFÓN
MARC




Plafón LED de 30W luz cálida,
construido en metal y acrílico.

Plafón
MARC
Art.: PTL1256456030

- LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 2700LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF030YS0750H





Blanco mate Negro mate

PLAFÓN
ADONIS




Plafón LED de 50W luz cálida,
construido en metal y acrílico.


Plafón
ADONIS
Art.: PTL1268757050

- LED 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 4500LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF050ES1300H(S)







Blanco mate Negro mate

PLAFÓN
BASIL



Plafón LED de 20W luz cálida,
construidos en metal y acrílico.





Plafón
BASIL
Art.: PTL1270405020

- LED 20W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 1800LM
- Metal + Aluminio + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIR024YS500MA


Blanco mate Negro mate

PLAFÓN
TITAN 35



Plafón LED de 30W luz cálida, dimerizable, construidos en metal y acrílico.





Plafón
TITAN 35
Art.: PTL1283506930

- LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro, Negro + Oro Antiguo
- 3000K
- 2700LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF030YS0750H


Negro mate

Negro + Oro antiguo

PLAFÓN
TITÁN 45



Plafón LED de 40W luz cálida, dimerizable, construido en metal y acrílico.



Plafón
TITAN 45
Art.: PTL1280456940

- LED 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro + Oro Antiguo
- 3000K
- 3600LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- Dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-ABT040-1050-42


Candil iluminación

PLAFÓN
TITÁN 60



Plafón LED de 50W luz cálida, dimerizable, construido en metal y acrílico.





Plafón
TITÁN 60
Art.: PTL1280606950

- LED 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro + Oro Antiguo
- 3000K
- 4500LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- Dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE


HC-048130LD1

Negro + Oro antiguo

COLGANTE
TITÁN 38

Colgante LED de 30W luz cálida, construido en metal y acrílico.





Colgante
TITAN 38
Art.: CTL1283853530

- LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro + Oro Antiguo
- 3000K
- 2700LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE


LF-GIF030YS0750H


Candil iluminación

COLGANTE
TITÁN 53

Colgante LED de 40W luz cálida, construido en metal y acrílico.







Colgante
TITAN 53
Art.: CTL1285353540

- LED 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro + Oro Antiguo
- 3000K
- 3600LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF040YS1000H


Negro + Oro antiguo


PLAFÓN
CORBAN



Plafón LED 30W luz cálida,
construido en aluminio y acrílico.

Candil iluminación





Plafón
CORBAN
Art.: PTL1301206530

- LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 2700LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF030YS0750H

Blanco mate Negro mate

COLGANTE
CORBAN



Colgante LED de 30W luz cálida,
construido en aluminio y acrílico.

Colgante
CORBAN
Art.: CTL1301206530


- LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 2700LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable




DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF030YS0750H







Negro mate Blanco mate