PLAFÓN
MOE 80



Colgante LED de 36W luz cálida,
construido en metal y acrílico.


Plafón
MOE 80
Art.: PTL1318001136

- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 3240LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF040YS0900H





Negro mate

Blanco mate

PLAFÓN
MOE 120



Colgante LED de 50W luz cálida,
construido en metal y acrílico.


Plafón
MOE 120
Art.: PTL1321201650

- LED 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 4500LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF050ES1300H(S)





Negro mate

Blanco mate

COLGANTE
LEO

Colgante LED de 30W luz cálida,
construido en metal y acrílico.




Colgante
LEO
Art.: CTL1321451630

- LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 2700LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE


LF-GIF030YS0750H






Negro mate Blanco mate

COLGANTE
KAL



Colgante LED de 40W luz cálida,
construido en metal y acrílico.



Colgante
KAL
Art.: CTL1332203840

- LED 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 3600LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF040YS1000H

Negro mate

APLIQUE
MAGUS 42




Aplique LED 12W luz cálida,
construido en metal y acrílico.

Candil iluminación







Aplique

MAGUS 42

Art.: APL1314286012

- LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 1080LM
- Metal + Aluminio + Silicona
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIR013YS0300H

Blanco mate Negro mate


APLIQUE
MAGUS 62



Aplique LED 20W luz cálida,
construido en metal y acrílico.

Candil iluminación





Aplique
MAGUS 62
Art.: APL1316206020

- LED 20W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 1800LM
- Metal + Aluminio + Silicona
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIR024YS500MA

Blanco mate Negro mate

COLGANTE
CALIX




Colgante LED de 6 luces, 36W luz cálida, construido en metal y acrílico.


Colgante
CALIX
Art.: CTL1341201336

- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 3240LM
- Metal + Aluminio
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF040YS0900H






Negro Mate

COLGANTE
NICOS 120



Colgante LED de 4 luces, 32W luz cálida,
construido en metal y acrílico.





Colgante
NICOS 120
Art.: CTL1351201432

- LED 32W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 2880LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE


LF-GIF040YS0800H


Negro Mate

COLGANTE
NICOS 180



Colgante LED de 5 luces, 48W luz cálida, construido en metal y acrílico.







Colgante
NICOS 180
Art.: CTL1351801448

- LED 48W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 4320LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF050YS1200H

Negro Mate


APLIQUE
NICOS



Aplique LED 8W luz cálida,
construido en metal y acrílico.
Cabezal con movimiento. Con interruptor en base.

Candil iluminación





Aplique
NICOS
Art.: APL1351401708

- LED 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 720LM
- Metal + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIR009YS0200H

Negro Mate


COLGANTE
MATEO I



Colgante LED 5W luz cálida,
construidos en metal, aluminio y acrílico

Candil iluminación





Colgante
MATEO I
Art.: CTL1360701105

- LED 5W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 450LM
- Metal + Aluminio + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIR009YS0135H

Blanco mate Negro mate

COLGANTE
MATEO V

Colgante LED de 4 luces 20W luz cálida, construido en metal, aluminio y acrílico.




Colgante
MATEO V
Art.: CTL1370701120

- LED 20W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 1800LM
- Metal + Aluminio + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIR024YS0550H



Blanco mate Negro mate

COLGANTE
DRU




Colgante LED 5W luz cálida,
construido en metal, aluminio y acrílico.

Candil iluminación







Colgante
DRU
Art.: CTL1380809005

- LED 5W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 450LM
- Metal + Aluminio + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE


LF-GIR009YS0135H

Blanco mate Negro mate

COLGANTE
BEMUS



Colgante LED de 5 luces 20W luz cálida, construido en metal, aluminio y acrílico.



DRIVER DE REPUESTO DISPONIBLE

LF-GIF024YS500MA




Colgante
BEMUS
Art.: CTL1399602420

- LED 20W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 1800LM
- Metal + Aluminio + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable

Negro Mate

PLAFÓN
NUDO


Plafón LED de 47W luz cálida, dimerizable, construido en aluminio, hierro y PVC.




Candil iluminación

Plafón
NUDO
Art.: PTL890006047

- LED 47W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 4230LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable






Negro mate

COLGANTE
NUDO


Colgante LED de 47W luz cálida,
dimerizable, construido en aluminio, hierro y PVC.



Colgante
NUDO
Art.: CTL890006047

- LED 47W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 4230LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable





Negro mate


COLGANTE
LAZO



Colgantes LED de 41W y 50W luz cálida, dimerizables, construidos en aluminio, hierro y PVC.

Candil iluminación






Colgante
LAZO 60
Art.: CTL910006041

- LED 41W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 3690LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable





Colgante
LAZO 80
Art.: CTL910008050


- LED 50W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 4500LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable


PLAFÓN
LAZO 40




Plafón LED de 30W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.

Candil iluminación







Plafón

LAZO 40

Art.: PTL910402030


- LED 30W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 3690LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Blanco mate Negro mate

PLAFÓN
LAZO 60

Plafón LED de 41W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.







Plafón
LAZO 60
Art.: PTL910602541

- LED 41W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 4500LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Negro mate

PLAFÓN
LAZO DOBLE


Colgante LED de 41W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.



Plafón
LAZO DOBLE
Art.: PTL900622541

- LED 41W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 3690LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable





Negro Texturado

COLGANTE
TRECK


Colgante LED de 65W luz cálida, dimerizable, construido en aluminio y PVC.



Candil iluminación

Colgante
TRECK
Art.: CTL1001558365

- LED 65W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 5850LM
- Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable





Negro mate

COLGANTE
CENTRAL

Colgante LED de 36W luz cálida,
dimerizable, construido en aluminio y PVC.







Colgante
CENTRAL
Art.: CTL1000009036

- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 3240LM
- Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Negro mate


PLAFÓN
SUNSHINE



Plafón LED de 28W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.

Candil iluminación






Plafón
SUNSHINE
Art.: PTL920004228

- LED 28W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 2520LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable


Blanco mate Negro mate

COLGANTE
SUNSHINE 60



Colgante LED de 36W luz cálida, dimerizable, construidos en hierro, aluminio y PVC.







Colgante

SUNSHINE 60

Art.: CTL920006136

- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 3240LM
- Aluminio + Hierro + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Blanco mate Negro mate

COLGANTE
SUNSHINE 80



Colgante LED de 49W luz cálida, dimerizable, construidos en hierro, aluminio y PVC.







Colgante
SUNSHINE 80
Art.: CTL920008049


- LED 49W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 4410LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Blanco mate Negro mate

PLAFÓN
OVAL I



Plafón LED de 24W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.





Plafón
OVAL I
Art.: PTL930416024

- LED 24W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 2160LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable


Negro mate

PLAFÓN
OVAL II



Plafón LED de 24W luz cálida, dimerizable, construidos en hierro, aluminio y PVC.





Plafón
OVAL II
Art.: PTL930406024

- LED 24W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 2160LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable


Blanco mate Negro mate


COLGANTE
OVAL II




Colgante LED de 24W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.

Candil iluminación







Colgante
OVAL II
Art.: CTL930404024


- LED 24W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 2160LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Blanco mate Negro mate


COLGANTE
SONDA 40



Colgante LED 27W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.







Colgante
SONDA 40
Art.: CTL950004027

- LED 27W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 2430LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Blanco mate Negro mate


COLGANTE
SONDA 60




Colgante LED de 43W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.

Candil iluminación







Colgante

SONDA 60

Art.: CTL950005943


- LED 43W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 3870LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Blanco mate Negro mate

COLGANTE
SOMBRA


Colgante LED de 38W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.





Blanco mate Negro mate





Colgante
SOMBRA
Art.: CTL970534038

- LED 38W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 3420LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable


COLGANTE
INTER

Colgante LED de 54W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.










Colgante
INTER
Art.: CTL980913454


- LED 54W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 4860LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable


Blanco mate Negro mate

APLIQUE
LINEA



Colgante LED de 26W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.





Aplique
LINEA
Art.: APL941405026

- LED 26W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 2340LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable


Negro mate


PLAFÓN
GRIFO



Plafone LED de 41W luz cálida, dimerizable, construidos en hierro, aluminio y PVC.

Candil iluminación





Plafón
GRIFO
Art.: PTL940537041

- LED 41W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 3690LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Blanco mate Negro mate


APLIQUE
FLASH

Aplique LED de 6W, luz cálida construido en aluminio y acrílico.



Colgante
FLASH
Art.: APL101000256

- LED 6W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 540LM
- Aluminio + Acrílico
- Clase I
- No dimerizable



Candil iluminación


COLGANTE
FLASH I

Colgante LED de 8W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y acrílico.



Colgante
FLASH I
Art.: CTL101000408

- LED 8W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 720LM
- Hierro + Aluminio + Acrílico
- Clase I
- Dimerizable




Negro mate

COLGANTE
FLASH IV

Colgante LED de 4 luces luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.





Colgante
FLASH IV
Art.: CTL1040906036

- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 3240LM
- Hierro + Aluminio + Acrílico
- Clase I
- Dimerizable


Negro mate

COLGANTE
FLASH V

Colgante LED de 5 luces luz cálida,
construido en hierro, aluminio y PVC.







Colgante
FLASH V
Art.: CTL10516010049

- LED 49W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 4410LM
- Hierro + Aluminio + Acrílico
- Clase I
- Dimerizable

Negro mate


PLAFÓN
ORBITAL

Plafón LED de 28W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.



Plafón
ORBITAL
Art.: PTL1210646028

- LED 28W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 2520LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable



Candil iluminación


COLGANTE
ORBITAL

Colgante LED de 28W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC

Colgante
ORBITAL
Art.: CTL1210606528

- LED 28W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 2520LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable






Negro mate



APLIQUE
GOTA

Aplique LED de 12W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.




Aplique
GOTA
Art.: APL1200126012

- LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 1080LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Candil iluminación

COLGANTE
GOTA

Colgante LED de 12W luz cálida, dimerizable construido en hierro, aluminio y PVC.



Colgante
GOTA
Art.: CTL1200124812

- LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 1080LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Negro mate


COLGANTE
NASCAR


Colgante LED de 41W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.



Colgante
NASCAR
Art.: CTL1221203541

- LED 41W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 3690LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable








Blanco mate Negro mate

PLAFÓN
GHOST

Plafón LED de 20W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.







Plafón
GHOST
Art.: PTL960454020

- LED 20W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 1800LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Negro mate

COLGANTE
CURLY

Colgante LED de 49W luz cálida,
dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.








Colgante
CURLY
Art.: CTL9008020049

- LED 49W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 4410LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Negro mate

APLIQUE
PARALELO



Aplique
PARALELO
Art.: APL1020657212


- LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 1080LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable




Aplique LED de 12W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.

Candil iluminación

APLIQUE
SIMPLE



Aplique LED de 12W luz cálida, dimerizable, construido en hierro, aluminio y PVC.



Aplique
SIMPLE
Art.: APL1031267212

- LED 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 1080LM
- Hierro + Aluminio + PVC
- Clase I
- Dimerizable

Negro mate

COLGANTE
PANAL 6


Colgante LED de 6 luces construido en aluminio.



Colgante
PANAL 6
Art.: CTL8806402833

- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 3240LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable







Blanco mate

PLAFÓN
PANAL



Plafones LED de 4, 5, y 6 luces construidos en aluminio.






Plafón
PANAL 4
Art.: PTL8804002825

- LED 25W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 2250LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable








Plafón
PANAL 5
Art.: PTL8806402825

- LED 28W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate, Blanco mate
- 3000K
- 2520LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable






Plafón
PANAL 6
Art.: PTL8806402833


- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 3240LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

COLGANTE
ARUBA

Colgantes LED de 3 y 5 luces construidos en aluminio.








Colgante
ARUBA 3
Art.: CTL7710301632

- LED 32W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 2880LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable


Candil iluminación





Colgante
ARUBA 5
Art.: CTL7712001636

- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 3240LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable



Colgante
ARUBA 5
Art.: CTL7715001643


- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 3240LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable




COLGANTE
POPE

Colgantes LED de 6 y 8 luces, construidos en aluminio.

Candil iluminación






Colgante
POPE 6
Art.: CTL6009003029


- LED 29W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 2610LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable






Colgante
POPE 8 LINEAL
Art.: CTL6012003038

- LED 38W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 3420LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable





Colgante
POPE 8 BASE REDONDA
Art.: CTL60RE090038

- LED 38W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 3420LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

Blanco mate


COLGANTE
LUPIN




Candil iluminación

Colgante LED de 6 luces construido en aluminio







Colgante
LUPIN
Art.: CTL37934830

- LED 37W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 2700LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

Blanco mate


COLGANTE
NUBE



Colgantes LED de 6 y 9 luces construidos en aluminio

Candil iluminación






Colgante
NUBE 100
Art.: CTL50X9075A

- LED 54W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 4860LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable






Colgante
NUBE 120
Art.: CTL50X6054C


- LED 75W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 6750LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

PLAFÓN
NUBE



Candil iluminación

Plafón LED de 3 luces construido en aluminio





Plafón
NUBE 50
Art.: PTL50X3037A


- LED 37W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 3330LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

Blanco mate

COLGANTE **LONGBOAT SINGLE**

AHORA EN COLOR NEGRO





Colgante
LONGBOAT SIMPLE
Art.: CTL24761236

- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 3240LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable



Colgante LED de cuatro luces, no dimerizable, construido en aluminio.


COLGANTE **LONGBOAT DOUBLE**

AHORA EN COLOR NEGRO



Colgante LED de seis luces, dimerizable, construido en aluminio.





Colgante
LONGBOAT DOUBLE
Art.: CTL24703040

- LED 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 3600LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable


Blanco mate Negro mate

PLAFÓN
CORAL 60X60

Plafón LED de 9 luces,
dimerizable luz cálida,
construido en aluminio







Plafón
CORAL 60X60
Art.: PTL33606044

- LED 44W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 3960LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable


Blanco mate


PLAFÓN
MEDUSA



Plafónes LED de 6, 10 y 18 luces, dimerizables luz cálida, construidos en aluminio.

Candil iluminación






Plafón
MEDUSA 70
Art.: PTL35787853

- LED 53W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 4770LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable





Plafón
MEDUSA 100
Art.: PTL35111186

- LED 86W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 7740LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

PLAFÓN
BURAKO


AHORA EN COLOR NEGRO



Plafónes LED dimerizables luz cálida,
construidos en aluminio.

Candil iluminación






Plafón
BURAKO 40
Art.: PTL31040026

- LED 26W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- 3000K
- 2340LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable






Plafón
BURAKO 60
Art.: PTL31060045

- LED 45W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 4050LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable







Plafón
BURAKO 80
Art.: PTL31080055

- LED 55W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 4950LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

PLAFÓN
NEMO 60





Plafón
NEMO 60
Art.: PTL35454544

- LED 44W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 3960LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable





Plafón LED de 8 luces dimerizable luz cálida,construido en aluminio.

Candil iluminación

PLAFÓN
NEMO 70







Plafón
NEMO 70
Art.: PTL35525252

- LED 52W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 4680LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

Plafón LED de 8 luces dimerizable luz cálida, construido en aluminio.

Blanco mate


PLAFÓN
MARA



Plafón LED dimerizable luz cálida, construido en aluminio.

Candil iluminación






Plafón
MARA
Art.: PTL5205005055

- LED 55W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 4950LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

Blanco mate

PLAFÓN
SIRO 40





Plafón
SIRO 40
Art.: PTL53040022


- LED 22W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 1980LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

Plafón LED de 4 luces, dimerizable luz cálida, construido en aluminio.

Candil iluminación

PLAFÓN
SIRO 50






Plafón
SIRO 60
Art.: PTL53056038

- LED 38W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 3420LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

Plafón LED de 7 luces dimerizable luz cálida, construido en aluminio.


Blanco mate

PLAFÓN
NAPLES 40





70mm



400mm

400mm



Plafón
NAPLES 40
Art.: PTL2504036


- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 3240LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

Plafón LED de 4 luces, dimerizable luz cálida, construido en aluminio.

Candil iluminación

PLAFÓN
NAPLES 60





Plafón
NAPLES 60
Art.: PTL2506060


- LED 60W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 5400LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable


Plafón LED de 9 luces, dimerizable luz cálida, construido en aluminio.

Blanco mate

Negro mate

PLAFÓN
VENICE 40







Plafón
VENICE 40
Art.: PTL2304036


- LED 36W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 3240LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

Plafón LED de 4 luces, dimerizable luz cálida, construido en aluminio.

Candil iluminación

PLAFÓN
VENICE 60





Plafón
VENICE 60
Art.: PTL2306060

- LED 60W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 3240LM
- Aluminio
- Clase I
- Dimerizable

Plafón LED de 9 luces, dimerizable luz cálida, construido en aluminio.

Blanco mate

Negro mate



9



ESCRITORIO, CABECERA y PIE

LÁMPARA DE ESCRITORIO
PIPO MESA

Lámpara de escritorio con zócalo E27, brazo flexible, construida en chapa de acero.

NUEVOS COLORES



Candil iluminación



Art.: 1790



Art.: 1790



Art.: 1790



Art.: 1790




Art.: 1790



Art.: 1790



Art.: 1790



Lámpara de escritorio
PIPO MESA

- 1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20
- Azul, Beige, Rosa Vintage, Gris, Blanco, Negro, Verde Vintage
- Chapa de acero
- Clase II

Azul Beige Rosa Vintage Gris Blanco Negro Verde Vintage

LÁMPARA DE ESCRITORIO
PIPO PINZA

Lámpara tipo pinza con zócalo E27, brazo flexible, construida en chapa de acero.





Art.: 1791



Art.: 1791



Art.: 1791




Art.: 1791



Art.: 1791



Art.: 1791



Lámpara de escritorio
PIPO PINZA

- 1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Negro, Gris, Rojo, Verde Vintage, Rosa Vintage
- Chapa de acero
- Clase II

Blanco Negro Gris Rojo Verde Vintage Rosa Vintage

LÁMPARA DE ESCRITORIO
TABLERO

Lámpara de escritorio para E27, construida en chapa de acero.






Art.: 1794



Art.: 1794



Art.: 1794



Lámpara de escritorio
TABLERO

- 1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Gris, Negro
- Chapa de acero
- Clase II

Blanco Negro Gris

LÁMPARA DE ESCRITORIO
PAULO

Lámpara de escritorio para E27, estructura de madera, cabezal contruido en chapa de acero.






Art.: DL47329



Art.: DL47329



Lámpara de escritorio
PAULO

- 1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro, Verde Vintage
- Madera + Chapa de acero
- Clase II

Cobre Negro Verde Vintage

LÁMPARA DE ESCRITORIO **SERENA**

Lámpara de escritorio para E27, estructura de madera, cabezal contruido en chapa de acero.



Candil iluminación




Art.: DL51725



Art.: DL51725



Art.: DL51725



Lámpara de escritorio
SERENA

- 1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20
- Cobre, Negro, Verde Vintage
- Madera + Chapa de acero
- Clase II

Cobre Negro Verde Vintage

LÁMPARA DE ESCRITORIO
VINICIO

Lámpara de escritorio para E27, estructura de madera, cabezal contruido en chapa de acero.






Art.: DL49122



Art.: DL49122



Lámpara de escritorio
VINICIO

- 1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20
- Cobre, Verde Vintage
- Madera + Chapa de acero
- Clase II

Cobre Negro Verde Vintage

APLIQUES DE CABECERA

E14




Apliques E14 para cabecera, estructura de madera, cabezal construido en chapa de acero.



Art.: APL145501




Art.: APL145501



Art.: APL145501

Con interruptor en base



Aplique
FIONA
Art.: APL145501

- 1xE14, Max 40W, 220V, 50Hz, IP20
- Cobre, Negro, Verde Vintage
- Madera + Chapa de acero
- Clase I

LÁMPARA DE ESCRITORIO

TEEN

Lámpara de escritorio LED con lapicero, dimerizable.

Lámpara de escritorio
TEEN
Art.: LEP77207

- LED 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- 3000K
- 630LM
- Plástico
- Clase II
- Dimerizable



Candil iluminación

LÁMPARA DE ESCRITORIO

FLIP

Lámpara de escritorio LED, dimerizable.

Lámpara de escritorio
FLIP
Art.: LEP56107



- LED 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate, Negro mate
- 3000K
- 630LM
- Plástico
- Clase II
- Dimerizable



Blanco mate Negro mate

LÁMPARA DE ESCRITORIO
BONNIE

Lámpara de escritorio LED dimerizable, brazo flexible, construida en plástico.





Art.: LEP49307



Art.: LEP49307




Art.: LEP49307



Art.: LEP49307



Art.: LEP49307



Lámpara de escritorio
BONNIE

- LED 7.5W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco, Negro, Rosa, Azul, Rojo
- 3000K
- 675LM
- Plástico
- Clase II
- Dimerizable

Blanco Negro Rosa Azul Rojo


APLIQUES DE **CABECERA**



Apliques LED para cabecera, construidos íntegramente en fundición de aluminio.



Con interruptor en base




Aplique
AKI
Art.: APL14205

- LED 5W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado, Cromado
- 3000K
- 450LM
- Aluminio
- Clase I



Con interruptor en base



Aplique
NEO
Art.: APL14307

- LED 6.5W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco texturado
- 3000K
- 585LM
- Aluminio
- Clase I

APLIQUE DE PARED

TRIPO


Aplique de pared de estilo industrial con brazo extensible tipo acordeón en acabado negro mate. Su pantalla orientable de interior cobrizo permite ajustar la dirección y el alcance de la luz según la necesidad. Una pieza funcional y con gran personalidad, ideal para cabeceros de cama o espacios de trabajo que buscan un toque vintage y versátil.







Art.: APE141212


- 1xE14, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate + Oro antiguo
- Chapa de acero
- Clase II











Negro mate + Oro Antiguo

APLIQUES DE **CABECERA**

Aplique EITU



Aplique POLA



Aplique CACHEN



Aplique MEMO




Aplique JULITA



Aplique SHEILA



Aplique TÉMPANO



Aplique KONUS



Sistemas de 1 luz con interruptor, disponibles para ser utilizados como apliques de cabecera.

Aplique SONATA



Aplique AYELEN



Aplique PARTY



Aplique SUPER




Aplique PROMO



Aplique MAMBRÚ



Aplique BUDA



Aplique VULCANO



Aplique LENORA



Aplique FIORE






10




LÁMPARAS DE MESA RECARGABLES

LÁMPARA DE MESA
SOFTY


Lámpara de mesa recargable, construida en metal y plástico ABS.



RECARGABLE



CAMBIO DE TEMPERATURA



EMISIÓN DE LUZ SUPERIOR E INFERIOR



AJUSTE DE BRILLO



Candil iluminación



Art.: RCD010




Art.: RCD010



Art.: RCD010



Art.: RCD010



Lámpara de mesa recargable
SOFTY

- Potencia: 5V
- Blanco, Negro, Silver, Oro Antiguo
- 3000K + 4000K + 5000K
- 150LM
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía: 6 horas
- Batería de Litio 1200Ah
- Metal + Plástico ABS

Blanco Negro Silver Oro Antiguo

LÁMPARA DE MESA
SPICY

Lámpara de mesa recargable, construida en metal y plástico ABS.



RECARGABLE



CAMBIO DE TEMPERATURA



EMISIÓN DE LUZ SUPERIOR E INFERIOR



AJUSTE DE BRILLO

Candil iluminación



Art.: RCD020




Art.: RCD020



Art.: RCD020



Art.: RCD020



Lámpara de mesa recargable
SPICY

- Potencia: 5V
- Blanco, Negro, Silver, Oro Antiguo
- 3000K + 4000K + 5000K
- 150LM
- Tiempo de carga: 4 horas
- Autonomía: 6 horas
- Batería de Litio 1200Ah
- Metal + Plástico ABS

Blanco Negro Silver Oro Antiguo


LÁMPARA DE MESA

INDU

Lámpara de mesa recargable, construida en metal y plástico ABS.



RECARGABLE



CAMBIO DE TEMPERATURA



EMISIÓN DE LUZ SUPERIOR E INFERIOR




AJUSTE DE BRILLO

Candil iluminación

Lámpara de mesa recargable
INDU
Art.: RCD120

AHORA EN SILVER Y ORO ANTIGUO

- Potencia: 5V
- Negro, Silver, Oro Antiguo
- 3000K + 4000K + 6500K
- 200LM
- Tiempo de carga: 4 horas
- Autonomía: 6 horas
- Batería de Litio 1800Ah
- Metal + Plástico ABS








Negro Silver Oro Antiguo

LÁMPARA DE MESA
DRESS

Lámpara de mesa recargable, construida en metal y plástico ABS.



RECARGABLE



CAMBIO DE TEMPERATURA



EMISIÓN DE LUZ INFERIOR



AJUSTE DE BRILLO

Candil iluminación



Art.: RCD145




Art.: RCD145



Art.: RCD145



Art.: RCD145



Lámpara de mesa recargable
DRESS

- Potencia: 5V - 3W
- Blanco, Negro, Silver, Oro Antiguo
- 3000K + 4000K + 5000K
- 200LM
- Tiempo de carga: 4 horas
- Autonomía: 6 horas
- Batería de Litio 1800Ah
- Metal + Plástico ABS

Blanco Negro Silver Oro Antiguo



11




LÁMPARAS DE PIE

LÁMPARA DE PIE
GOAL

Elegante lámpara de pie con estructura de arco en negro mate y una robusta base de mármol negro. Su pantalla semiesférica, con un llamativo interior dorado, difunde una luz cálida y dirigida. El diseño moderno y la combinación de materiales de alta calidad la convierten en un elemento decorativo que aporta personalidad y estilo a cualquier rincón.

NOVEDAD









Art.: 1795

1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate + Oro antiguo + Mármol Negro

Chapa de acero + Mármol

Clase II



Negro mate

LÁMPARA DE PIE
GOAL

Elegante lámpara de pie con estructura de arco en negro mate y una robusta base de mármol negro. Su pantalla semiesférica, con un llamativo interior dorado, difunde una luz cálida y dirigida. El diseño moderno y la combinación de materiales de alta calidad la convierten en un elemento decorativo que aporta personalidad y estilo a cualquier rincón.



Art.: 1795

1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20


Cromado + Mármol Blanco

Chapa de acero + Mármol

Clase II







Negro mate

LÁMPARA DE PIE
GOAL

Elegante lámpara de pie con estructura de arco en negro mate y una robusta base de mármol negro. Su pantalla semiesférica, con un llamativo interior dorado, difunde una luz cálida y dirigida. El diseño moderno y la combinación de materiales de alta calidad la convierten en un elemento decorativo que aporta personalidad y estilo a cualquier rincón.



Art.: 1795

1xE27, Max 60W, 220V, 50Hz, IP20


Cromado + Mármol Negro

Chapa de acero + Mármol

Clase II







Negro mate

LÁMPARA DE PIE

PILO

NOVEDAD



Lámpara de pie de estilo industrial con cuerpo en blanco mate y base de mármol de alta calidad. Posee un cabezal cilíndrico orientable de interior cobrizo que brinda una luz cálida y dirigida. Una pieza elegante y funcional, ideal para realzar cualquier rincón con personalidad.


AHORA EN COLOR **BLANCO**

Art.: FLGU101C7S

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- Chapa de acero + Mármol
- Clase II







Blanco mate

LÁMPARA DE PIE

PILO



Lámpara de pie de estilo industrial con cuerpo en negro mate y base de mármol de alta calidad. Posee un cabezal cilíndrico orientable de interior cobrizo que brinda una luz cálida y dirigida. Una pieza elegante y funcional, ideal para realzar cualquier rincón con personalidad.

Art.: FLGU101C7S

1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20


Negro mate

Chapa de acero + Mármol

Clase II







Negro mate

LÁMPARA DE PIE

PALE

Lámpara de pie de estilo industrial con cuerpo en negro mate y base de mármol de alta calidad. Posee un cabezal cilíndrico orientable de interior cobrizo que brinda una luz cálida y dirigida. Una pieza elegante y funcional, ideal para realzar cualquier rincón con personalidad.



Candil iluminación

Art.: FLGU101C7Q

1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20


Negro mate

Chapa de acero + Mármol

Clase II







Negro mate

LÁMPARA DE PIE
RODEO

NOVEDAD



Lámpara de pie de estilo industrial en blanco mate con doble foco y una sólida base de mármol cilíndrica. Sus cabezales de interior cobrizo proporcionan una luz cálida y puntual. Una pieza minimalista y sofisticada, ideal para ambientes modernos.


AHORA EN COLOR **BLANCO**





Art.: FLGU102C7R

- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- Chapa de acero + Mármol
- Clase II



Blanco mate


LÁMPARA DE PIE

RODEO

Lámpara de pie de estilo industrial en negro mate con doble foco y una sólida base de mármol cilíndrica. Sus cabezales de interior cobrizo proporcionan una luz cálida y puntual. Una pieza minimalista y sofisticada, ideal para ambientes modernos.



Candil iluminación





Art.: FLGU102C7R

2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

Chapa de acero + Mármol

Clase II



Negro mate

LÁMPARA DE PIE

CHIL



Lámpara de pie de diseño contemporáneo en negro mate con base rectangular y pantalla cilíndrica de tela. Su interior cobrizo e interruptor de cadena brindan una iluminación cálida y difusa. Una pieza elegante y moderna, ideal para aportar distinción a cualquier ambiente.

Art.: FLE271P12A

1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

Chapa de acero

Clase II







Negro mate

LÁMPARA DE PIE

TRIO



Lámpara de pie en negro mate con triple foco orientable. Sus cabezales cilíndricos de interior cobrizo permiten dirigir la luz de forma independiente, creando una iluminación cálida y dinámica. Una solución moderna y funcional para una distribución de luz personalizada.

Art.: FLE273C12A

3xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate + Oro Antiguo


Chapa de acero


Clase II














Negro mate + Oro Antiguo

LÁMPARA DE PIE

MARCOS



Lámpara de pie tipo trípode en negro mate que integra dos estantes circulares funcionales. Su pantalla plisada con interior cobrizo aporta una textura elegante y una iluminación cálida y sofisticada. Una pieza versátil que combina almacenamiento y diseño, ideal para jerarquizar salones o dormitorios modernos.

Candil iluminación

Art.: FLE271P12B

1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20


Negro mate


Chapa de acero


Clase II











Negro mate

LÁMPARA DE PIE

NOVEN

Lámpara de pie de diseño minimalista con estructura metálica en negro mate y cabezal cónico orientable. Su interior en tono cobre suaviza la reflexión, proyectando una luz cálida y puntual ideal para rincones de lectura. Una pieza de estética industrial y moderna que aporta sofisticación y funcionalidad a cualquier ambiente.



Art.: FLE271C12B

1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

Chapa de acero


Clase II












Negro mate

LÁMPARA DE PIE
DUPLEX

NOVEDAD

Lámpara de pie de diseño contemporáneo con acabado blanco mate y doble foco orientable. Sus cabezales cilíndricos de interior cobrizo permiten dirigir la luz de forma independiente, creando una iluminación cálida y personalizada. Una pieza moderna y funcional, ideal para salones que requieren múltiples puntos de luz.



Candil iluminación

AHORA EN COLOR **BLANCO**

Art.: FLE272C12C


- 1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate + Oro Antiguo
- Chapa de acero
- Clase II











Blanco mate

LÁMPARA DE PIE
DUPLEX



Lámpara de pie de diseño contemporáneo con acabado negro mate y doble foco orientable. Sus cabezales cilíndricos de interior cobrizo permiten dirigir la luz de forma independiente, creando una iluminación cálida y personalizada. Una pieza moderna y funcional, ideal para salones que requieren múltiples puntos de luz.

Candil iluminación

Art.: FLE272C12C

1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate + Oro Antiguo


Chapa de acero


Clase II











Negro mate

LÁMPARA DE PIE

CUNA

*Lámpara de pie de estilo industrial en negro mate con una innovadora base de mármol que **incluye tecnología de carga inalámbrica**.*
Su cabezal cilíndrico fijo, de interior cobrizo y detalle de rejilla superior, proyecta una iluminación cálida y focalizada. Una pieza robusta, sofisticada y tecnológica, ideal para aportar carácter y distinción a cualquier ambiente contemporáneo.



Candil iluminación

Art.: FLE271C12D


- 1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Negro mate
- Chapa de acero
- Clase II












Negro mate

LÁMPARA DE PIE

PESCA



Lámpara de pie de estilo industrial mecánico con estructura en negro mate y sistema de poleas funcional. Su diseño permite regular la altura de la pantalla cónica, cuyo interior cobrizo emite una luz cálida y dirigida. Una pieza con carácter vintage y gran versatilidad técnica para ambientes modernos.

Art.: FLE271C12E

1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20


Negro mate


Chapa de acero


Clase II











Negro mate

LÁMPARA DE PIE

ANZUELO

LLámpara de pie de diseño minimalista con estructura en negro mate y brazo de arco suave. Su pantalla cónica ajustable, con interior cobrizo, ofrece una iluminación cálida y focalizada. Una pieza esbelta y moderna que combina funcionalidad y elegancia en cualquier ambiente.



Candil iluminación

Art.: FLE271C12F

1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

Chapa de acero


Clase II











360mm

Negro mate

LÁMPARA DE PIE
ROLON



Lámpara de pie tipo trípode con estética de estudio y acabado negro mate.
Su cabezal parabólico orientable con interior cobrizo ofrece una luz indirecta y cálida.
Una pieza escenográfica ideal para aportar carácter y diseño a cualquier espacio.

Art.: FLE271C12G

1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20


Negro mate + Oro antiguo


Chapa de acero


Clase II











Negro mate + Oro Antiguo

LÁMPARA DE PIE

ROLA



Lámpara de pie tipo trípode con estética industrial y acabado negro mate. Su cabezal esférico orientable presenta un interior cobrizo con difusor central, ofreciendo una iluminación indirecta, cálida y envolvente. Una pieza escenográfica ideal para aportar carácter y diseño a salones o estudios contemporáneos.

Art.: FLE271C12H

1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20


Negro mate + Oro antiguo


Chapa de acero


Clase II











Negro mate + Oro Antiguo

LÁMPARA DE PIE

JAMA



Lámpara de pie de diseño minimalista con estructura en negro mate y brazo de arco sutil. Su pantalla de cúpula con interior cobrizo ofrece una iluminación cálida y focalizada. Una pieza versátil y elegante, ideal para crear climas íntimos en espacios modernos.

Art.: FLE271C12K

1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20


Negro mate

Chapa de acero

Clase II







Negro mate


LÁMPARA DE PIE

SABLE

NOVEDAD


Lámpara de pie tipo boticario en blanco mate. Su pantalla rectangular de interior cobrizo e interruptor de cadena aportan un toque vintage y funcional. Una pieza elegante, ideal para despachos o rincones de lectura con personalidad.

AHORA EN COLOR **BLANCO**




Art.: FLE271C12M

- 1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20
- Blanco mate
- Chapa de acero
- Clase II









Blanco mate

LÁMPARA DE PIE

SABLE

Lámpara de pie tipo boticario en negro mate. Su pantalla rectangular de interior cobrizo e interruptor de cadena aportan un toque vintage y funcional. Una pieza elegante, ideal para despachos o rincones de lectura con personalidad.

Candil iluminación




Art.: FLE271C12M

1xE27, Max 12W, 220V, 50Hz, IP20

Negro mate

Chapa de acero

Clase II









Negro mate



12



LUMINARIAS PARA EXTERIOR


EXTERIOR
DE APLICAR GU10



Apliques GU10 para exterior, construidos íntegramente en fundición de aluminio.

Candil iluminación





Aplique
ABEL
Art.: B4126

- 1xGU10, Max 35W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- Aluminio
- Clase I





Aplique
ADRIEL
Art.: B4220

- 1xGU10, Max 35W, 220V, 50Hz, IP44
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I





Aplique
AKIM
Art.: B4221

- 2xGU10, Max 35W, 220V, 50Hz, IP44
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I





Aplique
ALON
Art.: B4230

- 1xGU10, Max 35W, 220V, 50Hz, IP44
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I





Aplique
AMIR
Art.: B4231

- 2xGU10, Max 35W, 220V, 50Hz, IP44
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I


APLIQUES GU10
ARLIN, ANTO, ARTI, ARGON



Apliques GU10 para exterior, construidos en plástico ABS y vidrio.

Candil iluminación






Aplique unidireccional
ARLIN
Art.: B7520

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- ABS + Vidrio
- Clase II






Aplique bidireccional
ANTO
Art.: B7521

- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- ABS + Vidrio
- Clase II






Aplique unidireccional
ARTI
Art.: B7630

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- ABS + Vidrio
- Clase II





Aplique bidireccional
ARGON
Art.: B7631


- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- ABS + Vidrio
- Clase II

APLIQUES GU10
MARO, OTTO



Apliques GU10 para exterior, construidos íntegramente en fundición de aluminio.






Aplique unidireccional
MARO I
Art.: AP60001

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP44
- Negro texturado
- Fundición de aluminio
- Clase I






Aplique bidireccional
MARO II
Art.: AP60002

- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP44
- Negro texturado
- Fundición de aluminio
- Clase I






Aplique unidireccional
OTTO I
Art.: AP60003

- 1xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP44
- Negro texturado
- Fundición de aluminio
- Clase I





Aplique bidireccional
OTTO II
Art.: AP60004

- 2xGU10, Max 7W, 220V, 50Hz, IP44
- Negro texturado
- Fundición de aluminio
- Clase I


APLIQUES
ODA Y MAO



Apliques GU10, unidireccionales y bidireccionales para exterior, construidos íntegramente en fundición de aluminio.

Candil iluminación






Aplique
ODA I
Art.: AP50001

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I






Aplique
ODA II
Art.: AP50002

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I






Aplique
MAO I
Art.: AP50003

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I





Aplique
MAO II
Art.: AP50004

- 2xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- Aluminio
- Clase I


EXTERIOR
DE APLICAR LED



Apliques LED para exterior, construidos en fundición de aluminio.

Candil iluminación






Aplique
ASHER
Art.: B4400


- LED 8.2W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro Texturado
- 3000K
- 738LM
- Aluminio
- Clase I






Aplique
BOXER
Art.: B5250

- LED 4.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado
- 3000K
- 432LM
- Aluminio
- Clase I






Aplique
CHAIM 1 GRANDE
Art.: B4470B

- LED 8.2W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Plata texturado
- 3000K
- 732LM
- Aluminio
- Clase I






Aplique
DUDE
Art.: B4615

- LED 4.3W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- 3000K
- 387LM
- Aluminio
- Clase I


APLIQUE
DONALD





Aplique
DONALD I
Art.: B4490

- LED 4.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K
- 432LM
- Aluminio
- Clase I



Aplique
DONALD II
Art.: B4491

- LED 11.7W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K, 6500K
- 1053LM
- Aluminio
- Clase I


Aplique LED para exterior, luz cálida, constrido íntegramente en fundición de aluminio.

Candil iluminación

APLIQUE
EITAN




Aplique LED para exterior, luz cálida, constrido íntegramente en fundición de aluminio.



Aplique
EITAN I
Art.: B4720

- LED 4.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K, 6500K
- 432LM
- Aluminio
- Clase I




Aplique
EITAN II
Art.: B4721

- LED 8.5W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K, 6500K
- 765LM
- Aluminio
- Clase I


Negro texturado

EXTERIOR
DE APLICAR LED



Apliques LED para exterior, construidos íntegramente en fundición de aluminio.






Aplique
ÉXITO
Art.: B5810

- LED 4.4W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Plata texturado
- 3000K
- 396LM
- Aluminio
- Clase I






Aplique
FALE
Art.: B4725

- LED 4.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K, 6500K
- 432LM
- Aluminio
- Clase I





Aplique
FISHI
Art.: B5350

- LED 8.5W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K
- 765LM
- Aluminio
- Clase I


EXTERIOR
DE APLICAR LED



Apliques LED para exterior, construidos íntegramente en fundición de aluminio.

Candil iluminación






Aplique
RAMPA CHICO
Art.: B6010

- LED 2.1W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado
- 3000K
- 189LM
- Aluminio
- Clase I






Aplique
SASÓN
Art.: APL3000

- LED 2.2W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K
- 198LM
- Aluminio
- Clase I






Aplique
SASÓN CON VICERA
Art.: APL3000V

- LED 2.2W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K
- 189LM
- Aluminio
- Clase I





Aplique
SEÑAL
Art.: B5790


- LED 8W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- 3000K
- 720LM
- Aluminio
- Clase I

EXTERIOR
DE EMPOTRAR LED



Empotrables LED para exterior, construidos íntegramente en fundición de aluminio.






Empotrable
BALTHA
Art.: EP30003

- LED 3.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Plata texturado
- 6500K
- 342LM
- Aluminio
- Clase I






Empotrable
FAN CUADRADO
Art.: EP10007

- LED 1.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Plata
- 3000K, 6500K
- 162LM
- Aluminio
- Clase I






Empotrable
FAN RECTANGULAR
Art.: EP10005

- LED 1.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Plata
- 3000K, 6500K
- 162LM
- Aluminio
- Clase I





Empotrable
NINO
Art.: EP30004

- LED 3.8W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado, Plata texturado
- 3000K
- 342LM
- Aluminio
- Clase I

EMBUTIDOS **DE PISO**

Embutidos GU10 para exterior construidos íntegramente en fundición de aluminio.



Candil iluminación






Embutido
E2001

- 1xGU10, Max 60W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- Aluminio
- Clase I



FRENTE DE ACERO INOXIDABLE



Embutido
E2001P

- 1xGU10, Max 60W, 220V, 50Hz, IP54
- Niquel mate
- Aluminio
- Clase I





Embutido
E2001C

- 1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- Aluminio
- Clase I


SPOTS
URRACA



Spots para lámpara dicro GU10 construido en PVC.
Estaca para embutido E2001 construida en PVC

Candil iluminación






Spot GU10
URRACA
Art.: EJ15005

- 1xGU10, Max 7W, 220-240V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- PVC
- Clase II





Spot GU10 con Jabalina
URRACA
Art.: EJ15005V/J


- 1xGU10, Max 7W, 220-240V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- PVC
- Clase II

SPOTS
TERO

Spots para lámpara dicro GU10 construido en PVC.
Estaca para embutido E2001 construida en PVC








Spot con Jabalina
TERO
Art.: EJ15001/J

- 1xGU10, Max 7W, 220-240V, 50Hz, IP54
- Negro texturado
- PVC
- Clase II





Jabalina
ACCESORIO PARA E2001
Art.: JABALINA

- Negro texturado
- PVC


EXTERIOR
PARA TECHO



Apliques para techo construidos en fundición de aluminio.

Candil iluminación






Aplique
SENA CHICO
Art.: T501

1xGU10, Max 50W, 220V, 50Hz, IP54
Blanco texturado, Plata texturado
Aluminio
Clase I





Aplique
SILO GRANDE
Art.: T408


1xE27, Max 75W, 220V, 50Hz, IP54
Plata texturado
Aluminio
Clase I

Blanco texturado
Plata texturado

PROYECTORES LED
PEGASUS








Proyector LED
PEGASUS 10W
Art.: PL5010

- LED 10W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 4000K, 6500K
- Aluminio
- Clase II






Proyector LED
PEGASUS 20W
Art.: PL5020

- LED 20W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 4000K, 6500K
- Aluminio
- Clase II






Proyector LED
PEGASUS 30W
Art.: PL5030

- LED 30W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 4000K, 6500K
- Aluminio
- Clase II



Proyectores LED de 10W, 20W, 30W, 50W y 100W, construidos íntegramente en fundición de aluminio.






Proyector LED
PEGASUS 50W
Art.: PL5050

- LED 50W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 4000K, 6500K
- Aluminio
- Clase II

AHORA EN **LUZ CÁLIDA**





Proyector LED
PEGASUS 100W
Art.: PL5100

- LED 100W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 3000K, 6500K
- Aluminio
- Clase II

Negro Texturado · 3000K · 4000K · 6500K

PROYECTORES LED **PEGASUS**

ALTA POTENCIA


Proyectores LED de 150W, 200W y 300W construidos íntegramente en fundición de aluminio.



Candil iluminación

AHORA EN **LUZ CÁLIDA**






Proyector LED
PEGASUS 150W
Art.: PL5150-60 NT

- LED 150W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 3000K, 6000K
- Aluminio
- Clase II






Proyector LED
PEGASUS 200W
Art.: PL5200-60 NT

- LED 200W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 6000K
- Aluminio
- Clase II





Proyector LED
PEGASUS 300W
Art.: PL5300-60 NT

- LED 300W, 220V, 50Hz, IP65
- Negro texturado
- 6000K
- Aluminio
- Clase II




TORTUGAS
LED INTEGRADO

Tortugas LED integrado construidas íntegramente en policarbonato.

Candil iluminación






TL1017012-40 BL
TL1017012-65 BL

Tortuga LED
Redonda 12W
Art.: TL1017012

- LED 12W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado
- 4000K, 6500K
- Policarbonato
- Clase II






TL1021018-40 BL
TL1021018-65 BL

Tortuga LED
Redonda 18W
Art.: TL1021018

- LED 18W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado
- 4000K, 6500K
- Policarbonato
- Clase II





TL2019012-40 BL
TL2019012-40 NG

Tortuga LED
Ovalada 12W
Art.: TL2019012

- LED 12W, 220V, 50Hz, IP54
- Blanco texturado, Negro texturado
- 4000K
- Policarbonato
- Clase II



13



LUMINARIAS SOLARES DE EXTERIOR

APLIQUE SOLAR
CANDE

AHORA TAMBIÉN EN **LUZ CÁLIDA**

Apliques solar para pared construido en plástico ABS y policarbonato.
Con sensor de movimiento.

Aplique Solar
CANDE
Art.: SOL1000

- Potencia: 5.5V - 1.5W
- Negro mate
- 3000K, 6500K
- 200LM
- Tiempo de carga: 2-3 días de luz solar continua
- Autonomía: 10 horas
- Batería de Litio 1200Ah
- Plástico ABS + Policarbonato


SOLAR

IP44

3000K
LUZ CÁLIDA

6500K
LUZ FRIA





Candil iluminación


APLIQUE SOLAR
BIDUS

Apliques solar bidireccional para pared construido en plástico ABS.



Aplique Solar Bidireccional
BIDUS
Art.: SOL1005


- Potencia: 3.7V - 2W
- Negro mate
- 3000K + 4000K + 6500K
- 99LM
- Tiempo de carga: 6-8 horas
- Autonomía: 12 horas de luz solar continua
- Batería de Litio 1800Ah
- Plástico ABS






APLIQUE SOLAR
CIRUS

Apliques solar bidireccional para pared construido en plástico ABS.



Aplique Solar Bidireccional
CIRUS
Art.: SOL1010

- Potencia: 6V - 1.2W
- Negro mate
- 3000K + 4000K + 5000K
- 13LM
- Tiempo de carga: 5 horas
- Autonomía: 8-12 horas de luz solar continua
- Batería de Litio 1200Ah
- Plástico ABS






Negro mate

JABALINA SOLAR
CRISOL

Jabalina solar de jardin, con función RGB, construida en plástico ABS y policarbonato.





Jabalina Solar RGB
CRISOL
Art.: SOL2000

- Potencia: 2V - 0.4W
- Negro mate
- 3000K + 6500K
- 50LM
- Tiempo de carga: 6-8 horas
- Autonomía: 8 horas
- Batería de Litio 1200mAh / 3.7V
- Plástico ABS + Policarbonato


JABALINA SOLAR
SIMPLE

Jabalina solar de jardin,
construida en plástico ABS y policarbonato.

AHORA TAMBIÉN EN **LUZ CÁLIDA Y RGB**



SOLAR · IP44 · 3000K LUZ CÁLIDA · 6500K LUZ FRIA · RGB



Art. SOL2005

- Potencia: 5V - 0.09W
- Negro mate
- 3000K, 6500K, RGB
- 50LM - 100LM
- Tiempo de carga: 6-8 horas
- Autonomía: 8-10 horas
- Batería de Litio 1500mAh / 3.7V
- Plástico ABS + Policarbonato


JABALINA SOLAR
PRO

Jabalina solar de jardin,
construida en plástico ABS y policarbonato.

AHORA TAMBIÉN EN **RGB**



SOLAR · IP44 · 6500K LUZ FRIA · RGB



Art. SOL2010

- Potencia: 5V - 0.09W
- Negro mate
- 6500K, RGB
- 50LM - 100LM
- Tiempo de carga: 6-8 horas
- Autonomía: 8-10 horas
- Batería de Litio 1200mAh / 3.7V
- Plástico ABS + Policarbonato

Negro mate

APLIQUE SOLAR
SURTI CHICO


AHORA TAMBIÉN EN **LUZ CÁLIDA**


Aplique solar para pared construido en plástico ABS y policarbonato.
Con sensor de movimiento.

Art. SOL2032

- Potencia: 5.5V - 0.55W
- Negro mate
- 3000K, 6500K
- 50LM - 170LM
- Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa
- Autonomía: 6-10 horas
- Batería de Litio 1200mAh / 3.7V
- Plástico ABS + Policarbonato







3000K
LUZ CÁLIDA

6500K
LUZ FRIA

SOLAR

SENSOR

IP44

Candil iluminación


APLIQUE SOLAR
SURTI GRANDE

Aplique solar para pared construido en plástico ABS y policarbonato.
Con sensor de movimiento.



Art. SOL2037

- Potencia: 5.5V - 1.3W
- Negro mate
- 6500K
- 400LM
- Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa
- Autonomía: 6-10 horas
- Batería de Litio 1200mAh / 3.7V
- Plástico ABS + Policarbonato





6500K
LUZ FRIA

SOLAR

SENSOR

IP44

Negro mate

APLIQUE SOLAR
TRITÓN


AHORA TAMBIÉN EN **LUZ CÁLIDA**


Aplique solar para pared construido en plástico ABS y policarbonato.
Con sensor de movimiento.



Art. SOL2020

- Potencia: 5.5V - 0.44W
- Negro mate
- 3000K, 6500K
- 50LM - 130LM
- Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa
- Autonomía: 6-10 horas
- Batería de Litio 1200Ah / 3.7V
- Plástico ABS + Policarbonato





3000K
LUZ CÁLIDA

6500K
LUZ FRIA

SOLAR

SENSOR

IP44

Candil iluminación

APLIQUE SOLAR
NUSEL


AHORA TAMBIÉN EN **LUZ CÁLIDA**

Aplique solar para pared construido en plástico ABS y policarbonato.
Con sensor de movimiento.



Art. SOL2044

- Potencia: 5.5V - 0.55W
- Negro mate
- 3000K, 6500K
- 146LM
- Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa
- Autonomía: 8-10 horas
- Batería de Litio 1200Ah
- Plástico ABS + Policarbonato



3000K
LUZ CÁLIDA

6500K
LUZ FRIA

SOLAR

SENSOR

IP44

Negro mate


LÁMPARA SOLAR


POLI

Lámpara solar de pared, construida en plástico ABS y policarbonato.

AHORA TAMBIÉN EN **LUZ CÁLIDA**







Art. SOL2099

- Potencia: 5.5V - 1.5W
- Negro mate
- 3000K, 6500K
- 439LM
- Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa
- Autonomía: 8-10 horas
- Batería de Litio 1200Ah
- Plástico ABS + Policarbonato

3000K
LUZ CÁLIDA

6500K
LUZ FRIA

SOLAR

SENSOR

IP44

Candil iluminación


LÁMPARA SOLAR
CAMPING

AHORA TAMBIÉN EN **LUZ CÁLIDA**

Lámpara solar de techo construida en plástico ABS y policarbonato.







Art. SOL3000

- Potencia: 5.5V - 1.5W
- Negro mate
- 3000K, 6500K
- 200LM
- Tiempo de carga: 6-8 horas de luz solar directa
- Autonomía: 8-10 horas
- Batería de Litio 1200Ah
- Plástico ABS + Policarbonato

SOLAR | IP64 | 3000K LUZ CÁLIDA | 6500K LUZ FRÍA

Negro mate



14




TIRAS LED PERFILES Y FUENTES

Tira LED COB
8W 24V IP20

Artículos:
WCOB2082032018027
WCOB2082032018040
WCOB2082032018065


- 320 LEDS por metro
- 8W por metro, 24V, IP20
- 2700K, 4000K, 6500K
- 800LM por metro
- 5m x 1.8mm x 8mm
- Clase III
- Autoadhesivo




Tira LED
10W 24V IP20

Artículos:
WCOB2102048018027
WCOB2102048018040
WCOB2102048018065

- 480 LEDS por metro
- 10W por metro, 24V, IP20
- 2700K, 4000K, 6500K
- 1000LM por metro
- 5m x 1.8mm x 8mm
- Clase III
- Autoadhesivo





Tira LED COB
12W 24V IP20


Artículos:
WCOB2122048018027
WCOB2122048018040
WCOB2122048018065

- 480 LEDS por metro
- 12W por metro, 24V, IP20
- 2700K, 4000K, 6500K
- 1200LM por metro
- 5m x 1.8mm x 8mm
- Clase III
- Autoadhesivo

Tira LED
12W 24V IP65

Artículos:
WCOB2126548018027
WCOB2126548018040
WCOB2126548018065

- 480 LEDS por metro
- 12W por metro, 24V, IP65
- 2700K, 4000K, 6500K
- 1200LM por metro
- 5m x 4.5mm x 10.5mm
- Clase III
- Autoadhesivo



Tira LED COB
14W 24V IP20

Artículos:
WCOB21420672180RGB

- 672 LEDS por metro
- 14W por metro, 24V, IP20
- RGB
- 1260LM por metro
- 5m x 1.8mm x 10mm
- Clase III
- Autoadhesivo




Tira LED COB
4.5W 24V IP65

Artículos:
WCOB21965784180RGBW

- 784 LEDS por metro
- 19W por metro, 24V, IP65
- RGBW
- 360LM por metro
- 5m x 4.5mm x 14.5mm
- Clase III
- Autoadhesivo





Tira LED COB
21W 24V IP20

Artículos:
WCOB22120840180RGBCCT

- 840 LEDS por metro
- 21W por metro, 24V, IP20
- RGB+CCT
- 360LM por metro
- 5m x 2mm x 12mm
- Clase III
- Autoadhesivo





Control + Controladora para Tira LED COB RBG+CCT

Artículo: RGB-CCT-CONTROL


TIRAS LED ::: 12V IP33



Tira LED
CHIP 2835 12V IP33

Artículos:
W13308060283527
W13308060283565
W133080602835RJ
W133080602835VD
W133080602835AZ
W133080602835AM
W133080602835RGB

- Chip 2835, 60 LEDS por metro
- 9.5W por metro, 12V, IP33
- 2700K, 6500K
- 800LM por metro
- 5m x 8mm
- Clase III
- Autoadhesivo
- Dimerizable




- Luz cálida (2700K)
- Luz fría (6500K)
- Rojo
- Verde
- Azul
- Amarillo
- RGB



Tira LED
CHIP 5050 12V IP33

Artículos:
W133100605050 27
W133100605050 65
W133100605050RJ
W133100605050VD
W133100605050AZ
W133100605050AM
W133100605050RGB

- Chip 5050, 60 LEDS por metro
- 12W por metro, 12V, IP33
- 2700K, 6500K
- 950LM por metro
- 5m x 10mm
- Clase III
- Autoadhesivo
- Dimerizable



- Luz cálida (2700K)
- Luz fría (6500K)
- Rojo
- Verde
- Azul
- Amarillo
- RGB

TIRAS LED ::: 24V IP33




Luz cálida (2400K)

Tira LED
CHIP 3528 24V IP33

Artículos:
W23308060352824

- Chip 3528, 60 LEDS por metro
- 4W por metro, 12V, IP33
- 2400K
- 300LM por metro
- 5m x 8mm
- Clase III
- Autoadhesivo
- Dimerizable






Luz cálida (2400K)

Tira LED
CHIP 2835 24V IP33

Artículos:
W23308098283524

- Chip 2835, 98 LEDS por metro
- 12W por metro, 24V, IP33
- 2400K
- 950LM por metro
- 10m x 8mm
- Clase III
- Autoadhesivo
- Dimerizable



Tira LED
CHIP 2835 24V IP33

Artículos:
W23310060505027
W23310060505060
W233100605050RGB

- Chip 5050, 60 LEDS por metro
- 12W por metro, 12V, IP66
- 2700K, 6000K, RGB
- 950LM por metro
- 5m x 10mm
- Clase III
- **Autoadhesivo**
- Dimerizable

Tira LED
CHIP 5730 24V IP33


Artículos:
W23310060573027
W23310060573030
W23310060573042

- Chip 5730, 60 LEDS por metro
- 12W por metro, 24V, IP33
- 2700K, 3000K, 4200K
- 1000LM por metro
- 5m x 10mm
- Clase III
- Autoadhesivo
- Dimerizable









Tira LED
CHIP 2835 24V IP33


Artículos:
W23334280573027
W23334280573030
W23334280573040

- Chip 2835, 280 LEDS por metro
- 17W por metro, 24V, IP33
- 2700K, 3000K, 4000K
- 1800LM por metro
- 2.5m x 34mm
- Clase III
- Dimerizable

Tira LED
CHIP 2835 24V IP33

Artículos:
W23320300573027
W23320300573030
W23320300573042


- Chip 5730, 300 LEDS por metro
- 22W por metro, 24V, IP33
- 2700K, 3000K, 4200K
- 2000LM por metro
- 2.5m x 20mm
- Clase III
- Dimerizable



Tira LED
CHIP 2835 24V IP33

Artículos:
W23352420573030
W23352420573042

- Chip 2835, 420 LEDS por metro
- 25W por metro, 24V, IP33
- 3000K, 4200K
- 2500LM por metro
- 2.5m x 52mm
- Clase III
- Dimerizable




TIRAS LED ::: 12V IP66



Tira LED
CHIP 2835 12V IP66

Artículos:
W16608060283527
W16608060283560
W166080602835RJ
W166080602835VD
W166080602835AZ
W166080602835AM
W166080602835RGB

- Chip 2835, 60 LEDS por metro
- 9.5W por metro, 12V, IP66
- 2700K, 6000K
- 800LM por metro
- 5m x 8mm
- Clase III
- Dimerizable



- Luz cálida (2700K)
- Luz fría (6000K)
- Rojo
- Verde
- Azul
- Amarillo
- RGB



Tira LED
CHIP 5050 12V IP66

Artículos:
W16610060505027
W16610060505060
W166100605050RJ
W166100605050VD
W166100605050AZ
W166100605050AM
W166100605050RGB

- Chip 5050, 60 LEDS por metro
- 12W por metro, 12V, IP66
- 2700K, 6000K
- 950LM por metro
- 5m x 10mm
- Clase III
- Dimerizable



- Luz cálida (2700K)
- Luz fría (6000K)
- Rojo
- Verde
- Azul
- Amarillo
- RGB

TIRAS LED ::: 24V IP66



Tira LED
CHIP 3528 24V IP66

Artículos:
W26608060352824

- Chip 2835, 60 LEDS por metro
- 4W por metro, 24V, IP66
- 2400K
- 300LM por metro
- 5m x 8mm
- Clase III
- Dimerizable




Tira LED
CHIP 2835 24V IP66

Artículos:
W26608098283524
W26608098283530


- Chip 2835, 98 LEDS por metro
- 12W por metro, 24V, IP66
- 2700K, 3000K
- 950LM por metro
- 5m x 10mm
- Clase III
- Dimerizable











Tira LED
CHIP 2835 24V IP66


Artículos:
W26610060505027
W266100605050RGB

- Chip 5050, 60 LEDS por metro
- 12W por metro, 24V, IP66
- 2700K, RGB
- 950LM por metro
- 5m x 10mm
- Clase III
- Dimerizable

PERFILES DE APLICAR
PARA TIRAS LED




Perfiles para tiras LED, construidos en aluminio. Con difusor de policarbonato.



PER-A-1407-1M PL
PER-A-1407-2M BL
PER-A-1407-2M PL
PER-A-1407-2M NG

Perfil de aplicar
Para tiras de hasta 13mm


1 metro, 2 metros
Blanco, Negro, Plata
Aluminio



PER-A45-1616-2M PL

Perfil de aplicar a 45°
Para tiras de hasta 11mm


2 metros
Plata
Aluminio



PER-A-1506-1M PL
PER-A-1506-2M PL
PER-A-1506-2M BL
PER-A-1506-2M NG

Perfil de aplicar
Para tiras de hasta 12mm

1 metro, 2 metros
Blanco, Negro, Plata
Aluminio



PER-ESC-6627-2M PL

Perfil de aluminio para escaleras
Para tiras de hasta 12mm

2 metros
Plata
Aluminio


PERFILES DE EMBUTIR
PARA TIRAS LED



Perfiles para tiras LED, construidos en aluminio. Con difusor de policarbonato.

Candil iluminación






PER-E-2412-2M PL
PER-E-2412-2M BL

Perfil de embutir
Para tiras de hasta 12mm

2 metros
Blanco, Plata
Aluminio






PER-E-1707-2M PL
PER-E-1707-2M BL
PER-E-1707-2M NG

Perfil de embutir
Para tiras de hasta 12mm


2 metros
Blanco, Negro, Plata
Aluminio

Fuente de alimentación slim para tiras LED IP20 12V y 24V.
Con protección de cortocircuito y sobre tensión.


























NOVEDAD

IP20 12V


ARTÍCULO	POTENCIA	MEDIDAS (W:H:D)	ENTRADA	HZ
DSLIM-12V-IP20-036W	36W-3A	187x22x26mm	176-264V	50/60Hz
DSLIM-12V-IP20-60W	60W-5A	225x22x26mm	176-264V	50/60Hz
DSLIM-12V-IP20-120W	120W-10A	244x22x26mm	176-264V	50/60Hz
DSLIM-12V-IP20-200W	200W-16.6A	259x22x26mm	176-264V	50/60Hz
DSLIM-12V-IP20-250W	250W-20.8A	284x22x26mm	176-264V	50/60Hz

IP20 24V

ARTÍCULO	POTENCIA	MEDIDAS (W:H:D)	ENTRADA	HZ
DSLIM-24V-IP20-036W	36W-1.5A	187x22x26mm	176-264V	50/60Hz
DSLIM-24V-IP20-60W	60W-2.5A	225x22x26mm	176-264V	50/60Hz
DSLIM-24V-IP20-120W	120W-5A	244x22x26mm	176-264V	50/60Hz
DSLIM-24V-IP20-200W	200W-8.3A	259x22x26mm	176-264V	50/60Hz
DSLIM-24V-IP20-250W	250W-10.4A	284x22x26mm	176-264V	50/60Hz




Fuente de alimentación para tiras LED IP20 12V.
Con protección de cortocircuito y sobre tensión.



IP20 12V

ARTÍCULO	POTENCIA	MEDIDAS (W:H:D)	ENTRADA	HZ
DRV-12V-IP20-025W	25W-2A	85x59x33mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP20-040W	40W-3.3A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP20-060W	60W-5A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP20-100W	100W-8.5A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP20-120W	120W-10A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP20-150W	150W-12.5A	198x98x42mm	176-264V	50/60Hz

Fuente de alimentación para tiras LED IP20 24V.
Con protección de cortocircuito y sobre tensión.



IP20 24V

ARTÍCULO	POTENCIA	MEDIDAS (W:H:D)	ENTRADA	HZ
DRV-24V-IP20-048W	48W-2A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-24V-IP20-072W	72W-3A	198x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-24V-IP20-120W	120W-5A	198x98x42mm	176-264V	50/60Hz

Fuente de alimentación para tiras LED IP67 12V.
Con protección de cortocircuito y sobre tensión.



IP67 **12V**

ARTÍCULO	POTENCIA	MEDIDAS (W:H:D)	ENTRADA	HZ
DRV-12V-IP67-030W	30W-2.5A	221x30x20mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP67-060W	60W-5.0A	159x41x21mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP67-100W	100W-10A	188x64x22mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP67-120W	120W-10A	188x64x22mm	176-264V	50/60Hz
DRV-12V-IP67-150W	150W-12.5A	188x64x22mm	176-264V	50/60Hz

Fuente de alimentación para tiras LED IP67 24V.
Con protección de cortocircuito y sobre tensión.



IP67 **24V**

ARTÍCULO	POTENCIA	MEDIDAS (W:H:D)	ENTRADA	HZ
DRV-24V-IP67-060W	60W-5.0A	85x59x33mm	176-264V	50/60Hz
DRV-24V-IP67-150W	150W-6.25A	159x98x42mm	176-264V	50/60Hz
DRV-24V-IP67-200W	200W-8.5A	250x70x32mm	176-264V	50/60Hz

GLOSARIO

ICONOGRAFÍA

- Colores disponibles
- Material
- Temperatura
- Lúmenes
- Dimerizable
- No dimerizable
- Lámpara tipo E27
- Lámpara tipo Dicroica
- Lámpara tipo AR111
- Lámpara G9
- Lámpara E14
- Lámpara R7S
- Lámpara LED
- Clase I
- Clase II
- Clase III
- Dimensiones de tira LED
- Orientable
- Fijo
- Antideslumbrante
- Tipo de Chip
- Autoadhesivo
- Ángulo
- Unidades por caja
- Lárgo de perfil

ICONOGRAFÍA

- Potencia (Volts)
- Tiempo de carga
- Autonomía
- Tipo de batería

INDICADORES DE COLOR

- Blanco Texturado/Blanco mate/Blanco
- Negro Texturado/Negro mate/Negro
- Niquel mate
- Cobre
- Bronce
- Plata/Plata texturado/Gris/Silver
- Platil
- Cromado
- Oro Antiguo
- Negro mate+Oro Antiguo
- Blanco mate+Plata
- Rosa/Rosa Vintage
- Celeste/Azul
- Rojo
- Verde Vintage
- 2000K
- 2500K
- 2700K

INDICADORES DE COLOR

- 3000K
- 4000K
- 6500K
- Vidrio Ambar
- Blanco + Madera clara
- Negro + Madera oscura
- RGB
- RGB + Blanco

Candil
iluminación



www.candil.com.ar
ventas@candil.com.ar
(5411) 2150-5398