
HAMILTON
PROFESSIONAL BRAND

CATÁLOGO 2026



HERRAMIENTAS MANUALES

Conocé una de las líneas de herramientas más amplias del mercado.

Compuesta por múltiples tipos de herramientas que brindan soluciones a diversas profesiones, la familia Hamilton está diseñada para que todos tus trabajos se destaquen, obteniendo terminaciones impecables, y transformando largas jornadas de trabajo en tareas simples y rápidas.

Con Hamilton ya tenés todas las herramientas, sólo queda liberar tu imaginación y tu talento profesional.

LLAVES COMBINADAS
MILIMÉTRICAS Y PULGADAS

DIN ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricadas con: Acero 31CRV3
- Terminación: cromado satinado
- Medidas en relieve de fácil lectura
- Acodadas para mejor acceso

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Cumplen normas DIN3113B



Forjadas
Uso intensivo

Presentación
Etiqueta adhesiva

Milimétricas

Propiedades				Modelos	
6 mm	WCM06	19 mm	WCM19		
7 mm	WCM07	20 mm	WCM20		
8 mm	WCM08	21 mm	WCM21		
9 mm	WCM09	22 mm	WCM22		
10 mm	WCM10	23 mm	WCM23		
11 mm	WCM11	24 mm	WCM24		
12 mm	WCM12	25 mm	WCM25		
13 mm	WCM13	26 mm	WCM26		
14 mm	WCM14	27 mm	WCM27		
15 mm	WCM15	28 mm	WCM28		
16 mm	WCM16	29 mm	WCM29	33 mm	WCM33	46 mm	WCM46
17 mm	WCM17	30 mm	WCM30	36 mm	WCM36	50 mm	WCM50
18 mm	WCM18	32 mm	WCM32	41 mm	WCM41		

Pulgadas

Propiedades							Modelos
1/4"	WCP06	1/2"	WCP13	3/4"	WCP19	1"	WCP25
5/16"	WCP08	9/16"	WCP14	13/16"	WCP21	11/16"	WCP27
3/8"	WCP10	5/8"	WCP16	7/8"	WCP22	11/8"	WCP29
7/16"	WCP11	11/16"	WCP17	15/16"	WCP24	11/4"	WCP30

LLAVES COMBINADAS
CON CRIQUE

GARANTÍA 1 AÑO

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Medidas en relieve de fácil lectura
- Gran resistencia a altos torques



Forjadas
Uso intensivo

Presentación
Etiqueta adhesiva

Propiedades de herramienta			Modelos
8 mm	WCMC08	14 mm	WCMC14
9 mm	WCMC09	15 mm	WCMC15
10 mm	WCMC10	16 mm	WCMC16
11 mm	WCMC11	17 mm	WCMC17
12 mm	WCMC12	18 mm	WCMC18
13 mm	WCMC13	19 mm	WCMC19

SET LLAVES COMBINADAS
CON CRIQUE

- Forjadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Medidas en relieve de fácil lectura
- Gran resistencia a altos torques

GARANTÍA 1 AÑO



Set 6 piezas milimétricas	Modelo JCC6P
WCMC08	8 mm
WCMC10	10 mm
WCMC12	12 mm
WCMC13	13 mm
WCMC14	14 mm
WCMC17	17 mm

Presentación
Estuche rígido plástico ABS

LLAVES COMBINADAS
SET DE PIEZAS

- Fabricadas con: Acero 31CRV3
- Terminación: cromado satinado
- Medidas en relieve de fácil lectura
- Acordadas para mejor acceso

DIN ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Cumplen normas DIN3113B

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*



Set 12 piezas milimétricas	Modelo JCM12G
8 mm	14 mm
9 mm	15 mm
10 mm	16 mm
11 mm	17 mm
12 mm	18 mm
13 mm	19 mm

Presentación
Estuche rígido plástico ABS con asa

LLAVES COMBINADAS
SET DE PIEZAS

- Fabricadas con: Acero 31CRV3
- Terminación: cromado satinado
- Medidas en relieve de fácil lectura
- Acordadas para mejor acceso

DIN ISO International Organization for Standardization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Cumplen normas DIN3113B

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*



Modelo			
Set 20 piezas		JCM20G	
Milimétricas		Pulgadas	
8 mm	13 mm	1/4"	9/16"
9 mm	14 mm	5/16"	5/8"
10 mm	15 mm	3/8"	11/16"
11 mm	17 mm	7/16"	3/4"
12 mm	19 mm	1/2"	7/8"

Presentación

Estuche rígido plástico ABS con asa

LLAVES COMBINADAS CORTAS
SET DE PIEZAS

- Fabricadas con: acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Diseño corto para espacios reducidos
- Rack organizador

DIN ISO International Organization for Standardization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Cumplen normas DIN3113B

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*



Modelo	
Set 10 piezas	CCWM
Milimétricas	
10 mm	15 mm
11 mm	16 mm
12 mm	17 mm
13 mm	18 mm
14 mm	19 mm

Presentación

Estuche rígido plástico ABS con asa

LLAVES DE GOLPE
ESTRIADA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Materia: Acero Cromo Vanadio
- Garantiza durabilidad
- Precisión en cada trabajo



Propiedades de herramienta	Modelos
Estriada 40 mm	HLG001
Estriada 42 mm	HLG002

- Cr-V
- Uso intensivo

Presentación
Blister colgante

LLAVES
AJUSTABLES

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas con: Acero 40Cr-V
- Templado de precisión
- Escala en milímetros grabada con láser
- Cabeza de gran apertura y accesibilidad

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*



Propiedades de herramienta	Modelos
6”	LAN60
8”	LAN80
10”	LAN100
12”	LAN120
15”	LAN150

- Forjadas
- Uso intensivo

Presentación
Blister colgante

LLAVES
AJUSTABLES FOSFATIZADAS

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas con: Acero 40Cr-V
- Templado de precisión
- Escala en milímetros grabada con láser
- Cabeza de gran apertura y accesibilidad

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*



Propiedades de herramienta	Modelos
6”	LAF60
8”	LAF80
10”	LAF100
12”	LAF120
15”	LAF150
18”	LAF180

- Forjadas
- Uso intensivo

Presentación
Blister colgante

LLAVES
TIPO T

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Bocallaves hexagonal larga

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Propiedades de herramienta	Modelos
6 mm	BT06
7 mm	BT07
8 mm	BT08
9 mm	BT09
10 mm	BT10
11 mm	BT11
12 mm	BT12
13 mm	BT13
14 mm	BT14
15 mm	BT15
17 mm	BT17
19 mm	BT19



- Forjadas
- Uso intensivo
- Mango deslizable
- Gran torque

Presentación
Blister colgante

JUEGO DE LLAVES
HEXAGONALES TIPO T

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas con Acero S2
- Llaves largas con punta cardánica
- Mango bimaterial

	Modelo
Set 14 piezas	LH14T
Milimétricas	
2.5 mm	
3 mm	
4 mm	
5 mm	
6 mm	
8 mm	
10 mm	
Pulgadas	
1/8"	
9/64"	
5/32"	
3/16"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	



Presentación
Blister rígido colgante

JUEGO DE LLAVES
HEXAGONALES

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas con Acero Cr-V
- Llaves largas y extra-largas
- Punta cardánica

Largas	Modelo
Set 9 piezas milimétricas	LH20
1,5 mm	5 mm
2 mm	6 mm
2,5 mm	8 mm
3 mm	10 mm
4 mm	



Largas	Modelo
Set 9 piezas en pulgadas	LH50
1/16"	3/16"
5/64"	1/4"
3/32"	5/16"
1/8"	3/8"
5/32"	

Extra Largas	Modelo
Set 9 piezas milimétricas	LH10
1,5 mm	5 mm
2 mm	6 mm
2,5 mm	8 mm
3 mm	10 mm
4 mm	
Set 9 piezas en pulgadas	LH40
1/16"	3/16"
5/64"	1/4"
3/32"	5/16"
1/8"	3/8"
5/32"	



GARANTÍA DE POR VIDA

Presentación
Blister colgante

JUEGO DE LLAVES
TORX EXTRA LARGAS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas con Acero Cr-V
- Tipo Tamper

	Modelo
Set 9 piezas Torx	LT70
T8	T30
T10	T40
T15	T50
T20	T55
T27	



Presentación
Blister colgante

JUEGO DE LLAVES
TIPO NAVAJA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas con Acero Cr-V
- Mango bimaterial
- Recubiertas en goma antideslizante

Hexagonales	Modelo
Set 8 piezas métricas	LH30E
1,5 mm	
2 mm	
2,5 mm	
3 mm	
4 mm	
5 mm	
6 mm	
8 mm	

- Tratamiento anticorrosión
- Forjadas
- Uso intensivo



Presentación
Blister colgante

GARANTÍA DE POR VIDA

	Modelo
Set 9 piezas en pulgadas	LH60E
5/64"	
3/32"	
7/64"	
1/8"	
5/32"	
3/16"	
9/64"	
1/4"	
7/32"	

- Tratamiento anticorrosión
- Forjadas
- Uso intensivo



Presentación
Blister colgante

GARANTÍA DE POR VIDA

Torx	Modelo
Set 8 piezas Torx	LT80E
T8	
T10	
T15	
T20	
T25	
T27	
T30	
T40	

- Tratamiento anticorrosión
- Forjadas
- Uso intensivo



Presentación
Blister colgante

LLAVES PARA CAÑO
ESTÁNDAR

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricadas con fundición de hierro
- Mordazas de Cromo-Molibdeno
- Gran poder de sujeción



Propiedades de herramienta	Modelos
1"	LCP10
1-1/2"	LCP15
2"	LCP20

- Robustez
- Alta resistencia
- Tratamiento anticorrosión

Presentación
Caja de cartón

LLAVES PARA CAÑO
TIPO SUECA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Cuerpo fabricadas con acero de alta resistencia
- Mordazas de Cromo-Molibdeno
- Sistema de rápida apertura de mordaza
- Gran poder de sujeción



Propiedades de herramienta	Modelos
3/4"	LCS34
1"	LCS1
1-1/2"	LCS112
2-1/2"	LCS212

- Robustez
- Alta resistencia
- Tratamiento anticorrosión

Presentación
Caja de cartón

CUTTERS PLÁSTICO
ESTANDAR

- Fabricadas con plástico de alta resistencia
- Guía interna metálica
- Cuchillas de acero SK5 (Japón)



Propiedades de herramienta	Modelo
	CU180E
18 mm.	

- Alta resistencia
- Uso intensivo

Presentación
Blister plástico

CUTTERS PLÁSTICO
REFORZADO

- Fabricadas con plástico de alta resistencia
- Guía interna metálica
- Cuchillas de acero SK5 (Japón)



Propiedades de herramienta	Modelo
	CU180R
18 mm.	
Almacena 6 cuchillas (Incluye 6 hojas)	

- Grip de caucho

Presentación
Blister plástico

CUTTERS DE ALUMINIO
ESTÁNDAR

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricadas con aluminio de alta resistencia
- Cuchillas de acero SK5 (Japón)



Propiedades de herramienta	Modelo CUT180B
18 mm.	
Almacena 4 hojas	
Sistema de 3 posiciones	

Mango bi-material

Presentación
Blister plástico

CUTTERS DE ALUMINIO
PROFESIONAL

- Fabricadas con aluminio de alta resistencia
- Cuchillas de acero SK5 (Japón)



Profesional	Modelo CUT180A
18 mm.	
Sistema retráctil automático	

Alta resistencia
Uso intensivo

Presentación
Blister plástico




Profesional	Modelo CUT180F
18 mm.	
Sistema fijo	

Alta resistencia
Uso intensivo

Presentación
Blister plástico

REPUESTOS
PARA CUTTERS

- Acero SK5 (Japón)



Presentación
Blister plástico
x 10 unidades

Modelos

Propiedades de herramienta	HR180
18 x 114 mm.	



Presentación
Blister plástico
x 10 unidades

Modelos

Propiedades de herramienta	HT180
18 mm.	

ACCESORIOS BOCALLAVES
ENCASTRE 1/4”

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Gran torque

GARANTÍA DE POR VIDA



LLAVES CRIQUE

Propiedades de herramienta	Modelos
150 mm - 72 Dientes	AB07-14

- Mango bimaterial
- Botón expulsor
- Crique reversible

Presentación: Colgante plástico

GARANTÍA DE POR VIDA

LLAVES CRIQUE



Propiedades de herramienta	Modelos
3” - 72 Dientes	AB07C-14

- Mango bimaterial
- Botón expulsor
- Crique reversible

Presentación: Colgante plástico

GARANTÍA DE POR VIDA

DESTORNILLADOR ADAPTADOR



Propiedades de herramienta	Modelos
-	AB18-14

- Mango bimaterial
- Uso intensivo

Presentación: Colgante plástico

GARANTÍA DE POR VIDA

BARRA DE EXTENSIÓN



Propiedades de herramienta	Modelos
3”	AB01-14
4”	AB02-14
6”	AB03-14

- Uso intensivo

Presentación: Colgante plástico

GARANTÍA DE POR VIDA

MANGO DESLIZABLE



Propiedades de herramienta	Modelo
4”	AB10-14

- Uso intensivo

Presentación: Colgante plástico

GARANTÍA DE POR VIDA

MOVIMIENTO UNIVERSAL



Propiedades de herramienta	Modelo
Articulado	AB04-14

- Uso intensivo

Presentación: Colgante plástico

GARANTÍA DE POR VIDA

ADAPTADORES



Propiedades de herramienta	Modelo
1/4”H a 3/8” M	AB17-14

- Uso intensivo

Presentación: Colgante plástico

BOCALLAVES HEXAGONALES
ENCASTRE 1/4" - MÉTRICAS

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Gran torque
- Uso manual

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*

Estándar

Propiedades de herramienta	Modelos
4 mm	BHM4-14
4,5 mm	BHM45-14
5 mm	BHM5-14
5,5 mm	BHM55-14
6 mm	BHM6-14
7 mm	BHM7-14
8 mm	BHM8-14
9 mm	BHM9-14
10 mm	BHM10-14
11 mm	BHM11-14
12 mm	BHM12-14
13 mm	BHM13-14



- Forjadas
- Uso intensivo
- Tecnología Torsion - Drive

Presentación
Colgante plástico

Largas

Propiedades de herramienta	Modelos
4 mm	BHM4-14L
4,5 mm	BHM45-14L
5 mm	BHM5-14L
5,5 mm	BHM55-14L
6 mm	BHM6-14L
7 mm	BHM7-14L
8 mm	BHM8-14L
9 mm	BHM9-14L
10 mm	BHM10-14L
11 mm	BHM11-14L
12 mm	BHM12-14L
13 mm	BHM13-14L

GARANTÍA DE POR VIDA



- Forjadas
- Uso intensivo
- Tecnología Torsion - Drive

Presentación
Colgante plástico

LLAVE CRIQUE CON EXPULSOR
ENCASTRE 3/8"

- Fabricadas con: Acero Cr-V

GARANTÍA DE POR VIDA



LLAVES CRIQUE

Propiedades de herramienta	Modelos
8" - 72 Dientes	AB07-38

- Mango bimaterial
- Botón expulsor
- Criquet reversible

Presentación
Colgante plástico

LLAVE CRIQUE CON EXPULSOR
ENCASTRE 3/8"

- Fabricadas con: Acero Cr-V

GARANTÍA DE POR VIDA



LLAVES CRIQUE

Propiedades de herramienta	Modelos
4" - 72 Dientes	AB07C-38

- Mango bimaterial
- Botón expulsor
- Criquet reversible

Presentación: Colgante plástico

ACCESORIOS BOCALLAVES
ENCASTRE 1/2"

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*

LLAVES CRIQUE



Propiedades de herramienta	Modelo
10" - 72 Dientes	AB07

- Mango bimaterial
- Botón expulsor
- Crique reversible

Presentación: Colgante plástico

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo
10" - 48 Dientes	AB11

- Crique reversible

Presentación: Colgante plástico

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo
13" a 19" - 72 Dientes	AB13
Extensión - Articulada	

- Crique reversible
- Mango bimaterial
- Botón expulsor

Presentación: Colgante plástico

SACABUJÍAS



GARANTÍA DE POR VIDA

Propiedades de herramienta	Modelos
16 mm	AB08
21 mm	AB09

- Uso manual
- Incluye sujeta bujías

Presentación: Blister colgante

BARRAS DE EXTENSIÓN



GARANTÍA DE POR VIDA

Propiedades de herramienta	Modelos
3"	AB01
5"	AB02
10"	AB03

- Uso manual
- Gran torque

Presentación: Colgante plástico

ACCESORIOS BOCALLAVES
ENCASTRE 1/2"

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*

MOVIMIENTO UNIVERSAL

Propiedades de herramienta	Modelo
Articulado	AB04



- Uso manual
- Gran torque

Presentación: Colgante plástico

MANGO DE FUERZA

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelos
10"	AB05
15"	AB06

- Uso manual

Presentación: Blister colgante

MANGO DESLIZABLE

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo
10"	AB10

- Uso manual
- Gran torque

Presentación: Blister colgante

ADAPTADORES

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo
3/8" H a 1/2" M	AB14

- Uso manual

Presentación: Blister colgante

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo
1/2" H a 3/8" M	AB15

- Uso manual

Presentación: Blister colgante

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo
1/2" H a 3/4" M	AB16

- Uso manual

Presentación: Blister colgante

BOCALLAVES HEXAGONALES
ENCASTRE 1/2”

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*

Milimétricas

Propiedades de herramienta	Modelos
8 mm	BHM8
9 mm	BHM9
10 mm	BHM10
11 mm	BHM11
12 mm	BHM12
13 mm	BHM13
14 mm	BHM14
15 mm	BHM15
16 mm	BHM16
17 mm	BHM17
18 mm	BHM18
19 mm	BHM19
20 mm	BHM20
21 mm	BHM21
22 mm	BHM22
23 mm	BHM23
24 mm	BHM24
25 mm	BHM25
26 mm	BHM26
27 mm	BHM27
28 mm	BHM28
29 mm	BHM29
30 mm	BHM30
32 mm	BHM32



- Forjadas
- Uso intensivo
- Tecnología Torsion - Drive

Presentación
Colgante plástico

Pulgadas

Propiedades de herramienta	Modelos
5/16”	BHP516
3/8”	BHP38
7/16”	BHP716
1/2”	BHP12
9/16”	BHP916
5/8”	BHP58
11/16”	BHP1116
3/4”	BHP34
13/16”	BHP1316
7/8”	BHP78
15/16”	BHP1516
1”	BHP10

GARANTÍA DE POR VIDA



- Forjadas
- Uso intensivo
- Tecnología Torsion - Drive

Presentación
Colgante plástico

BOCALLAVES ESTRIADAS
ENCASTRE 1/2”

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*

Milimétricas

Propiedades de herramienta	Modelos
8 mm	BEM08
9 mm	BEM09
10 mm	BEM10
11 mm	BEM11
12 mm	BEM12
13 mm	BEM13
14 mm	BEM14
15 mm	BEM15
16 mm	BEM16
17 mm	BEM17
18 mm	BEM18
19 mm	BEM19
20 mm	BEM20
21 mm	BEM21
22 mm	BEM22
23 mm	BEM23
24 mm	BEM24
25 mm	BEM25
26 mm	BEM26
27 mm	BEM27
28 mm	BEM28
29 mm	BEM29
30 mm	BEM30
32 mm	BEM32



- Forjadas
- Uso intensivo
- Tecnología Torsion - Drive

Presentación
Colgante plástico

Pulgadas

Propiedades de herramienta	Modelos
5/16”	BEP516
3/8”	BEP38
7/16”	BEP716
1/2”	BEP12
9/16”	BEP916
5/8”	BEP58
11/16”	BEP1116
3/4”	BEP34
13/16”	BEP1316
7/8”	BEP78
15/16”	BEP1516
1”	BEP10

GARANTÍA DE POR VIDA



- Forjadas
- Uso intensivo
- Tecnología Torsion - Drive

Presentación
Colgante plástico

BOCALLAVES HEXAGONALES LARGAS
ENCASTRE 1/2" MÉTRICAS

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

ISO International Organization for Standardization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*

Propiedades de herramienta	Modelos
10 mm	BHM10L
11 mm	BHM11L
12 mm	BHM12L
13 mm	BHM13L
14 mm	BHM14L
15 mm	BHM15L
16 mm	BHM16L
17 mm	BHM17L
18 mm	BHM18L
19 mm	BHM19L
20 mm	BHM20L
21 mm	BHM21L
22 mm	BHM22L
23 mm	BHM23L
24 mm	BHM24L
27 mm	BHM27L
30 mm	BHM30L
32 mm	BHM32L



- Forjadas
- Uso intensivo
- Tecnología Torsion - Drive

Presentación
Colgante plástico

BOCALLAVES TORX HEMBRA
ENCASTRE 1/2"

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

ISO International Organization for Standardization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*

Propiedades de herramienta	Modelos
8 mm	BTH08
10 mm	BTH10
12 mm	BTH12
14 mm	BTH14
16 mm	BTH16
18 mm	BTH18
20 mm	BTH20
22 mm	BTH22
24 mm	BTH24



- Forjadas
- Uso intensivo
- Tecnología Torsion - Drive

Presentación
Colgante plástico

BOCALLAVES PUNTA TORX
ENCASTRE 1/2”

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Largo total: 55 mm.
- Uso manual (no aptas para máquinas de impacto)

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Propiedades de herramienta	Modelos
T20	BTT20
T25	BTT25
T27	BTT27
T30	BTT30
T35	BTT35
T40	BTT40
T45	BTT45
T50	BTT50
T55	BTT55
T60	BTT60
T70	BTT70



- Forjadas
- Uso intensivo

Presentación
Colgante plástico

BOCALLAVES PUNTA HEXAGONAL
ENCASTRE 1/2”

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Largo total: 55 mm.
- Uso manual (no aptas para máquinas de impacto)

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Propiedades de herramienta	Modelos
5 x 55 mm	BPH05
6 x 55 mm	BPH06
8 x 55 mm	BPH08
10 x 55 mm	BPH10
12 x 55 mm	BPH12
14 x 55 mm	BPH14
17 x 55 mm	BPH17



- Forjadas
- Uso intensivo

Presentación
Colgante plástico

BOCALLAVES PUNTA MULTIESTRÍAS
ENCASTRE 1/2”

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Largo total: 55 mm
- Uso manual (no aptas para máquinas de impacto)

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



Propiedades de herramienta	Modelos
6 x 55 mm	BPM06
8 x 55 mm	BPM08
10 x 55 mm	BPM10
12 x 55 mm	BPM12
14 x 55 mm	BPM14
16 x 55 mm	BPM16

- Forjadas
- Uso intensivo

Presentación
Colgante plástico

ACCESORIOS BOCALLAVES
ENCASTRE 3/4”

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

LLAVES CRIQUE



Propiedades de herramienta	Modelo
20”	AB07-34

- Mango antideslizante
- Botón expulsor
- Crique reversible

Presentación
Colgante plástico

BARRAS DE EXTENSIÓN

GARANTÍA DE POR VIDA

Propiedades de herramienta	Modelo
4”	AB01-34
8”	AB02-34
16”	AB03-34



- Uso manual

Presentación
Blister colgante

ACCESORIOS BOCALLAVES
ENCASTRE 3/4”

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



MANGO DE FUERZA

Propiedades de herramienta	Modelo
24”	AB06-34

Uso manual

Presentación: Blister colgante

MANGO DESLIZABLE

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo
18”	AB10-34

Uso manual

Presentación: Blister colgante

ADAPTADOR

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo
3/4” H a 1/2” M	AB12-34

Uso manual

Presentación: Blister colgante

BOCALLAVES HEXAGONALES
ENCASTRE 3/4” MÉTRICAS

- Fabricadas con: Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*

Propiedades de herramienta	Modelos		
19 mm	BHM19-34	33 mm	BHM33-34
22 mm	BHM22-34	35 mm	BHM35-34
24 mm	BHM24-34	36 mm	BHM36-34
25 mm	BHM25-34	38 mm	BHM38-34
27 mm	BHM27-34	41 mm	BHM41-34
28 mm	BHM28-34	46 mm	BHM46-34
30 mm	BHM30-34	50 mm	BHM50-34
32 mm	BHM32-34		



- Forjadas
- Uso intensivo
- Tecnología Torsion - Drive

Presentación: Colgante plástico

ACCESORIOS BOCALLAVES
PARA IMPACTO

- *Fabricadas con: Acero Cromo-Molibdeno*
- *Terminación: cromado satinado*

ISO International Organization for Standardization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

ADAPTADORES



Propiedades de herramienta	Modelo	Presentación
3/8"H X 1/2"M	ABPI01	Blister colgante

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo	Presentación
1/2"H X 3/8"M	ABPI02	Blister colgante

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo	Presentación
1/2"H X 3/4"M	ABPI03	Blister colgante

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo	Presentación
3/4"H X 1/2"M	ABPI04	Blister colgante

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo	Presentación
1"H X 3/4"M	ABPI05	Blister colgante

BOCALLAVES DE IMPACTO
ENCASTRE 1/2”

- Fabricadas con: Acero Cromo-Molibdeno

International Organization for Standardization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Propiedades de herramienta	Modelos		
8 mm	BPI8	18 mm	BPI18
9 mm	BPI9	19 mm	BPI19
10 mm	BPI10	20 mm	BPI20
11 mm	BPI11	21 mm	BPI21
12 mm	BPI12	22 mm	BPI22
13 mm	BPI13	23 mm	BPI23
14 mm	BPI14	24 mm	BPI24
15 mm	BPI15	27 mm	BPI27
16 mm	BPI16	30 mm	BPI30
17 mm	BPI17	32 mm	BPI32



- Alto impacto
- Alta resistencia

Presentación

Blister colgante

BOCALLAVES DE IMPACTO
ENCASTRE 1/2” - LARGAS

- Fabricadas con: Acero Cromo-Molibdeno

International Organization for Standardization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Propiedades de herramienta	Modelos		
8 mm	BPI8L	18 mm	BPI18L
9 mm	BPI9L	19 mm	BPI19L
10 mm	BPI10L	20 mm	BPI20L
11 mm	BPI11L	21 mm	BPI21L
12 mm	BPI12L	22 mm	BPI22L
13 mm	BPI13L	23 mm	BPI23L
14 mm	BPI14L	24 mm	BPI24L
15 mm	BPI15L	27 mm	BPI27L
16 mm	BPI16L	30 mm	BPI30L
17 mm	BPI17L	32 mm	BPI32L



- Alto impacto
- Alta resistencia

Presentación

Blister colgante

BOCALLAVES DE IMPACTO
ENCASTRE 3/4"

- Fabricadas con: Acero Cromo-Molibdeno

Propiedades de herramienta	Modelos		
17 mm	BPI17-34	30 mm	BPI30-34
18 mm	BPI18-34	31 mm	BPI31-34
19 mm	BPI19-34	32 mm	BPI32-34
20 mm	BPI20-34	33 mm	BPI33-34
21 mm	BPI21-34	34 mm	BPI34-34
22 mm	BPI22-34	35 mm	BPI35-34
23 mm	BPI23-34	36 mm	BPI36-34
24 mm	BPI24-34	37 mm	BPI37-34
25 mm	BPI25-34	38 mm	BPI38-34
26 mm	BPI26-34	40 mm	BPI40-34
27 mm	BPI27-34	41 mm	BPI41-34
28 mm	BPI28-34	42 mm	BPI42-34
29 mm	BPI29-34	43 mm	BPI43-34

International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



- Alto impacto
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante

44 mm	BPI44-34	54 mm	BPI54-34
46 mm	BPI46-34	55 mm	BPI55-34
50 mm	BPI50-34	60 mm	BPI60-34

BOCALLAVES DE IMPACTO
ENCASTRE 1" - LARGAS

- Fabricadas con: Acero Cromo-Molibdeno

Propiedades de herramienta	Modelos
27 mm	BPI27-1L
30 mm	BPI30-1L
32 mm	BPI32-1L
33 mm	BPI33-1L
35 mm	BPI35-1L
36 mm	BPI36-1L
38 mm	BPI38-1L
41 mm	BPI41-1L

International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



- Alto impacto
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante

JUEGO DE BOCALLAVES
DE IMPACTO LARGAS - ENCASTRE 1/2"

- Fabricadas con: Acero Cromo-Molibdeno
- Punta hexagonal

Propiedades de herramienta	Modelo JBPI13
Protección de plástico	
Serie Larga (78 mm.)	
13 Bocallaves de impacto	
10 mm.	19 mm.
11 mm.	21 mm.
12 mm.	22 mm.
13 mm.	24 mm.
14 mm.	27 mm.
15 mm.	32 mm.
17 mm.	

International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



- Alta resistencia
- Alto impacto

Presentación
Estuche plástico rígido

JUEGO DE BOCALLAVES
DE IMPACTO PARED FINA - ENCASTRE 1/2”

- Fabricadas con: Acero Cromo-Molibdeno
- Alto impacto

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



Propiedades de herramienta	Modelo JBPI3
Protección de plástico	
3 Bocallaves de impacto	
17 mm.	
19 mm.	
21 mm.	

- Alta resistencia

Presentación: Estuche plástico rígido

JUEGO DE BOCALLAVES
MULTIESTRÍA - ENCASTRE 1/2”

- Fabricadas con: Acero Cromo-Vanadio
- Milimétricas

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



10 Piezas	Modelo SBPM10
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm	

- Alta resistencia

Presentación: Estuche plástico rígido

MOVIMIENTO UNIVERSAL
-

- Fabricadas con: Acero Cromo-Molibdeno
- Uso profesional

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.







Propiedades de herramienta	Modelos
1/4”	HMUI0014
3/8”	HMUI0038
1/2”	HMUI0012
3/4”	HMUI0034
1”	HMUI001

- Alto impacto
- Alta resistencia

Presentación: Blister colgante

SET DE MOVIMIENTOS UNIVERSALES
5 PIEZAS

- Fabricadas con: Acero Cromo-Molibdeno
- Uso profesional

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



Propiedades de herramienta	Modelo HMUIKIT
5 Bocallaves de moviemientos universales	
1/4”	
3/8”	
1/2”	
3/4”	
1”	

- Maletín plástico
- Uso profesional

Presentación: Funda de cartón

JUEGO DE BOCALLAVES
Y ACCESORIOS - 1/2"

- Forjadas en Acero Cr-V

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Set 32 piezas	Modelo JB12
19 tubos bocallaves hexagonales de 8 a 32 mm.	
6 tubos bocallaves estriadas: 10-12-14-15-17-19 mm.	
Llave crique 72 dientes	
Movimiento universal articulado	
Barras de extensión de 5" (125 mm.) y 10" (250 mm.)	
Sacabujías de 16 y 21 mm.	
Adaptador reductor de 3/8" Hembra a 1/2" Macho	



Maleta plástica

Presentación
Funda de cartón

SET DE PUNTAS Y BOCALLAVES
39 piezas

GARANTÍA DE POR VIDA

- Material Acero Cr-V
- Uso profesional

Set 39 piezas	Modelo JB39
7 Bocallaves métricas: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
8 Puntas hexagonales macho Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
7 Puntas hexagonales macho Torx hembra: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40	
7 Puntas hexagonales macho Allen: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm	
4 Puntas hexagonales macho Planas: 4, 4.5, 6.5, 8 mm	
3 Puntas hexagonales macho Phillips: PH1, PH2, PH3	
1 Adaptador llave crique reversible	
1 Extensión para puntas	
1 Encastre de 1/4"	



Estuche de Acero

Presentación
Funda de cartón

JUEGO DE BOCALLAVES
Y ACCESORIOS - 1/4"

GARANTÍA DE POR VIDA

- Material Acero Cr-V
- Tratamiento Anticorrosivo

Set 32 piezas	Modelo JB14
8 Bocallaves hexagonales: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm.	
3 Puntas planas: SL4-SL5-SL6.	
3 Puntas Phillips: PH1-PH2-PH3.	
3 Puntas hexagonales: H4-H5-H6.	
5 Puntas Torx: T10-T15-T20-T25-T30	
1 Barra de extensión 10 mm	
1 Llave crique 72 dientes	
1 Movimiento Universal	



Maleta plástica

Presentación
Funda de cartón

JUEGO DE BOCALLAVES
EN BLISTER - ENCASTRE 1/4”

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

	Modelo
Set 12 piezas	JB30
Bocallaves	
4 mm	
5 mm	
6 mm	
7 mm	
8 mm	
9 mm	
10 mm	
11 mm	
12 mm	
13 mm	
2 Accesorios	
Llave crique 72 dientes	
Barra extensión 75 mm	



- Forjadas
- Uso intensivo
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Colgante plástico

JUEGO DE BOCALLAVES
EN BLISTER - ENCASTRE 1/4”

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

		Modelo
Set 28 piezas		JB30-28
13 Bocallaves Hexagonales		
4 mm	9 mm	
4,5 mm	10 mm	
5 mm	11 mm	
5,5 mm	12 mm	
6 mm	13 mm	
7 mm	14 mm	
8 mm		
13 Bocallaves Punta		
Torx T10	Planas 5,5 mm	
Torx T15	Planas 7 mm	
Torx T20	Hexagonales 3 mm	
Torx T25	Hexagonales 4 mm	
Torx T30	Hexagonales 5 mm	
Phillips PH1	Hexagonales 6 mm	
Phillips PH2		



- Forjadas
- Uso intensivo
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Colgante plástico

2 Accesorios
Llaves crique 72 dientes
Barra extensión 100 mm

JUEGO DE BOCALLAVES
EN BLISTER - ENCASTRE 1/2" - 12 PIEZAS

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



	Modelo
Set 12 piezas	JB20
10 Bocallaves	
10 mm	15 mm
11 mm	17 mm
12 mm	19 mm
13 mm	22 mm
14 mm	24 mm
2 Accesorios	
Llave crique 72 dientes	
Barra extensión 125 mm	

- Forjadas
- Uso intensivo
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Colgante plástico

JUEGO DE BOCALLAVES
EN BLISTER - ENCASTRE 1/2" - 20 PIEZAS

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



	Modelo
Set 20 piezas	JB20-20
18 Bocallaves Hexagonales	
8 mm	17 mm
9 mm	18 mm
10 mm	19 mm
11 mm	20 mm
12 mm	22 mm
13 mm	24 mm
14 mm	27 mm
15 mm	30 mm
16 mm	32 mm
2 Accesorios	
Llave crique 72 dientes	
Barra extensión 125 mm	

- Forjadas
- Uso intensivo
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Colgante plástico

JUEGO DE BOCALLAVES
36 PIEZAS Y 21 PIEZAS

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

	Modelo
Set 36 piezas	JB38
14 Bocallaves	
8 mm	15 mm
9 mm	16 mm
10 mm	17 mm
11 mm	18 mm
12 mm	19 mm
13 mm	20 mm
14 mm	21 mm
18 Puntas bit	
Torx T10	PD: 2
Torx T15	FD: 6 mm
Torx T20	Hex. 3 mm
Torx T25	Hex. 4 mm
Torx T30	Hex. 5 mm
Torx T40	Hex. 5,5 mm
Torx T45	Hex. 6 mm
Torx T50	Hex. 8 mm
Torx T55	Hex. 10 mm



- Forjadas
- Maleta plástica
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Funda de cartón

4 Puntas bit
Llave crique 72 Dientes
Barra extensión 6”
Movimiento universal
Adaptador

JUEGO DE BOCALLAVES
36 PIEZAS Y 21 PIEZAS

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

	Modelo
Set 21 piezas	JB34
16 Bocallaves	
19 mm	30 mm
21 mm	32 mm
22 mm	34 mm
23 mm	36 mm
24 mm	38 mm
26 mm	41 mm
27 mm	46 mm
28 mm	50 mm
5 Accesorios	
Llave crique 72 Dientes	
Barra extensión 4”	
Barra extensión 8”	
Barra extensión 16”	
Mango deslizable 18”	



- Forjadas
- Maleta plástica
- Mango antideslizante
- Gran torque

Presentación
Funda de cartón

SET DE PUNTAS Y BOCALLAVES
79 PIEZAS

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

- *Forjadas en Acero Cr-V*
- *Tratamiento Anticorrosivo*
- *Uso manual*

Set 79 piezas	Modelo JB79
Encastre 1/4"	
7 Bocallaves milimétricas	
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	
7 Bocallaves pulgadas	
3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" -3/8"	
18 Puntas hexagonales macho Torx hembra	
Planas: SL4, SL5, SL6 mm	
Phillips: PH0, PH1, PH2	
Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30	
Hexagonales: H2 - H2.5 - H3 - H4 - H5 - H6	
4 Accesorios	
1 Llave crique de 79 dientes	
1 Extensión de 50 mm.	
1 Porta puntas	
1 Junta universal	
Encastre 1/2"	
12 Bocallaves milimétricas	
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	
7 Bocallaves pulgadas	
3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"	
6 Accesorios	
2 Extensiones: 65 mm - 100 mm	
2 Sacabujías: 16 mm - 21 mm	
1 Llave crique de 72 dientes	
1 Mango articulado	
10 Llaves combinadas milimétricas	
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm	
8 Llaves combinadas pulgadas	
1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 15/8" - 11/16"	



- *Forjadas*
- *Maleta plástica*
- *Mango bimaterial*
- *Gran torque*

Presentación

Funda de cartón

JUEGO DE BOCALLAVES
110 PIEZAS

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA
Excepto bocallave punta.

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Modelo	
Set 110 piezas	JB110
Encastre 1/4"	
21 Bocallaves	
Largas: 6 a 13 mm	
Cortas: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
5 Bocallaves Torx	
E4-E5-E6-E7-E8	
18 Puntas	
Pozi: PZI - PZ2	
Planas: SL4 - SL5,5 -SL6,5 mm	
Phillips: PH1 - PH2	
Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30	
Hexagonales: H3 - H4 - H5 - H6	
7 Accesorios	
Barra extensión 2"	
Barra extensión 4"	
Adaptador punta	
Movimiento Universal	
Mango deslizable	
Llave crique 72 dientes	
Mango destornillador	
Encastre 1/2"	
24 Bocallaves	
Largas: 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm	
Cortas: 10 a 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	
Sacabujías: 16 y 21 mm	
8 Bocallaves Torx	
E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24	
6 Accesorios	
Barra extensión 5"	
Barra extensión 10"	
Movimiento universal	
Llave crique 72 dientes	
Adaptador puntas	
Adaptador de 3 vías	



- Forjadas
- Maleta plástica
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Funda de cartón

17 Puntas 5/16" (30 mm)
Pozi: PZ3 - PZ4
Planas: SL8 - SL10 - SL12
Phillips: PH3 - PH4
Torx: T40 - T45 - T50 - T55 - T60
Hexagonales: H7 - H8 - H10 - H12 - H14
4 Llaves Hexagonales
1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 mm

JUEGO DE BOCALLAVES
216 PIEZAS

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

GARANTÍA DE POR VIDA
Excepto bocallave punta.

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Modelo	
Set 216 piezas	JB216
Encastre 1/4"	
20 Bocallaves	
Largas: 4 a 10 mm	
Cortas: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
5 Bocallaves	
E4-E5-E6-E7-E8	
8 Accesorios	
Barra extensión 2"	Mango deslizable
Barra extensión 4"	Llave crique 72 dientes
Acople	Mango detornillador (H)
Movimiento Universal	Mango detornillador (M)
Encastre 3/8"	
16 Bocallaves	
Largas: 10-11-12-13-14-15 mm	
Cortas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
6 Bocallaves	
E10-E11-E12-E14-E16-E18	
5 Accesorios	
Barra extensión 5"	Llave crique 72 dientes
Movimiento Universal	Sacabujías 18 mm
Acople	
Encastre 1/2"	
19 Bocallaves	
Largas: 16-17-18-19-22 mm	
Cortas: 13 a 22-24-27-30-32 mm	
3 Bocallaves Estriadas	
E20-E22-E24	
10 Accesorios	
Barra extensión 5"	Sacabujías 21 mm
Barra extensión 10"	Adaptador de 3 vías
Movimiento universal	Bocallave Hex: H14
Acople	Bocallave punta: T70
Sacabujías 16 mm	Llave crique 72 dientes
30 Bocallaves Punta 1/4"	
Planas: SL4.5-SL5-SL6.5-SL7 mm	
Pozi: PZ0-PZ1-PZ2	
Hexagonales: H3-H4-H5 -H6	
Torx: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30	
Torx Tamper: TT8-TT9-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30	
Phillips: PH0-PH1-PH2	



- Forjadas
- Maleta plástica
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Funda de cartón

30 Puntas 8x30 mm
Planas: SL8-SL10-SL12
Pozi: PZ2-PZ3-PZ4
Hexagonales: H7-H8-H10-H12
Multiestrías 6 PT: M10-M11-M12-M13
Miltiestrías 12 PT: M10-M12
Torx: T40-T45-T50-T55-T60
Torx Tamper: TT40-TT45-TT50-TT55-TT60
Torx Tamper: T50
Phillips: PH2-PH3-PH4
44 Puntas 6,35x25 mm
Hex Tamper: H2-H2.5-H3-H4-H5-H6
Multiestrías 12 puntas: M5-M6-M8
Multiestrías 6 puntas: M5-M6-M7-M8-M9
Ranuradas: 4-6-8-10 mm
Estrella tamper: 10-15-20-25-27-30-40-45
Cuadradas: S0-S1-S2-S3
Torx: T5-T6-T7
Torx Tamper: TT7
3-Alas: 1-2-3-4 mm
4-Alas: 6-8-10 mm
Tipo U: 1-2-3

SET DE HERRAMIENTAS
90 PIEZAS PERFORMANCE

GARANTÍA DE POR VIDA
Excepto bocallave punta.

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

- *Forjadas en Acero Cr-V*
- *Terminación: cromado satinado*
- *Uso manual*



Modelo
Set 90 piezas — JB90

Encastre 1/4”

8 Bocallaves

- Largas: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

16 Puntas

- Torx Tamper: TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40
- Planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL5.5 - SL6 - SL6.5 - SL7
- Phillips: PH1 - PH2

4 Accesorios

- Barra extensión 2”
- Acople
- Mango Universal
- Llave crique

Encastre 3/8”

10 Bocallaves

- Largas: 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

8 Bocallaves Estrellas Hembra

- E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20

4 Accesorios

- Barra extensión 3”
- Adaptador (3/8”H - 1/4”M)
- Llave crique
- Sacabujías 16 y 21 mm

- *Forjadas*
- *Maleta plástica*
- *Mango bimaterial*
- *Gran torque*

Presentación
Funda de cartón

Encastre 1/2”

9 Bocallaves

- Cortas: 13-14-17-18-19-20-21-22-24 mm

4 Accesorios

- Barra extensión 5”
- Barra extensión 10”
- Llave crique
- Mango deslizable

Otras Herramientas

- Llaves comb. acodadas: 7-8-9-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Llaves comb. con crique: 10-13-14 mm
- Llaves hex. de 9 piezas: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- Pinza universal de 8”
- Pinza de punta larga de 6”
- Alicate de corte oblicuo de 7”
- Martillo bolita 350 grs
- Cutter reforzado de 18 mm

SET DE HERRAMIENTAS
152 PIEZAS PERFORMANCE

GARANTÍA DE POR VIDA
Excepto bocallave de punta.

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



- Forjadas
- Maleta plástica
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Funda de cartón

Modelo	
Set 152 piezas	JB152

Encastre 1/4"

16 Bocallaves Hexagonales
Largas: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Comunes: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
21 Puntas
Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Torx Tamper: TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40
Planas: SL4-SL6

6 Accesorios	
Barra extensión 2"	Movimiento Universal
Barra extensión 4"	Destornillador AB18-14
Adaptador	Llave crique

Encastre 3/8"

21 Bocallaves milimétricas
Largas: 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Comunes: 8-9-10-11-12-13-14-15- 16 -17-19 mm
8 Bocallaves Hembras Torx
E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20

6 Accesorios	
Barra extensión 3"	Barra de extensión 10"
Adaptador (3/8"H-1/4"M)	Llave crique
Movimiento Universal	Sacabujías 17 y 19 mm

Encastre 1/2"

20 Bocallaves Hexagonales
Largas: 12-13-14-15-17-18-19-21-22 mm
Comunes: 13-14-17-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
4 Bocallaves de impacto
17-19-21-23 mm

4 Accesorios	
Barra extensión 5"	Movimiento Universal
Barra extensión 10"	Llave crique

Otras Herramientas

Pinza Ford 8"
Pinza de punta Performance de 6"
Alicate de corte oblicuo Performance de 6"
Destornillador SL6 x 100 mm
Destornillador PH2 x 100 mm
Destornillador SL6 38mm
Destornillador PH2 38 mm
6 Bocallaves en pulgadas
3/8" - 7/16" - 1/2" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
10 Llaves combinadas milimétricas
8-9-10-11-12-13-14- 15 -17-19 mm
5 Llaves combinadas con crique
8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm
9 Llaves Hexagonales
1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
Juego de 8 Puntas
SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2

JUEGO DE BOCALLAVES
TORX

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromado satinado
- Uso manual

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

Torx Hembra	Modelo
Set 10 piezas	B1438
Encastre 1/4"	Encastre 3/8"
E4	E10
E5	E12
E6	E14
E7	E16
E8	E18



- Forjadas
- Uso manual
- Apta uso intensivo
- Gran torque

Presentación
Colgante plástico

JUEGOS DE PUNTAS TORX
ENCASTRE 1/2"

- Forjadas en Acero S2
- Uso manual

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

	Modelo
Set 13 piezas	JT13
Puntas 30 mm	Puntas 75 mm
T30	T30
T40	T40
T45	T45
T50	T50
T55	T55
T60	T60
Accesorios	
Porta puntas 1/2" x 10 mm. hexagonal	



- Caja metálica

Presentación
Funda de cartón

JUEGO DE PUNTAS HEXAGONALES
ENCASTRE 3/8" - 1/2"

- Forjadas en Acero Cr-V
- Uso manual

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

	Modelo
Set 16 piezas	JT16
Puntas 30 mm	Puntas 75 mm
4 mm	4 mm
5 mm	5 mm
6 mm	6 mm
7 mm	7 mm
8 mm	8 mm
10 mm	10 mm
12 mm	12 mm
Accesorios	
Porta puntas 3/8" x 10 mm. hexagonal	
Porta puntas 1/2" x 10 mm. hexagonal	



- Maleta plástica

Presentación
Funda de cartón

JUEGOS DE PUNTAS TORX
ENCASTRE 1/4" - 3/8" - 1/2"

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación satinada
- Alta resistencia
- Uso manual

GARANTÍA 6 MESES

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



Modelo	
Set 35 piezas	JT35

Encastre 1/2"

Puntas Torx 35 mm		
T20	T40	T55
T25	T45	T60
T30	T50	T70

Accesorios
Porta puntas 10 mm. hexagonal
Porta puntas 12 mm. hexagonal

Maleta plástica

Presentación: Funda de cartón

Encastre 3/8"

Bocallaves		Puntas Torx 30 mm	
E10	E16	T10	T30
E11	E18	T15	T35
E12	E20	T20	T40
E14		T25	T45

Accesorios
Porta puntas 8" mm. hexagonal

Encastre 1/4"

Bocallaves		Puntas Torx 30 mm	
E4	E7	T30	T45
E5	E8	T35	
E6		T40	

Accesorios
Porta puntas 1/4" a 1/4 hexagonal

JUEGOS DE PUNTAS TORX
ENCASTRE 3/8" - 1/2"

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación satinada
- Alta resistencia
- Uso manual

GARANTÍA DE POR VIDA

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.



Modelo	
Set 40 piezas	JT40

PUNTAS 30 mm

Torx		Hexagonales		Multiestrías	
T20	T45	4 mm	8 mm	5 mm	10 mm
T25	T50	5 mm	10 mm	6 mm	12 mm
T30	T55	6 mm	12 mm	8 mm	
T40		7 mm			

PUNTAS 75 mm

Torx		Hexagonales		Multiestrías	
T20	T45	4 mm	8 mm	5 mm	10 mm
T25	T50	5 mm	10 mm	6 mm	12 mm
T30	T55	6 mm	12 mm	8 mm	
T40		7 mm			

ACCESORIOS

Adaptador 1/2" x 10 mm. hexagonal
Adaptador 3/8" x 10 mm. hexagonal

Caja metálica

Presentación: Funda de cartón

JUEGO DE 9 BOCALLAVES
TORX

GARANTÍA DE POR VIDA

- Varilla de Acero Zincada
- Mango de apoyo giratorio
- Apto electrónica y relojería
- Uso manual



Torx Hembra	Modelo
Set 9 piezas	JT9

Encastre 1/4"	Encastre 3/8"
E8	E18
E10	E20
E12	E22
E14	E24
E16	

- Forjadas
- Uso manual
- Caja metálica
- Gran torque

Presentación
Funda de cartón

DESTORNILLADORES
PHILLIPS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Tratamiento anticorrosión
- Mango ergonómico bimaterial
- Uso manual

Largos

Propiedades	Modelos	Propiedades	Modelos
0 x 75	DPH075	2 x 100	DPH2100
1 x 100	DPH1100	2 x 125	DPH2125
1 x 125	DPH1125	2 x 150	DPH2150
1 x 150	DPH1150	2 x 300	DPH2300
1 x 130	DPH1300	3 x 150	DPH3150

Cortos

Propiedades	Modelos
1 x 38	DPH125
2 x 38	DPH225

- Varilla niquelada
- Punta magnética
- Mango bimaterial
- Gran torque



Presentación
Etiqueta

DESTORNILLADORES
PLANOS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Tratamiento anticorrosión
- Mango ergonómico bimaterial
- Uso manual

Largos

Propiedades	Modelos	Propiedades	Modelos
3 x 75	DPL375	6 x 125	DPL6125
5 x 100	DPL5100	6 x 150	DPL6150
5 x 125	DPL5125	8 x 150	DPL8150
5 x 150	DPL5150	8 x 200	DPL8200
6 x 100	DPL6100		

Cortos

Propiedades	Modelos
6 x 38	DPL638



- Varilla niquelada
- Punta magnética
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Etiqueta

DESTORNILLADORES
TORX

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación anticorrosión
- Mango ergonómico bimaterial
- Uso manual

Propiedades de herramienta	Modelos
T6 - 3 x 75	DTX6
T8 - 3 x 75	DTX8
T10 - 5 x 100	DTX10
T15 - 5 x 100	DTX15
T20 - 5 x 100	DTX20
T25 - 6 x 100	DTX25
T27 - 6 x 100	DTX27
T30 - 6 x 100	DTX30
T40 - 8 x 100	DTX40



- Varilla niquelada
- Punta magnética
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Etiqueta

DESTORNILLADORES
VARILLA PASANTE PLANO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Tratamiento anticorrosión
- Mango ergonómico bimaterial
- Uso manual



Largos

Propiedades	Modelos		
5 x 100	DPPL5100	8 x 250	DPPL8250
6 x 100	DPPL6100	8 x 450	DPPL8450
6 x 150	DPPL6150	10 x 450	DPPL10450
8 x 150	DPPL8150		

- Varilla niquelada
- Punta magnética
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Etiqueta

DESTORNILLADORES
VARILLA PASANTE PHILLIPS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Tratamiento anticorrosión
- Mango ergonómico bimaterial
- Uso manual



Largos

Propiedades	Modelos		
1 x 100	DPPH1100	3 x 150	DPPH3150
2 x 100	DPPH2100	3 x 250	DPPH3250
2 x 150	DPPH2150	2 x 450	DPPH2450

- Varilla niquelada
- Punta magnética
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Etiqueta

DESTORNILLADORES
AISLADOS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Varilla de Acero Sup11
- Soporta tensión hasta 1000V
- Mango soft ergonómico
- Uso manual

Nuestros destornilladores aislados cumplen Normas Internacionales DIN EN 60900 (VDE 0682-201):2013:04;EN 60900:2012



Phillips

Propiedades de herramienta	Modelos
PH1 x 80	DPH180V
PH2 x 100	DPH210V
PH3 x 150	DPH315V

Planos

Propiedades de herramienta	Modelos
3 x 100	DPL310V
4 x 100	DPL410V
5,5 x 125	DPL512V
6,5 x 150	DPL615V

- Punta magnética
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Etiqueta

DESTORNILLADOR
PORTA PUNTAS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Varilla forjada en Acero Cr-V
- Diseño ergonómico
- Mango bimaterial



Propiedades de herramienta	Modelo DPP14
Encastre 1/4"	
Varilla niquelada	
Punta magnética	
Tratamiento superficial anticorrosión	

- Diseño ergonómico

Presentación
Colgante plástico

DESTORNILLADOR
12 en 1

GARANTÍA DE POR VIDA

- Varilla extra larga (245 mm): ideal para acceder a lugares profundos o de difícil alcance.
- Mecanismo de acoplamiento manual: permite cambiar las puntas de forma rápida y sencilla
- Incluye múltiples puntas para cubrir diferentes tipos de tornillos con una sola herramienta.



12 Puntas	Modelo D12E1
3 Puntas Planas: 4-5-6 mm	
3 Puntas Phillips: PH1-PH2-PH3	
3 Puntas Hexagonales: 3-4-5 mm	
3 Puntas Torx: T15-T20-T25	

- Material Acero S2
- Encastre 1/4"

Presentación
Colgante plástico

DESTORNILLADOR
CON CRIQUE

GARANTÍA 6 MESES

- Varilla de Acero Cr-V
- Mango ergonómico con depósito porta puntas
- Encastre 1/4" magnético



	Modelo
Set 12 piezas	DWR14

Puntas planas	Puntas phillips
4 piezas	8 piezas

- Varilla templada
- Mango inyectado

Presentación: Colgante plástico

JUEGO DE DESTORNILLADORES
PLANOS Y PHILLIPS

GARANTÍA DE POR VIDA



- Varilla de Acero Cr-V
- Terminación niquelada
- Mango inyectado bimaterial
- Uso manual

	Modelo
Set 6 piezas	DJ02

Planos	Phillips
⊖ 3 x 75	⊕ PH0 (0 x 75)
⊖ 5 x 100	⊕ PH1 (1 x 100)
⊖ 6 x 150	⊕ PH2 (2 x 150)

- Punta magnética
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación: Estuche rígido plástico

JUEGO DE DESTORNILLADORES
PLANOS Y PHILLIPS

GARANTÍA DE POR VIDA



- Varilla de Acero Cr-V
- Terminación niquelada
- Mango inyectado bimaterial
- Uso manual

	Modelo
Set 8 piezas	DJ08

Planos	Phillips
⊖ 3x75mm	⊕ PH 0x75mm
⊖ 5x100mm	⊕ PH 1x100mm
⊖ 6x150mm	⊕ PH 2x150mm
⊖ 8x150mm	⊕ PH 3x150mm

- Punta magnética
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación: Estuche rígido plástico

JUEGO DE DESTORNILLADORES
PLANOS Y PHILLIPS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Varilla de Acero Cr-V
- Puntas magnéticas
- Diseño ergonómico
- Mangos Bi-material



Set 18 piezas	Modelo DJ18
Planos	**Phillips**
5 x 75 mm.	1 x 75 mm.
6 x 38 mm.	2 x 38 mm.
6 x 100 mm.	2 x 100 mm.
8 x 150 mm.	3 x 150 mm.
Destornilladores de presición	
0 x 50 mm.	T6 x 50 mm.
00 x 50 mm.	T7 x 50 mm.
2.5 x 50 mm.	T8 x 50 mm.
3 x 50 mm.	T9 x 50 mm.
T5 x 50 mm.	T10 x 50 mm.

- Punta magnética
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Estuche rígido plástico

JUEGO DE DESTORNILLADORES
VARILLA PASANTE

GARANTÍA DE POR VIDA

- Varilla de Acero Cr-V
- Terminación niquelada
- Mango inyectado bimaterial
- Uso manual



Set 3 piezas	Modelo DJ03P
Planos	**Phillips**
8 x 450	2 x 450
10 x 450	

- Punta magnética
- Mango bimaterial
- Gran torque

Presentación
Estuche rígido plástico

JUEGO DE DESTORNILLADORES
DE PRECISIÓN

GARANTÍA DE POR VIDA

- Varilla de Acero Zincada
- Mango de apoyo giratorio
- Apto electrónica y relojería
- Uso manual



Set 6 piezas	Modelo DE06
Planos	**Phillips**
2 x 75	0 x 75
2,5 x 75	00 x 75
3 x 75	000 x 75

- Varilla acero
- Punta magnética
- Mango ergonómico

Presentación
Blister plástico

JUEGO DE DESTORNILLADORES
AISLADOS

- Varilla de Acero Sup11
- Soporte tensión hasta 1000V
- Mango soft ergonómico
- Uso manual

GARANTÍA DE POR VIDA

Nuestros destornilladores aislados cumplen Normas Internacionales DIN EN 60900 (VDE 0682-201):2013:04;EN 60900:2012

Modelo	DJ06V	
Set 6 piezas		
Planos	Phillips	
0,5 x 3,75 x 75	0 x 75	
1 x 5,5 x 125	1 x 80	
1,2 x 6,5 x 150	2 x 100	



Presentación: Blister colgante plástico

DESTORNILLADOR
DE IMPACTO

- Encastre 1/2"
- Puntas Acero S2
- Terminación: fosfatizado negro

GARANTÍA DE POR VIDA

Modelo	DMP	
Set 7 piezas		
Planos	Phillips	
7 mm	PH1	
9 mm	PH2	
11 mm	PH3	
Accesorios		
Adaptador 1/2" a 3/8" hexagonal		



- Puntas: 35 y 75 mm
- Estuche plástico

Presentación: Funda de cartón

PUNTAS VASO
EN BLISTER

- Fabricadas en Acero Cr-V
- Poseen inserto magnético
- Terminación: cromado satinado
- Interior con ángulos redondeados

GARANTÍA DE POR VIDA

*La tecnología **Torsion - Drive** evita daños y desgastes en las esquinas de las tuercas y bulones distribuyendo de modo uniforme la torsión que se aplica.*

Propiedades de herramienta	Modelos
5/16" - 10 U	PVH516
3/8" - 10 U	PVH38
10 mm. - 10 U	PVH10
7/16" - 10 U	PVH716



- Forjadas
- Uso intensivo
- Largo: 65 mm
- Tecnología Torsion - Drive

Presentación: Blister plástico

PUNTAS ATORNILLADORAS
EN BLISTER

- Fabricadas en Acero 1225
- Magnéticas

Propiedades de herramienta	Modelos
Puntas 25 mm. x 10 U	PBH25
Puntas 50 mm. x 10 U	PBH50



- Punta PH2
- Gran torque

Presentación: Estuche plástico

PUNTAS ATORNILLADORAS
A GRANEL

- Fabricadas en Acero 1225
- Magnéticas



Propiedades de herramienta	Modelos
Puntas 25 mm. x 50 U	PBH25M
Puntas 50 mm. x 50 U	PBH50M

- Punta PH2
- Gran torque

Presentación
Bolsa plástica

PUNTAS ATORNILLADORAS
DE ALTO IMPACTO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Puntas magnéticas
- Material: Acero S2
- Encastre hexagonal 1/4"



Propiedades de herramienta	Modelos
50 mm - 5 U	PIR250

- Puntas Phillips Reduced
- Encastre 1/4"

Presentación
Blister plástico

PUNTAS ATORNILLADORAS
DE ALTO IMPACTO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Puntas magnéticas
- Material: Acero S2
- Encastre hexagonal 1/4"



Propiedades de herramienta	Modelos
25 mm - 5 U	PIH225
50 mm - 5 U	PIH250
90 mm - 5 U	PIH290

- Puntas PH2
- Encastre 1/4"

Presentación
Blister plástico

PUNTAS ATORNILLADORAS
DE ALTO IMPACTO PUNTAS TORX

GARANTÍA DE POR VIDA

- Puntas magnéticas
- Material: Acero S2
- Encastre hexagonal 1/4"



Propiedades de herramienta	Modelos
T20 - 5 U	PIT2050
T25 - 5 U	PIT2550
T30 - 5 U	PIT3050

- Medida: 50 mm
- Puntas Torx

Presentación
Blister plástico

JUEGO DE PUNTAS ATORNILLADORAS
DE ALTO IMPACTO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Puntas magnéticas
- Material: Acero S2
- Encastre hexagonal 1/4”



Modelo	
5 Piezas	PIS005
1 Punta PH2	
1 Punta PR2	
1 Punta T25	
1 Punta H3/16	
1 Punta SL6	

- Medida: 50 mm
- Encastre 1/4”

Presentación
Blister plástico

JUEGO DE PUNTAS DOBLES
PARA ATORNILLADOR

GARANTÍA DE POR VIDA

- Puntas magnéticas
- Encastre hexagonal 1/4”



Modelo	
Composición	PBH65D
10 Puntas PH2	

- Medida: 65 mm
- Encastre 1/4”

Presentación
Blister plástico

SET DE MECHAS Y PUNTAS DE IMPACTO
PARA ATORNILLADOR

- Almacenaje de puntas individual
- Sujeción con puntas magnéticas
- Tratamiento anti corrosión

Modelo	
42 Piezas	JI41
22 Puntas de impacto de 25 mm de largo, encastre 1/4”	
5 Puntas Phillips: PH1 - PH2 (3) - PH3	
5 Puntas Torx: T15–T20–T25(3)	
4 Puntas Hexagonales: H4–6(2)–8 mm	
4 Puntas Planas: 4–5–5.5–6 mm	
4 Puntas Hexagonales: H1/8”–H5/32”–H3/16”–H1/4”	
10 Puntas de Impacto de 50 mm de largo, encastre 1/4”	
4 Puntas Phillips: PH1–PH2(2)–PH3	
3 Puntas Hexagonales: H6(2)–8 mm	
3 Puntas Torx: T20–T25(2)	
3 Mechas acero rápido rec. en Titanio enc. 1/4” (3–5–6 mm)	
3 Boquillas magnéticas de Impacto con encastre 1/4”	
1/4”- 5/16”- 3/8”	
2 Adaptadores de Impacto con encastre de 1/4”	
3/8” - 1/2”	
1 Porta Punta encastre de 1/4”	



- Acero S2 y titanio
- Encastre 1/4”

Presentación
Estuche plástico

SET DE PUNTAS Y MECHAS
PARA ATORNILLAR

- Almacenaje de puntas individual
- Sujeción con puntas magnéticas
- Tratamiento anti corrosión



Modelo
33 Piezas — JPM33
2 mechas de titanio con vástago hexagonal: 3 mm, 4 mm
2 llaves para tuercas magnéticas: 1/4", 5/16"
1 portapuntas extensible
7 puntas de 50 mm magnéticas: PH1, PH2(3), T25, SL5, SL6
21 puntas de 25 mm magnéticas: PH1, PH2(4), PH3, SL5, SL6,PZ1, PZ2, HEX3, HEX4, HEX5, T15(2), T20(2), T25(2), T30(2)

- Acero S2 y titanio
- Variedad de puntas

Presentación
Estuche plástico

SET DE PUNTAS Y MECHAS
PARA ATORNILLAR

- Almacenaje de puntas individual
- Sujeción con puntas magnéticas
- Tratamiento anti corrosión



Modelo
70 Piezas — JPM70
13 mechas de titanio: 1.5–2–2.5–3–3.5×2–4–4.5–5–5.5–6.5–7 y 9.5 mm
4 mechas para mampostería: 4–5–6–8 mm
3 mechas de espiga para madera: 4–5–6 mm
3 mechas planas para madera: 12–20–25 mm
7 llaves para tuercas de 1/2": 4–5–8–10 mm y 1/4"–5/16"–3/8"
1 sierra de perforación de 54 mm
1 portapuntas extensible
26 puntas de destornillador de 50 mm: PH1(2)–PH2(4)–PH3(2)–SL6(2)–SL8(2) -T15– T20(2)–T25(2)–T30(2)–H4–H5–H6 PZ1–PZ2(2)–PZ3
10 puntas de destornillador de 2": PH1–PH2(2)–PH3–SL6–SL8–T20 - T25–H4–H5
1 punzón central
1 soporte para sierra de perforación

- Acero S2 y titanio
- Variedad de puntas

Presentación
Estuche plástico

SET DE PUNTAS Y MECHAS
PARA ATORNILLAR

- Almacenaje de puntas individual
- Sujeción con puntas magnéticas
- Tratamiento anti corrosión

101 Piezas	Modelo JPM101
11 mechas de acero rápido recubiertas de titanio: 1–1.5–2–2.5–3–3.5–4–4.5–5–5.5–6 mm	
4 mechas para mampostería: 4–5–6–8 mm	
5 mechas para madera: 3–4–5–6–8 mm	
3 mechas de pala para madera: 13–16–19 mm	
50 puntas de 25 mm con encastre de 1/4": Planas: 3(2)–4(2)–5(2)–6(2)–6.5(2)–7(2) mm - T10–T15–T20–T25–T27–T30–T35–T40-PH0(2)–PH1(2)–PH2(2)–PH3(2)-PZ0(2)–PZ1(2)– PZ2(2)–PZ3(2)-H1.5(2)–H2(2)–H2.5(2)–H3(2)–H4(2)–H5(2)–H6(2)	
20 puntas de 50 mm con encastre de 1/4": Planas: 3–4–5–6 mm - T10–T15–T20–T25–T30PH1–PH2(2)–PH3-PZ1–PZ2(2)–PZ3 H1– H2–H3	
5 puntas de dado de 1/4": 5–6–8–9–10 mm	
1 avellanador de 1/4"	
1 portapuntas magnético	
1 identificador de tamaño de punta	



- Acero S2 y titanio
- Variedad de puntas

Presentación
Estuche plástico

SET DE PUNTAS Y MECHAS
PARA ATORNILLAR

- Almacenaje de puntas individual
- Sujeción con puntas magnéticas
- Tratamiento anti corrosión

117 Piezas	Modelo JPM117
10 puntas de destornillador de 2 pulgadas: PH1, PH2(4), PH3, SL4, SL6, T20, T25	
3 collarín para broca con tope: 1/8", 1/4", 5/16"	
1 punta de posicionamiento 1"	
1 adaptador para tubos 3/8"	
1 avellanador 1/2"	
1 soporte para sierra de perforación	
1 portapuntas extensible	
63 puntas de destornillador de 1 pulgada: PH1(3), PH2(6), PH3(3),PZ1(3), PZ2(6), PZ3(3) SL4(3), SL5(3), SL6(3), Hex 3(3), Hex 4(3), Hex 5(3), Hex 6(3), Hex 8(3), T10(3), T15(3), T20(3), T25(3), T30(3)	
12 mechas de titanio: 1.5×2–2–2.5–3.5×2–4×2–4.5–5–5.5–6.5 mm	
4 mechas de punta de espiga para madera: 3.2–5–6–8 mm	
4 mechas para mampostería: 3–5–6–8 mm	
3 mechas planas: 12–20–25 mm	
4 mechas copa: 20–30–40–50 mm	
8 llaves para tuercas con vástago hexagonal: 4–6–8-10 mm -1/4", 5/16", 3/8", 1/2"	
1 llave Allen 1/8"	



- Acero S2 y titanio
- Variedad de puntas

Presentación
Estuche plástico

PUNTAS ATORNILLADORAS
KIT REPARACIÓN DE CELULARES

GARANTÍA 1 AÑO

- Almacenaje de puntas individual
- Mango bimaterial
- Ideal para trabajos de precisión



- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Estuche rígido plástico

Modelo	
Set 31 piezas	JP32

22 Puntas aptas para todas las marcas	
2	Puntas hexagonales: H1.5 - H2
1	Punta plana: SL1
4	Puntas phillips: PH000 - PH00 - PH0 - PH1
3	Puntas tres alas: Y000 - Y00 - Y0
5	Puntas torx: T2 - T3 - T4 - T5 - T6
1	Puntas triángulo: TA27
2	Puntas torx tamper: TT8 - TT10
4	Puntas pentalobe: 0.8 (x2) - 1.2 - 1.5

9 Accesorios
1 Barra de extensión
1 Destornillador de precisión
2 Mini palancas
1 Pinza de precisión
1 Ventosa
1 Abre bandejas SIM
1 Mini Bocallave
1 Selector de apertura

KIT DE PUNTAS Y DESTORNILLADOR CON CRIQUE
KIT DE PRECISIÓN

GARANTÍA DE POR VIDA

- Almacenaje de puntas individual
- Mango bimaterial
- Ideal para trabajos de precisión
- Alta resistencia



- Estuche plástico
- Alta resistencia

Presentación
Blister plástico

Modelo	
Set 49 piezas	JP49

48 Puntas	
12	Punta Estrellas: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
4	Punta Cuadradas: S0-S1-S2-S3
1	Punta Tipo U: 2.6
2	Punta Pozi: PZ1-PZ2
7	Punta Planas: 2-2.5-3-4-5-6-7
6	Punta Phillips: PH0-PH1-PH2(x2)-PH3 (x2)
1	Punta Tres alas: Y1
1	Puntas Triángulo: TA2
14	Puntas Hexagonales: 2-2.5-3-4-5-6-5/64"-3/32"-7/64"-9/64"-1/8"-5/32"-3/16"-1/4"

1 Accesorio
1 Mango atornillador con crique de 3 puntos

ADAPTADOR ANGULAR
Encastre 1/4”

GARANTÍA 2 AÑOS

- *Apto para utilizar en Taladros y Atornilladores*
- *Trabaja en ángulo de 90º*
- *Encastre imantado*
- *Mecanismo endurecido para mayor torque*



Propiedades de herramienta	Modelos PAT90
Torque máximo	55 Nm.
Largo	14,5 Cm.

- *Diseño ergonómico*

Presentación
Blister plástico

PUNTA PH
CON TOPE

GARANTÍA DE POR VIDA

- *Con punta atornilladora PH2 de acero S2*
- *Apto para todo tipo taladros*
- *Para instalación de placas de yeso y laminados*
- *Para construcción en seco*



Propiedades de herramienta	Modelo PA25
Encastre 1/4”	

- *Uso intensivo*
- *Alta resistencia*

Presentación
Blister plástico

PUNTA EXTENSORA
ENCASTRE 1/4”

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelos PM75
Magnética	
60 mm.	

- *Uso intensivo*
- *Alta resistencia*

Presentación
Blister plástico

PROLONGADORES
ENCASTRE 1/4”

- Hoja de acero ajustable y reemplazable
- Para construcción en seco
- Magnéticas

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelos
60 mm.	PM60
150 mm.	PM150

Con liberación rápida

Presentación
Blister plástico para colgar

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelos
	PS60
Regulación de profundidad	
Apto para tornillos T1 y T2	

Con liberación rápida

Presentación
Blister plástico para colgar

SET ADAPTADORES
PARA BOCALLAVES

GARANTÍA DE POR VIDA

- Punta cuadrada
- Material Acero Cromo Vanadio
- Encastre Hexagonal



Propiedades de herramienta	Modelos
	ABH-3
1/4” Hexagonal a 1/4” cuadrado	
1/4” Hexagonal a 1/2” cuadrado	
1/4” Hexagonal a 3/8” cuadrado	

Con liberación rápida

Presentación
Blister plástico para colgar

ALICATE
CORTE OBLÍCUO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Mango bimaterial antideslizante



Propiedades de herramienta	Modelos
6”	ACO60
7”	ACO70

- Robustez
- Precisión
- Confort

Presentación
Blister plástico para colgar

ALICATE
CORTA CUERDA DE PIANO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Mango bimaterial antideslizante



Propiedades de herramienta	Modelos
7”	ACP70
8”	ACP80

- Robustez
- Precisión
- Confort

Presentación
Blister plástico para colgar

ALICATE
CORTA CABLE / ALAMBRE

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromada
- Mango antideslizante



Propiedades de herramienta	Modelo
8”	ACC80

- Robustez
- Precisión
- Confort

Presentación
Blister plástico para colgar

PINZAS
UNIVERSALES

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Mango bimaterial



Propiedades de herramienta	Modelo
6”	APU60
7”	APU70
8”	APU80

- Robustez
- Precisión
- Confort

Presentación
Blister plástico para colgar

PINZA DE PUNTA
REDONDEADA

GARANTÍA DE POR VIDA

- *Forjadas en Acero Cr-V*
- *Terminación: cromada*
- *Mango bimaterial*



Propiedades de herramienta	Modelos
6”	APR60

- *Robustez*
- *Precisión*
- *Confort*

Presentación
Blister plástico para colgar

PINZAS DE PUNTA
MEDIA CAÑA RECTAS

GARANTÍA DE POR VIDA

- *Forjadas en Acero Cr-V*
- *Terminación: cromada*
- *Mango bimaterial*



Propiedades de herramienta	Modelos
6”	APM60
7”	APM70
8”	APM80

- *Robustez*
- *Precisión*
- *Confort*

Presentación
Blister plástico para colgar

PINZA DE PUNTA
PLANA

GARANTÍA DE POR VIDA

- *Forjadas en Acero Cr-V*
- *Terminación: cromada*
- *Mango bimaterial antideslizante*



Propiedades de herramienta	Modelo
6”	APP60

- *Robustez*
- *Precisión*
- *Confort*

Presentación
Blister plástico para colgar

SET DE PINZAS
Y ALICATES

GARANTÍA DE POR VIDA

- *Mango inyectado antideslizante de PVC-TPR*
- *Cuerpo de Acero Cromo Vanadio*
- *Acabado Niquelado*



3 Piezas	Modelos
	JPA001
1 pinza universal de 7”	
1 alicate de corte oblicuo 6”	
1 pinza de punta 6”	

- *Gran poder de sujeción*
- *Tratamiento Anticorrosión*
- *Gran precisión de corte*

Presentación
Blister plástico para colgar

SET DE PINZAS
Y ALICATES

GARANTÍA DE POR VIDA

- Mango inyectado antideslizante de PVC-TPR
- Cuerpo de Acero Cromo Vanadio
- Acabado Niquelado



- Gran poder de sujeción
- Tratamiento Anticorrosión
- Gran precisión de corte

3 Piezas	Modelos JPA002
1 pinza universal de 6”	
1 pinza pico de loro 8”	
1 pinza de punta 6”	

Presentación: Blister plástico para colgar

PINZA PICO LORO
AUTOMÁTICA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: fosfatizada
- Mango bimaterial



- Robustez
- Precisión
- Confort

Propiedades de herramienta	Modelo APL100A
10”	

Presentación: Blister plástico para colgar

PINZAS PICO LORO
CLÁSICA

GARANTÍA 1 AÑO

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromada
- Mango bimaterial antideslizante



- Robustez
- Precisión
- Confort

Propiedades de herramienta	Modelos
8”	APL80
10”	APL100
12”	APL120

Presentación: Blister plástico para colgar

PINZA PICO LORO
SIMPLE

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: fosfatizada
- Mango bimaterial



- Robustez
- Precisión
- Confort

Propiedades de herramienta	Modelo APL100S
10”	

Presentación: Blister plástico para colgar

ALICATE PINZA
SOLDADOR

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Mango TPR
- Punta ranurada larga y afilada
- Cuchilla de corte de alambre
- Permite manipular, cortar y sujetar alambres de soldar



Propiedades de herramienta	Modelo
8"	APSOL80

- Robustez
- Precisión
- Confort

Presentación: Blister plástico para colgar

PINZAS SEEGER
CURVAS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromada
- Mango antideslizante



Propiedades de herramienta	Modelos
7" / Interna	ASI70C
7" / Externa	ASE70C

- Robustez
- Precisión
- Confort

Presentación: Blister plástico para colgar

PINZA SEEGER
MÚLTIPLE

GARANTÍA 1 AÑO

- Forjadas en Acero Cr-V
- Puntas intercambiables
- Mango ergonómico antideslizante



Propiedades de herramienta	Modelo
7"	AS70M
Múltiple 4 puntas	

- Robustez
- Precisión
- Confort

Presentación: Blister plástico para colgar

PINZAS SEEGER
RECTAS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromada
- Mango antideslizante



Propiedades de herramienta	Modelos
7" / Interna	ASI70
7" / Externa	ASE70

- Robustez
- Precisión
- Confort

Presentación: Blister plástico para colgar

MINIPINZAS
MANUALES

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromada
- Mango bimaterial antideslizante

MINI ALICATE

- Robustez
- Precisión
- Confort



Presentación
Blister plástico para colgar

Modelo

Propiedades de herramienta	AM01
Corte Oblicuo	

MINI ALICATE FRONTAL

- Robustez
- Precisión
- Confort



Presentación
Blister plástico para colgar

Modelo

Propiedades de herramienta	AM02
Corte Frontal	

MINI PINZA UNIVERSAL

- Robustez
- Precisión
- Confort



Presentación
Blister plástico para colgar

Modelo

Propiedades de herramienta	AM03
Universal	

MINI PINZA DE PUNTA

- Robustez
- Precisión
- Confort



Presentación
Blister plástico para colgar

Modelo

Propiedades de herramienta	AM04
De Punta	

MINI PINZA DE PUNTA

- Robustez
- Precisión
- Confort



Presentación
Blister plástico para colgar

Modelo

Propiedades de herramienta	AM05
De Punta Curva (1/2 caña)	

MINI PINZA DE PUNTA

- Robustez
- Precisión
- Confort



Presentación
Blister plástico para colgar

Modelo

Propiedades de herramienta	AM06
Punta Redonda	

PINZAS PERFORMANCE
UNIVERSALES

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjado en Acero Cromo-Vanadio
- Mango ergonómico de dos componentes (PVC-TPR)
- Gran poder de sujeción
- Tratamiento superficial anti-corrosión.



Propiedades de herramienta	Modelo
6”	APU60P
7”	APU70P
8”	APU80P

Presentación
Blister plástico para colgar

PINZA PERFORMANCE
DE PUNTA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjado en Acero Cromo-Vanadio
- Mango ergonómico de dos componentes (PVC-TPR)
- Gran poder de sujeción
- Tratamiento superficial anti-corrosión.



Propiedades de herramienta	Modelo
6”	APM60P
8”	APM80P

Presentación
Blister plástico para colgar

PINZA PERFORMANCE
DE PUNTA DOBLADA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjado en Acero Cromo-Vanadio
- Mango ergonómico de dos componentes (PVC-TPR)
- Gran poder de sujeción
- Tratamiento anti-corrosión.



Propiedades de herramienta	Modelo
8”	APM80DP

Presentación
Blister plástico para colgar

ALICATE PERFORMANCE

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjado en Acero Cromo-Vanadio
- Mango ergonómico de dos componentes (PVC-TPR)
- Gran poder de corte
- Tratamiento superficial anti-corrosión.



Propiedades de herramienta	Modelo
Alicate corte oblicuo 6”	ACO60P
Alicate corte cuerda de piano 7”	ACO70P

Presentación
Blister plástico para colgar

PINZA PELACABLE

- Cuerpo Acero Cromo-Vanadio
- Gran precisión de corte
- Tratamiento anti-corrosión.
- Escala en milimetros y en AWG

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo
Pinza pelacable 9" / 200 mm.	APC90P

Presentación
Blister plástico para colgar

PINZA AISLADA
UNIVERSAL

- Forjadas en Acero Cr-V
- Mango bimaterial, soporta tensión hasta 1000V

GARANTÍA DE POR VIDA

Nuestros destornilladores aislados cumplen Normas Internacionales DIN EN 60900 (VDE 0682-201):2013:04;EN 60900:2012



- Robustez
- Precisión
- Confort

Propiedades de herramienta	Modelo
8"	APU80V

Presentación
Blister plástico para colgar

ALICATE AISLADO
OBLICUO

- Forjadas en Acero Cr-V
- Mango bimaterial, soporta tensión hasta 1000V

GARANTÍA DE POR VIDA

Nuestros alicates aislados cumplen Normas Internacionales DIN EN 60900 (VDE 0682-201):2013:04;EN 60900:2012



- Robustez
- Precisión
- Confort

Propiedades de herramienta	Modelo
6"	ACO60V

Presentación
Blister plástico para colgar

PINZA AISLADA
DE PUNTA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Mango bimaterial, soporta tensión hasta 1000V

GARANTÍA DE POR VIDA

Nuestras pinzas aislados cumplen Normas Internacionales DIN EN 60900 (VDE 0682-201):2013:04;EN 60900:2012



- Robustez
- Precisión
- Confort

Propiedades de herramienta	Modelo
6" - Media Caña	APM60V

Presentación
Blister plástico para colgar

PINZAS
DE PRESIÓN

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cr-V
- Terminación: cromada



Propiedades de herramienta	Modelos
7”	APP70
10”	APP100


- Robustez
- Precisión
- Confort

Presentación
Blister plástico para colgar

PINZAS
DE PRESIÓN TIPO C

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en acero al carbono
- Tratamiento anti-óxido
- Palanca de liberación recubierta con PVC (antideslizante)



Propiedades de herramienta	Modelo PPC11
Apertura	85 mm.
Largo total	180 mm. (11”)
Largo interior	70 mm.
Ancho interior	80 mm.
Boca	130 mm.

- Ligeras y manejables con facilidad
- Mordazas reforzadas y móviles
- Sistema autoajustable

Presentación
Etiqueta

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo PPC18
Apertura	230 mm.
Largo total	450 mm. (18”)
Largo interior	90 mm.
Ancho interior	230 mm.
Boca	150 mm.

- Ligeras y manejables con facilidad
- Mordazas reforzadas y móviles
- Sistema autoajustable

Presentación
Etiqueta

PINZAS
BOCA DE PATO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Material acero Cromo Vanadio
- Moldura Anti - Deslizante
- Mordaza de alta resistencia



Propiedades de herramienta	Modelo PPA100

- Manipular y doblar hojas de chapa
- Ejerce presón sobre láminas de chapa y metal

PINZA
PELACABLE

- Uso profesional
- Capacidad de medición: 0.6 / 2.6 mm.
- Posee traba de cierre
- Escala en milimetros y AWG

GARANTÍA 1 AÑO



Propiedades de herramienta	Modelo APC70
7”	

- Ideal para electrónica
- Mango TPR antideslizante

Presentación: Blister plástico para colgar

PINZA
PELACABLE

- Uso profesional
- Mango ergonómico bimaterial
- Para conductores con aislante (0,2 a 6 mm²)

GARANTÍA 1 AÑO



Propiedades de herramienta	Modelo APC80
8”	
Conectores	
Cables	0,2 a 6 mm²
Term. aisladas	0,5 a 6 mm²
Term. NO aisladas	0,5 a 8 mm²

- Robustez
- Precisión

Presentación: Blister plástico para colgar

PINZA
CRIMPEADORA 3 EN 1

- Uso profesional
- Fabricada en Acero S45C
- Mango ergonómico bimaterial
- Para cables redondos y planos

GARANTÍA 1 AÑO



Propiedades de herramienta		Modelo PCR3
190 mm		
Conectores		
8P8C	6P6C	4P2C
RJ45	RJ11	4P4C
6P2C	RJ12	
6P4C	RJ-22	

- Robustez
- Precisión

Presentación: Blister plástico para colgar

PINZA
SACABOCADO

- Fabricada en Acero
- Perforaciones límpias y precisas
- Acabado: cromado

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelo APS90
9”	
Perforadores	
2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 mm	

- Robustez
- Precisión

Presentación: Blister plástico para colgar

TENAZAS PARA
VITROCERÁMICOS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Filos de carburo de trungsteno templados
- Apertura muelle helicoidal
- Mango bimaterial antideslizante

CORTA CERÁMICOS



Modelo	TP10
Propiedades de herramienta	
8”	

- Forjada
- Corte máx. 7 mm
- Filo permanente

Presentación: Blister plástico para colgar

CORTA AZULEJOS

GARANTÍA DE POR VIDA



Modelo	TP20
Propiedades de herramienta	
8”	

- Forjada
- Corte máx. 7 mm
- Ruedas de Carburo Tugsteno

Presentación: Blister plástico para colgar

CORTA CERÁMICOS

GARANTÍA DE POR VIDA



Modelo	TP30
Propiedades de herramienta	
8”	

- Forjada
- Corte máx. 7 mm
- Ruedas de Carburo Tugsteno

Presentación: Blister plástico para colgar

CORTA
VIDRIOS

GARANTÍA 1 AÑO

- Rueda de corte de carburo de tungsteno YD05
- Rueda de 6x1, 1x1 mm.
- Cuerpo de aleación de zinc



Modelo	CV5
Propiedades de herramienta	
5”	

- Forjada
- Filo permanente

Presentación: Blister plástico para colgar

PUNZONADORAS
PARA DRYWALL

GARANTÍA 1 AÑO

- Ideal para construcción en seco
- Operación fácil y rápida
- Punzón templado



- Cabezal de aluminio
- Garganta: 1 1/2"
- Apertura: 1/4"
- Mango bimaterial
- Para perfiles de 0,35 mm.

Propiedades de herramienta	Modelo PPD10
10"	

Presentación
Blister plástico para colgar

GARANTÍA 1 AÑO



- Cabezal de acero
- Garganta: 1"
- Apertura: 1/4"
- Mango antideslizante
- Dureza perno: 48/52 HRC
- Diámetro punzón: 5,3 mm.
- Para perfiles de 0,5/0,8 mm.

Propiedades de herramienta	Modelo PPD20
10"	
Reforzada	

Presentación
Blister plástico para colgar

CORTAPERNOS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricados en acero de alto grado
- Dureza 56/62 HRC
- Sistema de palanca de 3 puntos
- Robusta zona articulada para cortes precisos



Propiedades de herramienta	Modelo
8”	CP80

- Robustez
- Precisión
- Mango bimaterial

Presentación
Blister plástico

GARANTÍA DE POR VIDA

Propiedades de herramienta	Modelos
12”	CP120
14”	CP140
18”	CP180
24”	CP240
30”	CP300
36”	CP360
42”	CP420



- Robustéz
- Precisión
- Mango bimaterial

Presentación
Caja de cartón

REPUESTOS

Propiedades de herramienta	Modelos
Par de Cuchillas CP120	CRCP120
Par de Cuchillas CP140	CRCP140
Par de Cuchillas CP180	CRCP180
Par de Cuchillas CP240	CRCP240
Par de Cuchillas CP300	CRCP300
Par de Cuchillas CP360	CRCP360
Par de Cuchillas CP420	CRCP420



ESCUADRAS
MAGNÉTICAS PARA SOLDAR - SET 4 PIEZAS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Cuerpo de chapa de acero
- Recubiertas con pintura epoxi
- Imán de gran poder de sujeción
- Sujeta material al 45º, 90º y 135º
- Uso ideal en la herrería
- Soldar, marcar, montar,medir, instalar



Propiedades de herramienta	Modelos
3" / Máx. 11 Kg.	EPS25P
4" / Máx. 22,6 Kg.	EPS50P
5" / Máx. 34 Kg.	EPS75P

- Sólida fabricación
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Caja de cartón x 4 unidades

ESCUADRAS
MAGNÉTICAS PARA SOLDAR

GARANTÍA DE POR VIDA

- Cuerpo de chapa de acero
- Recubiertas con pintura epoxi
- Imán de gran poder de sujeción
- Sujeta material al 45º, 90º y 135º
- Uso ideal en la herrería
- Soldar, marcar, montar,medir, instalar



Propiedades de herramienta	Modelos
3" - 76 mm. / Máx. 11 Kg.	EPS25M
4" - 101 mm. / Máx. 22,6 Kg.	EPS50M
5" -127 mm. / Máx. 34 Kg.	EPS75M

- Sólida fabricación
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Blister

LINTERNAS LED
TIPO VINCHA

GARANTÍA 1 AÑO

- Leds de alta potencia y rendimiento
- Portan Pilas AAA (3) (No incluidas)
- Diseño regulable en múltiples posiciones



Propiedades de herramienta	Modelos
	LL190
Foco ajustable (zoom)	
Led tipo CREE	
Potencia: 180 lúmenes	
Botón 3 funciones: Luz media - Full - Flash	

- Iluminación: 170 m.
- Vincha elástica regulable

Presentación
Blister plástico

LINTERNAS LED
TÁCTICAS RECARGABLES

GARANTÍA 1 AÑO

- CREE Leds de alta potencia y rendimiento
- Cuerpo de aleación de aluminio
- Terminación anodizada gris revolver
- Botón 5 funciones: Luz ténue- Semi-Full-Flash-S.O.S

Iluminación: 350 m.
Recargables



Modelos	
Propiedades de herramienta	LL80R
1 Cree Led - Foco ajustable (zoom)	
10W XLM2 U3	
Potencia 1000 lúmenes	
Contiene 1 batería 18650 Ion-Li (2200 mAh)con placa de circuito de protección	
Cable USB	

Iluminación: 250 m.
Recargables

Presentación
Caja de cartón



Modelos	
Propiedades de herramienta	LL35R
1 Cree Led - Foco ajustable (zoom)	
10W XLM T6	
Potencia 600 lúmenes	
Contiene 1 batería 18650 Ion-Li (2200 mAh)con placa de circuito de protección	
Cable USB	

LINTERNAS LED
-

GARANTÍA 1 AÑO

- Leds de alta potencia y rendimiento
- Portan pilas medianas (3) (No incluidas)
- Cuerpo de aleación de aluminio
- Terminación anodizada gris revolver



Modelos	
Propiedades de herramienta	LL240
Led tipo CREE	
Potencia: 200 lúmenes	
Botón 3 funciones: Luz media - Full - Flash	

Iluminación: 200 m.
Botón 3 funciones: Lz media - full - flash

Presentación
Blister plástico

ENGRAPADORA
ESTÁNDAR

GARANTÍA 1 AÑO

- Cuerpo de chapa de acero plegada
- Mecanismo robusto, sencillo y rápido
- Terminación cromada



Propiedades de herramienta	Modelo PES
Corona	11,3 mm.
Grapas	4 a 8 mm.

- Sólida fabricación
- Carga por base

Presentación
Blister colgante

ENGRAPADORA
PROFESIONAL

GARANTÍA 1 AÑO

- Cuerpo de chapa de acero plegada
- Mecanismo robusto, sencillo y rápido
- Terminación cromada



Propiedades de herramienta	Modelo PEP
Corona	10,6 mm.
Grapas	4 a 14 mm.
Incluye 2 cajas de grapas 8 mm. x 200 U. cada una	

- Sólida fabricación
- Carga por base

Presentación
Blister colgante

ENGRAPADORA CLAVADORA
4 EN 1

GARANTÍA 1 AÑO

- Cuerpo de aluminio inyectado
- Mecanismo robusto, sencillo y rápido
- Terminación pintura epoxi



Propiedades de herramienta	Modelos PE41
Grapas Ga18/Ga21	6 a 14 mm.
Grapas para cables	10 a 14 mm.
Clavos	10 - 15 mm.

- Sólida fabricación
- Carga por base
- Selector trabajo liviano-pesado

Presentación
Blister colgante

ENGRAPADORA CLAVADORA
3 EN 1

GARANTÍA 1 AÑO

- Cuerpo de chapa de acero plegada
- Mecanismo robusto, sencillo y rápido



- Sólida fabricación
- Carga por base
- Potencia regulable

Propiedades de herramienta	Modelo PEPKIT
Grapas estándar	4 a 14 mm.
Grapas tipo U	10 a 12 mm.
Clavos	10 - 15 mm.
Incluye caja de grapas estándar de 8 mm. x 500 uni.	
Incluye caja de grapas tipo U de 12 mm. x 500 uni.	
Incluye caja de clavos de 10 mm. x 500 uni.	

Presentación
Maletín plástico rígido

ENGRAPADORA CLAVADORA
6 EN 1

GARANTÍA 1 AÑO

- Material de alta resistencia
- Las piezas de precisión garantizan un alto rendimiento



- Sólida fabricación
- Carga por base
- Potencia regulable

Propiedades de herramienta		Modelo PEP61K
Grapas estándar		6 - 14 mm.
Grapas tipo U		6 - 14 mm.
Clavos		15 mm.
Clavos tipo Pin		14 - 15 mm.
Conectores		
Incluye	250 grapas 0.7x11.3x8 mm.	
	250 grapas U 1.2x7.5x12 mm.	
	250 Clavos Pin 1.2x2x15 mm.	
	250 grapas 1.2x10.6x8 mm.	
	250 grapas U 1.2x7.7x8 mm.	
	250 clavos 1.2x2x15 mm.	

Presentación
Maletín plástico rígido

PRENSAS
TIPO SARGENTO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Guía de acero
- Tornillo metálico
- Cuerpo de fundición de hierro
- Mango inyectado TPR-PVC
- Mordazas PVC de gran resistencia



Propiedades de herramienta	Modelos PFC1230
Apertura	30 cm.
Entrada	12 cm.
Propiedades de herramienta	**PFC1250**
Apertura	50 cm.
Entrada	12 cm.
Propiedades de herramienta	**PFC1280**
Apertura	80 cm.
Entrada	12 cm.
Propiedades de herramienta	**PFC12100**
Apertura	100 cm.
Entrada	12 cm.

- Tipo F
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Producto


PRENSAS
DE AJUSTE

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricadas en aluminio de alta resistencia
- Varilla roscada de acero
- Mango bi - material



- Ajuste 90°
- Uso intensivo
- Alta resistencia



Presentación
Caja de cartón

Propiedades de herramienta	Modelo
Ajuste simple	PME90S

Propiedades de herramienta	Modelo
Ajuste doble	PME90D

PRENSAS
TIPO G

- Cuerpo de fundición de hierro
- Tornillo de acero al carbono
- Tope giratorio

GARANTÍA DE POR VIDA



- Alta resistencia
- Uso intensivo

Presentación: Etiqueta

Propiedades de herramienta	PGL20
2"	
Garganta	54 mm.

Propiedades de herramienta	PGL30
3"	
Garganta	76 mm.

Propiedades de herramienta	PGL40
4"	
Garganta	102 mm.

Propiedades de herramienta	PGL50
5"	
Garganta	127 mm.

Propiedades de herramienta	PGL60
6"	
Garganta	152 mm.

PRENSAS
DE SUJECIÓN LARGA

GARANTÍA 6 MESES



Presentación: Etiqueta

Propiedades de herramienta	PSL775
Fuerza de prensado	7 Kg.
Apertura	75 mm.
Largo	225 mm.

Propiedades de herramienta	PSL650
Fuerza de prensado	6 Kg.
Apertura	50 mm.
Largo	150 mm.

PRENSAS
DE SUJECIÓN CORTA

GARANTÍA 6 MESES



Presentación: Etiqueta

Propiedades de herramienta	PSC1250
Fuerza de prensado	12 Kg.
Apertura	50 mm.
Largo	1155 mm.

Propiedades de herramienta	PSC1563
Fuerza de prensado	15 Kg.
Apertura	63 mm.
Largo	150 mm.

Propiedades de herramienta	PSC1575
Fuerza de prensado	15 Kg.
Apertura	75 mm.
Largo	180 mm.

PRENSA
DE BANDA

- Abrazadera de cinta adecuada para marcos, forma cilíndrica y similares

GARANTÍA 6 MESES



Presentación: Blister

Propiedades de herramienta	PB40
Ancho de bandas	2.5 cm
Alcance de sujeción	4m.

GARANTÍA 1 AÑO

PRENSAS
DE LIBERACIÓN RÁPIDA

- Cuerpo de plástico reforzado
- Guía de acceso
- Mordazas PVC de gran resistencia
- Sistema de liberación por gatillo
- Mecanismo interno reforzado
- Soporta hasta 70 kg.



Propiedades de herramienta	Modelos
6”	PFR60P
12”	PFR120P
18”	PFR180P
24”	PFR240P
36”	PFR360P

- Tipo F
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

PRENSAS
DE LIBERACIÓN RÁPIDA PERFORMANCE

GARANTÍA 1 AÑO

- Cuerpo de plástico reforzado
- Guía de acero
- Mordazas PVC de gran resistencia
- Sistema de liberación por gatillo
- Mecanismo interno reforzado
- Presión máx. de trabajo: 136 Kg.
- Profundidad de garganta: 3-5/16”



Propiedades de herramienta	Modelos
12”	PFR120Q
18”	PFR180Q
24”	PFR240Q
36”	PFR360Q

- Tipo F
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

MORSAS DE BANCO
PLANA PARA AGUJEREADORA

GARANTÍA 1 AÑO

- Cuerpo de fundición de hierro
- Terminación hammertone
- Mordazas de acero endurecido



Propiedades de herramienta	Modelo MBH3
3”	
Peso	2 Kg.
Apertura	70 mm.
Propiedades de herramienta	**MBH4**
4”	
Peso	2,6 Kg.
Apertura	90 mm.

- Uso intensivo
- Alta resistencia
- Orificios de montaje para acople a banco

Presentación
Caja de cartón

MORSA DE BANCO
FIJA CON YUNQUE

GARANTÍA 1 AÑO

- Cuerpo de fundición de hierro
- Terminación hammertone
- Mordazas y yunque de acero endurecido



Propiedades de herramienta	Modelo MH3
3"	
Peso	5 Kg.
Apertura máxima	70 mm.
Apriete	1000 Kg.

Propiedades de herramienta	MH4
4"	
Peso	9 Kg.
Apertura máxima	100 mm.
Apriete	1200 Kg.

Propiedades de herramienta	MH5
5"	
Peso	14,5 Kg.
Apertura máxima	125 mm.
Apriete	1500 Kg.

- Uso intensivo
- Alta resistencia
- Orificios de montaje para acople a banco

Presentación
Caja de cartón

Propiedades de herramienta	MH6
6"	
Peso	21 Kg.
Apertura máxima	150 mm.
Apriete	2000 Kg.

SERRUCHOS
TIPO CARPINTERO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Hoja de acero pulido
- Dientes de 3 filos (7 dientes por pulgada)
- Mango bimaterial antideslizante
- Recubiertos con laca transparente / anticorrosión
- Dureza de dientes: 48 - 50 HRC



Propiedades de herramienta	Modelos
Hoja 18"	SCP18
Hoja 20"	SCP20
Hoja 22"	SCP22

- Apto cortes a 45º y 90º

Presentación
Funda de cartón

SERRUCHO
COSTILLA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Hoja de acero pulido
- Dientes de 3 filos (7 dientes por pulgada)
- Mango bimaterial antideslizante
- Recubiertos con laca transparente / anticorrosión



Propiedades de herramienta	Modelo SCO12
Hoja 12"	
Dureza de dientes	48 - 50 HRC

- Apto cortes a 45º y 90º

Presentación
Funda de cartón

SERRUCHO
DE PODA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Hoja de acero pulido
- Dientes de 3 filos (7 dientes por pulgada)
- Mango bimaterial antideslizante
- Recubiertos con laca transparente / anticorrosión



Propiedades de herramienta	Modelo SP012
Hoja 12"	
Dureza de dientes	48 - 50 HRC

Mango curvo

Presentación: Estuche plástico rígido

ARCO DE SIERRA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Anclajes metálicos
- Sistema de ajuste manual
- Mango TPR-PVC antideslizante



Mango ABS ergonómico
Uso intensivo

Junior	Modelos AS10
Hoja 10"	

Presentación: Funda de cartón

GARANTÍA DE POR VIDA

Mango ABS ergonómico
Uso intensivo



Mini	Modelos AS15
Hoja 12"	
Apta cortes 45º	

Presentación: Blister de cartón

GARANTÍA DE POR VIDA

Mango aluminio ergonómico
Marco de aluminio
Uso intensivo



Tubular	Modelos AS20
Hoja 12"	

Presentación: Colgante de cartón

GARANTÍA DE POR VIDA

Mango aluminio ergonómico
Marco de aluminio
Uso intensivo



Mini	Modelos AS30
Hoja 12"	
Sistema de rápido reemplazo de hoja	

Presentación: Colgante de cartón

HACHA
CON EMPUÑADURA DE GOMA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Mango de fibra de vidrio con empuñadura de goma
- Cabeza forjada en acero al carbono C45
- Dureza: 48/50 HRC



Propiedades de herramienta	Modelo HAF600
600 grs.	

Uso intensivo
Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

FORMONES
PARA MADERA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricados en acero Cr-V en una sola pieza
- Hoja tipo europeo
- Mango TPR/ABS
- Tratamiento térmico



Presentación
Colgante plástico

Propiedades de herramienta	Modelos
8 mm.	FMG08
10 mm.	FMG10
12 mm.	FMG12
16 mm.	FMG16

Propiedades de herramienta	Modelos
19 mm.	FMG19
22 mm.	FMG22
25 mm.	FMG25

CAJA
DE INGLETES

GARANTÍA 6 MESES

- Fabricada en PVC
- Ángulos de corte: 22,5º - 45º - 90º



Propiedades de herramienta	Modelos CDI12
12”	
Vástagos de sujeción regulable	

Uso intensivo

Presentación
Producto

LÁPICES
PARA CARPINTERO

- Fabricadas con madera reforestada



Propiedades de herramienta	Modelo LCB
Mina HB (dureza media)	
Largo: 18 cm	

Alta resistencia

Presentación
Blister plástico x12 unidades

ESPÁTULAS
ACERO INOXIDABLE

GARANTÍA DE POR VIDA

- Mango bimaterial ergonómico antideslizante
- Terminación: pulido espejo

Propiedades de herramienta	Modelos
20 mm.	EMG20
30 mm.	EMG30
40 mm.	EMG40
50 mm.	EMG50
60 mm.	EMG60
70 mm.	EMG70
80 mm.	EMG80
90 mm.	EMG90



- Tratamiento térmico
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

PLATO
PARA MASILLA-ENDUIDO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Plato de aluminio pulido
- Mango bimaterial
- Apto para construcción en seco



Propiedades de herramienta	Modelo
330x330 mm.	PPM33

- Alta resistencia
- Uso intensivo

Presentación
Producto

LLANA
PLANA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricadas con hojas de acero inoxidable
- Marco soporte de aluminio
- Mango bimaterial ergonómico antideslizante
- Terminación: pulido espejo
- Apto para construcción en seco



Propiedades de herramienta	Modelo
320 x 130 mm.	LL32

- Tratamiento térmico
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Funda de cartón

ESPÁTULAS
ACERO INOXIDABLE

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricados con hojas de acero inoxidable
- Marco soporte de aluminio
- Mango bimaterial ergonómico antideslizante
- Terminación: pulido espejo
- Apto para construcción en seco



Propiedades de herramienta	Modelos
200 mm.	EMG200
250 mm.	EMG250
300 mm.	EMG300

- Tratamiento térmico
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

SERRUCHO
CON ESTUCHE

GARANTÍA DE POR VIDA

- Hoja de acero pulido de 150 mm.
- Dientes de 2 filos (7 dientes por pulgada)
- Mango bimaterial antideslizante
- Para construcción en seco



Propiedades de herramienta	Modelo: SDU12
12"	
Dureza de dientes	48 - 50 HRC

- Alta resistencia
- Uso intensivo

Presentación
Estuche

ESPÁTULA
ENCASTRE PUNTA PH

GARANTÍA DE POR VIDA

- Hoja de acero inoxidable flexible
- Terminación: pulido espejo
- Para construcción en seco



Propiedades de herramienta	Modelo: EMG152B
152 mm.	

- Alta resistencia
- Incluye punta PH2 de acero Cr-V

Presentación
Etiqueta

SUJETADOR
DE PLACA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Para placas de Durlock - madera
- Sólida fabricación
- Mango TPR ergonómico antideslizante
- Para construcción en seco



Propiedades de herramienta	Modelo
Pack x 2 unidades	SJH

- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación: Blister plástico

ESPÁTULA
ESQUINA INTERIOR

GARANTÍA DE POR VIDA

- Hoja de acero inoxidable de 1,3 mm.
- Terminación: pulido espejo
- Mango bimaterial
- Para construcción en seco



Propiedades de herramienta	Modelo
152 x 65 mm.	EMGIN

- Alta resistencia

Presentación: Blister de cartón

ESPÁTULA
ESQUINA EXTERIOR

GARANTÍA DE POR VIDA

- Hoja de acero inoxidable de 1,3 mm.
- Mango bimaterial
- Terminación: pulido espejo
- Para construcción en seco



Propiedades de herramienta	Modelo
152 x 65 mm.	EMGEX

- Alta resistencia

Presentación: Blister de cartón

CUCHARAS
DE ALBAÑIL

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en una sola pieza
- Tratamiento térmico diferenciados en hoja y espiga
- Mango de madera



Propiedades de herramienta	Modelos
5,5”	CAF55
7”	CAF70
7” - Punta Roma	CAF70R
8”	CAF80
8” - Punta Roma	CAF80R

- Tratamiento anticorrosión
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación: Etiqueta

CUCHARAS
DE ALBAÑIL SOLDADAS

- Punta redondeada, también llamada triangular
- Mango de madera
- Fabricada con acero al carbono con tratamiento corrosión

Propiedades de herramienta	Modelos
7”	CAS70
7” - Punta Roma	CAS70R
8”	CAS80
8” - Punta Roma	CAS80R



GARANTÍA DE POR VIDA

- Tratamiento anticorrosión
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

CEPILLO
DE FUNDICIÓN

- Hoja de acero ajustable y reemplazable
- Para construcción en seco



GARANTÍA 1 AÑO

Propiedades de herramienta	Modelo
6”	CD15

- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Blister de cartón

CORTADORA
DE CERÁMICOS Y PORCELANATOS

- Base de chapa de acero de 2 mm.
- Apoyo para cerámicos / porcelanatos de goma
- Correderas de acero cromado
- Palanca de acero cromado
- Mango ergonómico bimaterial

Propiedades de herramienta	Modelos
Rueda de corte recubierta con titanio	CC600
Dimensiones	800 x 180 mm.
Corte máximo	600 mm.
Grosor máximo de corte	12 mm.



GARANTÍA 6 MESES

- Posee regla guardada y escuadra

Presentación
Caja de cartón

CORTA CAÑOS Y TUBOS
MANUALES

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricados en aluminio de alta resistencia
- Cuchillas de acero
- Terminación: pintura epoxi



Mini	Modelos
Propiedades de herramienta	CC02
Corte: 3 a 22 mm.	
Presión ajustable	

Para caños de cobre, bronce y aluminio

Presentación: Blister plástico

GARANTÍA DE POR VIDA



Profesional	Modelos
Propiedades de herramienta	CC01
Corte: 3 a 32 mm.	
Presión ajustable	

Para caños de cobre, bronce y aluminio

Presentación: Blister plástico

GARANTÍA DE POR VIDA



Tijera estándar	Modelos
Propiedades de herramienta	TJ01
Corte máximo: 42 mm.	
Para caños de PVC-PP y Termofusión	

Mecanismo con auto-traba

Presentación: Blister plástico

GARANTÍA DE POR VIDA



Tijera premium con grip	Modelos
Propiedades de herramienta	TJ02
Corte máximo: 42 mm.	
Sistema de liberación rápida	
Para caños de PVC-PP y Termofusión	
Mango con grip antideslizante	
Corte más veloz y eficiente	

Mecanismo con auto-traba

Presentación: Blister plástico

REMACHADORAS
A FUELLE

GARANTÍA 1 AÑO

- *Diseñada para aplicar manualmente remaches POP*
- *Fabricada en acero*
- *Usos ideales carpintería y taller*
- *Mayor fuerza de remachado*



Propiedades de herramienta	Modelos HREF001
fuelle de 800 mm	
Para remaches POP de 3,2; 4,0; 4,8; 6,0 y 6,4 mm.	

Gancho de cierre

Presentación
Blister plástico

REMACHADORAS
MANUALES

GARANTÍA 1 AÑO

- *Mordazas Cromo-Molibdeno*
- *Cabeza de acero forjado*
- *4 boquillas niqueladas intercambiables:*

2,4 mm. - 3/32”

3,2 mm. - 1/8”

4 mm. - 5/32”

4,8 mm. - 3/16”



Estándar	Modelos RM10
Propiedades de herramienta	
Incluye herramienta	
Chapa de hierro laminada en frío	

Mango PVC

Presentación
Blister plástico

REMACHADORAS
MANUALES

GARANTÍA 1 AÑO

- Mordazas Cromo-Molibdeno
- Cabeza de acero forjado
- 4 boquillas niqueladas intercambiables:

2,4 mm. - 3/32”

3,2 mm. - 1/8”

4 mm. - 5/32”

4,8 mm. - 3/16”



Reforzada	Modelos
Propiedades de herramienta	RM12
Muelle de torsión	
Resorte de acero	
Incluye herramienta	
Cuerpo aleación de aluminio ADS12	

- Mango PVC-PP

Presentación
Blister plástico

REMACHADORA
DUAL

GARANTÍA 1 AÑO

- Mordazas Cromo-Molibdeno
- Cabeza de acero forjado



	Modelos
Propiedades de herramienta	RMT
Muelle de torsión	
Resorte de acero	
Cuerpo de aleación ADS12	
Mango PP	
Remaches	
2,4 mm.	3/32”
3,2 mm.	1/8”
4 mm.	5/32”
4,8 mm.	3/16”
Remaches roscados	
M3	
M4	
M5	
M6 (Sólo aluminio)	

- Robustez
- Comfort
- Solo aluminio
- Maleta plástica

Presentación
Caja de cartón

MANDRILES
ROSCADOS PARA RMT

- Fabricadas en acero



Set 4 piezas	Modelos RPRMT
M3	
M4	
M5	
M6 (Sólo aluminio)	

- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Bolsa plástica

LÍNEA ENTIZADA
EN POLVO

- Carcasa ABS de alto impacto
- Manivela plástica plegable
- Gancho metálico dentado



Propiedades de herramienta	Modelos LEP
Línea: 30 m.	
Polvo: 150 Grs.	
Propiedades de herramienta	**LEP-1**
Repuestos de tiza en polvo	

- Alta resistencia
- Sirve como plomada

Presentación
Blister plástico

VENTOSAS
DE ALUMINIO

GARANTÍA 1 AÑO

- Fabricadas en aluminio de alta resistencia
- Mecanismo de succión a leva



Ventosa Doble	Modelo
Propiedades de herramienta	VH2
Carga máxima	70 kg.
Diámetro de cada ventosa	120 mm.

- Alta resistencia

Presentación
Caja de cartón

VENTOSAS
DE ALUMINIO

GARANTÍA 1 AÑO

- Fabricadas en aluminio de alta resistencia
- Mecanismo de succión a leva



Ventosa Triple	Modelo
Propiedades de herramienta	VH3
Carga máxima	120 kg.
Diámetro de cada ventosa	120 mm.

- Alta resistencia

Presentación
Caja de cartón

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO
8”

GARANTÍA 1 AÑO

- *Bomba de vacío integrada: Permite una fijación rápida y segura sobre superficies lisas.*
- *Válvula de liberación rápida: Para desmontar fácilmente el producto después de su uso*
- Doble sistema de liberación: Ofrece opciones de liberación por botón o palanca



Almohadilla de doble capa | Capacidad máxima de carga 168 Kg | Manómetro incluido



Alta resistencia

Presentación
Funda de Cartón

Propiedades de herramienta	Modelo VH1
Diámetro de copa: 8” (204mm)	
Capacidad máxima de succión: 168 kg / 370 lbs	
Mango de nailon antideslizante	
Bomba ABS	
Peso: 1 kg	

Accesorios
1 cobertor de base
2 anillos de sellado
1 válvula de liberación
1 gancho facilitador de recambio

SET X 2 VENTOSAS CON BOMBA DE VACÍO
8”

GARANTÍA 1 AÑO

- *Bomba de vacío integrada: Permite una fijación rápida y segura sobre superficies lisas.*
- *Válvula de liberación rápida: Para desmontar fácilmente el producto después de su uso*
- Doble sistema de liberación: Ofrece opciones de liberación por botón o palanca



Almohadilla de doble capa | Capacidad máxima de carga 168 Kg | Manómetro incluido



Alta resistencia

Presentación
Funda de Cartón

Propiedades de herramienta	Modelo VH12
Diámetro de copa: 8” (204mm)	
Capacidad máxima de succión: 168 kg / 370 lbs	
Mango de nailon antideslizante	
Bomba ABS	
Peso: 1 kg	

Accesorios
2 cobertores de base
2 anillos de sellado
2 válvulas de liberación
1 gancho facilitador de recambio

MARTILLOS
CON MANGO DE GOMA

- Forjados con acero al carbono C45
- Mango con estructura de fibra de vidrio y goma antideslizante

GARANTÍA DE POR VIDA



Tipo Encofrador	Modelos
Propiedades de herramienta	MGF450
450 grs	
Cabo de fibra	

- Robustez
- Confort
- Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

GARANTÍA DE POR VIDA



Tipo Carpintero	
Propiedades de herramienta	Modelos
200 grs.	MCF200
220 grs.	MCF220
250 grs.	MCF250

- Robustez
- Confort
- Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

GARANTÍA DE POR VIDA



Tipo Bolita	
Propiedades de herramienta	Modelos
350 grs.	MBF350
450 grs.	MBF450

- Robustez
- Confort
- Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

MARTILLO
IMANTADO.

- Cabeza de acero al carbono forjado
- Mango con estructura de fibra de vidrio y goma antideslizante
- Posee imán en la cabeza para facilitar el posicionamiento del clavo.

GARANTÍA DE POR VIDA



Tipo Encofrador	Modelos
Propiedades de herramienta	MGFM520
450 grs	
Cabo de fibra	

- Robustez
- Confort
- Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

MARTILLO
GOMA - PVC

- Mango con estructura de fibra de vidrio y goma antideslizante

GARANTÍA 1 AÑO



	Modelos
Propiedades de herramienta	MGP400
1,2 Kgs.	
Diámetro: 40mm.	

- Robustez
- Confort
- Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

MAZAS
CABO DE FIBRA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjados con acero al carbono C45
- Mango con estructura de fibra de vidrio y goma antideslizante



Propiedades de herramienta	Modelos
1 Kg.	MAF100
1,5 Kg.	MAF150
2 Kg.	MAF200
3 Kg. - Cabo Largo	MAF300
5 Kg. - Cabo Largo	MAF500

- Robustez
- Mango fibra

Presentación
Etiqueta

MAZA
DE GOMA

GARANTÍA 1 AÑO

- Maza de goma vulcanizada
- Mango con estructura de fibra de vidrio y goma antideslizante



Propiedades de herramienta	Modelos
	MAG670
670 grs.	
Maza: 94 x 56 x 56 mm.	

- Robustez
- Confort
- Alta resistencia

Presentación
Etiqueta

MAZA
DE BRONCE

GARANTÍA DE POR VIDA

- Cabeza de bronce y pulida (evitando la generación de chispa
- Mango con estructura de fibra de vidrio y mango bimaterial



Propiedades de herramienta	Modelos
	MAF200BC
2 KG.	

- Presición
- Seguridad
- Durabilidad

Presentación
Etiqueta

MAZA
ANTIRREBOTE

GARANTÍA DE POR VIDA

- Cabeza rellena de bolillas aceradas, absorven el imapacto eliminando el rebote.
- Mango con estructura de fibra de vidrio



Propiedades de herramienta	Modelos
	MAF015
1.5 Libras (680 Gr)	
Diámetro de golpe 4.5 cm.	
Propiedades de herramienta	**MAF020**
2 Libras (900 Gr)	
Diámetro de golpe 5.5 cm.	

- Presición y seguridad
- Sin rebote
- Protección de superficies

Presentación
Etiqueta

TIJERAS
PARA CHAPA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en acero Cr-V
- Filos endurecidos
- Corte máximo Ga18



Tipo Aviación

Propiedades de herramienta	Modelos
10" - Derecha	TAD10
10" - Recta	TAR10
10" - Izquierda	TAI10

Filos dentados
Mango bimaterial ergonómico

Presentación
Blister plástico

GARANTÍA DE POR VIDA



Tipo Americana

Propiedades de herramienta	Modelos
10"	TCU10

Mandíbulas acero al carbono 55
Mango antideslizante

Presentación
Blister plástico

GARANTÍA DE POR VIDA



Tipo Alemana

Propiedades de herramienta	Modelos
10" - Recta	TCGR10
10" - Derecha - Izquierda	TCGA10

Mandíbulas acero al carbono 55
Mango antideslizante

Presentación
Blister plástico

TIJERA
CORTACERCO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en hojas de acero al carbono de 4 mm.
- Filos microdentados
- Hoja teflonada y ondulada



Tipo Americana

Propiedades de herramienta	Modelos
24"	TJC240
Posee mango antideslizante	
Largo Hoja: 10"	
Largo Total: 24"	

Presentación
Blister plástico

TIJERAS
DE PODA

GARANTÍA DE POR VIDA

- Forjadas en Acero Cromo-Molibdeno
- Hoja de corte: Acero SK5 (Japón) reemplazable



Premium	Modelos
Propiedades de herramienta	TJP80P
8”	
Posee grip ergonómico	

Cierre con seguro

Presentación: Blister plástico

GARANTÍA DE POR VIDA



Multipropósito	Modelos
Propiedades de herramienta	TJP90K
9”	
Mango de acero	

Cierre con seguro

Presentación: Blister plástico

GARANTÍA DE POR VIDA

- Hoja de acero al carbono con tratamiento térmico
- Mango de aluminio recto oval



Con Yunque	Modelos
Propiedades de herramienta	TJA300Y
30”	
Grip de agarre PP/TPR	
Corte máximo: 30 mm.	

Presentación: Blister plástico

GARANTÍA DE POR VIDA



	Modelos
Propiedades de herramienta	TJA335C
33,5”	
Grip de agarre TPR	
Corte máximo: 30 mm.	

Presentación: Blister plástico

Repuestos

Propiedades	Modelos
Grip Tijera TJA300Y	RA300Y-01
Grip Tijera TJA335	RA335-01
Hoja SK5 TJP80P	RP80O-03
Hoja SK5 TJP90K	RP90K-03
Resorte Tijera TJP90K	RP90K-05

Propiedades	Modelos
Tornillo Central TJA335	RA335-02
Tornillo Central TJP80P	RP80P-02
Tornillo Central TJP90K	RP90K-02
Traba Tijera TJP80P	RP80P-04
Traba Tijera TJP90K	RP90K-04

CEPILLOS
DE ACERO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Alambre de Acero al carbono 72A
- Mango HDPE



Propiedades de herramienta	Modelos BBA
Diámetro de alambre	0,50 mm.

Presentación
Etiqueta

GARANTÍA DE POR VIDA

- Alambre de 72 A
- Mango HDPE



Propiedades de herramienta	Modelos BBM
Diámetro de alambre	0,30 mm.

Presentación
Etiqueta

PISTOLA APLICADORA
ESTÁNDAR

GARANTÍA DE POR VIDA

- Sistema aplicador automático
- Marco de acero recubierto en epoxi
- Porta cartucho de chapa reforzada



Propiedades de herramienta	Modelos PAS10
9”	
Capacidad	400 ml.

- Alambre destapador

Presentación
Etiqueta

PISTOLAS APLICADORAS
PROFESIONAL

GARANTÍA DE POR VIDA

- Sistema aplicador automático
- Marco de acero recubierto en epoxi
- Porta cartucho de aluminio



Propiedades de herramienta	Modelos PAS20
12”	
Capacidad	400 ml.
Propiedades de herramienta	**PAS30**
15”	
Capacidad	600 ml.

- Pico plástico incluido
- Uso intensivo

Presentación
Etiqueta

PLATAFORMA DE TRANSPORTE
ENCASTRABLE

- Fácil de transportar y almacenar



Propiedades de herramienta	Modelos HPTE150
Medida individual: 59,5 x 40,5 x12,5cm	
Medidas tipo pallet: 99 x 99 x 12,5cm	
Peso máximo soportado individual: 150 Kg	
Peso máximo soportado como pallet: 600 Kg	
Ruedas silenciosas 76 mm PP+Silent PU	
Material plataforma: PP	

Presentación
Caja de cartón

CARRO DE MANO PLEGABLE
2 EN 1

- Fácil de transportar y almacenar
- Material: Acero



Propiedades de herramienta	Modelos HCPM21
Medida desplegado: 720 x 370 x 860 mm	
Medidas plegado: 450 x 340 x 129 mm	
Medidas plato: 376 x 185 mm	
Capacidad: 140 Kg	
Rueda: PP + TPR + 2 rodamientos	
PP con freno	

Presentación
Caja de cartón

CARRO PLEGABLE
DE ACERO

- Fácil de transportar y almacenar
- Material: Acero



Propiedades de herramienta	Modelos HCPM80
Soporta hasta 80 Kg	
Carro plegable	
Medidas deplegado: 390 x 400 x 1094 mm	
Medidas plegado: 760 x 685 50 mm	
Medida plato: 385 x 265 cm	
Ruedas: PP + TPR - 125 x 26 mm	
Capacidad: 80 Kg	

Presentación
Caja de cartón

CARRO PORTA HERRAMIENTAS
MODULAR 5 EN 1

- *5 módulos apilables*
- *Sistema de auto bloqueo, encastre seguro que evita movimientos durante el traslado*
- *Cierres de acero reforzado*
- Plástico de alta resistencia
- Gran capacidad de carga



Propiedades de herramienta	Modelos HCPH005
Organizador modular S	
Medida	440 x 348 x 64 mm
8 Organizadores removibles	
Organizador modular M	
Medida	440 x 354 x 106 mm
10 Organizadores removibles	
Organizador modular L	
Medida	525 x 373 x 165 mm
Organizador interno con compartimentos	
Capacidad de carga: 23 kg	
Organizador modular XL	
Medida	525x 373 x 280 mm
Bandeja Organizadora Removible	
Capacidad de carga: 30 kg	
Caja base modular con ruedas	
Medida	525 x 458 x 622
Bandeja Organizadora Removible	
Capacidad de carga: 75 kg	
Ruedas Reforzadas de 8 Pulgadas	
Accesorios incluidos	
2 Ganchos laterales multipropósito	
Soporte lateral para herramientas largas	

- *Protección IP65*
- *Mango Telescópico Removible*
- *Ruedas reforzadas de 8”*

Presentación
Caja de cartón

ORGANIZADOR MODULAR “M”
440 x 354 x 106 mm

- *10 contenedores modulares extraíbles*
- *Tapa transparente de policarbonato*
- Plástico de alta resistencia



Propiedades de herramienta	Modelos HCPH005-2
Medida	440 x 354 x 106 mm
10 Organizadores removibles	

- *Protección IP65*
- *Mango ergonómico*
- *Cierres de plástico con alma de acero*

Presentación
Caja de cartón

CAJAS DE HERRAMIENTAS

GARANTÍA 1 AÑO

- Bandeja con 6 compartimientos transparentes removibles.
- Cierre de acero reforzado con tratamiento anticorrosivo.
- Mango ergonómico con zona de agarre engomada.
- Diseño sellado que brinda protección frente a polvo y salpicaduras.



Modelo	
Propiedades de herramienta	HCH017
Caja de herramientas de 17"	
Medidas: 385 x 180 x 205 mm	
Propiedades de herramienta	HCH019
Caja de herramientas de 19"	
Medidas: 450 x 225 x 220 mm	
Propiedades de herramienta	HCH021
Caja de herramientas de 21"	
Medidas: 500 x 280 x 250 mm	

- Orificio para candado
- Bandeja extraible

Presentación
Producto individual

CARRITO
PORTA HERRAMIENTAS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricadas en chapa plegada
- Doble gabinete
- Cierres magnéticos



Modelos	
Propiedades de herramienta	CPH20
Medida	620 x 1080 x 330 mm.
Fácil de transportar	
Con ruedas giratorias 360º con freno	
Gabinete superior 6 cajones	
Tamaño	600 x 260 x 340 mm.
Acceso superior	575 x 240 x 85 mm.
Cajón pequeño (x3)	150 x 225 x 40 mm.
Cajón mediano (x2)	510 x 225 x 40 mm.
Cajón largo (x1)	510 x 225 x 85 mm.
Gabinete inferior 2 cajones	
Tamaño	620 x 750 x 330 mm.
Cajón mediano (x2)	510 x 320 x 85 mm.
Acceso inferior con puertas	540 x 320 x 330 mm.

Presentación
Caja de cartón

CARRO CON HERRAMIENTAS
MODULAR 7 EN 1

- 7 Bandejas
- 4 Incluyen herramientas manuales
- Medida 78 cm ancho x 97 cm alto x 47 cm profundiad



Modelos	
172 Piezas	HCH001
Modulo 1: 108 Piezas	

Encastre 1/4”

- 1 Carraca Universal con expulsador
- 1 Mango destornillador
- 1 Articulación universal
- 1 Mango corredizo de 1/4”
- 8 Vasos Largos: 6 - 7 - 8 -9 -10 -11 -12 - 13 mm
- 5 Vasos Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8

Encastre 1/2”

- 1 Carraca universal con expulsador de vaso
- 1 Adaptador de cabezales 1/2” x 5/16”
- 5 Vasos métricos largos: 15 - 15 - 17 - 19 - 22 mm.
- 17 Vasos métricos: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 -27 -30 - 32 mm.
- 8 Vasos Torx: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20- E24
- 2 Vasos de Bujía: 16 - 21 mm.
- 1 Articulación universal de 1/2”

Otras Herramientas

- 2 Barras de extensión: 5” - 10”
- 1 Adaptador 3/8” (H) - 1/2 (M)
- 18 Cabezales para destornillador de Punta: PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 -HEX3 mm - HEX4 mm - HEX5 mm - HEX6 mm - SL4 mm - SL5.5 mm - SL6.5 mm - TX8 mm - TX10mm - TX15 mm - TX20 - TX25 mm - TX27 mm - TX30 mm
- 2 Barras de extensión de 2” y 4”
- 13 Vasos métricos: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 -6 - 7 -8 -9 -10 - 11 -12 - 13 -14 mm.
- 17 Cabezales (8 mm): HEX 7 - 8 -10 -12 - 14 mm - SL8 - SL10 - SL 12 mm - PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 mm
- 3 Llaves Allen: 1.5 - 2 - 2.5 mm

Modulo EVA: 25 Piezas

- 1 Módulo de llaves acodadas: 6x7 mm a 18x19 mm - 20x22 mm
- 1 Módulo de llaves combinadas: De 6 a 22 mm.

Modulo EVA: 30 Piezas

- 12 Destornilladores: 2x38 mm - 6x38 mm - PH0x75 - PHx100 - PH2x100 - PH3x150 - PH4x200 - SL3x100 - 5x75 mm - 6x100 mm - 8x150mm - SL10x200
- Set de 9 llaves Allen en forma de “L” con cabota redonda
- Set de 9 llaves Torx en forma de “L”

Modulo EVA: 9 Piezas

- 1 Martillo de Bola
- 1 Martillo de Nylon
- 1 Alicate ajustable 10”
- 1 Alicate Seger para interiores 8” (boca recta)
- 1 Alicate Seger para exteriores 8” (boca recta)
- 1 Alicate mordaza 10”
- 1 Alicate de corte diagonal 7.5”
- 1 Alicate de punta larga 8”
- 1 Cinta métrica 3 m

ESTACIÓN DE TRABAJO

DIMENSIONES 2,60 x 0,50 x 1,95 (mts)

- Incluye 6 foam de herramientas
- Fabricado en Acero de grado industrial



Composición	Modelos HCH002
1 Carro con herramientas (6 cajones) 666x458x748mm	
1 Armario alto 600x500x1890mm	
1 Armario (4 Cajones) 680x500x835mm	
1 Armario de dos puertas 680x500x835mm	
3 Armarios de pared 680x280x33mm	
6 Paneles para herramientas 680 x 338mm	
1 Mesa de trabajo de madera 2040x500x38mm	

224 Piezas

Modulo 1: 30 Piezas

- 12 destornilladores: PH2x38, PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH3x150, PH4x200, SL6x38, SL3x100, SL5x75, SL6x100, SL8x150, SL10x200
- Set de 9 llaves Allen milimétricas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Set de 9 llaves Torx milimétricas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Modulo 2: 110 Piezas

Encastre 1/4"

- Bocallaves HEX: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Bocallaves: E4, E5, E6, E7, E8
- Bocallaves de impacto milimétricas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Bocallaves de punta: SL4, SL5.5, SL6.5, HW3, HW4, HW5, HW6, PH1, PH2,PZ1,PZ2, T8, T10, T15,T20, T25, T27, T30
- 1 Movimiento universal
- 1 Barra de extensión 2"
- 1 Barra de extensión 4"
- 1 Barra de extensión 5"
- 1 Crique con traba de liberación rápida

Encastre 1/2"

- Bocallaves HEX: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
- Bocallaves: E10, E11,E12, E14, E16,E18, E20,E24
- Bocallaves de impacto: 14, 15, 17, 19, 22
- Sacabujias: 16,21 mm
- 1 Movimiento universal
- 1 Barra de extensión 5"
- 1 Barra de extensión 10"
- 1 Crique con traba de liberación rápida

Otras herramientas

- 17 Puntas de 8x30 mm: H7, H8,H10,H12,H14 - SL8, SL10, SL12 - PH3, PH4 - PZ3, PZ4 - T40, T45, T50, T55, T60
- 1 Adaptador 1/2" a 5/16"
- 1 Mango de destornillador 1/4"
- Juego de llaves Allen milimétricas: 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm

Modulo 3: 8 Piezas

- 1 Martillo de instalación: 35 mm con mango de madera
- 1 Martillo de bola: 450 g
- 1 Alicate de corte oblicuo 6"
- 1 Pinza de punta recta 8"
- 1 Pinza seeger interna recta 7"
- 1 Pinza seeger externa recta 7"
- 1 Pinza de presión 10"
- 1 Pinza pico de loro 10"

Modulo 4: 25 Piezas

- Llaves combinadas acodadas milimétricas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24mm
- Llaves combinadas acodadas doble corona milimétricas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

Modulo 5: 11 Piezas

- 1 Pinza seeger interna 13"
- 1 Pinza seeger recta 13"
- 1 Alicate de punta doblada para anillos de retención 13"
- 1 Alicate para anillos de retención 13"
- 1 Pinza universal 7"
- 1 Alicate corte oblicuo 7"
- 1 Pinza de punta extra larga 12" recta
- 1 Pinza de punta extra larga 12" a 45º
- 1 Pinza de punta extra larga 12" a 90º
- 1 Pinza de presión 10"
- 1 Pinza pico de loro 10"

Modulo 6: 40 Piezas

- Bocallaves de impacto 1/2" HEX: 6-8-14-17
- Bocallaves de impacto 1/2" Torx: T40-T45-T50-T55-T60-T70
- Bocallaves de impacto 1/2": M18, M13-M14-M15-M16-M17-M18-M19-M21-M22-M24mm
- 1 Movimiento universal 1/2"
- Bocallaves de impacto 3/4": 22-24-27-30-32-33-36-38-46-51-60mm
- 1 Movimiento universal 3/4"
- 1 Adaptador de bocallave de impacto 1/2"H x 3/4"M
- 1 Adaptador de bocallave de impacto 3/4"H x 1/2"M
- 1 Barra de extensión 125 mm

BOLSOS
PORTA HERRAMIENTAS

- Material: Nylon 600D de alta calidad
- Correa de hombro ajustable
- Múltiples bolsillos internos y externos
- Mango tubular de acero, plegable para mayor capacidad
- Fabricado en tejido resistente y durable con costura reforzada



24 Litros	Modelo
Propiedades de herramienta	BA24
16”	
Largo: 40 cm - Ancho: 20 cm - Alto: 30 cm	



44 Litros	Modelo
Propiedades de herramienta	BA44
18”	
Largo: 47 cm - Ancho: 26 cm - Alto: 36 cm	



30 Litros	Modelo
Propiedades de herramienta	BF30
16”	
Largo: 41 cm - Ancho: 25 cm - Alto: 30 cm	

Presentación
Etiqueta

MOCHILAS

Presentación
Etiqueta

- Fabricado en tejido resistente y durable con costura reforzada



43 Litros	Modelo
Propiedades de herramienta	MB43
15”	
Largo: 38 cm - Ancho: 23 cm - Alto: 49 cm	
Con banda reflectiva	
Material Nylon 600D de alta calidad	



28 Litros	Modelo
Propiedades de herramienta	MR28
14,5”	
Largo: 37 cm - Ancho: 16 cm - Alto: 46 cm	
Base rígida de propileno inyectado	
Material Nylon 1680D de alta calidad	

GUANTES DE TRABAJO
PERFORMANCE

- *Palmas y puntas de los dedos reforzados*
- *Pulgar con toalla integrada para el sudor.*
- *Cierre seguro de Velcro.*
- *Gran parte del material absorve la humedad.*

Protección envolvente de nudillos

Con tirador para calce rápido

Permite el uso de dispositivos de pantalla táctil



Table de talles

Talles	Largo	Ancho	Modelo
L	20 cm	11,5 cm	GDTP - L
XL	19 cm	10,5 cm	GDTP - XL

GUANTES DE TRABAJO
PROFESSIONAL BRAND

- *Palmas y puntas de los dedos reforzados*
- *Protección en los dedos.*
- *Mayor durabilidad y protección de la mano.*
- *Cierre seguro de Velcro.*
- *Gran parte del material absorve la humedad.*

Protección individual en nudillos

Permite el uso de dispositivos de pantalla táctil



Table de talles

Talles	Largo	Ancho	Modelo
L	20 cm	11,5 cm	GDT - L
XL	19 cm	10,5 cm	GDT - XL

Presentación
Blister colgante

CANDADOS DE BRONCE

GARANTÍA 1 AÑO

- Fabricadas con eleación de bronce.
- Terminación cepillado.
- Aro de acero cementado.
- Poseen juego de 3 llaves.

Cortos

Propiedades	Modelos
25 mm. medidas 25x24x10 mm. Dureza de aro: 15 HRC	CBC250
30 mm. medidas 30x27x12 mm. Dureza de aro: 50 HRC	CBC300
40 mm. medidas 40x33x12 mm. Dureza de aro: 50 HRC	CBC400
50 mm. medidas 50x38x15 mm. Dureza de aro: 50 HRC	CBC500
60 mm. medidas 60x42x16 mm. Dureza de aro: 50 HRC	CBC600

Largos

Propiedades	Modelos
30 mm. medidas 30x27x12 mm. Dureza de aro: 50 HRC	CBL300
40 mm. medidas 40x33x12 mm. Dureza de aro: 50 HRC	CBL400





Presentación
Blister Plástico

APAREJO
A CADENA

GARANTÍA 2 AÑOS

- Diseño japonés, compacto y con mecanismos mas precisos para un uso mas controlado
- Espesor de eslabón 6.4 mm.

Propiedades de herramienta	Modelo HAC013
Elevación máxima 3 metros.	
Capacidad máxima de carga: 1 tonelada	
Freno mecánico	

- Uso profesional
- Engranaje de Acero
- Peso 8,9 Kg



Presentación
Caja de madera

APAREJO
A CADENA

GARANTÍA 2 AÑOS

- Diseño japonés, compacto y con mecanismos mas precisos para un uso mas controlado
- Espesor de eslabón 6.4 mm

Propiedades de herramienta	Modelo HAC023
Elevación máxima 3 metros.	
Capacidad máxima de carga: 2 tonelada	
Freno mecánico	

- Uso profesional
- Engranaje de Acero
- Peso 12,3 Kg



Presentación
Caja de madera

CINTA DE AMARRE
CON CRIQUE

GARANTÍA
6 MESES

- *Ganchos de acero al carbono templado*
- *Cinta 100% poliéster*

Propiedades de herramienta	Modelo HTT002
Medidas: 38 mm x 6 m	
Carga de trabajo: 1.000 Kg.	
Carga de ruptura: 2.000 Kg.	
Gancho tipo J	

No apta para elevación.



Presentación
Etiqueta

- 1 Unidad por empaque.

Propiedades de herramienta	Modelo HTT005
Medidas: 50 mm x 10 m	
Carga de trabajo: 2.500 Kg.	
Carga de ruptura: 5.000 Kg.	
Gancho tipo J	

No apta para elevación.



Presentación
Etiqueta

- 2 Unidades por empaque.

Propiedades de herramienta	Modelo HTT207
Medidas: 25 mm x 5 m	
Carga de trabajo: 350 Kg.	
Carga de ruptura: 700 Kg.	
Gancho tipo S	

No apta para elevación.



Presentación
Etiqueta

- 4 Unidades por empaque.

Propiedades de herramienta	Modelo HTT407
Medidas: 25 mm x 5 m	
Carga de trabajo: 350 Kg.	
Carga de ruptura: 700 Kg.	
Gancho tipo S	

No apta para elevación.



Presentación
Etiqueta

ESCALERA DE ALUMINIO
4 x 4 DE ALUMINIO

- Altura máxima: 465 cm.
- Peso máximo: 150 Kg.
- Peso de escalera: 13,4 Kg.
- 16 Escalones.
- Espacio entre peldaños: 28 cm.



Opciones de uso	Modelo HEA440
RECTA	
TIPO TIJERA	
ANDAMIO	
VOLANTE	
ANDAMIO DE ESCALERA	
PLEGADA	

ZORRA HIDRÁULICA
3 TONELADAS

GARANTÍA 2 AÑOS

- Altura máxima 19 cm
- Ruedas fabricadas en teflón recubierta con goma



Propiedades de herramienta	Modelos HCARP001
3 Toneladas	
Material: Acero	
2 uñas de acero de 1.20 (Ancho 160 mm)	
Largo total: 1,60 m.	
Peso: 70 Kg	

- 2 Ruedas en el eje de dirección
- 4 Ruedas en eje trasero.

Presentación
Etiqueta



INSUMOS

Una de las claves al momento de trabajar con herramientas profesionales, es contar con insumos que estén a la altura en cuanto a calidad, rendimiento y durabilidad. Es por ello que para complementar nuestras líneas, ofrecemos una amplia variedad de insumos, pensada para diversos tipos de trabajos en distintos tipos de materiales, maximizando la productividad y eficiencia de los mismos

DISCOS DIAMANTADOS
SEGMENTADOS

- Diámetro interno: 22,2mm (posee aro reductor a 16 mm)
- Apto corte húmedo, seco, Hormigón, ladrillos, mampostería



Propiedades de herramienta	Modelos
110 mm. - RPM máx 13.900	DSH110

- Para cortadora de Marmol
- Corte Húmedo

Presentación
Sobre de cartón

DISCOS DIAMANTADOS
SEGMENTADOS

- Disco de acero con banda de 10 mm. diamantada
- Diámetro interno: 22,2mm. (Poseen aro reductor a 16 mm.)
- Cemento, hormigón. ladrillo, tejas, granito, piedras, losas



Propiedades de herramienta	Modelos
115 mm. - RPM máx 13.200	DS115
180 mm. - RPM máx 8.500	DS180
230 mm. - RPM máx 6.500	DS230

Presentación
Sobre de cartón

DISCOS DIAMANTADOS
TURBO

- Diámetro interno: 22,2mm (posee aro reductor a 16 mm)
- Apto corte piedra, baldosas, cerámica



Propiedades de herramienta	Modelos
110 mm. - RPM máx 13.900	DTH110

- Apto corte Húmedo

Presentación
Sobre de cartón

DISCOS DIAMANTADOS
TURBO

- Disco de acero con banda de 10 mm. diamantada
- Diámetro interno: 22,2mm. (Poseen aro reductor a 16 mm.)
- Granito, marmol, laja, vigas, ceramicos, mosaicos y más.



Propiedades de herramienta	Modelos
115 mm. - RPM máx 13.200	DT115
180 mm. - RPM máx 8.500	DT180
230 mm. - RPM máx 6.500	DT230

Presentación
Sobre de cartón

DISCOS DIAMANTADOS
CONTINUO

- Diámetro interno: 22,2mm (posee aro reductor a 16 mm)
- Apto corte cerámica blanda y dura, porcelanatos, mármol, granito, azulejos, piedra natural.



Propiedades de herramienta	Modelos
110 mm. - RPM máx 13.900	DCH110

- Para cortadora de Marmol
- Apto corte Húmedo

Presentación
Sobre de cartón

DISCOS DIAMANTADOS
CONTINUOS

- Disco de acero con banda de 10 mm. diamantada
- Diámetro interno: 22,2mm. (Poseen aro reductor a 16 mm.)
- Cemento, hormigón. ladrillo, tejas, granito, piedras, losas



Propiedades de herramienta	Modelos
115 mm. - RPM máx 13.200	DC115
180 mm. - RPM máx 8.500	DC180
230 mm. - RPM máx 6.500	DC230

Presentación
Sobre de cartón

DISCOS DIAMANTADOS
MULTITURBO

- Disco de acero con banda de 10 mm. diamantada
- Diámetro interno: 22,2mm. (Poseen aro reductor a 16 mm.)
- Cemento, hormigón. ladrillo, tejas, granito, piedras, losas



Propiedades de herramienta	Modelos
115 mm. - RPM máx 13.200	DM115
180 mm. - RPM máx 8.500	DM180
230 mm. - RPM máx 6.500	DM230

Presentación
Sobre de cartón

DISCOS DIAMANTADOS
TURBO FINO

- Disco de acero con banda de 10 mm. diamantada
- Diámetro interno: 22,2mm. (Poseen aro reductor a 16 mm.)
- Ancho de corte: 1,2 mm.
- Cemento, hormigón. ladrillo, tejas, granito, piedras, losas

Propiedades de herramienta	Modelos
115 mm. - RPM máx 13.200	DT115F
180 mm. - RPM máx 8.500	DT180F



Presentación
Sobre de cartón

DISCO DIAMANTADO
TURBO FINO

- Fabricados sobre base de acero
- Diámetro interno: 22,2mm.
- Banda diamantada de 7,5 mm
- Azulejos, cerámicas, dekton, mármoles, porcelanas.
- Porcelanatos, silestone, laja, yeso.

Propiedades de herramienta	Modelo
	DTF115P
Apto para amoladora de 115 mm.	
RPM máx 13.200	
Máximo rendimiento X2	



Presentación
Sobre de cartón

DISCO DIAMANTADO
MULTIPROPÓSITO

- Disco de acero con banda de 10 mm. diamantada
- Diámetro interno: 22,2 mm
- Cemento, hormigón, metal, madera

Propiedades de herramienta	Modelo
	D115M
115 mm. - RPM máx 13.200	
Ancho de corte	2,3 mm.



Presentación
Sobre de cartón

DISCO DIAMANTADO
PARA MADERA

- Disco de acero con banda de 10 mm. diamantada
- Diámetro interno: 22,2 mm. (Poseen aro reductor a 16 mm.)
- Filo de carburo Tungsteno
- Madera en general.

Propiedades de herramienta	Modelo
	DW115
115 mm. - RPM máx 14.500	



Presentación
Sobre de cartón

DISCOS DIAMANTADOS
PARA CONCRETO

- Disco de acero segmentado con banda diamantada
- Diámetro interno: 25,4mm. (1")
- Ancho de corte: 3,2 mm.



Modelos	
Propiedades de herramienta	D350C
350 mm. - RPM máx 5.500	
Concreto curado	
Propiedades de herramienta	D350F
350 mm. - RPM máx 5.500	
Concreto fresco	

- Cemento / Hormigón
- Concreto

Presentación
Sobre de cartón

MUELA
DIAMANTADA

- Apta para desbaste y biselado
- Apta para cemento, hormigón, granito, piedras y losas



Modelo	
Propiedades de herramienta	MW100
100 mm.	
Segmentada	
Propiedades de herramienta	MW180
180 mm.	
Apta para hormigón y concreto	
RPM máxima: 8400 rpm	

Presentación
Caja de cartón

DISCOS FLAP
PARA DESBASTE Y LIJADO

- Fabricados con zirconio
- Fabricados aletas T29 cónicas y en ángulo



- Alto rendimiento
- Uso intensivo

Presentación
Caja de cartón

Modelos	
Propiedades de herramienta	DF1540
115 mm. - RPM máx 13.300	
Grano 40 - 72 Flaps	
Propiedades de herramienta	DF1560
115 mm. - RPM máx 13.300	
Grano 60 - 72 Flaps	
Propiedades de herramienta	DF1580
115 mm. - RPM máx 13.300	
Grano 80 - 72 Flaps	
Propiedades de herramienta	DF1512
115 mm. - RPM máx 8.600	
Grano 120 - 72 Flaps	
Propiedades de herramienta	DF1840
180 mm. - RPM máx 8.600	
Grano 40 - 120 Flaps	

Propiedades de herramienta	DF1860
180 mm. - RPM máx 8.600	
Grano 60 - 120 Flaps	
Propiedades de herramienta	DF1880
180 mm. - RPM máx 8.600	
Grano 80 - 120 Flaps	
Propiedades de herramienta	DF1812
180 mm. - RPM máx 8.600	
Grano 120 - 120 Flaps	

DISCOS ABRASIVOS
DE CORTE PLANO

- Fabricados con óxido de aluminio
- Centro plano
- Para corte de metales



Propiedades de herramienta	Modelos
115 x 1 mm. - RPM máx 13.300	DA1110
115 x 1,6 mm. - RPM máx 13.300	DA1116
180 x 1,6 mm. - RPM máx 8.600	DA1816
230 x 2 mm. - RPM máx 6.600	DA2320

- Alto rendimiento
- Uso intensivo

Presentación
Caja de cartón

LATAS COLECCIONABLES
DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

- Fabricados con óxido de aluminio
- Centro plano
- Para corte de metales
- RPM máx 13.300
- x 50 uni.



Propiedades de herramienta	Modelos
115 x 1 mm.	DA1110-50
115 x 1,6 mm.	DA1116-50

- Alto rendimiento
- Uso intensivo

Presentación
Lata por 50 unidades

DISCOS ABRASIVOS
PARA DESBASTE

- Fabricados con óxido de aluminio
- Para metales



Propiedades de herramienta	Modelos
115 x 6 mm. - RPM máx 13.300	DA1160
180 x 6 mm. - RPM máx 8.600	DA1860
230 x 6 mm. - RPM máx 6.600	DA2360

- Alto rendimiento
- Uso intensivo

Presentación
Caja de cartón

DISCO ABRASIVO
DE FIBRA-CHAUPINT

- Fabricados con fibras de Carburo de Silicio



Propiedades de herramienta	Modelos DAF115
115 mm.	
RPM máx 12.800	
Para amoladora - taladro	
No se empasta	


Propiedades de herramienta	Modelos DAF180
180 mm.	
RPM máx 7600	
Para amoladora - taladro	
No se empasta	

- Alto rendimiento
- Uso intensivo

Presentación
Caja de cartón

DISCOS DE VELCRO
PARA LIJADORA ROTO-ORBITAL

- Material óxido de aluminio
- Discos lijas anti empaste
- Diámetro 125 mm.
- Apto para metal, madera, plástico, madera con pintura



Propiedades de herramienta	Modelos		
G40	DV1240	G180	DV12180
G60	DV1260	G220	DV12220
G80	DV1280	G240	DV12240
G100	DV12100	G320	DV12320
G120	DV12120	G400	DV12400
G150	DV12150	G600	DV12600

Presentación
Sobre de cartón
x 5 unidades

DISCOS
PARA SIERRAS CIRCULARES

- *Fabricados a partir de discos de acero*
- *Dientes reafilables de Carburo Tungsteno (widia)*



Alto rendimiento
Uso intensivo

Presentación
Sobre de cartón

Modelos	
Propiedades de herramienta	**SS1124**
115 mm. - 24 dientes - RPM máx 10.000	
Diám. interno: 22,2 mm. - Ancho de corte: 1,8 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS1140**
115 mm. - 40 dientes - RPM máx 10.000	
Diám. interno: 22,2 mm. - Ancho de corte: 1,8 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS1624**
165 mm. - 24 dientes - RPM máx 6.400	
Diám. interno: 22,2 mm. - Ancho de corte: 1,8 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS1640**
165 mm. - 40 dientes - RPM máx 6.400	
Diám. interno: 22,2 mm. - Ancho de corte: 1,8 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS1824**
180 mm. - 24 dientes - RPM máx 6.400	
Diám. interno: 22,2 mm. - Ancho de corte: 2 mm.	
Reductor: 15,9 y 19 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS1840**
180 mm. - 40 dientes - RPM máx 6.400	
Diám. interno: 22,2 mm. - Ancho de corte: 2 mm.	
Reductor: 15,9 y 19 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS1860**
180 mm. - 60 dientes - RPM máx 6.400	
Diám. interno: 22,2 mm. - Ancho de corte: 2 mm.	
Reductor: 15,9 y 19 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS2330**
230 mm. - 30 dientes - RPM máx 5.000	
Diám. interno: 25,4 mm. - Ancho de corte: 2,4 mm.	
Reductor: 19 y 22,2 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS2348**
230 mm. - 48 dientes - RPM máx 5.000	
Diám. interno: 25,4 mm. - Ancho de corte: 2,4 mm.	
Reductor: 19 y 22,2 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS2548**
255 mm. - 48 dientes - RPM máx 4.800	
Diám. interno: 30 mm. - Ancho de corte: 2,8 mm.	
Reductor: 22,2 y 25,4 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS2572**
255 mm. - 72 dientes - RPM máx 4.800	
Diám. interno: 30 mm. - Ancho de corte: 2,8 mm.	
Reductor: 22,2 y 25,4 mm.	

Propiedades de herramienta	**SS25100**
255 mm. - 100 dientes - RPM máx 4.800	
Diám. interno: 30 mm. - Ancho de corte: 2,8 mm.	
Reductor: 22,2 y 25,4 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS3048**
305 mm. - 48 dientes - RPM máx 3.800	
Diám. interno: 30 mm. - Ancho de corte: 3 mm.	
Reductor: 22,2 y 25,4 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS3072**
305 mm. - 72 dientes - RPM máx 3.800	
Diám. interno: 30 mm. - Ancho de corte: 3 mm.	
Reductor: 22,2 y 25,4 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS3096**
305 mm. - 96 dientes - RPM máx 3.800	
Diám. interno: 30 mm. - Ancho de corte: 3 mm.	
Reductor: 22,2 y 25,4 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS30120**
305 mm. - 120 dientes - RPM máx 3.800	
Diám. interno: 30 mm. - Ancho de corte: 3 mm.	
Reductor: 22,2 y 25,4 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS3548**
350 mm. - 48 dientes - RPM máx 3.200	
Diám. interno: 30 mm. - Ancho de corte: 3,2 mm.	
Reductor: 22,2 y 25,4 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS3572**
350 mm. - 72 dientes - RPM máx 3.200	
Diám. interno: 30 mm. - Ancho de corte: 3,2 mm.	
Reductor: 22,2 y 25,4 mm.	
Propiedades de herramienta	**SS35120**
350 mm. - 120 dientes - RPM máx 3.200	
Diám. interno: 30 mm. - Ancho de corte: 3,2 mm.	
Reductor: 22,2 y 25,4 mm.	

HOJA DE SIERRA
CIRCULAR

- Ranuras antivibración
- Ranuras de dilatación
- Aro reductor de diámetro interno a 16 mm



Modelos	
Propiedades de herramienta	HS185A
185 mm. - 24 dientes - RPM máx 6.200 rpm	
Puntas antiretroceso	
Propiedades de herramienta	HS185B
185 mm. - 48 dientes - RPM máx 6.200 rpm	
Puntas antiretroceso	
Propiedades de herramienta	HS185C
185 mm. - 60 dientes - RPM máx 6.200 rpm	

- Alto rendimiento
- Uso intensivo

Presentación
Sobre de cartón

LIJAS AL AGUA
GRANO 60 A 600

- Material de óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Multipropósito
- Aplicaciones: Madera, pinturas, lacas, barnices, masillas, yeso, chapa lustre, pared




- Medida 230 x 280 mm
- 25 Unidades

Presentación
Sobre de cartón

Modelos			
Propiedades de herramienta	HLA60	Propiedades de herramienta	HLA240
Lija al agua grano 60		Lija al agua grano 240	
Propiedades de herramienta	HLA80	Propiedades de herramienta	HLA280
Lija al agua grano 80		Lija al agua grano 280	
Propiedades de herramienta	HLA100	Propiedades de herramienta	HLA320
Lija al agua grano 100		Lija al agua grano 320	
Propiedades de herramienta	HLA120	Propiedades de herramienta	HLA360
Lija al agua grano 120		Lija al agua grano 360	
Propiedades de herramienta	HLA150	Propiedades de herramienta	HLA400
Lija al agua grano 150		Lija al agua grano 400	
Propiedades de herramienta	HLA180	Propiedades de herramienta	HLA500
Lija al agua grano 180		Lija al agua grano 500	
Propiedades de herramienta	HLA220	Propiedades de herramienta	HLA600
Lija al agua grano 220		Lija al agua grano 600	

LIJAS PARA MADERA
GRANO 40 A 220

- Material de óxido de aluminio
- gran capacidad de nivelación y desbaste uniforme
- Multipropósito
- Aplicaciones: Madera, pinturas, lacas, barnices, masillas, yeso



Medida 230 x 280 mm
25 Unidades

Presentación
Sobre de cartón

Modelos	
Propiedades de herramienta	HLM40
Lija para madera grano 40	
Propiedades de herramienta	HLM50
Lija para madera grano 50	
Propiedades de herramienta	HLM60
Lija para madera grano 60	
Propiedades de herramienta	HLM80
Lija para madera grano 80	
Propiedades de herramienta	HLM100
Lija para madera grano 100	
Propiedades de herramienta	HLM120
Lija para madera grano 120	
Propiedades de herramienta	HLM150
Lija para madera grano 150	
Propiedades de herramienta	HLM180
Lija para madera grano 180	
Propiedades de herramienta	HLM220
Lija para madera grano 220	

LIJAS ANTIEMPASTE
GRANO 60 A 800

- Material de óxido de aluminio
- Ideal para el lijado eficiente de materiales blandos, resinosos o pintados
- Multipropósito
- Aplicaciones: Madera, pinturas, lacas, barnices, masillas, yeso



Medida 230 x 280 mm
25 Unidades

Presentación
Sobre de cartón

Modelos	
Propiedades de herramienta	HLAE60
Lija antiempaste grano 60	
Propiedades de herramienta	HLAE80
Lija antiempaste grano 80	
Propiedades de herramienta	HLAE100
Lija antiempaste grano 100	
Propiedades de herramienta	HLAE120
Lija antiempaste grano 120	
Propiedades de herramienta	HLAE150
Lija antiempaste grano 150	
Propiedades de herramienta	HLAE180
Lija antiempaste grano 180	
Propiedades de herramienta	HLAE220
Lija antiempaste grano 220	
Propiedades de herramienta	HLAE240
Lija antiempaste grano 240	
Propiedades de herramienta	HLAE280
Lija antiempaste grano 280	
Propiedades de herramienta	HLAE320
Lija antiempaste grano 320	
Propiedades de herramienta	HLAE360
Lija antiempaste grano 360	
Propiedades de herramienta	HLAE400
Lija antiempaste grano 400	
Propiedades de herramienta	HLAE600
Lija antiempaste grano 600	
Propiedades de herramienta	HLAE800
Lija antiempaste grano 800	

TELA ESMERIL
GRANO 36 A 320

- Material de óxido de aluminio
- Material de respaldo tela de alta resistencia y flexibilidad
- Permite a adaptare a contornos curvos, bordes filosos y tuberías sin romperse ni perder mineral
- Aplicaciones: Madera,oxido, acero al carvono, hierro, metales blandos



Medida 230 x 280 mm
25 Unidades

Presentación
Sobre de cartón

Propiedades de herramienta	Modelos
Tela esmeril grano 36	HTE36
Tela esmeril grano 40	HTE40
Tela esmeril grano 50	HTE50
Tela esmeril grano 60	HTE60
Tela esmeril grano 80	HTE80
Tela esmeril grano 100	HTE100
Tela esmeril grano 120	HTE120
Tela esmeril grano 150	HTE150
Tela esmeril grano 180	HTE180
Tela esmeril grano 220	HTE220
Tela esmeril grano 240	HTE240
Tela esmeril grano 280	HTE280
Tela esmeril grano 320	HTE320

SIERRAS COPA
DIAMANTADAS PARA TALADRO

- Apto para uso en taladros
- Vástago de 3 planos 9,5 mm.
- Profundidad de corte 40 mm.
- Para perforación húmeda
- Usarse con refrigeración por agua
- Apto para porcelanatos y cerámicas



Presentación
Estuche plástico

Propiedades de herramienta		Modelos
Diámetro	14 mm.	SCD14
Diámetro	16 mm.	SCD16
Diámetro	20 mm.	SCD20
Diámetro	22 mm.	SCD22
Diámetro	25 mm.	SCD25
Diámetro	30 mm.	SCD30
Diámetro	32 mm.	SCD32
Diámetro	35 mm.	SCD35
Diámetro	40 mm.	SCD40
Diámetro	45 mm.	SCD45
Diámetro	50 mm.	SCD50
Diámetro	60 mm.	SCD60

SIERRAS COPA
DIAMANTADAS PARA AMOLADORA

- Rosca M14
- Para perforación en seco/húmedo
- Apto para uso en amoladoras
- Profundidad de corte 35 mm.
- Apto para porcelanatos y cerámicas



Presentación
Estuche plástico

Propiedades de herramienta		Modelos
Diámetro	20 mm.	SCDA20
Diámetro	25 mm.	SCDA25
Diámetro	30 mm.	SCDA30
Diámetro	35 mm.	SCDA35

Propiedades de herramienta		Modelos
Diámetro	40 mm.	SCDA40
Diámetro	45 mm.	SCDA45
Diámetro	57 mm.	SCDA57

SIERRAS COPA
WIDIA

- Cuerpo de acero de alta resistencia de 72 mm.
- Dientes de Carburo de tungsteno (widia)
- Profundidad: 72 mm.
- Rosca: M22 fina



Presentación
Colgante plástico

Propiedades de herramienta	Modelos
30 mm.	SW30
40 mm.	SW40
55 mm.	SW55
60 mm.	SW60
65 mm.	SW65

Propiedades de herramienta	Modelos
70 mm.	SW70
80 mm.	SW80
90 mm.	SW90
105 mm.	SW105

ADAPTADORES
SIERRAS COPA WIDIA

- Cuerpo de acero de alta resistencia
- Poseen tratamiento térmico
- Rosca: M22 fina
- Incluye broca de acero de 8 mm.



Presentación
Estuche plástico

Propiedades de herramienta	Modelos
320 mm. / Enc. SDS Max	SWM320
450 mm. / Enc. SDS Max	SWM450

Propiedades de herramienta	Modelos
320 mm. / Enc. SDS Plus	SWP320
450 mm. / Enc. SDS Plus	SWP450

SIERRAS COPA
BI-METAL

- Estampadas en acero M42 + 8% Cobalto
- Recubrimiento: pintura epoxi
- Profundidad máxima de corte: 38 mm.
- Dureza: 62 - 65 HRC
- 4/6 dientes por pulgadas

Velocidad recomendada para corte en acero	
260 RPM	*
220 RPM	**
180 RPM	***



Presentación
Caja de cartón

Propiedades de herramienta		Modelos
19 mm.	*	SC19
20 mm.	*	SC20
21 mm.	*	SC21
22 mm.	*	SC22
24 mm.	*	SC24
25 mm.	*	SC25
27 mm.	*	SC27
29 mm.	*	SC29
30 mm.	*	SC30
32 mm.	**	SC32
33 mm.	**	SC33
35 mm.	**	SC35
37 mm.	**	SC37

Propiedades de herramienta		Modelos
38 mm.	**	SC38
40 mm.	**	SC40
41 mm.	**	SC41
43 mm.	**	SC43
44 mm.	**	SC44
46 mm.	**	SC46
48 mm.	***	SC48
51 mm.	***	SC51
60 mm.	***	SC60
76 mm.	***	SC76
79 mm.	***	SC79
83 mm.	***	SC83
86 mm.	***	SC86

PORTA
SIERRA COPA

- Fabricadas en acero
- Encastre hexagonal
- Broca intercambiable



Presentación
Caja de cartón

Propiedades de herramienta	Modelos
3/8" Hex.	SP38
Guía: 14 a 30 mm.	

Propiedades de herramienta	Modelos
7/16" Hex.	SP716
Guía: 32 a 210 mm.	

JUEGO
DE SIERRAS COPA

- 17 piezas
- Fabricadas en acero al carbono C45
- Materiales: yeso, pvc, madera
- Alta resistencia y rendimiento



Lista de piezas	Modelos JS17
12 Sierras copa	
1 Portasierra	
1 Llave hexagonal	
1 Broca guía	
1 Soporte encastre 3/8"	
1 Soporte encastre 1/4"	

Presentación
Funda de cartón con estuche plástico

CEPILLOS DE ACERO
CIRCULARES RIZADOS

- Alambre vestido con cobre-zinc
- Fabricados con alambre de 0,30 mm.
- Cuerpo/Base recubiertos con pintura epoxi



Propiedades de herramienta	Modelos
100 mm. - Máx. RPM: 6.000	BCR100
150 mm. - Máx. RPM: 6.000	BCR150
175 mm. - Máx. RPM: 6.000	BCR175
200 mm. - Máx. RPM: 4.500	BCR200

Presentación
Caja de cartón

CEPILLOS DE ACERO
COPA RIZADOS

- Alambre vestido con cobre-zinc
- Fabricados con alambre de 0,30 mm.
- Cuerpo/Base recubiertos con pintura epoxi
- Tuerca rosca M14



Presentación
Caja de cartón

Propiedades de herramienta	Modelos
65 mm. - Máx. RPM: 6.000	BPR65
75 mm. - Máx. RPM: 6.000	BPR75

Propiedades de herramienta	Modelos
100 mm. - Máx. RPM: 4.500	BPR100
125 mm. - Máx. RPM: 4.500	BPR125

CEPILLO DE ACERO
CÓNICO RIZADO

- Alambre vestido con cobre-zinc
- Fabricados con alambre de 0,30 mm.
- Cuerpo/Base recubiertos con pintura epoxi
- Tuerca rosca M14



Presentación
Caja de cartón

Propiedades de herramienta	Modelos
100 mm. - Máx. RPM: 12.500	BNR100
115 mm. - Máx. RPM: 8.500	BNR115

CEPILLOS PARA TALADRO
CIRCULARES

- Fabricados con alambre de 0,30 mm.
- Alambre revestido en cobre-zinc
- Encastre: 6 mm.



Presentación
Blister plástico

Propiedades de herramienta	Modelos
50 mm. - RPM Máx: 7.500	BC50
75 mm. - RPM Máx: 4.500	BC75
100 mm. - RPM Máx: 4.500	BC100

CEPILLOS PARA TALADRO
BROCHAS

- Fabricados con alambre de 0,30 mm.
- Alambre revestido en cobre-zinc
- Encastre: 6 mm.



Presentación
Blister plástico

Propiedades de herramienta	Modelos
12 mm. - RPM Máx: 4.500	BB12
17 mm. - RPM Máx: 4.500	BB17
26 mm. - RPM Máx: 4.500	BB26

CEPILLOS PARA TALADRO
COPAS

- Fabricados con alambre de 0,30 mm.
- Alambre revestido en cobre-zinc
- Encastre: 6 mm.



Presentación
Blister plástico

Propiedades de herramienta	Modelos
50 mm. - RPM Máx: 4.500	BP50
75 mm. - RPM Máx: 4.500	BP75

KIT DE CEPILLOS PARA TALADRO
CIRCULARES

- Fabricados con alambre de 0,30 mm.
- Cuerpo/Base recubiertos con pintura epoxi
- RPM Máx: 4.500
- Vástago: 6 mm.



Presentación
Blister plástico

6 Piezas	Modelos BK6
4 Cepillos circulares: 25, 50, 60, 75 mm.	
1 Copa de 50 mm.	
1 Brocha de 25 mm.	

CEPILLOS DE ACERO
CIRCULARES TRENZADOS

- Fabricados con alambre de 0,50 mm.
- Alambre de acero

Propiedades de herramienta	Modelos
100 mm. - RPM Máx: 12.500	BCT100
150 mm. - RPM Máx: 6.000	BCT150
175 mm. - RPM Máx: 6.000	BCT175
200 mm. - RPM Máx: 4.500	BCT200




Presentación
Caja de cartón

CEPILLOS DE ACERO
CIRCULARES TRENZADOS FINO

- Fabricados con alambre de 0,50 mm.
- Alambre de acero
- Cuerpo/Base recubiertos con pintura epoxi
- Tuerca rosca M14

Propiedades de herramienta	Modelos
	BCT115F
115 mm.	
Fino	



Presentación
Caja de cartón

CEPILLOS DE ACERO
COPA TRENZADOS

- Fabricados con alambre de 0,50 mm.
- Alambre de acero
- Cuerpo/Base recubiertos con pintura epoxi
- Tuerca rosca M14

Propiedades de herramienta	Modelos
65 mm. - RPM Máx: 12.500	BPT65
75 mm. - RPM Máx: 12.500	BPT75
100 mm. - RPM Máx: 8.500	BPT100
120 mm. - RPM Máx: 6.500	BPT120



Presentación
Caja de cartón

CEPILLOS DE ACERO
CÓNICO TRENZADO

- Fabricados con alambre de 0,50 mm.
- Alambre de acero
- Cuerpo/Base recubiertos con pintura epoxi
- Tuerca rosca M14

Propiedades de herramienta	Modelos
115 mm. - RPM Máx: 12.500	BNT115
100 mm. - RPM Máx: 12.500	BNT100



Presentación
Caja de cartón

CINCELES
ENCASTRE SDS PLUS

- Forjadas en acero al carbono 40CR
- Dureza: 45-55 HRC
- Terminación: blastinado

Propiedades de herramienta	Modelos
Punta - 14 x 250 mm.	PP25
Plano - 14 x 250 x 20 mm.	PLP2520
Plano - 14 x 250 x 40 mm.	PAP2540



Presentación
Blister colgante

CINCELES
ENCASTRE SDS MAX

- Forjadas en acero al carbono 40CR
- Dureza: 45-55 HRC
- Terminación: blastinado

Propiedades de herramienta	Modelos
Punta - 18 x 280 mm.	PM28
Plano - 18 x 400 mm.	PM40
Plano - 18 x 280 x 25 mm.	PLM28
Plano - 18 x 400 x 40 mm.	PLM40



Presentación
Blister plástico

CINCELES
ENCASTRE HEXAGONAL

- Forjadas en acero al carbono 40CR
- Dureza: 40 HRC

Propiedades de herramienta	Modelos
Punta - 30 x 410 mm.	PH30
Plano - 30 x 410 x 37 mm.	PHL30



Presentación
Blister plástico

ADAPTADOR
SDS PLUS

- Forjadas en acero al carbono 40CR
- Dureza: 45-55 HRC
- Terminación: blastinado

Propiedades de herramienta	Modelos
Encastre 1/2" (mandril)	SDS12



Presentación
Blister colgante

BROCAS DE WIDIA
ENCASTRE 1/4" HEXAGONAL

- Cuerpo de Acero
- Punta: Carburo de Tungsteno
- Hormigón armado, ladrillo hueco y macizo, bloques de cemento, piedra natural blanda.
- No aptas para metales, ni madera.



Propiedades de herramienta	Modelos
5 X 80 mm.	H5W-H
6 x 100 mm.	H6W-H
8 x 120 mm.	H8W-H
10 x 120 mm.	H10W-H
12 x 150 mm.	H12W-H

Uso Profesional

Presentación
Blister colgante

BROCAS DE WIDIA
ENCASTRE CILÍNDRICO 1/4"

- Cuerpo de Acero
- Punta: Carburo de Tungsteno
- Hormigón armado, ladrillo hueco y macizo, bloques de cemento, piedra natural blanda.
- No aptas para metales, ni madera.



Propiedades de herramienta	Modelos
5 X 80 mm.	H5W-C
6 x 100 mm.	H6W-C
8 x 120 mm.	H8W-C
10 x 120 mm.	H10W-C
12 x 150 mm.	H12W-C

Uso Profesional

Presentación
Blister colgante

SET DE WIDIA
ENCASTRE 1/4"

- Cuerpo de Acero
- Punta: Carburo de Tungsteno
- Hormigón armado, ladrillo hueco y macizo, bloques de cemento, piedra natural blanda.
- No aptas para metales, ni madera.



Set de 3 piezas	Modelos
Broca Widia 5 mm	HS3W-H
Broca Widia 6 mm	
Broca Widia 8 mm	

Uso Profesional

Presentación
Blister colgante

SET DE WIDIA

ENCASTRE 1/4”

- Cuerpo de Acero
- Punta: Carburo de Tungsteno
- Hormigón armado, ladrillo hueco y macizo, bloques de cemento, piedra natural blanda.
- No aptas para metales, ni madera.

Set de 5 piezas	Modelos HS5W-H
Broca Widia 4 mm	
Broca Widia 5 mm	
Broca Widia 6 mm	
Broca Widia 8 mm	
Broca Widia 10 mm	



Uso Profesional

Presentación
Blister colgante

SET DE WIDIA

ENCASTRE CILÍNDRICO

- Cuerpo de Acero
- Punta: Carburo de Tungsteno
- Hormigón armado, ladrillo hueco y macizo, bloques de cemento, piedra natural blanda.
- No aptas para metales, ni madera.

Set de 3 piezas	Modelos HS3W-C
Broca Widia 5 mm	
Broca Widia 6 mm	
Broca Widia 8 mm	



Uso Profesional

Presentación
Blister colgante

SET DE WIDIA

ENCASTRE CILÍNDRICO

- Cuerpo de Acero
- Punta: Carburo de Tungsteno
- Hormigón armado, ladrillo hueco y macizo, bloques de cemento, piedra natural blanda.
- No aptas para metales, ni madera.

Set de 5 piezas	Modelos HS5W-C
Broca Widia 4 mm	
Broca Widia 5 mm	
Broca Widia 6 mm	
Broca Widia 8 mm	
Broca Widia 10 mm	



Uso Profesional

Presentación
Blister colgante

BROCAS DE WIDIA

ENCASTRE SDS PLUS

- Forjadas con: 40CR + YG8C
- Mecanizadas, fresadas y soldadas
- Dureza. 48 +/- 2 HRC; 89-91 HRC
- Granito, hormigón, cemento, piedra, marmol, ladrillo, tejas



Presentación
Blister colgante

Propiedades de herramienta	Modelos
4 x 50 x 110 mm.	W4-5
5 x 50 x 100 mm.	W5-5
5 x 100 x 160 mm.	W5-10
6 x 50 x 100 mm.	W6-5
6 x 100 x 160 mm.	W6-10
6 x 150 x 210 mm.	W6-15
6 x 200 x 260 mm.	W6-20
8 x 50 x 110 mm.	W8-5
8 x 100 x 160 mm.	W8-10
8 x 150 x 210 mm.	W8-15
8 x 200 x 260 mm.	W8-20
8 x 300 x 350 mm.	W8-30
8 x 400 x 450 mm.	W8-40
10 x 50 x 110 mm.	W10-5
10 x 100 x 210 mm.	W10-10
10 x 150 x 260 mm.	W10-15
10 x 300 x 350 mm.	W10-30
10 x 400 x 450 mm.	W10-40
10 x 550 x 600 mm.	W10-55
12 x 100 x 160 mm.	W12-10
12 x 150 x 210 mm.	W12-15
12 x 200 x 260 mm.	W12-20

Propiedades de herramienta	Modelos
12 x 300 x 350 mm.	W12-30
12 x 400 x 450 mm.	W12-40
12 x 550 x 600 mm.	W12-55
14 x 100 x 160 mm.	W14-10
14 x 150 x 210 mm.	W14-15
14 x 300 x 350 mm.	W14-30
14 x 400 x 450 mm.	W14-40
16 x 100 x 160 mm.	W16-10
16 x 150 x 210 mm.	W16-15
16 x 200 x 260 mm.	W16-20
16 x 250 x 310 mm.	W16-25
16 x 400 x 450 mm.	W16-40
18 x 150 x 210 mm.	W18-15
18 x 200 x 260 mm.	W18-20
18 x 400 x 450 mm.	W18-40
20 x 200 x 260 mm.	W20-20
20 x 400 x 450 mm.	W20-40
22 x 150 x 210 mm.	W22-15
22 x 400 x 450 mm.	W22-40
25 x 200 x 260 mm.	W25-20
25 x 400 x 450 mm.	W25-40

JUEGO DE BROCAS Y CINCELES

ENCASTRE SDS PLUS

- Forjados con acero al carbono
- Tratamiento superficial anticorrosión

Set de 12 piezas	Modelos WJ12P
Broca SDS Plus 5 x 110 mm.	
Broca SDS Plus 6 x 110 mm.	
Broca SDS Plus 7 x 110 mm.	
Broca SDS Plus 8 x 110 mm.	
Broca SDS Plus 6 x 160 mm.	
Broca SDS Plus 7 x 160 mm.	
Broca SDS Plus 8 x 160 mm.	
Broca SDS Plus 10 x 160 mm.	
Broca SDS Plus 12 x 160 mm.	
Cincel punta SDS Plus 250 mm.	
Cincel punta SDS Plus 250 x 20 mm.	



Presentación
Funda de cartón con maletín de aluminio

BROCAS
HSS

- Fabricadas bajo normas DIN338-N con acero M2
- Filo cruzado. Ángulo de afilado 118º
- Dureza: >60 HRC / Tolerancia: H8

Las brocas de 13 a 20 mm. poseen el vástago rebajado para poder ser utilizadas con mandril de 13 mm.





Vástago cilíndrico
Corte derecha

Presentación
Envase plástico

Propiedades de herramienta	Modelos
0,50 mm.	HSS0050
0,75 mm.	HSS0075
1 mm.	HSS0100
1,25 mm.	HSS0125
1,50 mm.	HSS0150
1,75 mm.	HSS0175
2 mm.	HSS0200
2,25 mm.	HSS0225
2,50 mm.	HSS0250
2,75 mm.	HSS0275
3 mm.	HSS0300
3,25 mm.	HSS0325
3,50 mm.	HSS0350
3,75 mm.	HSS0375
4 mm.	HSS0400
4,25 mm.	HSS0425
4,50 mm.	HSS0450
4,75 mm.	HSS0475
5 mm.	HSS0500
5,25 mm.	HSS0525
5,50 mm.	HSS0550
5,75 mm.	HSS0575
6 mm.	HSS0600
6,25 mm.	HSS0625
6,50 mm.	HSS0650
6,75 mm.	HSS0675
7 mm.	HSS0700
7,25 mm.	HSS0725
7,50 mm.	HSS0750
7,75 mm.	HSS0775
8 mm.	HSS0800
8,25 mm.	HSS0825
8,50 mm.	HSS0850
8,75 mm.	HSS0875
9 mm.	HSS0900
9,25 mm.	HSS0925
9,50 mm.	HSS0950
9,75 mm.	HSS0975
10 mm.	HSS1000
10,25 mm.	HSS1025
10,50 mm.	HSS1050
10,75 mm.	HSS1075
11 mm.	HSS1100
11,25 mm.	HSS1125
11,50 mm.	HSS1150
11,75 mm.	HSS1175
12 mm.	HSS1200
12,25 mm.	HSS1225
12,50 mm.	HSS1250
12,75 mm.	HSS1275
13 mm.	HSS1300
13,50 mm.	HSS1350
14 mm.	HSS1400
14,50 mm.	HSS1450
15 mm.	HSS1500
15,50 mm.	HSS1550
16 mm.	HSS1600
16,50 mm.	HSS1650
17 mm.	HSS1700
17,50 mm.	HSS1750
18 mm.	HSS1800
18,50 mm.	HSS1850
19 mm.	HSS1900
19,50 mm.	HSS1950
20 mm.	HSS2000

SET DE BROCAS
HSS

- Fabricadas bajo normas DIN338-N con acero M2
- Filo cruzado. Ángulo de afilado 118º
- Dureza: >60 HRC / Tolerancia: H8
- Vástigo cilíndrico
- Corte derecha



Set de 19 piezas		Modelos HSS19PZ
1 mm.	4,5 mm.	8 mm.
1,5 mm.	5 mm.	8,5 mm.
2 mm.	5,5 mm.	9 mm.
2,5 mm.	6 mm.	9,5 mm.
3 mm.	6,5 mm.	10 mm.
3,5 mm.	7 mm.	
4 mm.	7,5 mm.	

Presentación
Estuche plástico

BROCAS
ESCALONADAS

- Fabricadas con acero M2 rectificado
- Vástago con 3 caras planas
- Dureza: >60 HRC / Tolerancia: H8



Propiedades de herramienta	Modelos
4 a 12 mm. (4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm.)	ESC412
6 a 18 mm. (6-5-10-12-14-16-18 mm.)	ESC618
14 a 25 mm. (14-16-18-20-22-24-25 mm.)	ESC1425
20 a 34 mm. (20-22-24-26-28-30-32-34mm.)	ESC2034

- Corte derecha
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Blister plástico

BROCAS
DIAMANTADAS

- Encastre Hexagonal de 1/4"
- Materiales aptos: Cerámica, azulejos, granito, marmol, piedras naturales porcelanato, vidrio, baldosas, pizarra.



Propiedades de herramienta	Modelos
5 mm.	HEXD05
6 mm.	HEXD06
8 mm.	HEXD08
10 mm.	HEXD10
12 mm.	HEXD12

- Aptas para corte en húmedo.
- Alta resistencia

Presentación
Blister plástico

SET BROCAS
FORSTNER

- Apto para taladro de banco o de mano
- Vástago Hexagonal
- Hoja YG8
- Fabricado en acero al carbono
- Punta centrada, 2 filos principales y 2 filos laterales
- Cabeza de broca forjada y pulida
- Corte derecha
- Alta resistencia



	Modelos
Set de 5 piezas	MF5S
15 - 20 - 26 mm. Vástago de 6 mm.	
30 - 35 mm. Vástago de 8 mm.	

Presentación
Maletín de plástico

SET DE BROCAS
TIPO PALA

- Fabricadas con acero rectificado DIN3126
- Vástago 1/4"
- Dureza: >60 HRC



	Modelo
Propiedades de herramienta	MP6S
Set 6 piezas: 10-12-16-18-20-25 mm.	

- Corte derecha
- Largo: 152 mm.
- Estuche de lona

Presentación
Blister

BROCAS
PALAS

- Encastre Hexagonal de fijación rápida
- Material apto: Madera
- Material Acero C45



Propiedades de herramienta	Modelos
10 mm.	HMPA10
12 mm.	HMPA12
16 mm.	HMPA16
18 mm.	HMPA18
20 mm.	HMPA20
25 mm.	HMPA25

- Laterales planos para afilado rápido
- Alta resistencia

Presentación
Blister plástico

VARILLA MEZCLADORA
DE PINTURA Y REVESTIMIENTOS

- Fabricados con acero
- Recubierto con pintura epoxi
- Varilla hexagonal



Propiedades de herramienta	Modelos
80 x 400 mm.	MDP400
100 x 600 mm.	MDP600

- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Colgante con etiqueta

VARILLA MEZCLADORA
HELICOIDAL

- Fabricados con acero de alta resistencia
- Varilla Helicoidal
- Rosca M14
- Aplicaciones: Morteros de cemento, adhesivos cementosos mejorados, pastas de nivelación, enduidos gruesos



Propiedades de herramienta	Modelos
590 x 120 mm	M14H

- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Colgante con etiqueta

VARILLA MEZCLADORA
TIPO JAULA

- Fabricados con acero de alta resistencia
- Varilla tipo jaula
- Rosca M14
- Aplicaciones: Pintura al agua o al solvente, barnices y lacas, resinas epoxi, selladores y recubrimientos esenciales



Propiedades de herramienta	Modelos
590 x 120 mm	M14J

- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Colgante con etiqueta

JUEGO DE FRESAS
PARA ROUTER O TUPÍ

- Fabricadas con Carburo YG8 y acero Nº 45
- Encastre 1/4"

Set de 24 piezas	Modelos FRS24K
1 Mortaja 12,7 mm.	
1 Bisel combinado 12,7 mm.	
2 Corte de encastre de 9,5 - 12,7 mm.	
1 Ranura en V90º de 12,7 mm.	
2 Puntas redondeada de 6,35 - 12,7 mm.	
1 Nivel combinado de 9,5 mm.	
1 Hueco guía de 6,35 mm.	
4 Corte recto de 6,35 - 9,5 - 12,7 - 19 mm.	
1 Corte para nivelar de 12,7 mm.	
4 Corte curvo R3,2 - R4,76 - R6,35 - R9,5	
2 Corte cóncavo de 6,35 - 9,5 mm.	
1 Corte romano R4 mm.	
1 Biselador a 45º de 30 mm.	
1 Corte surco de 6,35 mm.	
1 Rebajador de 12,7 mm.	



- Corte derecha
- Maletín de aluminio
- Alta resistencia

Presentación
Funda de cartón

HOJAS PARA SIERRA SABLE
ELÉCTRICAS

- Hojas de 300 mm.
- Fabricadas en Acero inoxidable



Propiedades de herramienta	Modelos HS300
Corta hielo, madera, carnes congeladas y plásticos	
Apta para sierra sable ultimate ULT116	
Apta para sierra sable	

- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante
x 3 unidades

SET DE HOJAS PARA SIERRA CALADORA

- Encastre tipo "T"



Propiedades de herramienta	Modelos HST100
2 Hojas para metal (material HSS)	
8 Hojas para madera (material HCS)	
Apta para sierra sable	

- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante

SET DE HOJAS PARA SIERRA CALADORA

- Encastre tipo “T”

Modelo	HST118A
Propiedades de herramienta	
5 Hojas para metal (material HSS T118A)	
Material de corte: 1 a 3mm	
Longitud total: 76mm	
Espacio entre dientes: 1.2mm	
Tipo de corte: Recto	



- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante

Modelo	HST118G
Propiedades de herramienta	
5 Hojas para metal (material HSS T118G)	
Material de corte: 1 a 3mm	
Longitud total: 76mm	
Espacio entre dientes: 0.8mm	
Tipo de corte: Recto	



- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante


Modelos	HST101B
Propiedades de herramienta	
5 Hojas para madera (material HCS)	
Longitud total 100 mm.	
Espacio entre dientes 2.5 mm.	
Tipo de corte: Recto fino	
Tipo de material: Madera blanda y Madera contrachapada	



- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante

Modelos	HST101D
Propiedades de herramienta	
5 Hojas para madera (material HCS)	
Longitud total 100 mm.	
Espacio entre dientes 4 mm.	
Tipo de corte: Recto	
Tipo de material: Madera blanda y Madera contrachapada	



- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante

Modelos	HST144D
Propiedades de herramienta	
5 Hojas para madera (material HCS)	
Longitud total 100 mm.	
Espacio entre dientes 4 mm.	
Tipo de corte: Recto y rápido	
Tipo de material: Madera blanda y Madera contrachapada	



- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante

SET DE HOJAS PARA SIERRA CALADORA

- Encastre tipo “T”



Propiedades de herramienta	Modelos HST244D
5 Hojas para madera (material HCS)	
Longitud total 100 mm.	
Espacio entre dientes 4 mm.	
Tipo de corte: Curvo y rápido	
Tipo de material: Madera blanda y Madera contrachapada	

- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante



Propiedades de herramienta	Modelos HST308B
5 Hojas para madera (material HCS)	
Longitud total 117 mm.	
Espacio entre dientes 2,2 mm.	
Tipo de corte: Recto y extra limpio	
Tipo de material: Placa de muebles de madera maciza, madera contrachapada	

- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante



Propiedades de herramienta	Modelos HST344D
5 Hojas para madera (material HCS)	
Longitud total 152 mm.	
Espacio entre dientes 4 mm.	
Tipo de corte: Recto y rápido	
Tipo de material: Madera blanda y madera de construcción	

- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante



Propiedades de herramienta	Modelos HST744D
3 Hojas para madera (material HCS)	
Longitud total 180 mm.	
Espacio entre dientes 4 mm.	
Tipo de corte: Recto y grueso	
Tipo de material: Madera blanda y madera de construcción	

- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante

SET DE HOJAS PARA SIERRA SABLE



Propiedades de herramienta	Modelos HS300MET
3 Hojas para metal	
Material: Bimetal M42 + 6150	
300 mm	
Corte preciso sobre Acero blando, metal no ferroso, perfiles, tubos, chapas y aluminio	

- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante

SET DE HOJAS PARA SIERRA SABLE




Propiedades de herramienta	Modelos HS300MAD
3 Hojas para madera	
Material: Acero al carbono	
300 mm	
Corte en maderas duras y blandas	

- Uso profesional
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia

Presentación
Blister colgante

SET DE CUCHILLAS
PARA CEPILLADORAS DE BANCO 2 UNIDADES



Propiedades de herramienta	Modelos CCB002
Material: HSS	
Altura: 333mm	
Ancho: 12 mm	
Espesor: 1.5mm	

- Filo doble
- Mayor vida útil
- Menor mantenimiento

Presentación
Blister colgante

ACCESORIOS
PARA MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE



SET DE LIJAS	Modelo HACC001
Propiedades de herramienta	
1 Lija de grano de 240	
1 Lija de grano de 120	
1 Lija de grano de 80	

Presentación
Caja de cartón



HOJA DE PULIDO	Modelo HACC002
Propiedades de herramienta	
Hoja de pulido triangular	
Ideal para zonas de difícil acceso	
Material: Goma Eva	

Presentación
Caja de cartón



HOJA DE CORTE CURVA	Modelo HACC003
Propiedades de herramienta	
Diámetro: 88 mm.	
Gatantiza rubustez y calidad en cada trabajo	
Material: Acero al carbono	

Presentación
Caja de cartón

ACCESORIOS
PARA MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE

ESPÁTULA	Modelo
Propiedades de herramienta	HACC004
Tamaño: 51 mm.	
Gatantiza rubustez y calidad en cada trabajo	
Material: Acero al carbono	



Presentación
Caja de cartón

Diseñado para cortar esquinas y ángulos con precisión

Ideal para cortes a ras en materiales duros

HOJA DE CORTE	Modelo
Propiedades de herramienta	HACC005
Gatantiza rubustez y calidad en cada trabajo	
Material: Acero al carbono	



Presentación
Caja de cartón

KIT DE 7 PIEZAS	Modelo
Propiedades de herramienta	HACC006
3 Lijas de grano 80, 120, 240 de 80x80x80 mm	
1 Pad de pulido de 82 mm.	
1 Hoja de corte curva de 88 mm.	
1 Espátula para raspar de 51 mm.	
1 Hoja de corte de 32 mm.	



Presentación
Caja de cartón

ELECTRODOS
E6013

- Electrodo Rutilíco AWS A5.1 E6013
- Apto para todas las posiciones
- Buena terminación de Cordón
- Escoria fácil de Remoción.



Propiedades de herramienta	Modelos
Diámetro: 2.0 mm	HER6013-2.0
Diámetro: 2.5 mm	HER6013-2.5
Diámetro: 3.2 mm	HER6013-3.2

Caja de 20 Kg.
Fraccionado en cajas de 5 Kg

Presentación
Caja de cartón

ALAMBRE PARA SOLDAR
FLUX

- Alambre tubular con núcleo autoprotegido
- Proceso de soldadura: MIG sin Gas - FCAW-S
- Tipo de alambre: AWS A5.20 E71T-GS
- Apto para soldar todas las posiciones



Propiedades de herramienta	Modelo
	HAFGS-0801
Diámetro: 0.8 mm	
Carrete: 1 Kg.	
Propiedades de herramienta	HAFGS-0901
Diámetro: 0.9 mm	
Carrete: 1 Kg.	
Propiedades de herramienta	HAFGS-0805
Diámetro: 0.8 mm	
Carrete: 5 Kg.	
Propiedades de herramienta	HAFGS-0905
Diámetro: 0.9 mm	
Carrete: 5 Kg.	

Ideal para trabajo en exteriores

Presentación
Caja de cartón

ALAMBRE PARA SOLDAR
FLUX

- Alambre tubular con núcleo autoprotegido
- Proceso de soldadura: MIG sin Gas - FCAW-S
- Tipo de alambre: AWS A5.20 E71T-11
- Apto para soldar todas las posiciones



Propiedades de herramienta	Modelo
	HAF11-0801
Diámetro: 0.8 mm	
Carrete: 1 Kg.	
Propiedades de herramienta	HAF11-0901
Diámetro: 0.9 mm	
Carrete: 1 Kg.	
Propiedades de herramienta	HAF11-0805
Diámetro: 0.8 mm	
Carrete: 5 Kg.	
Propiedades de herramienta	HAF11-0905
Diámetro: 0.9 mm	
Carrete: 5 Kg.	

Ideal para trabajo en exteriores
Permite realizar trabajos más exigentes

Presentación
Caja de cartón

ALAMBRE PARA SOLDAR
ALAMBRE AWS A5.18 ER70S6

- Alambre macizo de Acero al Carbono
- Proceso de soldadura: MIG con GAS - GMAW
- Compatible con soldadoras MIG/MAG
- Apto para soldar todas las posiciones



Propiedades de herramienta	Modelo HAS70S6-0805
Diámetro: 0.8 mm	
Carrete: 5 Kg.	

Propiedades de herramienta	HAS70S6-0905
Diámetro: 0.9 mm	
Carrete: 5 Kg.	

- Polaridad recomendada DC+
- Gas recomendado: CO2 o AR+CO2

Presentación
Caja de cartón

GRAPAS
PARA ENGRAPADORAS

- Fabricadas con alambre de acero

Alambre: 1,2 mm.

Propiedades de herramienta	Modelos
6 mm.	PEP06
8 mm.	PEP08
10 mm.	PEP10

Características compartidas	
Corona	10,6 mm.
Caja	1000 uni.
Compatible con	PEP - PE41 - PEPKIT



Presentación
Caja de cartón

GRAPAS
PARA ENGRAPADORAS

- Fabricadas con alambre de acero

Alambre: 1,2 mm.	Modelo
Propiedades de herramienta	PEP10-8
Corona 7.7 mm.	
Largo 8 mm.	
Grapas x 1000 uni.	
Compatible con PEP61K	



Presentación
Caja de cartón

GRAPAS
PARA ENGRAPADORAS

- Fabricadas con alambre de acero



Alambre: 1,2 mm.	Modelo
Propiedades de herramienta	PEP12-U
Corona 7.5 mm.	
Largo 12 mm.	
Grapas Tipo U x 1000 uni.	
Compatible con PEPKIT - PEP61K - PE41	

Presentación
Caja de cartón

GRAPAS
PARA ENGRAPADORAS



Alambre: 0,7 mm.	
Propiedades de herramienta	Modelos
6 mm.	PES06
8 mm.	PES08

Características compartidas	
Corona	11,3 mm.
Caja	1000 uni.
Compatible con	PES

Presentación
Caja de cartón

GRAPAS
PARA ENGRAPADORA ENE

- Fabricadas con alambre de acero
- Calibre: Ga21



Propiedades de herramienta	Modelos
8 mm.	ENE08
10 mm.	ENE10
14 mm.	ENE14

- Corona: 12,7 mm.
- Caja: 5000 U.
- Alta resistencia

Presentación
Caja de cartón

GRAPAS
PARA ENGRAPADORA CLAVADORA EYC

- Fabricadas con alambre de acero
- Calibre: Ga18




Propiedades de herramienta	Modelos
25 mm.	EYC25
32 mm.	EYC32
38 mm.	EYC38
40 mm.	EYC40

- Corona: 5,7 mm.
- Caja: 2482 U.
- Alta resistencia

Presentación
Caja de cartón

CLAVOS
PARA CNE-EYC

- Fabricados con alambre de acero
- Cabeza: 2 mm.



Propiedades de herramienta	Modelos
10 mm.	EYC10C
15 mm.	EYC15C
20 mm.	EYC20C
25 mm.	EYC25C
30 mm.	EYC30C
40 mm.	EYC40C
50 mm.	EYC50C

- Caja: 5000 U.
- Alta resistencia

Presentación
Caja de cartón

CLAVOS
PARA ENGRAPADORAS CLAVADORAS

- Fabricadas con alambre de acero



Alambre: 1,2 mm.	Modelo
Propiedades de herramienta	PEP15-C
Largo 15 mm.	
Clavos x 1000 uni.	
Compatible con	PEPKIT - PEP61K - PE41 - EYC - CNE - HEE001

Presentación
Caja de cartón

CLAVOS
PARA ENGRAPADORAS CLAVADORAS

- Fabricadas con alambre de acero



Alambre: 1,2 mm.	Modelo
Propiedades de herramienta	PEP15-P
Largo 15 mm.	
Clavos Tipo Pin x 1000 uni.	
Compatible con	PEPKIT - PEP61K - PE41 - EYC - CNE - HEE001

Presentación
Caja de cartón



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

La precisión es el punto de partida de todo buen trabajo

Nuestra línea de herramientas de medición está pensada para profesionales que buscan exactitud, practicidad y confianza en cada tarea. Con una amplia variedad de instrumentos para medir, verificar y controlar, ofrecemos soluciones que facilitan el trabajo diario y permiten obtener resultados precisos en distintas aplicaciones.

MEDICIÓN
REGLAS METÁLICAS

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricadas en acero 2cr13
- Escala grabada para mejor lectura y durabilidad
- Terminación pulida

Propiedades de herramienta	Modelos R30
300 mm.	
Ancho	25 mm.
Grosor	0,7 mm.
Propiedades de herramienta	**R50**
500 mm.	
Ancho	25 mm.
Grosor	0,7 mm.
Propiedades de herramienta	**R60**
600 mm.	
Ancho	28 mm.
Grosor	1 mm.
Propiedades de herramienta	**R100**
1000 mm.	
Ancho	33 mm.
Grosor	1 mm.



- Tratamiento térmico
- Uso intensivo
- Alta resistencia

Presentación
Producto

MEDICIÓN
ESCUADRAS DE ALUMINIO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricadas en aluminio de alta resistencia
- Escala grabada para mejor lectura y durabilidad



Propiedades de herramienta	Modelos
300 mm.	EA30
350 mm.	EA35


- Alta resistencia
- Uso intensivo

Presentación
Producto

MEDICIÓN
ESCUADRAS DE ALUMINIO

GARANTÍA DE POR VIDA

- Fabricadas en aleación de aluminio
- Escala grabada para mejor lectura y durabilidad
- Terminación: pintura epoxi



Propiedades de herramienta	Modelos
7”	EA178
12”	EA305


- Alta resistencia
- Uso intensivo

Presentación
Etiqueta

MEDICIÓN
ESCUADRAS COMBINADA

- Escala estampada para mejor lectura y durabilidad
- Regla de acero inoxidable
- Nivel burbuja incorporado
- Posee punta para trazados

GARANTÍA DE POR VIDA



Propiedades de herramienta	Modelos EC30
300 mm.	
Marca a 45º y 90º	

- Alta resistencia
- Uso intensivo

Presentación: Blister de cartón

CALIBRES
MANUALES

GARANTÍA 1 AÑO

- Fabricado en acero al carbono 45



Mecánico	Modelo C25
Rango de medición	0-150 mm.
Lectura de escala	0,02 mm.
Precisión	+/- 0.03 mm.
Medición de interiores, exteriores y profundidad	

- Uso profesional
- Estuche plástico

Presentación: Funda de cartón

GARANTÍA 1 AÑO

- Fabricado en acero inoxidable 4Cr13
- Tratamiento térmico
- Medición de interiores, exteriores y profundidad



Digital	Modelo C30
Carcasa plástica	
Escala milimétrica y en pulgadas con función CERO	
Usa 1 batería 3V CR2032	
Tamaño	0 - 150 mm.
Graduación	0.01 mm.
Precisión	+/- 0.04 mm.

- Acero inoxidable 4cr13
- Uso profesional
- Estuche plásico

Presentación: Funda de cartón

GARANTÍA 1 AÑO



Digital	Modelo C40
Carcasa metálica	
Escala milimétrica y en pulgadas con función CERO	
Usa 1 batería de 1,5 V LR44	
Tamaño	0 - 150 mm.
Graduación	0.01 mm.
Precisión	+/- 0.04 mm.

- Acero inoxidable 4cr13
- Uso profesional
- Estuche plásico

Presentación: Funda de cartón

MICRÓMETRO

GARANTÍA 1 AÑO

- Fabricado en fundición de hierro
- Safe a crique
- Caras de medición de acero inoxidable
- Incluye llave de ajuste



Propiedades de herramienta	Modelo MC10
Escala	0 - 25 mm.
Precisión	0.01 mm.

Estuche plástico

Presentación
Funda de cartón

MULTÍMETRO
DIGITAL

GARANTÍA 1 AÑO

- Protector de goma
- Pantalla con Backlight



Propiedades de herramienta	Modelo TST10
Pantalla LCD iluminada: 46x19 mm	
Función HOLD	
Apagado automático	
Protección por sobrecarga	
Función MAX-MIN	
Indicador de batería baja	
Medición HFE de transistores	
Voltaje DC: 200m-2-20-200-600V+/-0,5%	
Voltaje AC: 200-600VAC +/-1%	
Corriente AC-DC: 200u-2m-20m-200m-10A +/-1,/8%	
Resistencia: 200-2K-200K-2Mohm +/-1%	
Frecuencia máxima: 10MHz	
Detección de continuidad por sonido	
Alimentación: batería 9V alcalina (No incluida)	

- Tensión contínua
- Tensión alterna
- Corriente en contínua
- Transistores
- Continuidad
- Impedancia
- Diodos
- Temperatura en ºC

Presentación
Caja de cartón

MULTÍMETRO
DIGITAL

GARANTÍA 1 AÑO

- True RMS
- Función NCV (detección de voltaje sin contacto)

Propiedades de herramienta	Modelo TST20
Voltaje CC 600mV/6V/60V/600V/1000V	
Voltaje CA 6V/60V600V/1000V	
Corriente CC 60μA/60mA/600mA /20A	
Corriente CA 60mA/600mA/20A	
Resistencia: 600 Ω /6k Ω /60k/600k Ω /6M Ω / 60M Ω	
Capacitancia: 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6m-F/100mF	
Frecuencia: 9.999HZ/99.99HZ/999.9HZ /9.999KHZ/99.99KHZ/999.9KHZ	
Ciclo de trabajo: 1% 99%	
Temperatura: -20ºC~1000ºC	
hFE 0 1000	
Display: 6000 cuentas	
ACV/ACA TRMS(valor eficaz verdadero en corriente alterna)	
ACV (ancho de banda): 1 kHz	
Continuidad (sonido y alarma LED)	
Prueba de diodo hFE (ganancia de corriente de transistor)	
Prueba de línea viva: (alto, medio y bajo) sonido y alarma LED	



Accesorios:
- Par de cables de prueba (20 A)
- Cable para temperatura
- Estuche de guardado

- Apagado automático
- Suministro de energía 3 pilas AAA (no incluidas)

Presentación
Caja de cartón

PINZA AMPEROMÉTRICA
DIGITAL

GARANTÍA 1 AÑO

- True RMS
- Función INRUSH

Propiedades de herramienta	Modelo HPA600
Voltaje CC: 6V/60V/600V	
Voltaje CA: 6V/60V/600V	
Corriente CA: 6A/60A/600A	
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	
Capacitancia:10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10m-F/100mF	
Frecuencia: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz	
Ciclo de trabajo: 1%~99%	
Temperatura: -20ºC~1000ºC	
Funciona con 3 pilas AAA (1,5V) (no incluidas)	
Apertura de Pinzas: 24 mm Continuidad (sonido y alarma LED)	
Prueba de diodo hFE (ganancia de corriente de transistor)	
Prueba de línea viva: (alto, medio y bajo) sonido y alarma LED	



Accesorios:
- Par de cables de prueba (10 A)
- Cable de temperatura
- Estuche de guardado

Presentación
Caja de cartón

TERMÓMETRO LÁSER
INFRARROJO

GARANTÍA 1 AÑO

- Apagado automático
- Display LCD color



Propiedades de herramienta	Modelo HTL550
Indicador láser de objetivo	
Rango de temperatura: -50ºC a 550ºC	
Emisividad ajustable	
Distancia al rango de medición del objeto: 12: 1	
Registro de hasta 20 lecturas	
Configuración de alarma de alta temperatura	

- Indicador de batería baja
- Suministro de energía
  2 pilas AAA (no incluidas)

Presentación
Caja de cartón

BUSCAPOLO
POR INDUCCIÓN

ISO International Organization for Standarization

GARANTÍA 6 MESES

Diseñadas y Fabricadas bajo estrictos controles de calidad.

- Tester de proximidad
- Posee sonido y luz de alerta
- Posee linterna led



Propiedades de herramienta	Modelo TIB1
Rango de testeo	90 V - 1000 V AC.
Utiliza 2 pilas AAA (no incluidas)	

Presentación
Blister plástico

BUSCAPOLO
INDUCTIVO DUAL

GARANTÍA 6 MESES

- Detección de voltaje: Sin contacto
- Modo de alarma: Sonido y luz LED
- Doble rango de detección: Baja sensibilidad: 12-1000V~
  Alta sensibilidad: 48 - 1000V ~




Indicador de cable vivo y neutro



Sensibilidad ajustable

Propiedades de herramienta	Modelo TIB2
Frecuencia: 50/60Hz	
Alerta de Batería Baja	
Apagado automático	
Linterna LED incorporada	
Peso: 45 gramos	
Fuente de alimentación: 2 pilas AA de 1.5V (no incluidas)	

- Indicador de batería baja
- Suministro de energía
  2 pilas AA (no incluidas)

Presentación
Caja de cartón

BUSCAPOLO
INDUCTIVO DIGITAL

GARANTÍA 6 MESES

- Tipo de sensor: NCV (detección sin contacto)
- Modo de alarma: Sonido y luz LED
- Rango de sensibilidad dual: Alta: 48–1000 V~
  Baja: 12–1000 V~

IP67 Resistente al agua y polvo

LCD Display LCD

H/L Sensibilidad ajustable



Propiedades de herramienta	Modelo TIB3
Frecuencia de operación: 50/60 Hz	
Norma de seguridad: EN61010-1 / 1000V CAT III	
Fuente de alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)	
Apagado automático	
Alerta de batería baja	

- Linterna LED incorporada
- Suministro de energía 2 pilas AAA (no incluidas)

Presentación: Caja de cartón

DETECTOR DE GASES

GARANTÍA 6 MESES

- Rango de respuesta: 50–1000PPM
- Sensibilidad: aprox. 50PPM
- Tiempo de respuesta: ≤5s (500PPM), ≤2s (5000PPM)



Propiedades de herramienta	Modelo HDG001
Alarma sonora y luminosa	
Fácil transporte	
Apagado automático	
Selector de Sensibilidad	

- Control de sonido
- Suministro de energía 2 pilas AAA (no incluidas)

Presentación: Caja de cartón

MEDIDOR DE DISTANCIA
LÁSER

GARANTÍA 1 AÑO

- Gabinete plástico IP54
- Láser: 635 nm. P <1 mW
- Medición lineal, pitagórica y volumétrica
- Unidades expresadas en metros, pulgadas y pies
- Pantalla LCD retroiluminada
- Almacena hasta 99 registros en memoria



Propiedades de herramienta	Modelo MD40
Máxima distancia	40 m.
Precisión	+/- 2 mm.

- Correa de mano y clip para cinturón
- Estuche protector
- 2 baterías AAA (No incluidas)

Presentación: Caja de cartón

NIVELES LÁSER AUTONIVELANTES
A PILAS

GARANTÍA 1 AÑO

- Función autonivelante con alta pecisión
- Potente lineas láser cruzadas 1H1V

Junior — **Modelos**

Propiedades de herramienta	HNL50
Alcance sin receptor	30m
Precisión	5mm./10m.
Ángulo	90º
Tiempo de trabajo	7h



- Color láser verde
- Fácil de transportar

Presentación
Caja de cartón

GARANTÍA 1 AÑO

- Clase de láser: Clase 2 (IEC/EN60825-1/2014), 15 mW.
- Potente lineas láser cruzadas 1H1V
- Protección IP54: A prueba de polvo y resistente al agua

Modelos

Propiedades de herramienta	HNL100
Longitud de onda láser: 520 nm.	
Propagación de cobertura: H: 110º / V: 110º	
Precisión horizontal/vertical: +- 3 mm./10m.	
Rango de nivelación: 4º	
Distancia de trabajo: 40 m.	
Tiempo de trabajo: 6 horas	
Fuente de energía: 2 pilas AA de 1,5 V (No incluidas)	



- Color láser verde
- Estuche protector

Presentación
Caja de cartón

GARANTÍA 1 AÑO

- Función autonivelante con alta pecisión
- Potente lineas láser 1 x 360 + línea vertical
- Alta resistencia al impacto
- Soporte magnético
- Protección IP54: A prueba de polvo y resistente al agua

Modelos

Propiedades de herramienta	HNL200
Batería	AA x 4 (no incluidas)
Precisión	+- 3 mm./ 10m.
Alcance sin receptor	30 m.
Tiempo de trabajo	6 h - Indicador Led



- Color láser verde
- Estuche protector

Presentación
Caja de cartón