Jadever



CATÁLOGO 2026/2027

CORESA GROUP



SOBRE NOSOTROS

Jadever

2024
LLEGADA A ARGENTINA

8
MACROFAMILIAS

45
FAMILIAS

1600
SKUS


JADEVER EN ARGENTINA

JADEVER es una marca reconocida en el mundo de las herramientas por su compromiso con la **calidad, la resistencia y la accesibilidad**. Con una trayectoria consolidada en el canal ferretero, ofrece soluciones confiables tanto para profesionales como para usuarios que buscan resultados precisos y duraderos.

A lo largo de los años, **JADEVER** ha construido una reputación basada en la funcionalidad de sus productos, el cuidado en los detalles y una respuesta eficiente a las necesidades del mercado. Su línea abarca herramientas manuales, eléctricas, de jardín, accesorios y más, siempre con el foco puesto en el **rendimiento, la seguridad y la vida útil.**

En Argentina, su presencia se consolida a través de **CORESA GROUP**, una empresa con sólida trayectoria en la importación y distribución de materiales eléctricos, iluminación, videovigilancia y herramientas, brindando respaldo técnico y comercial en todo el país.

La alianza entre **JADEVER** y **CORESA GROUP** permite ofrecer al mercado local un catálogo amplio, confiable y competitivo, con productos que responden a los más altos estándares internacionales. Esta sinergia combina la innovación y calidad global de JADEVER con el conocimiento y la cercanía de Coresa en el mercado argentino, asegurando soluciones eficientes para profesionales.



JADEVER POINTS
JADEVER STORES
tiendas oficiales



SOBRE NOSOTROS

2010
FUNDACIÓN

12 MARCAS | **7500** SKUS | **4800m²** OFICINAS | **30000m²** DEPÓSITO | **200** EMPLEADOS

CORESA GROUP, TU ALIADO DE CONFIANZA

Coresa Group es una empresa con sólida trayectoria en el mercado, especializada en la importación y distribución de **materiales eléctricos, iluminación, videovigilancia y herramientas**.
A lo largo de los años, ha consolidado una posición de liderazgo gracias a su compromiso con la calidad, la innovación constante y un enfoque centrado en las necesidades del cliente profesional. Con oficinas en **Argentina y Perú**, y más de 4800 m² destinados a operaciones administrativas y comerciales, cuenta además con depósitos propios que superan los 30.000 m², lo que le permite garantizar un servicio logístico eficiente y un abastecimiento continuo.

Representando un portfolio de 12 marcas y más de 7.500 SKUs, Coresa distribuye sus productos en todo el territorio argentino y en países estratégicos de Latinoamérica como Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Guatemala y Honduras. Con un equipo humano compuesto por más de 150 colaboradores, la compañía se destaca como la número uno del sector en Argentina, combinando experiencia, cobertura regional y una firme apuesta por el crecimiento sostenible. Su compromiso con la excelencia la convierte en un socio confiable para clientes y proveedores en toda la región.

COBERTURA EN TODA LATINOAMÉRICA



ÍNDICE

09 INALÁMBRICAS

19 ELÉCTRICAS

29 A EXPLOSIÓN

35 HIDRÁULICAS

39 NEUMÁTICAS

43 MANUALES

127 ADHESIVOS

133 ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

163 BULONERÍA





TODO LO QUE NECESITÁS
EN UN MISMO LUGAR

CORESA GROUP

Jadever

09

herramientas
INALÁMBRICAS

ÍNDICE



Combo taladro y amoladora brushless



JDCK20273-4

Motor Brushless.
Voltaje: 20v.
JDLAP5322 Amoladora: 115mm (4-1/2").
Vel. variable: 0-3.000/0-6.000/0-9.000rpm.
Embrague de seguridad, arranque progresivo
Filtros anti-polvo, empuñadura ergonómica
JDCDP6281 Taladro atornillador con percutor
Torque max.: 62Nm
Mandril: 13mm
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Golpes percutor: 30.000gpm
Potencia equivalente: 950W

Amoladora angular brushless 20v 850w



JDLAP5421-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Velocidad variable: 0-3.000/0-6.000/0-9.000rpm
Diámetro del disco: 115mm (4-1/2")
Potencia equivalente: 850W
Embrague de seguridad, arranque progresivo
Filtros anti-polvo, empuñadura ergonómica
Incluye:
1 batería 20v 4.0ah (JDLBP540)
1 cargador 20v (JDFCP502-4)
Presentado en caja de cartón

Amoladora angular brushless 20v 950w



JDLAP5322-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Velocidad variable: 0-3.000/0-6.000/0-9.000rpm
Diámetro del disco: 115mm (4-1/2")
Potencia equivalente: 950W
Embrague de seguridad, arranque progresivo
Filtros anti-polvo, empuñadura ergonómica
Incluye:
2 baterías 20v 4.0ah (JDLBP540)
1 cargador 20v (JDFCP502-4)
Presentado en maletín plástico

Amoladora angular brushless 20v 1150w



JDLAPB522-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Velocidad variable: 0-3.000/0-6.000/0-9.000rpm
Diámetro del disco: 115mm (4-1/2")
Potencia equivalente: 1.150W
Embrague de seguridad, arranque progresivo
Filtros anti-polvo, empuñadura ergonómica
Incluye:
5 discos abrasivos para corte de metal
2 baterías 20v 4.0ah (JDLBP540)
1 cargador 20v (JDFCP502-4)

mini amoladora angular 20v

JDLAP573-4

Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 0-19.500rpm
Diámetro del disco: 76mm (3")
Eje / Rosca: M6
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 baterías 20v 2.0ah (JDLBP520)
1 cargador 20v (JDFCP502-4)
4 discos abrasivos para corte de metal
2 discos abrasivos para desbaste
1 disco diamantado
Presentado en maletín plástico

Taladro atornillador con percutor brushless

JDCDP5282-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 0-500/0-2.000rpm
Percutor: 30.000gpm
Torque max.: 52Nm
Capacidad mandril: 13mm
Velocidades mecanicas: 2
Luz de trabajo LED integrada
Control de torque: 22 + 1 + 1
Incluye:
1 bateria 20v 2.0ah (JDLBP520)
1 cargador 20v (JDFCP502-4)

Taladro atornillador con percutor brushless

JDCDP5281-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 0-500/0-2.000rpm
Percutor: 30.000gpm
Torque max.: 52Nm
Capacidad mandril: 13mm
Velocidades mecanicas: 2
Luz de trabajo LED integrada
Control de torque: 22 + 1 + 1
Incluye:
2 baterias 20v 2.0ah (JDLBP520)
1 cargador 20v (JDFCP502-4)

Taladro atornillador con percutor brushless + kit 119 piezas

JDDT4B119-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 0-500/0-2.000rpm
Percutor: 30.000gpm
Torque max.: 62Nm
Capacidad mandril: 13mm
Velocidades mecanicas: 2
Luz de trabajo LED integrada
Control de torque: 22 + 1 + 1
Incluye:
2 baterias 20v 2.0ah (JDLBP520)
1 cargador 20v (JDFCP502-4)

Taladro atornillador con percutor brushless

JDCDP8285-4

Motor Busheles
Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 0-500/0-2.000rpm
Percutor: 30.000gpm
Torque max.: 82Nm
Capacidad mandril: 13mm
Velocidades mecánicas: 2
Luz de trabajo LED integrada
Control de torque: 22 + 1 + 1
Incluye:
1 punta doble
3 mechas

Taladro atornillador con percutor brushless

JDCDP9281-4

Motor Busheles
Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 0-500/0-2.000rpm
Percutor: 30.000gpm
Torque max.: 92Nm
Capacidad mandril: 13mm
Velocidades mecánicas: 2
Luz de trabajo LED integrada
Control de torque: 22 + 1 + 1
Incluye:
1 punta doble
3 mechas

Taladro atornillador con percutor brushless con embrague seguridad



JDCDP16281-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 0-550/0-2.100rpm
Percutor: 31.500gpm
Torque max.: 162Nm
Embrague de seguridad automatico
Capacidad mandril: 13mm
Velocidades mecanicas: 2
Luz de trabajo LED integrada
Control de torque: 23 + 1 + 1
Incluye:
Empuñadura auxiliar desmontable

Atornillador para yeso drywall



JDDS204283

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre: 1/4" Hexagonal para puntas
Velocidad sin carga: 0-4.200rpm
Gira solo cuando se presiona la punta
Incluye tope de profundidad con regulación
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 punta phillips
1 vástago adaptador de puntas
Presentado en caja de cartón
• Compatible con accesorio (JDCDS2088)

Atornillador de impacto brushless



JDCD2512-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre: Hex. 1/4" (6.35mm)
Velocidad sin carga: 0-1.300/0-2.300 rpm
Impactos: 0-2.000/0-3.300 ipm
Torque máx.: 170 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 punta Phillips
3 puntas bocallave
2 baterías 20v 1.5ah (JDLBP515)
1 cargador 20v (JDFCP502-4)

Atornillador de impacto brushless



JDCD2B21-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre: Hex. 1/4" (6.35mm)
Velocidad sin carga: 0-2.000/0-2.400/0-2.600rpm
Impactos: 0-2.100/0-2.500/0-2.900ipm
Torque máx.: 210Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 punta
3 puntas bocallave
2 baterías 20v 2.0ah (JDLBP520)

Atornillador y llave de impacto 2 en 1 brushless

JDCD3B21-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre doble: Hex. 1/4" y 1/2"
Velocidad sin carga: 0-2.000/0-2.400/0-2.600rpm
Impactos: 0-2.100/0-2.500/0-2.900ipm
Torque máx.: 210Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 punta
1 tubo 19mm
2 baterías 20v 2.0ah (JDLBP520)

Llave de impacto brushless

JDCD1512-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1.300/0-2.300rpm
Impactos: 0-2.000/0-3.300ipm
Torque máx.: 300Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 tubo 21mm
2 baterías 20v 1.5ah (JDLBP515)
1 cargador 20v (JDFCP518-4)
Presentado en caja de cartón

Llave de impacto brushless

JDCD1B33-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1.600/0-1.900/0-2.300rpm
Impactos: 0-2.100/0-2.500/0-2.900ipm
Torque máx.: 330Nm
Torque de aflojamiento: 430Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 tubo 21mm
2 baterías 20v 2,0ah (JDLBP520)

Llave de impacto 480nm

JDCD1B48-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1.200/0-1.800/0-2.200rpm
Impactos: 0-2.400/0-2.800/0-3.300ipm
Torque máx.: 480Nm
Torque de aflojamiento: 600Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
Tubos: 21mm / 22mm / 24mm
2 baterías 20v 3.0ah (JDLBP530)

Llave de impacto brushless

JDCD1B785-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1.600/0-2.100/0-2.400rpm
Impactos: 0-1.500/0-1.800/0-2.200ipm
Torque máx.: 780Nm
Torque de afloje: 950Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 baterías 20v 4.0ah (JDLBP540)
1 cargador rápido 20v (JDFCP540-4)

Llave de impacto brushless

JDCD1B1285-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre: 3/4"
Velocidad sin carga: 0-900/0-1.200/0-1.800rpm
Impactos: 0-1.800/0-2.000/0-2.200ipm
Torque máx.: 1.280Nm
Torque de aflojamiento: 1.800Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
Tubos: 27mm / 30mm
2 baterías 20v 5.0ah (JDLBP550)

Rotomartillo SDS PLUS compacto



JDLM1516

Voltaje: 20v
Encastre SDS PLUS
Energía de impacto: 1,5 Joules
Velocidad sin carga: 0-850rpm
Golpes: 0-5.100gpm
Capacidad máxima de perforación: 16mm en hormigón
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 mechas SDS PLUS
Presentado en caja de cartón

Rotomartillo SDS PLUS Brushless



JDLM15220

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre SDS PLUS
Energía de impacto: 2 Joules
Velocidad sin carga: 0-1.100rpm
Golpes: 0-5.400gpm
Capacidad máxima de perforación: 22mm en hormigón / 13mm metal / 28mm madera
Selector de 4 funciones
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 mechas SDS PLUS + 1 cincel punta

Rotomartillo SDS PLUS Brushless



JDLM1522-4

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre: SDS PLUS
Velocidad sin carga: 0-1.100rpm
Frecuencia de impacto: 0-5.400gpm
Energía de impacto: 2.0J
Hormigón / Concreto: 22 mm
Madera: 28 mm
Acero: 13 mm
Incluye:
3 mechas SDS PLUS
1 cincel punta

Rotomartillo SDS PLUS Brushless



JDLM1528

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Encastre: SDS PLUS
Velocidad sin carga: 0-930rpm
Frecuencia de impacto: 0-4.400gpm
Energía de impacto: 4.5J
Hormigón / Concreto: 28 mm
Madera: 40 mm
Acero: 13 mm
Incluye:
3 mechas SDS PLUS (8mm,10mm y 12mm)
1 cincel punta

Clavadora para madera inalambrica

JDBJ1305

Voltaje: 20v
Tipo de clavo compatible: F15 – F35
-Velocidad de clavado: 2 clavos por segundo.
-Peso neto: 1,98 kg.
-Capacidad del cargador: 105 clavos.
Incluye:
1000 clavos de 35 mm.
1 llave hexagonal.
Presentado en caja de cartón

Clavadora para madera inalambrica

JDBJ2305

Voltaje: 20v
Tipo de clavo compatible: F15 – F50
Velocidad de clavado: 2 clavos por segundo.
Capacidad del cargador: 105 clavos.
Sistema anti-disparo en seco
Accionamiento secuencial (disparo único)
Incluye:
1000 clavos de 50mm.
1 llave hexagonal.
Presentado en caja de cartón

Lijadora orbital inalambrica



JDRAP5010

Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 12.000rpm
Tamaño de base cuadrada: 110mm x 100mm
Sujeción de lija con gancho (mordazas)
Incluye:
1 papel de lija
Presentado en caja de cartón

Lijadora orbital tipo delta inalambrica



JDRAP5020

Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 12.000rpm
Tamaño de base delta: 172mm x 93mm
Sujeción de lija con abrojo
Incluye:
2 papeles de lija
1 adaptador para espacios reducidos
Presentado en caja de cartón

Lijadora roto-orbital inalambrica



JDRAP5030

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Velocidad variable: 8.000 – 13.000rpm
Diámetro de base: 125mm (5")
Sujeción de lija con abrojo
Incluye:
1 papel de lija
Presentado en caja de cartón

Multi-herramienta oscilante inalambrica



JDMUP5020

Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 5.000/20.000rpm
Velocidad de 6 posiciones
Angulo de oscilación: 3.2°
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 cuchilla para metal
1 base para lijar + 3 lijas
1 llave Allen para cambiar de accesorios
Presentado en caja de carton

Sierra caladora inalámbrica



JDLS1565

Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 2.400 RPM
Capacidad de corte: Madera hasta 65 mm / Metal hasta 8 mm
Ángulo de corte: Ajustable desde 0° hasta 45°
Guia de corte paralela y 3 movimientos pendulares
Incluye: 1 hoja de corte
Presentado en caja de cartón

Sierra sable inalámbrica



JDLR15115

Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: Variable de 0 a 2800 RPM
Capacidad de corte:
Madera: Hasta 115 mm Metal: Hasta 8 mm
Peso aproximado: 1,9 kg
Incluye:
1 hoja de corte para madera
1 hoja de corte para metal
Presentado en caja de cartón

Sierra circular inalámbrica



JDLWP5630

Motor Brushless
Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 0-6300rpm
Arranque progresivo y freno automático
Diámetro del disco: 140mm (5-1/2")
Direccionador de aserrín, guía paralela
Capacidad de corte: 50mm (90°) / 33mm (45°)
Incluye:
1 disco de corte 140mm para madera 24T (dientes)
Presentado en caja de cartón

Sierra circular inalámbrica



JDLWP5520

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5200 rpm
Diámetro de la hoja: 165 mm (6-1/2")
Capacidad de corte:
45° grado: 42mm
90° grado: 55mm
Prof. de corte ajustable
Corte de bisel ajustable
Incluye:
1 hoja de sierra de 165 mm
Llave hexadecimal de 1 PC

Barredora inalámbrica

JDLSP1520

Voltaje: 20v
Ancho de barrido: 610 mm (24 pulgadas).
Capacidad del recolector: 12 litros.
Rendimiento: Hasta 1800 m²/hora.
Diseño: Empuje manual con barra plegable y rodillos giratorios.
Sistema de limpieza: Diseño de cepillo doble.
Presentado en caja de cartón

Pistola de calor inalámbrica

JDKH1501

Voltaje: 20v
Temperatura: 300° C / 550° C
Velocidad sin carga: 0-1.600/0-2.100/0-2.400rpm
Flujo de aire: 100 L/min y 200 L/min
Accesorios: Incluye una boquilla reductora y una boquilla reflectora
Presentado en caja de cartón

Crimpeadora inalámbrica



JDHT2D40-4

Voltaje: 20v
Capacidad de crimpado: 16 – 400m2
Fuerza de crimpado: 120KN
Ciclos del crimpado: 6/18s
Recorrido: 42mm
Incluye: Mordazas (16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400 mm2)
2 baterías 20v 4.0AH (JDLBP540)
1 cargador 20v (JDFCP502-4)
Presentado en maletín plástico

Ventosa vibradora inalambrica



JDTVM1D12

Voltaje: 20v
Frecuencia de vibración: 0-10.000 vpm
Niveles de vibración: 6 posiciones
Tamaño de la ventosa: 130 mm (5")
Capacidad de absorción: 50 kg
No incluye batería y cargador
Presentado en caja de cartón

Aspiradora inalámbrica



JDLV2020

Voltaje: 20v
Capacidad: 0.45 Litros
Presión de vacío: ?8 kPa
Accesorios incluidos: 1 boquilla para rincones
Presentado en caja de cartón

Aspiradora inalámbrica



JDQV2A10

Voltaje: 20v
Presión de vacío: ?9,0 kPa
Capacidad del tanque: 10 litros
Diámetro de la manguera: 32 mm
Peso: 3,2 kg (medidas: 39 x 27 x 34,5 cm)
Incluye:
Manguera de succión con extensión de 2 m
Filtro de tela y filtro de espuma
Boquilla 2 en 1 (para ranuras y cepillo)
Boquilla ancha
Presentado en caja de cartón

Aspiradora compacta inalambrica



JDLV0801

Voltaje: 8v
Batería integrada (no removible) Type-C
Capacidad de depósito: 0,45 litros (transparente, fácil de desmontar y limpiar).
Potencia de succión: 6 kPa (ideal para polvo, migas y pequeñas partículas).
Batería: 2000 mAh.
Peso ultraligero: 650 gramos, diseñada ergonómicamente.
Usos recomendados: Ideal para limpiar el interior de vehículos, muebles, teclados, escritorios y espacios reducidos.

Lava-tapizados portatil



JDVR7551

Voltaje: 12v
Batería integrada (no removible) Type-C
Potencia: 90W con una succión máxima de ? 5 KPa.
Batería: Recargable de iones de litio de 12V / 2500 mAh.
Carga: Puerto e incluye cable USB tipo C.
Tanques: Capacidad de 200 ml para agua limpia y 250 ml para agua sucia.
Características: Incluye cepillo de limpieza giratorio, luz LED integrada y protección contra salpicaduras IPX4.

Compresor Inflador inalámbrico



JDLN2520

Voltaje: 20v
Presión máxima: 150 PSI o 10,5 bar
Caudal de aire: Máximo de 45 L/min para un inflado rápido
Incluye:
3 adaptadores integrados en la máquina para distintas válvulas
Presentado en caja de cartón

Mini compresor de aire / inflador



JDLN1512

Voltaje: 12 V
Presión máxima: 160 PSI / 11 bar / 1100 kPa.
Display digital
Accesorios: Incluye 3 adaptadores para diferentes válvulas.
Iluminación: Equipada con luz LED en un extremo para facilitar su uso en condiciones de poca luz.
Batería 12V no incluida
Presentado en caja de cartón

Mini compresor de aire / inflador



JDAAM573

Voltaje: 8v
Batería integrada (no removible)
Presión máxima: 150 PSI / 10 Bar / 1000 Kpa
Flujo de aire máximo: 6 litros por minuto
Incluye: 1 Manguera de alta presión
3 adaptadores para distintas válvulas (pelotas, inflables, etc.)
1 cable de carga USB Tipo-C
1 bolsa de almacenamiento para su fácil transporte
Presentado en caja de cartón

Mini hidrolavadora inalambrica



JDQX0120

Voltaje: 20v
Presión máxima: 24.5 Bar
Caudal de agua: 2.5 litros por minuto
Sistema de parada automática
Pico de 2 posiciones
Incluye:
Manguera de entrada de agua de 3 metros con conector rápido.
Frasco de espuma (aprox. 300 ml) para detergente o jabón.
Presentado en caja de cartón

Aspiradora barredora 2 en 1 (mano y pie) inalambrica



JDLV1502-4

Batería: 22,2 V recargable.
Autonomía: Hasta 40 minutos en velocidad baja y más de 20 minutos en velocidad alta.
Tiempo de carga: 4,5 horas.
Capacidad del depósito: 0,8 litros.
Filtro: HEPA.
Peso: 2,3 kg.
Presentado en caja de cartón

Mini electrosierra de poda



JDCLP550

Voltaje: 20v
Largo de la espada: 5" (12.5 cm a 13 cm).
Velocidad de la cadena: 5 m/s.
Lubricación de cadena: manual.
Accesorios incluidos: 1 cadena de 5", 1 espada de 5", 1 llave de ajuste y 1 botella de aceite vacía.
Presentado en caja de cartón

Mini electrosierra de poda



JDCLP560

Motor brushless
Voltaje: 20v
Largo de la espada: 6" (15 cm).
Velocidad de la cadena: 11 m/s.
Lubricación de cadena: automática.
Presentado en caja de cartón

Electrosierra inalambrica



JDCLP5121-4

Motor brushless
Voltaje: 20v
Largo de la espada: 6" (15 cm).
Velocidad de la cadena: 11 m/s.
Lubricación de cadena: automática.
Incluye:
2 baterías 20v 4.0ah (JDLBP540)
1 cargador rápido 20v (JDFCP540-4)
Presentado en caja de cartón

Tijera de poda inalambrica



JDJFP525

Motor brushless
Voltaje: 20v
Diámetro de corte: Hasta 25 mm.
Accesorios incluidos: 1 botella de aceite (vacía) y 1 piedra de afilar.
Presentado en caja de cartón

Bordeadora inalambrica



JDGTP535-4

Voltaje: 20v
Velocidad en vacío: 8200 rpm
Diámetro de corte: 300 mm
Tanza de corte: 1.6 mm de diámetro y 5 metros de largo
Incluye:
1 Batería 20v 2.0AH (JDLBP520)
1 cargador 20v (JDFCP502-4)
Presentado en caja de cartón

Cortacerco inalambrico



JDLYP5181-4

Voltaje: 20v
Velocidad máxima: 2400 spm
Longitud de la cuchilla: 480 mm (48 cm)
Diámetro máximo de corte: 16 mm
Cuchilla: Cortada con láser para cortes más limpios y precisos
1 batería 20v 2.0AH (JDLBP520)
1 cargador 20v (JDFCP502-4)
Presentado en caja de cartón

Cortacesped inalambrico



JDLKP530

Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 3500 rpm
Diámetro de corte: Máximo de 320 mm (32 cm)
Capacidad de la bolsa recolectora: 30 litros
Altura de corte: Ajustable en 3 posiciones, desde los 25 mm hasta los 65 mm
Presentado en caja de cartón

Soplador inalámbrico



JDBLP552

Voltaje: 20v
Velocidad sin carga: 18.000 RPM
Volumen de aire: 2,7 m³/min
Peso: 1,3 kg
Potencia acústica: 92 dB
Accesorios incluidos: Tubo de soplado
Presentado en caja de cartón

Soplador inalámbrico



JDBLP520

Voltaje: 20v
Velocidad máxima de aire: Hasta 115 km/h.
Volumen de aire promedio: 8.5 m³/min.
Velocidad sin carga: 15.000 rpm.
Presentado en caja de cartón

Ventilador inalámbrico



JDLF1507

Voltaje: 12V.
Tamaño: 7 pulgadas.
Velocidades: 3 niveles de ajuste para la fuerza del viento.
Cabezal: Ajustable y rotatorio en múltiples ángulos.
Bajo nivel de ruido
Batería 12V no incluida
Presentado en caja de cartón

Atornillador 12v + set de herramientas



JDDT4B77

Volt.: 12 V. Torque Máximo: 20 Nm (con 15+1 posiciones de ajuste). Vel. sin carga: 0 - 750 RPM. Mandril: 0,8 - 10 mm (plástico)
Batería: 1,5 Ah, recargable mediante puerto USB Tipo C. Incluye:Cable de carga tipo C,10 Puntas para atornillar (SL, PH, T) y 1 adaptador magnético. Herramientas manuales: Pinza universal de 6", llave ajustable (francesa) de 6", buscapolo, cinta métrica de 3 m, cutter de 18 mm y arco de sierra. Mechas para acero y madera, tubos hexagonales, tarugos y tornillos
Presentado en caja porta herramientas 16"

Atornillador 12v inalambrico



JDCDS565

Voltaje: 12 V
Velocidad sin carga: 0 - 400 / 0 - 1500 RPM (cuenta con 2 velocidades mecánicas).
Torque máximo: 20 Nm.
Ajustes de torque: 15+1 posiciones para atornillado preciso.
Capacidad del mandril: 0,8 - 10 mm.
Batería: Ion de litio de 1.5 Ah.
Carga: Puerto USB Tipo-C integrado en la batería (cable incluido, cargador de pared no incluido).
Características adicionales: Luz LED de trabajo

Atornillador articulado inalambrico



JDCV4415

Voltaje: 4v
Batería integrada (no removible)
Velocidad sin carga: 240 RPM
Torque (par) máximo: 4 N·m
Encastre/Vástago: Hexagonal de 1/4"
Carga: Interfaz USB Tipo-C
Incluye:
8 puntas de destornillador Cr-V (Cromo-Vanadio) de 25 mm
1 soporte/conector de puntas
Blíster de plástico

Atornillador Recto inalambrico



JDCV4435

Voltaje: 4v
Batería integrada (no removible)
Velocidad sin carga: 260 RPM
Torque máximo: 5 N·m
Encastre/Vástago: Hexagonal de 1/4"
Carga: Interfaz USB Tipo-C
Incluye:
8 puntas de destornillador Cr-V (Cromo-Vanadio) de 25 mm
1 soporte/conector de puntas
1 punta 50mm phillips
Blíster de plástico


Arranque de iones de litio



JDLY1508

Arrancador de iones de litio
Entrada: Tipo-C 5V 2.1A; Cargador 13V 1A
Salida: Arranque del motor: 12V; Voltaje de carga: USB-A 5V 2.4A, mechero 12V 10A
Capacidad de la batería: 12000mAh (44,4Wh)
Corriente inicial: 300A
Corriente máxima: 600A
Adecuado para motores de gasolina de hasta 4L
Pantalla LCD
Puertos USB dobles de 2,4A para cargar rápidamente 2 dispositivos portátiles simultá-


Arranque de iones de litio



JDLY1512

Rango actual: 200-1000CCA
Corriente de carga: 100A
Batería de plomo-ácido Suit 6/12V
Preciso y fiable con la pantalla del contador
Movimiento resistente a golpes preciso al 2% de carcasa de acero horneado, ventilado y resistente
Características: probador de baterías de coche
Empaquetado por caja de color

Bateria 12V Ion Litio



JDLBS5150

Voltaje: 12v
Amperaje: 1.5AH Ion Litio
Ficha de conexión: TYPE-C
Compatible con toda la plataforma 12V JADEVER
Blíster de cartón

Cargador 5V 2A



JDFCT552-4

Voltaje de entrada: 220-240V - 50/60Hz (10W)
Voltaje de salida: 5V
Corriente de salida: 2A
Tipo de puerto: USB Tipo A
Presentado blister de cartón

Bateria 20V Ion Litio



JDLBP520

Voltaje: 20v
Amperaje: 2.0AH Ion Litio
Indicador de carga led
Compatible con toda la plataforma 20V JADEVER
Blíster de cartón

Bateria 20V Ion Litio



JDLBP540

Voltaje: 20v
Amperaje: 4.0AH Ion Litio
Indicador de carga led
Compatible con toda la plataforma 20V JADEVER
Blíster de cartón

Bateria 20V Ion Litio



JDLBP550

Voltaje: 20v
Amperaje: 5.0AH Ion Litio
Indicador de carga led
Compatible con toda la plataforma 20V JADEVER
Blíster de cartón

Bateria 20V Ion Litio



JDLBP560

Voltaje: 20v
Amperaje: 6.0AH Ion Litio
Indicador de carga led
Compatible con toda la plataforma 20V JADEVER
Blíster de cartón

Bateria 20V Ion Litio



JDLBP575

Voltaje: 20v
Amperaje: 7.5AH Ion Litio
Indicador de carga led
Compatible con toda la plataforma 20V JADEVER
Blíster de cartón

Cargador bateria 20V Ion Litio



JDFCP518-4

Voltaje de entrada: 220-240V - 50/60 Hz.
Voltaje de salida: 20V.
Corriente de salida: 1.8A.
Compatibilidad: Plataforma 20V Jadever
Gestión inteligente: Cuenta con monitoreo permanente para optimizar los ciclos de carga, proteger la vida útil de la batería y brindar máxima seguridad durante su uso.

Cargador rápido de Batería P20S



JDFCP540-4

Corriente de salida: 4A
Carga rápida
Sistema de carga por goteo (no recalienta)
Corta cuando llega al 100%
Indica si la batería esta caliente y espera para comenzar
Compatible con toda la plataforma 20V JADEVER
Blíster de cartón

CORESA GROUP

Jadever



19
herramientas
ELÉCTRICAS

ÍNDICE



Amoladora Angular



JDAG15711-4

Potencia: 710W
Velocidad sin carga: 12.000 RPM.
Diámetro del disco: 115 mm (4 1/2 pulgadas).
Rosca del husillo: M14.
Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz.
Diseño: Carcasa de aluminio resistente a impactos con mango delgado
Incluye llave de ajuste.
Presentado en caja de cartón

Amoladora Angular



JDAG15851-4

Potencia: 850 W
Voltaje: 220-240V ~ 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Incluye:
Empuñadura auxiliar
Protector de disco
Llave ajustable

Amoladora Angular



JDAG851801-4

Potencia: 1800W
Velocidad sin carga: 8.480 RPM.
Diámetro del disco: 180 mm (7").
Rosca del husillo: M14.
Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz.
Incluye llave de ajuste.
Presentado en caja de cartón

Amoladora Angular



JDAG852001-4

Potencia: 2.000W
Velocidad sin carga: 6.500 RPM.
Diámetro del disco: 230 mm (9").
Rosca del husillo: M14.
Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz.
Incluye llave de ajuste.
Presentado en caja de cartón

Amoladora Angular



JDAG852401-4

Potencia: 2.400W
Velocidad sin carga: 6.400 RPM.
Diámetro del disco: 230 mm (9").
Rosca del husillo: M14.
Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz.
Incluye llave de ajuste.
Presentado en caja de cartón

Amoladora de Banco 220V 200W 2900rpm



JDBG1A1501-4

Potencia: 200 W
Velocidad sin carga: 2900 rpm
Tamaño del disco: 150 mm (6 pulgadas)
Material de la base: Aluminio
Incluye: 1 juego de protectores oculares ajustables
Presentado en caja de cartón

Pulidora 220V 1200W 180 3800rpm



JDAE1512001-4

Potencia: 1.200W
Velocidad variable: 1.500 / 3.800 RPM.
Diámetro del disco: 180 mm (7").
Engranajes de aluminio (mayor disipación del calor)
Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz.
Incluye llave de ajuste, mango en forma "D", almohadilla de pulido con vlcro.
Presentado en caja de cartón

Soplador 600W 220V



JDAB15601-4

Potencia: 600 W
Velocidad sin carga: 16.000 RPM
Caudal de aire: 3.5 m^3/min
Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz
Funciones: Soplado y aspirado
Peso: 1 kg
Accesorios: Incluye 1 tubo de soplado
Presentado en caja de cartón

Taladro Percutor



JDMD15651-4

Potencia: 650W
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 0 - 3000 rpm (velocidad variable regulable)
Capacidad del mandril: 1.5 a 13 mm
Funciones: Percutor y Taladro con interruptor de avance/retroceso.
Incluye:
Llave de mandril, empuñadura auxiliar y varilla de profundidad.
Presentado en caja de cartón

Taladro Percutor



JDMD15851-4

Potencia: 850W
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 0 - 3000 rpm (velocidad variable regulable)
Capacidad del mandril: 1.5 a 13 mm
Funciones: Percutor y Taladro con interruptor de avance/retroceso.
Incluye:
Llave de mandril, empuñadura auxiliar y varilla de profundidad.
Presentado en caja de cartón

Taladro Percutor



JDMD151051-4

Potencia: 1050W
Carcasa de aluminio
Voltaje/Frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 0 - 3000 rpm (velocidad variable regulable)
Capacidad del mandril: 1.5 a 13 mm
Funciones: Percutor y Taladro con interruptor de avance/retroceso.
Incluye:
Llave de mandril, empuñadura auxiliar y varilla de profundidad.
Presentado en caja de cartón

Rotomartillo 800W SDS + Maletin + 5 Puntas



JDRH1D26-4

Potencia: 800W
Encastre: SDS PLUS
Velocidad sin carga: 0 – 1.100 RPM.
Tasa de impacto: 0-4.000 GPM.
Energía de impacto: 2.5 JOULES
Capacidades máximas de perforación:
Hormigón 26mm, Madera 30mm, Acero 13mm.
Incluye: Maletin + 3 brocas + 2 cinceles.

Rotomartillo 1050W SDS + Maletin + 5 Puntas



JDRH2D26-4

Potencia: 1050W
Encastre: SDS PLUS
Velocidad sin carga: 0 – 1.100 RPM.
Tasa de impacto: 0-3.800 GPM.
Energía de impacto: 4.5 JOULES
Capacidades máximas de perforación:
Hormigón 26mm, Madera 40mm, Acero 13mm.
Incluye: Maletin + 3 brocas + 2 cinceles.

Rotomartillo 1500W SDS + Maletin + 5 Puntas



JDRH2D32-4

Potencia: 1500W
Encastre: SDS PLUS
Velocidad sin carga: 0 – 950 RPM.
Tasa de impacto: 0 - 4.500 GPM.
Energía de impacto: 5.5 JOULES
Sistema anti-vibracion.
Capacidades máximas de perforación:
Hormigón 32mm, Madera 40mm, Acero 13mm.
Incluye: Maletin + 3 brocas + 2 cinceles.

Rotomartillo 1600W SDSMAX+Maletin+4 Puntas



JDRH3D38-4

Potencia: 1600W
Encastre: SDS MAX
Velocidad sin carga: 0 – 650 RPM.
Tasa de impacto: 0 – 3.850 GPM.
Energía de impacto: 10 JOULES
Sistema anti-vibracion.
Capacidad en hormigón: 40mm
Incluye: Maletin + 2 brocas + 2 cinceles.

Demoledor 1300w



JDDB1D45-4

Potencia: 1300W.
Voltaje: 220-240 V (50-60 Hz).
Fuerza de impacto: 15 Joules.
Golpes por minuto: Hasta 3700 gpm.
Sistema de encastre: Hexagonal (17mm HEX).
Sistema antivibración: Incorporado para mayor comodidad y menor fatiga en las manos.
Incluye:
1 cincel punta
1 cincel pala
1 llave de ajuste
1 pomo de grasa pequeño

Demoledor 1700w



JDDB1D90-4

Potencia: 1700W.
Voltaje: 220-240 V (50-60 Hz).
Fuerza de impacto: 50 Joules.
Golpes por minuto: Hasta 2.000 gpm.
Sistema de encastre: Hexagonal (HEX).
Peso: 14kg
Incluye:
1 cincel punta
Presentado en maletín

Lijadora



JDFA1503-4

Potencia del motor: 240 W
Velocidad sin carga: 14000 rpm
Tamaño de la base: 110 × 100 mm
Voltaje: 220V-240V ~ 50/60Hz
Accesorios incluidos: 5 hojas de papel de lija
Presentado en caja de cartón

Lijadora



JDFA2503-4

Potencia: 320 W
Velocidad sin carga: 14.000 RPM
Voltaje / Frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Tamaño de la base: 90 × 180 mm
Material de la base: Aluminio de alta durabilidad
Incluye 5 hojas de papel de lija
Presentado en caja de cartón

Lijadora Roto Orbital Brushless 350W



JDFA55350-4

Motor: 350 W Brushless (sin carbones).
Velocidad variable: Ajustable 6 niveles 4000 - 10000 RPM.
Almohadilla: 150 mm (6 pulgadas) con sistema de velcro
Cuenta con sistema de extracción de polvo autolimpiante (apta para conectar aspiradora) y diseño antivibración.
Alimentación: Conexión a corriente de 220V-240V~.
Accesorios incluidos: 4 discos de papel de lija.
Presentado en caja de cartón

Cepillo electrico



JDBA15921-4

Potencia: 920 W
Voltaje / Frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Velocidad variable: 150 - 270 m/min
Tamaño de banda: 533 x 76 mm
Sistema de cambio rápido: Permite reemplazar la banda de lijado de forma ágil.
Extracción de polvo: Cuenta con succión integrada para mantener el área de trabajo más limpia.
Accesorios incluidos: Incluye 1 banda de lijado de fábrica.
Presentado en caja de cartón

Fresadora Router 1600W



JDER1516001-4

Potencia: 1600 W
Velocidad sin carga: 22000 rpm
Capacidad de inmersión: 0 - 60 mm
Tamaños de pinza (portabrocas): 6 mm, 8 mm, 12 mm, 1/4", y 1/2"
Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Accesorios incluidos:
1 soporte de guía, 1 Guía de plantilla, 1 Guía de recorte, 1 Guía recta
Presentado en caja de cartón

Minitorno 220V 130W 3.2mm



JDRY1D131-4

Potencia: 130 W.
Velocidad sin carga: Ajustable de 8000 a 35000 RPM.
Capacidad de pinza: 3,2 mm.
Accesorios: Kit de 52 piezas para múltiples tareas (corte, grabado, lijado, pulido).
Incluye: un eje flexible para trabajos de alta precisión y estuche rígido.
Presentado maletín de plástico

Sierra Caladora 400W



JDJS15401-4

Potencia: 400 W
Voltaje / Frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Velocidad variable: 800 - 3000 RPM
Capacidad máxima de corte: 55 mm en madera y 3 mm en metal
Accesorios: Incluye una hoja de sierra
Presentado en caja de cartón

Sierra Caladora 570W



JDJS15571-4

Potencia: 570 W
Voltaje / Frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Velocidad variable: 800 - 3000 RPM
Capacidad máxima de corte: 65 mm en madera y 8 mm en metal
Movimientos pendulares: 4
Accesorios: Incluye una hoja de sierra
Presentado en caja de cartón

sierra circular 1200w



JDCW1512001-4

Potencia de entrada: 1200 W
Voltaje / Frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 5300 RPM
Diámetro del disco / hoja: 185 mm x 20 mm (equivalente a 7-1/4 pulgadas)
Capacidad de corte a 90°: 65 mm
Capacidad de corte a 45° (bisel): 45 mm
Incluye:
1 disco de corte 185mm

Sierra Ingletadora



JDXD12001-4

Potencia: 1200W
Voltaje: 220V-240V (50/60Hz)
Velocidad sin carga: 6000 rpm
Diámetro del disco: 255 x 25,4 mm
Capacidad máxima de corte: 70 mm de alto por 140 mm de ancho (a 0° x 0°)
Ángulos de corte: Inglete de 0° a 45° (izquierda y derecha) y biselado de hasta 45° (solo izquierda)
Incluye: Disco para madera 255mm (10")
Colector de polvo
Presentado en caja de cartón

Sierra Ingletadora



JDXD151400-4

Potencia: 1400W
Voltaje: 220V-240V (50/60Hz)
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Diámetro del disco: 210 x 25,4 mm
Capacidad máxima de corte: 60 mm de alto por 120 mm de ancho (a 0° x 0°)
Ángulos de corte: Inglete de 0° a 45° (izquierda y derecha) y biselado de hasta 45° (solo izquierda)
Incluye: Disco para madera 210mm
Colector de polvo
Presentado en caja de cartón

Sierra Ingletadora



JDXD151800-4

Potencia: 1800W
Voltaje: 220V-240V (50/60Hz)
Velocidad sin carga: 5300 rpm
Diámetro del disco: 255 x 25,4 mm
Capacidad máxima de corte: 70 mm de alto por 140 mm de ancho (a 0° x 0°)
Ángulos de corte: Inglete de 0° a 45° (izquierda y derecha) y biselado de hasta 45° (solo izquierda)
Incluye: Disco para madera 255mm
Colector de polvo
Presentado en caja de cartón

Sierra de Banco



JDTS1A1500-4

Potencia: 1500 W
Velocidad sin carga: 4500 rpm
Tamaño del disco: 254 mm × 25.4 mm (10 pulgadas)
Capacidad de corte: Profundidad máxima de 80 mm a 90° y de 55 mm a 45°
Inclinación de la hoja: Rango ajustable de 0° - 45°
Tamaño de la mesa principal: 595 × 540 mm
Tamaño de la mesa extensible: 735 × 540 mm
Presentado en caja de cartón

Sierra sensitiva 2200W



JDCF153551-4

Potencia de entrada: 2200 W
Velocidad sin carga: 3700 rpm
Tamaño del disco: 355 × 25,4 mm (14 pulgadas)
Ángulo de corte: Ajustable hasta 45°
Capacidades máximas de corte:
Tubo redondo: Hasta 100 mm, Acero cuadrado: Hasta 100 x 100 mm, Perfil rectangular: Hasta 120 x 100 mm, Barra de acero sólido: Hasta 50 mm
Incluye: Disco de corte 355mm
Presentado en caja de cartón

Pistola de Calor 1800W



JDHG1514-4

Potencia de entrada: 1800 W
Voltaje: 220V-240V ~ 50/60 Hz
Ajustes de Temperatura: 480°C (Nivel 1) y 560°C (Nivel 2)
Flujo de aire: 250 L/min (Nivel 1) y 380 L/min (Nivel 2)
Accesorios: Incluye 1 boquilla estándar
Presentado en caja de cartón

Termofusora 220V 800W 3 Boquillas



JDWM1L15-4

Potencia nominal: 800W.
Diámetro de soldadura: 20, 25 y 32 mm.
Temperatura de trabajo: 0°C a 300°C.
Materiales compatibles: PP-R, PB, PE y PE-RT
Incluye: 3 boquillas/dados teflonados (20, 25, 32 mm).
1 llave hexagonal (Allen) y tornillos.
1 destornillador.
Soporte de apoyo en forma de "D" para evitar quemaduras.
Estuche/caja metálica para traslado
Presentado maletín metálico

Pistola pulverizadora



JDEG2A50-4

Potencia: 550 W.
Voltaje: 220V.
Capacidad del depósito: 800 ml.
Presión de pulverización: 0.1 - 0.2 bar.
Caudal máximo: 700 ml/min.
Viscosidad máxima: 120 DIN-s.
Longitud del cable: 2.0 metros.
Incluye:
Vaso medidor, aguja de limpieza
Correa para el hombro

Pistola para silicona



JDGL1407-4

Potencia: 16W.
Calentamiento rápido
Capacidad de encolado: 5 – 8g/min
Diámetro de siliconas: 7mm
Diseño ergonómico y compacto
Boquilla de precisión: Controla la salida del adhesivo y evita goteos innecesarios o derrames.
Soporte integrado: Cuenta con una base para apoyarla de manera segura mientras está caliente.
Versatilidad de materiales: Funciona eficazmente sobre papel, cartón, tela, madera y

Pistola Calor 1600W 500°



JDHG1516-4

Potencia de entrada: 1600 W
Voltaje: 220V-240V ~ 50/60 Hz
Ajustes de Temperatura: 400°C (Nivel 1) y 500°C (Nivel 2)
Flujo de aire: 250 L/min (Nivel 1) y 480 L/min (Nivel 2)
Accesorios: Incluye 1 boquilla estándar
Presentado en caja de cartón

Pistola de Calor 2000W



JDHG1530-4

Potencia: 2000 W.
Voltaje: 220V-240V ~ 50/60Hz.
Temperatura: Ajustable en un amplio rango desde los 50°C hasta los 600°C.
Flujo de aire: Configurable en 3 niveles (300 y 450 L/min).
Control: Equipada con pantalla LCD para un ajuste de temperatura preciso
3 boquillas intercambiables (reducción, reflectora y plana).
1 rascador.
Presentado en caja de cartón

Pistola pulverizadora



JDEG1A45-4

Potencia: 450 W
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Capacidad del depósito: 800 ml (algunas publicaciones especifican 700-800 ml)
Presión de pulverización: 0,1 - 0,2 bar
Viscosidad máxima: 100 DIN-s
Incluye:
Vaso medidor de viscosidad y una aguja para limpieza de boquilla

Pistola pulverizadora



JDEG2A26-4

Potencia: 550W.
Capacidad del contenedor: Recipiente de 800 ml, lo que te permite cubrir superficies amplias con menos recargas.
Viscosidad máxima: Soporta hasta 100 - 120 DIN-s, apta para distintas densidades de pintura.
Presión de pulverización: Flujo ajustable de 0,1 a 0,2 bar para una aplicación controlada y pareja
Incluye: 1 vaso medidor, 1 aguja de limpieza, 1 correa para el hombro.

Pistola para silicona



JDGL1606-4

Potencia: 20W.
Calentamiento rápido
Capacidad de encolado: 15 – 22g/min
Diámetro de siliconas: 11mm
Diseño ergonómico y compacto
Boquilla de precisión: Controla la salida del adhesivo y evita goteos innecesarios o derrames.
Soporte integrado: Cuenta con una base para apoyarla de manera segura mientras está caliente.
Versatilidad de materiales: Funciona eficazmente sobre papel, cartón, tela, madera y

Pistola Encoladora



JDGL4608-4

Potencia: 45W.
Capacidad de encolado: 20 – 30g/min
Diámetro de siliconas: 11.2mm
Tiempo de calentamiento: 3 a 5min.
Boquilla de precisión: Controla la salida del adhesivo y evita goteos innecesarios o derrames.
Soporte integrado: Cuenta con una base para apoyarla de manera segura mientras está caliente.
Versatilidad de materiales: Funciona eficazmente sobre papel, cartón, tela, madera y plástico.

Soldador Eléctrico 60W



JDEL3616-4

Potencia: 60 W.
Voltaje: 220V - 240V (50/60 Hz).
Tiempo de precalentamiento: 1 a 2 minutos.
Tipo de punta: Recta, de larga duración y reemplazable
Incluye: pequeño soporte base
Presentado en blíster de cartón

Soldador Estaño Estación Regulable Manual 220V 60W



JDEL7506-4

Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz
Potencia: 60W
Precalentamiento: 1 a 2 minutos
Temperatura: 200°C a 480°C
Calefactor cerámico y punta reemplazable de larga duración
Control de temperatura: Ajustable de forma manual mediante perilla giratoria (termostática)

Soldador Estaño Estación Regulable Digital 60W



JDEL8506-4

Potencia: 60 W
Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz
Temperatura: Termostática y ajustable mediante perilla
Pantalla: Digital
Tiempo de precalentamiento: 1 a 2 minutos
Elemento calefactor: Cerámico, que proporciona un calor rápido, estable y fácil de reemplazar
Punta: Recta, reemplazable y de larga duración
Accesorios incluidos: Soporte para el cautín y

Soldador Inverter MMA 10A - 130A LED Diplay

JDWD11301-4

Tecnología Inverter MMA
Anti-stick, hot start y arc force.
Amperaje: Regulable entre 10A y 130A.
Ciclo de trabajo: 130A al 30%.
Electrodo: Acepta diámetros de 1.6 mm a 3.2 mm.
Alimentación: 220V - 240V (frecuencia de 50/60Hz) con enchufe normalizado.
Seguridad: Voltaje en vacío de 65V.
Accesorios incluidos: pinza porta electrodos, pinza de masa con cables, cepillo de alambre, máscara básica y correa para colgar.

Soldador Inverter MMA 10A - 160A LED Diplay

JDWD11601-4

Tecnología Inverter MMA
Anti-stick, hot start y arc force.
Amperaje: Regulable entre 10A y 160A.
Ciclo de trabajo: 160A al 30%.
Electrodo: Acepta diámetros de 1.6 mm a 3.2 mm.
Alimentación: 220V - 240V (frecuencia de 50/60Hz) con enchufe normalizado.
Seguridad: Voltaje en vacío de 62V.
Accesorios incluidos: pinza porta electrodos, pinza de masa con cables, cepillo de alambre, máscara básica y correa para colgar.

Soldador Inverter MMA 20A - 160A LED Diplay



JDWD31601-4

Tecnología Inverter MMA
Anti-stick, hot start y arc force.
Amperaje: Regulable entre 20A y 160A.
Ciclo de trabajo: 160A al 60%.
Electrodo: Acepta diámetros de 1.6 mm a 4.0 mm.
Alimentación: 220V - 240V (frecuencia de 50/60Hz) con enchufe normalizado.
Seguridad: Voltaje en vacío de 65V.
Accesorios incluidos: pinza porta electrodos, pinza de masa con cables, cepillo de alambre, máscara básica y correa para colgar.

Soldador Inverter MMA 20-200A LED Diplay



JDWD32001-4

Tecnología Inverter MMA
Anti-stick, hot start y arc force.
Amperaje: Regulable entre 20A y 200A.
Ciclo de trabajo: 200A al 60%.
Electrodo: Acepta diámetros de 1.6 mm a 4.0 mm.
Alimentación: 220V - 240V (frecuencia de 50/60Hz) con enchufe normalizado.
Seguridad: Voltaje en vacío de 76.8V.
Accesorios incluidos: pinza porta electrodos, pinza de masa con cables, cepillo de alambre, máscara básica y correa para colgar.

Soldador Inverter MIG / MMA 20-200A



JDWFC1303-4

Tipos de soldadura: FCAW (MIG sin gas) y MMA (electrodo revestido).
Corriente de salida (MIG y MMA): 15 - 130 A.
Ciclo de trabajo: 40%.
Voltaje en vacío: 58 V.
Alambre compatible (MIG): Tamaño núcleo de fundente de 0.8, 0.9 y 1.0 mm.
Diámetro de electrodo (MMA): 1.6 - 3.2 mm.
Alimentador de alambre: Incorporado en el equipo.
Presentado en caja de cartón

Cortacésped 220V Corte Ø32cm



JDEN3201-4

Potencia: 1200 W
Voltaje: 220V-240V ~ 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 3500 RPM
Diámetro máximo de corte: 320 mm (32 cm)
Altura de corte: de 25 mm a 65 mm
Posiciones de altura: 3 niveles de ajuste
Capacidad del recolector: 30 litros
Peso aproximado: 6 kg

Bordeadora 350w



JDXM3502-4

Potencia: 350 W
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro de corte: 250 mm (25 cm)
Diámetro de la línea de corte: 1,2 mm
Eje: Telescópico ajustable
Incluye:
1 carretel de tanza

Hidrolavadora 1200W 90bar



JDHP3A12-4

Potencia: 1200W
Presión máx.: 90 bar (1305 PSI)
Caudal de agua: 5 L/min (300 l/h)
Bobinado de aluminio
Sistema de auto-stop
Incluye: Pistola rociadora, manguera de alta presión de 5 metros
Presentado en caja de cartón

Hidrolavadora 1400W 110bar



JDHP3A14-4

Potencia: 1400W
Presión máx.: 110 bar (1595 PSI)
Caudal de agua: 5.6 L/min
Bobinado de aluminio
Sistema de auto-stop
Incluye: Pistola rociadora, manguera de alta presión de 5 metros
Presentado en caja de cartón

Hidrolavadora 1800W 130bar



JDHP3A18-4

Potencia: 1800W
Presión máx.: 130 bar (1885 PSI)
Caudal de agua: 5.8 L/min
Bobinado de aluminio
Sistema de auto-stop
Incluye: Pistola rociadora, manguera de alta presión de 5 metros y pico con deposito para el jabón
Presentado en caja de cartón

Hidrolavadora 2200W 160bar



JDHP3A22-4

Potencia: 2200W
Presión máx.: 160 bar (2320 PSI)
Caudal de agua: 6 L/min
Bobinado de aluminio
Sistema de auto-stop
Incluye: Pistola rociadora, manguera de alta presión de 5 metros y pico con deposito para el jabón
Presentado en caja de cartón

Aspiradora 1.8lts



JDVR6520-4

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
Capacidad de polvo: 6L
Presión de vacío: >12KPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
Potencia de entrada: 500W
Accesorios estándar:
1 pza de manguera de succión de 1,5 m
1 pza filtro de tela
1 filtro de espuma
Boquilla de grieta 2 en 1 pzas

Aspiradora 25L Polvo y Agua Sin Bolsa 1200W



JDVR4A25-4

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
Capacidad de polvo: 30L
Presión de vacío: ?18KPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
1 manguera de succión de 1,5 m
1 filtro de espuma PCS
Boquilla de grieta de 1 pieza
3 piezas de tubos de extensión ? 32 mm
Potencia de entrada: 1200W
Diám. de la manguera de succión: 32 mm.
Long. del cable: 2m

Aspiradora 35L Polvo y Agua Sin Bolsa 1200W



JDVR4A35-4

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz (enchufe IRAM)
Alambre de cobre puro
Flujo de aire: 3 m^3/min
Presión de vacío: 20KPa
Capacidad de polvo: 60L
Material del tanque: acero inoxidable
Tintorería en húmedo y en seco
1 pieza de manguera flexible
1 pieza de tubo metálico de 2 partes
1 pieza de brocha húmeda y seca
Boquilla de grieta de 1 pieza
Boquilla redonda de 1 pieza

Aspiradora 60L Polvo y Agua Sin Bolsa 1240W



JDVR5A60-4

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz (enchufe IRAM)
Alimentación de entrada: 3X1200W
Alambre de cobre puro
Caudal de aire: 3,3 m^3/min
Presión de vacío: 21KPa
Capacidad de polvo: 90L
Con función de volcado del barril de la manguera de drenaje
Material del tanque: acero inoxidable
Tintorería en húmedo y en seco
1 pieza de manguera flexible
1 pieza de tubo metálico de 2 partes

Aspiradora 90L Polvo y Agua Sin Bolsa 3600W



JDVR5A90-4

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
Capacidad del depósito: 1L
Presión de trabajo: máximo 1-1,5 bar
Tiempo de calentamiento: 15s
Con luz de trabajo
Potencia: 1500W
Longitud del cable de alimentación: 2,5M
Incluye:
1 bolsa de accesorios de almacenamiento para pzas
1 pza de cepillo redondo grande
... +9 más

ÍNDICE

Cargador Batería 6V/12V-2A/4A



JDBY15041-4

Voltaje de entrada: 220-240V (ENCHUFE IRAM)
Frecuencia: 50/60Hz
Voltaje de carga: 12/24V
Corriente nominal: 7/3,5A
Pantalla LCD
Alta frecuencia y totalmente automático
Protección contra cortocircuitos, polaridad inversa, sobrecarga, sobrecalentamiento
Capacidad de referencia (Ah): máximo 200Ah
Peso (kg): 0,7
Empaquetado por caja de color

Cargador 12V/24V-7A



JDBY1A071-4

Voltaje de entrada: 220V (ENCHUFE IRAM)
Frecuencia: 50/60Hz
Voltaje de carga: 12/24V
Corriente nominal: 12V 15A / 24V 7,5A
Pantalla LCD
Alta frecuencia y totalmente automático
Protección contra cortocircuitos, polaridad inversa, sobrecarga, sobrecalentamiento
Capacidad de referencia: máximo 220Ah
Peso: 0,94 kg
Empaquetado por caja de color

Cargador 12V/24V-15A/7.5A



JDBY1A151-4

Voltaje de entrada: 220V
Frecuencia: 50/60Hz
Voltaje de carga: 12/24V
Corriente nominal: 20A/10A
Pantalla LCD
Alta frecuencia y totalmente automático
Protección contra cortocircuitos, polaridad inversa, sobrecarga, sobrecalentamiento
Programa opcional de carga en 7 etapas
Pantalla digital con diversa información
Capacidad de referencia: máximo 300Ah
Peso: 1,69 kg

Compresor de Aire 12V



JDAAC501

Voltaje: 12V
Actual:10A
Presión máxima: 140 PSI/10 BAR
Flujo máximo de aire: 35L/min
Luz de trabajo integrada
Con 1 pieza de cable de 3 metros con mechero
Con clips de batería de 1 pieza
Con adaptadores 4pcs
Empaquetado por caja de color

Compresor de aire para autos 12v, 160psi/11bar



JDAAC511

Capacidad de carga: 2000 kg
Tamaño de la horquilla B×L: 550×1150mm
Altura mínima de la horquilla H:75mm
Altura máxima de la horquilla H1:190mm
Distancia entre horquillas D: 250mm
Ancho de la horquilla: 150mm
Volante (PU): ?180×50mm
Rodillo de carga (PU): ?74×70mm
Empaquetado por caja de contrachapado

Compresor de aire 24 lts



JDAP3A24-4

Voltaje: 220-240V-50Hz (enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 1,8kW (2,5HP)
Depósito: 50L (13,2 gal)
Ruido: 96db
Motor de alambre de aluminio
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de funcionamiento: máximo 8 bar
Embalado en caja de cartón

Compresor de aire 50 lts



JDAP3A50-4

Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia de entrada: 750W (1HP)
Depósito: 30L (8 galones)
Ruido: 92db
Motor de inducción por hilo de aluminio
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 950 rpm
Presión de operación: máximo 8 bar
Embalado en caja de cartón

Compresor de aire 100 lts



JDAP2R41-4

Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia de entrada: 4×1200W (6,4HP)
Depósito: 150L (40 gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de aluminio
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de operación: máximo 8 bar
Empaquetado por caja de contrachapado

Cepillo electrico



JDBA1512001-4

Potencia: 1200 W
Voltaje / Frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Velocidad variable: 200 - 400 m/min
Tamaño de banda: 610 x 100 mm
Sistema de cambio rápido: Permite reemplazar la banda de lijado de forma ágil.
Extracción de polvo: Cuenta con succión integrada para mantener el área de trabajo más limpia.
Accesorios incluidos: Incluye 1 banda de lijado de fábrica.
Presentado en caja de cartón



29
herramientas
A EXPLOSIÓN

ÍNDICE





Generador diésel



JDDG1A50-4

Voltaje nominal: 220-240V (enchufe y enchufe IRAM)
Frecuencia nominal: 50Hz
Fase:individual
Salida máxima: 5,0kW
Velocidad nominal: 3000 rpm
Motor: diésel 9.0CV
Cilindrada: 418cc
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible: 17L
Peso en seco: 172kg
Batería sin mantenimiento de 30AH

Generador diésel silencioso



JDDG2A50-4

Voltaje nominal: 220-240V
Frecuencia nominal: 50Hz
Fase:individual
Salida máxima: 5,0kW
Con función ATS
Velocidad nominal: 3000 rpm
Motor: diésel 9.0CV
Cilindrada: 418cc
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible: 17L
Peso en seco: 152kg
Batería sin mantenimiento de 30AH

Motobomba 2”



JDGW1A21

Diámetro del puerto de succión y salida: 50mm,2”
Flujo máximo: 600L/min
Elevación máxima: 32m
Altura máxima: 8m
Motor de gasolina de 7,0 CV
Cilindrada: 212cc
Depósito de combustible: 3,6L
Sistema inicial: Retroceso
Embalado en caja de cartón

Motobomba 3”



JDGW1A31

Diámetro del puerto de succión y salida: 80mm,3”
Caudal máximo: 1000L/min
Elevación máxima: 32m
Altura máxima: 8m
Motor de gasolina de 7,0 CV
Cilindrada: 212cc
Depósito de combustible: 3,6L
Sistema inicial: retroceso
Embalado en caja de cartón

Generador de gasolina



JDGEAA056-4

Voltaje nominal(V): 220-240
Frecuencia nominal (Hz): 50
Salida máxima(kW): 2,8
Velocidad nominal (rpm): 3000
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento (mL): 212
Alternador de bobina de aluminio
Depósito de combustible(L): 15
Peso en seco (kg): 47
Potencia nominal (kW): 2,5
Sist. Refrig.: refrig. aire. Sist. Encend.: T.C.I. Sist. arranque: retroceso+eléctrico

Generador de gasolina



JDGEAA086-4

Voltaje nominal: 220-240V
Frecuencia nominal: 50Hz
Velocidad nominal: 3000 rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 420cc
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible: 25L
Peso en seco: 81kg
Con un solo conjunto de manillas auxiliares y ruedas
Pot. máx: 7,0kW / Pot. nom: 6,0kW
Sist. Refrig.: refrig. aire. Sist. Encend.: T.C.I. Sist.

Generador de gasolina



JDGEAA106-4

Voltaje nominal: 220-240V
Frecuencia nominal: 50Hz
Velocidad nominal: 3000 rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 460cc
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible: 25L
Peso en seco: 82kg
Con un solo conjunto de manillas auxiliares y ruedas
Pot. máx: 9,0kW / Pot. nom: 8,5kW
Sist. Refrig.: refrig. aire. Sist. Encend.: T.C.I. Sist.

Generador inverter de gasolina



JDGEAB11-4

Tecnología de inversores
Voltaje nominal: 220-240V
Frecuencia nominal: 50Hz
Corriente máxima de salida: 140A
Ciclo de trabajo: 140A@60%
THD?3%
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 212cc
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible: 10L
Peso en seco: 31 kg
Pot. máx: 1,0kW / Pot. nom: 0,8kW

Motosierra de gasolina



JDGC1552

Motor: 2 tiempos, cilindrada de 46 cc.
Potencia: 1.8 kW (aprox. 2.4 HP).
Velocidad de ralentí: 3100 ± 300 RPM.
Espada/Cadena: Largo de 18 pulgadas (45.72 cm), diámetro máximo de corte de 430 mm.
Capacidad de líquidos: Tanque de combustible de 550 ml y tanque de aceite de 260 ml.

Podadora de altura a explosion



JDGC2526

Motor: 2 tiempos, 25.4 cc de cilindrada.
Potencia nominal: 0.75 kW (aprox. 1 hp).
Velocidad máxima: 9000 RPM.
Diámetro de corte: Hasta 260 mm (10 pulgadas).
Alcance: Cuenta con una varilla/pértiga de extensión de 75 cm.
Combustible: Mezcla (requiere aceite para motor de 2 tiempos).
Tanque de combustible: Capacidad de 600 ml

Desmalezadora



JDGM2543

Cilindrada: 43 cc (monocilíndrico, refrigerado por aire)
Potencia: 2 HP / 1.25 kW
Velocidad máxima: 8000 RPM
Tanque de combustible: 1200 ml (1.2 litros)
Diámetro de cuchilla: 255 mm de 3 dientes
Carrete de hilo de nailon: Línea de 2.4 mm x 4 m
Ruta máxima de corte: 420 mm
Funciones: Recortadora con tanza y cortadora con hoja metálica
Incluye: Carretel y cuchilla

Desmalezadora



JDGM1552

Cilindrada: 52 cc (monocilíndrico, refrigerado por aire)
Potencia: 2 HP / 1.4 kW
Velocidad máxima: 8.000 RPM
Tanque de combustible: 1.200 ml (1.2 litros)
Diámetro de cuchilla: 255 mm de 3 dientes
Carrete de hilo de nailon: Línea de 2.4 mm x 4 m
Ruta máxima de corte: 420 mm
Funciones: Recortadora con tanza y cortadora con hoja metálica
Incluye: Carretel y cuchilla

Desmalezadora



JDGM2552

Cuerpo removible
Cilindrada: 52 cc (monocilíndrico, refrigerado por aire)
Potencia: 2 HP / 1.4 kW
Velocidad máxima: 8.000 RPM
Tanque de combustible: 1.200 ml (1.2 litros)
Diámetro de cuchilla: 255 mm de 3 dientes
Carrete de hilo de nailon: Línea de 2.4 mm x 4 m
Ruta máxima de corte: 420 mm
Funciones: Recortadora con tanza y cortadora con hoja metálica

Desmalezadora 4 en 1



JDGM4552

Cilindrada: 52 cc
Potencia: 1.4 kW (aprox. 2.2 HP)
Velocidad máxima: 10 000 rpm
Motor: 2 tiempos, refrigerado por aire
Tanque de combustible: 1200 ml
Ancho de corte máximo: 420 mm
Carrete de hilo: 2.4 mm x 4 m
Cuchilla de corte: 3 dientes de 255 mm
Accesorios incluidos: Cabezal de cortacercos, mini sierra de altura, arnés simple y kit de herramientas

Cortacerco a explosión



JDGM3A18

Motor: 4 tiempos
Cilindrada: 141 cc
Potencia: 2.5 kW (3.5 HP)
Velocidad: 2600 rpm
Tracción: Empuje manual
Ancho de corte: 460 mm o 18 pulgadas
Alturas de corte: De 25 a 70 mm en 7 posiciones ajustables
Descarga: Incluye opción de descarga lateral
Bolsa recolectora: Capacidad de 55 litros
Material de la plataforma: Acero resistente

Cortacerco a explosión



JDGM2A18

Motor: 4 tiempos
Cilindrada: 141 cc
Potencia nominal: 3.0 kW (4 HP)
Velocidad: 2600 rpm
Ancho de corte: 460 mm / 18 pulgadas
Altura de corte: 25 a 75 mm (5 posiciones)
Tipo de tracción: Empuje manual
Sistema de descarga: Lateral
Material de la plataforma: Acero
Tamaño de ruedas: 7 pulgadas (delanteras y traseras)

Cortacerco a explosión



JDGM2A20

Motor: 4 tiempos
Cilindrada: 196 cc
Potencia: 3.5 kW (4.8 HP)
Velocida: 3600 rpm
Ancho de corte: 510 mm (20 pulgadas)
Altura de corte: Ajustable entre 25 mm y 75 mm (5 posiciones)
Tipo de empuje: Manual con descarga lateral
Material de la plataforma: Acero / chapa robusta de 2 mm de espesor
Ruedas: Tamaño de 7 pulgadas

Cortacerco a explosión



JDHE1526

Motor: Monocilíndrico de 2 tiempos refrigerado por aire. Cilindrada: 25.4 cc.
Potencia nominal: 0.75 kW (equivalente a 1 HP). Velocidad máxima/nominal: 10,000 RPM, lo que asegura un corte rápido y limpio.
Longitud de la hoja: 550 mm (55 cm) de doble acción para un mayor alcance.
Capacidad de corte: Diámetro máximo para ramas de entre 26 mm y 28 mm.
Capacidad del tanque de combustible: 550 ml, ideal para jornadas de trabajo prolongadas sin detenciones continuas.

Soplador de gasolina



JDYQ2A25

Cilindrada: 25,4cc
Potencia nominal: 0,75kW
Velocidad de ralentí del motor: 7500 rpm
Volumen medio de aire: 10,2 m³/min
Transmisión del motor: refrigeración por aire, gasolina monocilíndrica de 2 tiempos
Relación de combustible mixta: 25:1
Velocidad de salida: 70 m/s
Capacidad del depósito de combustible: 0,75L
Embalado en caja de cartón

Fumigador de mochila



JDKN1A41

Cilindrada: 41,5cc
Potencia nominal: 2,13kW/7500 rpm
Depósito químico: 20L
Salida líquida: más de 2,5L/min
Producción en pólvora: más de 3 kg/min
Alcance vertical: 8 m
Alcance horizontal: 12 m
Depósito de combustible: 1,4L
Embalado en caja de cartón

Pulverizador de mochila de gasolina



JDKN3A25

Cilindrada: 7 CV (212cc)
Combustible: gasolina
Velocidad nominal: 3600 rpm
Capacidad de descompacto: hasta 50 mm
Eficiencia de picado: hasta 600 kg/h
Tamaño de la astilla (después del procesado): 7-25 mm
Tamaño de rueda de paseo: 5,00-9 (rueda sólida)
Velocidad máxima de la pala: 2450 rpm
Dimensión de la hoja: 155x55x6mm
Peso neto: 90 kg

Trituradora Chipeadora de madera de gasolina



JDXU1307

Cilindrada: 15 CV (459cc)
Capacidad de desmonto: hasta 100 mm
Eficiencia de desmonto: hasta 1000 kg/h
Tamaño de la astilla (tras el procesado): 7-35 mm
Salida de descarga ajustable
Tamaño de rueda de paseo: 5.00-9 (rueda lisa)
Velocidad máxima de la pala: 3000 rpm
Dimensión de la hoja: 195x55x7mm
Peso neto: 125kg
Con el interruptor de parada de emergencia
Potencia máxima: 10kW/3600rpm



Jadever

35
herramientas
HIDRÁULICAS

ÍNDICE



Crique botella 2 toneladas



JDHJ1502
2 Toneladas
Altura mínima: 180mm
Altura de elevación: 110mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 3,29KG
Empaquetado por caja de color

Crique botella 6 toneladas



JDHJ1506
6 Toneladas
Altura mínima: 190mm
Altura de elevación: 110mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 5,35KG
Empaquetado por caja de color

Crique Gato hidráulico 2 tons con estuche



JDHJ25021
2Ton
Altura mínima: 130mm
Altura máxima: 300mm
Viaje: 170mm
Peso: 7,8KG
Empaquetado por caja de color

Crique Gato hidráulico 2 tons



JDHJ2522
2Ton
Perfil bajo
Altura mínima: 85mm
Altura máxima: 330mm
Viaje: 245mm
Peso neto: 9,4 kg
Empaquetado por caja de color

Crique Gato hidráulico 2 tons



JDHJ2502
2Ton
Altura mínima: 140mm
Altura máxima: 285mm
Recorrido: 145mm
Peso neto: 6,8 kg
Empaquetado por BMC

Crique Gato hidráulico 3 tons



JDHJ2503
3Ton
Altura mínima: 130mm
Altura máxima: 465mm
Doble bomba
Peso: 30,2KG
Embalado en caja de cartón

Crique tijera 1 ton



JDHJ4510
1,5 toneladas
Altura mínima: 100mm
Altura máxima: 370mm
Longitud total: 415mm
Carrera con carga nominal: 135mm
Peso: 2,3 kg
Empaquetado por caja de color

Zorra manual Trocha fina



JDNH1R20
Capacidad de carga: 3000kg
Tamaño de la horquilla B×L: 550×1150mm
Altura mínima de la horquilla H: 85mm
Altura máxima de la horquilla H1:200mm
Distancia entre horquillas D: 230mm
Ancho de la horquilla: 160mm
Volante (PU): ?200x50mm
Rodillo de carga (PU): ?80x93mm
Empaquetado por caja de contrachapado

Zorra manual Trocha Ancha



JDNH6R33
Capacidad de carga: 2000 kg
Escala de pantalla LCD de alta definición
Impresora térmica
Tamaño de la horquilla: 555×1150mm
Volante (PU): ?180×50mm
Tándem de rodillos de carga (PU): ?74×70mm
Distancia entre horquillas: 230mm
Tolerancia a la báscula: ±2kg
Batería de escala: DC1.5V×4
Función de la báscula: corrección cero, pesaje bruto/neto, peso total
Altura mínima de la horquilla: 85mm. Altura

Zorra manual Trocha fina




JDNH1R30
Capacidad de carga: 3000kg
Tamaño de la horquilla B×L:685×1220mm
Rueda de nylon
Altura mínima de la horquilla H: 85mm
Altura máxima de la horquilla H1:200mm
Anchura individual de la horquilla: 160 mm
Distancia entre horquillas D: 365mm
Volante: ?200x50mm
Tándem de rodillos de carga: ?80x70mm
Empaquetado por caja de contrachapado



CORESA GROUP

Jadever



39
herramientas
NEUMÁTICAS

ÍNDICE



Martillo neumatico



JDAT4515

Velocidad de impacto: 4500 BPM.
Presión de aire requerida: 90 PSI (6,2 bar).
Consumo de aire: 4 cfm.
Vástago de cincel: 10,2 mm.
Tipo de vástago: Redondo.
Escape: Frontal.
Longitud total: 151 mm.
Peso: 1,05 kg

Kit de pistola neumatica 7 piezas



JDQP9410

Entrada: 1/4"
1 pistola de aire comprimido.
1 punta de goma.
1 aguja de inflado.
1 boquilla cónica.
1 adaptador de soplado.
1 boquilla de seguridad.
1 extensión de pistola.

Llave Criquet de 1/2" Neumática



JDAT3512

Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad libre: 9000 r.p.m
Par máximo: 610N.m
Consumo de aire: 120L/min
Peso neto: 1,63 kg
Información de embalaje: 395*330*245mm/12pcs"

Llave de impacto neumática



JDAT1512

Sin promoción rápida
Transmisión cuadrada: 12,5 mm(1/2")
Velocidad sin carga: 7800/min
Par máximo de motor: 1600Nm (1180 ft-lb)
Peso: 2,4KG
Mecanismo de doble martillo
Consumo de aire: 142,5L/min (5,0cfm)
Presión del aire: 6,3 bar (90 psi)
Peso: 2,7 kg (5,9 lbs)
Entrada de aire: 1/4"
Manguera de aire: 3/8"
Longitud: 195mm (7,6")

Llave de impacto neumática



JDAT1501

Encastre: 1" (25.4 mm).
Torque máximo: 2800 Nm.
Velocidad sin carga: 4000 rpm.
Consumo de aire: 380 L/min.
Presión sugerida: 6.2 Bar / 90 PSI.
Entrada y manguera de aire recomendada: 1/2".
Peso: 11 kg

Mini amoladora neumatica



JDAT5514

Velocidad sin carga: 22.000 RPM
Capacidad de boquilla (tapa): Incluye adaptadores para 6 mm y 3 mm
Consumo de aire: 4.5 CFM (128,3 litros por minuto)
Presión de operación: 90 PSI (6,3 bar)
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro recomendado de la manguera: 3/8"


Lijadora orbital neumatica



JDAT2505

Diámetro de la almohadilla: 6" (150 mm).
Velocidad sin carga: Hasta 10.500 RPM.
Consumo de aire: 3 CFM (84 litros/minuto).
Presión de aire requerida: 90 PSI (6.3 Bar).
Entrada de aire: 1/4".
Manguera de aire recomendada: 3/8" (diámetro interno).
Peso aproximado: 1.46 kg.





43
herramientas
MANUALES

ÍNDICE



Pistola Aire



JDFPQ1303

Tigrón metálico de aleación de aluminio
Adaptador de aleación de aluminio
Bozal de cobre
Empaquetado por caja de color

Pistola Aire



JDFPQ1301

Cuerpo de cañón de aleación de aluminio
Adaptador de aleación de aluminio
Con recubrimiento de teflón
Bozal de cobre
Empaquetado por caja de color

Zorra Plataforma 4 Ruedas 73x47 150kg



JDWB1315

Capacidad: 300 kg
Material: acero
Mango de acero con espuma cómoda
Tamaño ampliado: 910*610*870mm
Tamaño plegado: 910*610*280mm
Tamaño de la placa: 910*610mm
Diámetro y material de la rueda: 125 mm (PP+TPR)
N.W: 13,3kg
Paquete: 1 pieza con pegatina de color en un cartón

Zorra Plataforma 4 Ruedas 91x61 300kg



JDWB1330

Carga: 100 kg
Material del marco: acero + tela Oxford 600D
Tamaño ampliado: 545x400x760mm
Tamaño plegado: 720x545x80mm
Diseño compacto, fácil de guardar casi en cualquier sitio
Empaquetado por etiqueta

Carro plegable carga:100kg



JDWBH1012

Material: Acero y aluminio
Pasos: 3 pasos
Primer escalón: Acero con recubrimiento
Armazón: Acero con recubrimiento
Pasos: Aluminio
Tamaño abierto: 409*667*1132mm
Tamaño aproximado: 409*117*1235mm
Paso superior al mango: 500mm
Escalón de elevación: 233mm
Peso aprox. 3,5 kg
Carga máxima: 150 kg (lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Destornillador Plano



JDSDA244

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL5.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 5,5mm
Longitud de la hoja: 100mm
Diámetro de la hoja: 5,0mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSDA254

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Longitud de la hoja: 38mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Mini Destornillador Plano



JDSDA261

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Longitud de la hoja: 125mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSDA265

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSDA266

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: SL8 ranurada (magnética)
Longitud de la hoja: 150mm
Ranurado: 8,0 mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSDA286

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: SL8 ranurada (magnética)
Longitud de la hoja: 200mm
Ranurado: 8,0 mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSDA288

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH0 (magnética)
Longitud de la hoja: 75mm
Diámetro de la hoja: 3,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano de Impacto



JDQJ1254

Destornillador ranurado de paso
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: hex
Material del mango: ergonómico bicolor
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano de Impacto



JDQJ1266

Destornillador ranurado de paso
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: SL8 ranurada (magnética)
Tamaño de la punta: 8mm
Longitud de la hoja: 200mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: hex
Material del mango: ergonómico bicolor
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano de Impacto



JDQJ1288

Destornillador Phillips de paso
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH1 (magnética)
Longitud de la hoja: 100mm
Diámetro de la hoja: 5,0mm
Tipo de vástago: hex
Material del mango: ergonómico bicolor
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD1233

Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 4,0 mm
Vástago redondo
Diámetro: 4,0mm
Longitud: 100mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD1244

Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 5,5mm
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 38mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Mini Destornillador Plano



JDSD1251

Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 5,5mm
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 75mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD1253

Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 5,5mm
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD1254

Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 38mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

ÍNDICE

Mini Destornillador Plano



JDSD1261
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD1264
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD1265
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD1266
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 8,0mm
Vástago redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 150mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD1286
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 8,0mm
Vástago redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD1288
Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1Piezas SL6.5*6*38mm
1Piezas PH2*6*38mm
Material del mango: ergonómico bicolor
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD5933
Acero al carbono, vástago redondo
Ranurado: 4,0mm
Diámetro: 4,0mm
Longitud: 100mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD5944
Acero al carbono, vástago redondo
Ranurado: 5,5mm
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD5954
Acero al carbono, vástago redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD5964
Acero al carbono, vástago redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD5966
Acero al carbono, PH0, vástago redondo
Diámetro: 3,0 mm
longitud: 75mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD3933
40CR, vástago redondo
Ranurado, 4,0 mm
Diámetro, 4,0 mm
Longitud, 100 mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD3944
40CR, vástago redondo
Ranurado: 5,5mm
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 75mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD3953
40CR, vástago redondo
Ranurado: 5,5mm
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD3954
40 CR, vástago redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 38mm
Empaquetado con una percha de plástico

Mini Destornillador Plano



JDSD3961
40CR, vástago redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD3964
40CR, vástago redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD3965
40CR, vástago redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano



JDSD3988
40CR, PH0, Vástago redondo
Diámetro: 3,0 mm
longitud: 75mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano Aislado



JDSD7233
Tipo de destornillador: aislado
1000V
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: SL4.0
Vástago redondo
Longitud: 100mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano Aislado



JDSD7244
Tipo de destornillador: aislado
1000V
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: SL5.5
Vástago redondo
Longitud: 125mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano Aislado



JDSD7255
Tipo de destornillador: aislado
1000V
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: SL6.5
Vástago redondo
Longitud: 150mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Plano Aislado



JDSD7266
Tipo de destornillador: aislado
1000V
Tipo de consejo: Pozidriv
Tamaño de la punta: PZ1
Vástago redondo
Longitud: 80mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornilladores Aislados 7pcs



JDSS7407
Hoja: 9mm(V)x80mm(L)
Carrocería de acero inoxidable
Con una hoja de 1 PC, Auto-Lock. El precio unitario es para una sola pieza, y el paquete es de 50 piezas en una sola caja de color de pantalla.
Longitud: 135mm
Con botón plano
Empaquetado por caja de color de exposición

Destornillador Phillips



JDSDB203
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH1 (magnética)
Longitud de la hoja: 100mm
Diámetro de la hoja: 5,0mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSDB214
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 38mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Mini Destornillador Phillips



JDSDB221
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 125mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSDB225
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSDB226
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH3 (magnética)
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSDB236
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH3 (magnética)
Longitud de la hoja: 200mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSDB238
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: pozidriv PZ1 (magnética)
Longitud de la hoja :100mm
Diámetro de la hoja: 5,0mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips de Impacto



JDQJ2214
Destornillador Phillips de paso
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: hex
Material del mango: ergonómico bicolor
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips de Impacto



JDQJ2226
Destornillador Phillips de paso
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH3 (magnética)
Longitud de la hoja: 200mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: hex
Material del mango: ergonómico bicolor
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips de Impacto



JDQJ2238
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH0
Vástago redondo
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD2203
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH1
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 38mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Mini Destornillador Phillips



JDSD2211
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH1
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 75mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD2213
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH1
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD2214
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 38mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Mini Destornillador Phillips



JDSD2221
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD2224
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD2225
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD2226
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH3
Vástago redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 150mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD2236
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH3
Vástago redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD2238
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 3,0 mm
Vástago redondo
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD6903
Acero al carbono, PH1, vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
longitud: 100mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD6914
Acero al carbono, PH2, vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
longitud: 100mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD6924
Acero al carbono, PH2, vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
longitud: 150mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD6926
Set de destornilladores de 6 piezas
Material: acero al carbono 45#
Vástago redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 PH0*75
PH1*100 PH2*100
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD4914
40CR, PH2, Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
longitud: 38mm
Empaquetado con una percha de plástico

Mini Destornillador Phillips



JDSD4921
40CR, PH2, vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
longitud: 100mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD4925
40CR, PH2, vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
longitud: 150mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD4926
40CR, PH3, vástago redondo
Diámetro: 8,0mm
longitud: 150mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips



JDSD4938
Juego de destornilladores de 2 piezas
Material: 40cr Vástago redondo
SL6.5*38mm
PH2*38mm
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Bolsillo



JDSS2J04
Juego de destornilladores de precisión 6Pcs
Material: Cr-V
Incluye:
1 pieza SL2.0*50mm
1 pieza SL2.5*50mm
1 pieza SL3.0*50mm
1 pieza PH0*50mm
1 pieza PH00*50mm
1 pieza PH000*50mm
Empaquetar por caja de plástico

Destornillador Phillips Aislado



JDSD7213
Tipo de destornillador: aislado
1000V
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH2
Vástago redondo
Longitud: 100mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips Aislado



JDSD7224
Tipo de destornillador: aislado
1000V
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH3
Vástago redondo
Longitud: 150mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips Aislado



JDSD7203
Tipo de destornillador: aislado
1000V
Tipo de consejo: Phillips
Tamaño de la punta: PH1
Vástago redondo
Longitud: 80mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Phillips Aislado



JDSD7236
Tipo de destornillador: aislado
1000V
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: SL3.0
Vástago redondo
Longitud: 75mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Pozidriv



JDSDC214
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: pozidriv PZ2 (magnético)
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plásti-
co de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Pozidriv



JDSDC226
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Torx T10 (magnético)
Longitud de la hoja: 100mm
Diámetro de la hoja: 5,0mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plásti-
co de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Pozidriv Aislado



JDSD7273
Tipo de destornillador: aislado
1000V
Tipo de consejo: Pozidriv
Tamaño de la punta: PZ2
Vástago redondo
Longitud: 100mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Empuñadura cómoda y suave
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Pozidriv Aislado



JDSD7274
7 piezas Juego de destornilladores aislantes
Incluye destornilladores:
SL3.0×75
SL4.0×100
SL5.5×125
SL6.5×150
PH0×75
PH1×80
PH2×100
Nuevo mango de diseño
Vástago redondo, 1000V
Empaquetado con doble ampolla

Destornillador Torx



JDSDD226
Destornillador ranurado de paso
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL5.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 5,5 mm
Longitud de la hoja: 100mm
Diámetro de la hoja: 5,0mm
Tipo de vástago: hex
Material del mango: ergonómico bicolor
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Torx



JDSDD214
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Torx T20 (magnética)
Longitud de la hoja: 150mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Set Mini Destornillador x2 S2 PH+SL 38mm



JDSSB402
Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1 Piezas SL6.5*6*125mm
1Piezas PH2*6*125mm
Material del mango: ergonómico bicolor
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador x2 S2 PH+SL 125



JDSSA402
Juego de destornilladores de 4 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1Piezas SL5.5*5*100mm
1Pcs PH1*5*100mm
1 Piezas SL6.5*6*150mm
1PcsPH2*6*150mm
Material del mango: ergonómico bicolor
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador x4 S2 PH+SL



JDSSA404
Juego de destornilladores de 6 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1Piezas SL5.5*5*75mm
1Piezas PH1*5*75mm
1Piezas SL5.5*5*100mm
1Pcs PH1*5*100mm
1 Piezas SL6.5*6*150mm
1PcsPH2*6*150mm
Material del mango: ergonómico bicolor
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador x6 S2 PH+SL



JDSSA406
Juego de destornilladores pasantes de 6 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: hex
1 pieza SL5.5*5*100
1 pieza SL6.5*6*150
1 pieza SL8.0*8*200
1 pieza PH1*5*100
1 pieza PH2*6*150
1 pieza PH3*8*200
Material del mango: ergonómico bicolor
Con un fuerte componente magnético

Set Mini Destornillador x2 CRV PH+SL 38mm

JDSS1202
Juego de destornilladores de 2 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL6.5*100mm
PH2*100mm
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador x2 CRV PH+SL 100

JDSS1302
Juego de destornilladores de 2 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL6.5*300mm
PH2*300mm
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador x2 CRV PH+SL 300mm



JDSS1402
Juego de destornilladores de 4 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL5.5*75 SL6.5*100
PH1*75 PH2*100
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador x4 CRV PH+SL



JDSS1204
Set de destornilladores de 6 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 PH0*75
PH1*100 PH2*100
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador x6 CRV PH+SL



JDSS1206
Juego de destornilladores de 8 piezas
Material: CR-V Vástago redondo
SL6.5*38 PH2*38
SL3*75 SL5.5*75
SL6.5*100 PH0*75
PH1*75 PH2*100
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Destornillador x6



JDSS3206
40CR, vástago redondo
Ranurado: 3,0mm
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75mm
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador x8 CRV PH+SL



JDSS1408
Juego de destornilladores de 16 piezas
Nuevo mango de diseño
Material: Cr-V
Destornillador ranurado (8 piezas):
1 pza SL3X75mm
1 pzas SL5.5X100mm
1 Pcs SL6.5X38mm
1 pzas SL6.5X150mm
... +4 más
Destornillador de precisión (8 piezas):
1 Pcs SL1.5*50mm
1 Pcs SL2.5*50mm

Set Destornillador x16 CRV PH+SL+T



JDSS1416
Juego de destornilladores de 30 piezas
Material: CR-V
Con un vástago magnético de destornillador de 1/4"*100mm
Con 20 piezas c-rv 4*25mm para un destornillador: SL3 SL4 SL5 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6
Con un destornillador de 1 pieza PH1*75mm
Con un destornillador de 1 pieza PH2*38mm
Con un destornillador de 1 pieza PH2*100mm
Con un destornillador de 1 pieza SL5.5*75mm

Mini Destornillador Multiple 2en1



JDSS45M1
Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño: PH2+SL6.5
Longitud de la hoja: 130mm
Vástago: 6,35mm
Material: CR-V
La hoja puede insertarse en el lateral del mango para formar un destornillador en forma de mango en T
Tirón hexagonal
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador Multiple 6en1 CRV PH+SL+Tubo x6pcs



JDSS5506
Juego de destornilladores intercambiables de 10 piezas
Material: Cr-V
Incluye:
1 pza SL3x65mm destornillador
1 pza SL5x65mm destornillador
1 pza SL6x65mm destornillador
1 pza de destornillador PH0x65mm
... +7 más

Set Destornillador Multiple 9en1 CRV PH+SL+PZ x9pcs



JDSS1B10
Juego de destornilladores de precisión 6Pcs
Incluye:
1 pieza PH1*102mm
1 pieza PH0*95mm
1 pieza PH00*102mm
1 pieza SL1.4*80mm
1 pieza SL2*85mm
1 pieza SL2.4*95mm
Empaquetar por caja de plástico

Set Destornillador Multiple 12en1 CRV PH+SL+T x12pcs



JDSS1612
Set de 31 piezas de destornillador
Material: Cr-v
1 Pieza porta-puntas de destornillador de 1/4"X100mm
30 piezas de brocas CR-V: 1/4" x 25mm
Tamaño de bits:
SL3,SL4,SL5,SL5,SL6,SL6,SL7,PH0,PH1,PH1,PH2,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,H3,H4,H5,H6,T8,T9,-T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
Empaquetado por media doble ampolla

Set Destornilladores x 30 pcs



JDSS1430
Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño: PH2+SL6.5
Longitud: 68mm
Vástago: 6,35mm
Material: CR-V
Tirón hexagonal
Empaquetado con una percha de plástico

Destornillador Multiple 2 en 1



JDSS45M3
Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño: PH2+SL6.5
Tamaño del vástago: 6,35*180mm
Longitud de la hoja expuesta: 150mm
Material: CR-V
La hoja puede insertarse en el lateral del mango para formar un destornillador en forma de mango en T
Tirón hexagonal
Empaquetado con una percha de plástico

Set Mini Destornillador 40CR PH+SL



JDSS2202
Juego de destornilladores de 2 piezas
Material: 40cr Vástago redondo
SL6.5*100mm
PH2*100mm
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador PH+SL



JDSS2302
Juego de destornilladores de 4 piezas
Material: 40cr Vástago redondo
SL5.5*75 SL6.5*100
PH1*75 PH2*100
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador 40CR PH+SL Philips y Plano



JDSS2204
Set de destornilladores de 6 piezas
Material: 40cr Vástago redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 PH0*75
PH1*100 PH2*100
Empaquetado con una percha de plástico

Set Destornillador 40CR PH+SL Philips y Plano



JDSS2206
Juego de destornilladores de 8 piezas
Material: 40cr Vástago redondo
SL6.5*38 PH2*38
SL3*75 SL5.5*75
SL6.5*100 PH0*75
PH1*75 PH2*100
Empaquetado por tarjeta deslizante

Kit de destornilladores de 8 piezas



JDSS2408
Juego de destornilladores de 10 piezas
Material: 40cr Vástago redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 SL8*150
SL6.5*38 PH0*75
PH1*100 PH2*100
PH3*150 PH2*38
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Destornilladores



JDSS2410
Set de destornilladores de tuercas de 6 piezas
Tamaño: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Longitud: 185mm
Material:CRV
Vástago redondo
Tipo de cabeza: hexágono
Nuevo mango de diseño
Empaquetado con doble ampolla

Set destornillador 8 en 1



JDSS8608
Juego de destornilladores de carraca corta de 8 en 1
Material: Cr-V
Incluye:
1 Empuñadura de trinquete
7 piezas de 1/4"*25mm de brocas para destornillador
Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20
Empaquetado por tarjeta deslizante

Tripode para nivel Laser Tripode para nivel Laser 0.45-1.1mts



JDLE9301
Aplicación: Solo horizontal
Rayos láser rojos (635nm)
Distancia del mando a distancia: 20 m
Precisión del haz: ±1mm@10m(20")
Rango de autonivelación: ±5°
Nivel de protección: IP54
Láser Clase II
Velocidad de rotación: 0,60,120,300,600 rpm
Cobertura rotacional: 10°, 45°, 90°, 180°, 360°
Pendiente de ajuste: ±5°
Temperatura de funcionamiento: -10°C a +45°C

Odómetro 9999.9mts Mecánico



JDMW6545
Longitud: 150mm, 6"
Ancho: 15mm
Material: acero
Con métrica y pulgada
Empaquetado por etiqueta

Medidor Humedad y Temperatura



JDTM1501
Temperatura ambiente: -10°C-60°C
(-4°F-140°F)
Humedad ambiente: 0-100%
Con función de indicación de batería más baja
MAX/MIN
Visualización del tiempo
Empaquetado por caja de color
Las baterías secas están incluidas en el producto

Pinza Universal



JDPL1716
Tamaño: 7"/180mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de soporte para clavos
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza Universal



JDPL1717
Tamaño: 8"/200mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de soporte para clavos
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza Universal



JDPL1718
Tamaño: 9,5"/240mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza Universal



JDPL1719
Tamaño: 6"/160mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de desbarbado
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza Universal



JDPL1606
Tamaño: 7"/180mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Asa de dos colores
Empaquetado por tarjeta deslizante

Pinza Universal



JDPL1607
Tamaño: 8"/200mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Asa de dos colores
Empaquetado por tarjeta deslizante

Pinza Universal



JDPL1608
Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Asa de dos colores
Empaquetado por tarjeta deslizante

Pinza Universal 6 en 1



JDPL2778
Alicates de corte diagonal multifunción 4-en-1
Tamaño: 7,5"/190mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
El multipropósito te permite completar más tareas con una sola herramienta
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza Universal 7 en 1



JDPL1778
Alicates de cañón largo multifunción 6 en 1
Tamaño: 8"/200mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
El multipropósito te permite completar más tareas con una sola herramienta
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza Universal Aislada



JDPL1938
Tamaño: 6"/160mm
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza Universal Aislada



JDPL1936
Tamaño: 7"/180mm
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza Universal Aislada



JDPL1937
Tamaño: 8"/200mm
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza de Punta



JDPL2608
Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Asa de dos colores
Empaquetado por tarjeta deslizante

Pinza de Punta



JDPL2606
Tamaño: 8"/200mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Asa de dos colores
Empaquetado por tarjeta deslizante

Pinza de Punta



JDPL2626
Tamaño: 8"/200mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Un solo color de asa
Empaquetado por tarjeta deslizante

Pinza de Punta



JDPL2718
Tamaño: 8"/200mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de soporte para clavos
Con función de llave inglesa
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza Punta Aislada



JDPL2936
Tamaño: 6"/160mm
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza Punta Aislada



JDPL2938
Tamaño: 8"/200mm
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza de Punta Curva



JDPL4718
Tamaño:
Alicates combinados de 8" de alta palanca
Alicates de corte diagonal de 6" de alta palanca
Alicates de 6"" de nariz larga de alta palanca"
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad

Pinza Punta curva Aislada



JDPL4938
Tamaño: 6"/160mm
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza Punta curva Aislada



JDPL4936
Tamaño: 8"/200mm
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por media doble ampolla

Mini alicate corte diagonal



JDPL0953
Tamaño: 4,5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado en bolsa de plástico

Alicate de corte diagonal



JDPL3627
Tamaño:
Alicates combinados de 6"
Alicates de nariz larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Aceite de pulido y antioxidante
Un solo color de asa
Empaquetado por tarjeta deslizante

Alicate de corte diagonal



JDPL3607
Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Asa de dos colores
Empaquetado por tarjeta deslizante

Alicate de corte diagonal



JDPL3606
Tamaño: 7"/180mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Asa de dos colores
Empaquetado por tarjeta deslizante

Alicate de corte diagonal



JDPL7718
Tamaño: 6"/160mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de soporte para clavos
Con función de llave inglesa
Empaquetado por media doble ampolla

Alicate de corte diagonal



JDPL3716
Tamaño: 7"/180mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de desbarbado
Empaquetado por media doble ampolla

Alicate de corte diagonal



JDPL3717
Tamaño: 7"/180mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de desbarbado
Empaquetado por media doble ampolla

Alicate de corte diagonal



JDPL7717
Tamaño: 8"/200mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de desbarbado
Empaquetado por media doble ampolla

Alicate 4 en 1



JDPL3778
Tijeras multifunción 3 en 1
Tamaño: 8"/200mm
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
El multipropósito te permite completar más tareas con una sola herramienta
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Empaquetado por media doble ampolla

Alicate de corte diagonal



JDPL3768
Alicates combinados multifunción 7-en-1
Tamaño: 8"/200mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
El multipropósito te permite completar más tareas con una sola herramienta
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Empaquetado por media doble ampolla

Alicate Aislado



JDPL3937
Tamaño: 6"/160mm
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por media doble ampolla

Alicate Aislado



JDPL3936
Tamaño: 7"/180mm
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por media doble ampolla

Set Pinzas y Alicates Aislados 3pcs



JDPS0633
Tamaño: 10"/250mm
Apertura máxima de sujeción: 40mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores
Empaquetado por tarjeta deslizante

Alicate pelacables Aislado



JDPL5936
Tamaño: 10"/250mm
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Máximo de apriete: 40mm
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por media doble ampolla

Pico de Loro Aislado



JDPL6310
Tamaño:
Alicates combinados aislantes de 7"
Alicates de caña larga aislados de 6"
Alicates aislantes de corte diagonal de 6"
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por tarjeta deslizante

Pico de Loro



JDPL9620
Tamaño: 12"/300mm
Apertura máxima de sujeción: 60 mm
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Empaquetado por tarjeta deslizante

Tenaza



JDPL7906
Tamaño: 7"/180mm
Acabado negro y pulido
Empaquetado por percha PP

Tenaza



JDPL7908
Tamaño: 8"/200mm
Aceite de pulido y antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado por percha PP

Tenaza tipo Armador



JDPL8908
Tamaño: 9"/228mm
Aceite de pulido y antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado por percha PP

Tenaza tipo Armador



JDPL8910
Tamaño: 12"/300mm
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado por percha PP

Tenaza Carpintero



JDPL9908
Tamaño: 10"/250mm
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado por percha PP

Tenaza Carpintero



JDPL9910
Tamaño: 10"/250mm
Acabado negro y pulido
Facilita las aplicaciones de grapado con el arrancador y el extractor de grapas
Equipado con 2 alicates, un empalmador y una camilla
Empuñadura de agarre de confort
Empaquetado por media doble ampolla

Pinza para anillos - Seguer



JDPL9971
Alicates de circlip de cabeza doblada
Alicate exterior de circlips
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
Acero al carbono
Empaquetado por percha PP

Pinza para anillos - Seguer



JDPL9972
Alicates de acercamiento de cabeza recta
Alicate interno de circípulo
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
Acero al carbono
Empaquetado por percha PP

Pinza para anillos - Seguer



JDPL9973
Alicates de circlip de cabeza doblada
Alicate interno de circípulo
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
Acero al carbono
Empaquetado por percha PP

Pinza para anillos - Seguer



JDPL9974
Juego de alicates circulipa 4Pcs
2 piezas a 180°, 2 piezas a 90°
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro: 1,8 mm
Acero al carbono
Empaquetado por tarjeta deslizante

Pinza Mordaza



JDPL6408
Tamaño: 10"/250mm
Aceite de pulido y antioxidante
Empaquetado por percha PP

Pinza Pelacable



JDPL5607
Tamaño: 8,5"/215mm
Con filo afilado para cortar alambre
Con función de empuje hacia abajo
Con función de desmontado de cables
Puede desmontar siete tipos de alambre
Se pueden cortar cinco tipos de tornillos de cobre
Empaquetado por tarjeta deslizante

Pinza Pelacable



JDPL5685
Tamaño: 10"/254mm
Con filo afilado para cortar alambre
Con función de empuje hacia abajo
Con función de desmontado de cables
Puede pelar seis tipos de tamaño de alambre
Se pueden cortar cinco tipos de tornillos de cobre
Empaquetado por tarjeta deslizante

Pinza Corta Pelacable



JDPL5617
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL4 (magnética)
Tamaño de la punta: 4,0 mm
Longitud de la hoja: 100mm
Diámetro de la hoja: 4,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
Destornillador de 1 pieza con percha de plástico de 1 pieza
Con un fuerte componente magnético
Empaquetado con una percha de plástico

Pelacables automatico



JDBQ9601
Multifunción 3 en 1
Pelado, corte y crimpado
Rango de cables de desmontaje: 10AW-G-24AWG(0,2-6mm²)
Función de corte: Cables de cobre y aluminio
Función de crimpado:
Crimpar los terminales aislados 0,5-6mm² (10-22 AWG);
Crimpar los terminales no aislados: 4-6mm² (12-10 AWG);
Crimpar los terminales no aislados: 1,5-2,5 mm² (16-14 AWG);

Pelacables automatico



JDBQ4601
PVC
Longitud: 9,15 m (10 yardas)
Color: negro
Ancho: 18mm
Grosor: 0,13 mm
Empaquetado por etiqueta

Set de Pinzas y Alicates



JDPS0613
Tamaño: 8"/200mm
Ahorro energético del 65% respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de soporte para clavos
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Empaquetado por media doble ampolla

Set de Pinzas y Alicates



JDPS0413
Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Asa de dos colores
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Pinzas y Alicate x3



JDPS0603
Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Un solo color de asa
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set de Pinzas y Alicates x3



JDPS0623
Tamaño: 6"/160mm
Soporte de alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado por media doble ampolla

Set Pinzas Alicates Mini



JDPS1618
Tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado por percha PP

Set de Pinzas para anillos - Seguer



JDPS2604
Tamaño: 11"/280mm
Tipo: recto
Aceite de pulido y antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado por tarjeta deslizante

Bomba des soldadora



JDXX1601
Largo total: 195 mm.
Diámetro de boquilla: 5,5 mm.
Diámetro de succión: 20 mm.
Material del cuerpo: Aluminio

Corta Cables



JDSX8604
Cortador de cables de alta resistencia
Tamaño: 10"/250mm
Aceite de pulido y antioxidante
Acero al carbono
Empaquetado por tarjeta deslizante

Corta Cables



JDCT2910
Tamaño: 6"/160mm
Corte máx. :9mm
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Empaquetado por tarjeta deslizante

TIjeras electricista



JDSX1655
Tamaño: 178mm(7")
Material: acero inoxidable
Diseño único
Hoja con dientes
Superficie de chorro de arena
Empaquetado por tarjeta deslizante

Cortador de cables de trinquete



JDCT1460
Tamaño: 8"(200mm)
Material: acero inoxidable
Diseño único
Superficie de chorro de arena
Empaquetado por tarjeta deslizante

Cuchillo pela cables recto 210 mm



JDCSK3601
La cabeza de curvatura
Tamaño: 198mm
Acero especial
Grosor: 3 mm
Asa de madera
Empaquetado por tarjeta deslizante

Cuchillo pela cables curvo 198 mm



JDCSK3602
Tamaño: 180mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Mango de diseño único
Empaquetado por tarjeta deslizante

Cizalla Hidráulica 4-12mm



JDCR1D12
Rango de corte: ?4-?22mm
Salida: 100kN
Carrera: 24mm
Longitud: aprox.480 mm
Peso: 4,20 kg
Peso de la vaina: aprox.1,20 kg
Embalado en una caja de plástico

Cizalla Hidráulica 4-22mm



JDCR1D22
Rango de crimpado: Cu 4-70mm2
Fuerza de crimpado: 45kN
Tipo de crimpado: crimpado hexagonal
Carrera: 11mm
Longitud: aprox.310mm
Peso: aprox.1,80 kg
Peso de la caja: 1,1 kg
Troqueles de crimpado: 4,6,8,10,16,25,35,50,70mm2
Juntas tóricas de sellado: un solo juego
Embalado en una caja de plástico

Pinza Hidráulica Indentadora



JDHT1D70

Rango de crimpado: Cu 16-240mm2
Fuerza de crimpado: 70kN
Tipo de crimpado: crimpado hexagonal
Carrera: 18mm
Longitud: aprox.475 mm
Peso: aprox.3,6 kg
Peso de la caja: aprox.1,8 kg
Matrices de crimpado: 16,25,35,50,70,95,120,15
0,185,240mm2
Juntas tóricas de sellado: un solo juego
Embalado en una caja de plástico

Pinza Hidráulica Indentadora



JDHT1D24

Herramienta de prensa manual tipo U
Tipo de mandíbula: U-TYPE
Rango de sujeción: ?16-32mm(16,20,25,32mm)
Adecuado para tubos de PEX, multicapa y de cobre
Fuerza de sujeción nominal: ?40KN
Carrera: 16mm
Cabeza giratoria 360°
ACCESORIOS:
Mandíbula de prensado: 16,20,25,32mm (TIPO U)
Embalado con estuche de carga + caja de

Herramienta de prensa manual tipo U



JDHT1D32

Longitud: 450mm
Tamaño del mango: 16mm
Material: acero al carbono 45#
Empaquetado por etiqueta

Multimetro Digital CATIII 600V 2000



JDDM1501

Función inteligente
Voltaje de CA: 4V/40V/400V/600V
Resistencia: 4k?/40k?/400k?/4M?/40M?
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz
En directo: alarma de audio y luz
Auto Range
Fecha de retención
Retroiluminación y linterna
Apagado automático
Con 2 pilas AAA R03
Empaquetado por Color box
Pantalla: RMS reales 4000 conteos. V de

Multimetro Digital CATIII 600V 4000

JDDM1503

2000 conteos Pantalla LCD
Tensión de CC 200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje de CA 20V/200V/600V
Corriente continua 20mA/200mA/10A
Resistencia 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M?
Con función de indicación de batería más baja
Con 2 pilas AAA R03
Empaquetado por caja de color

Multímetro digital

JDDM2506

Tensión de CC 200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje de CA 200V/600V
Resistencia 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M?
Prueba de diodos
Almacenamiento de datos
Prueba de batería
Indicación de batería baja
Retroiluminación
Apagado automático
Con 2 pilas AAA R03
2000 conteos de pantalla LCD. Corriente continua 200?A/2mA/20mA/200mA/10A

Multimetro Digital CATIV 600V 4000

JDDM2502

Medición de temperatura
Voltaje de CA: 4.000/40.00/400.0/750v
Corriente AC: 400,0uA/4000uA
/40,00mA/400,0mA/10A
Resistencia: 400?/4k?/40k?/400k?/4M?/40M?
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4?F/40?-F/400?F /4mF/40mF
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/10mHz
Prueba de diodos
Prueba de vida
Auto Range

Pinza Amperométrica

JDDM8201

Voltaje de CA: 2V/20V/200V/600V
Corriente alterna: 2A/20A/200A
Resistencia: 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/60M?
Medición de resistencia
Medición de capacitancia y frecuencia
Medición de diodos
Iluminación
Función NCV
Función de temperatura de -40°C a 1000°C
Valores máximos y mínimos
Almacenamiento de datos
Retroiluminación

Pinza Amperométrica

JDDM8601

LCD con retroiluminación
Corriente DC: 40A/600A
Corriente alterna: 40A/600A
Voltaje de CA: 2V/20V/200V/600V
Resistencia: 400?/4k?/40k?/400k?/4M?/40M?
Capacitancia: 4nf/40nf/400nf/4?F/40?-F/400?F/4mf/40mf
Frecuencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10KHz/100KHz/1000KHz/10MHz
Ciclo de trabajo: 1%-99%
Prueba de frecuencia
Prueba de diodos

Rastreador de cables transmisor + receptor 500mts

JDTP9502

Incluyendo 1pcs transmisor y 1pcs receptor
Altitud máxima de recepción: 2000 m
Profundidad de seguimiento (línea de bucle único): hasta 2,5 m
Tensión DC/CA: 12-400V
NCV
Medición de temperatura
Con 1 batería de 9V 6F22 y 6 pilas AAA LR03
Empaquetado por caja de color

Rastreador de cables transmisor + receptor 2000mts



JDTP9504

Tensión de línea: CA 85-265V
Tensión de tierra neutro: CA 0-10V
Tensión máxima de línea: CA 121-374V
Frecuencia de línea: 45-65Hz
Tiempo de viaje RCD: 1ms-6,5s
Corriente de disparo del RCD: 30mA
Verdadero RMS
Almacenamiento de datos
Pantalla LCD
Retroiluminación
Con 6 pilas LR03 AAA
Tamaño: 194*78*37mm

Buscapolo 4x190



JDTP1904

Voltaje de prueba: CA 100-500V
Tamaño ranurado: 3x140mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Buscapolo Premium 3x140



JDTP2904

Enchufe VDE, pantalla LCD
Rango de voltaje: CA 90-250v
Frecuencia: 45-65Hz
Voltaje de fuga: CA 0-99v
Prueba RCD: >30mA
Retroalimentación de siete situaciones de prueba
Retroiluminación
Conexión correcta
Terreno abierto
Punto muerto abierto
Open en directo

Lápiz de Prueba



JDTP4501

Tensión de prueba: DC 6-24V
Diámetro de la punta: 3 mm
Longitud total: 0,7 m
Mango aislante AS
Ven con pinza eléctrica para bolígrafo
Empaquetado por tarjeta deslizante

Luxómetro digital



JDJE3501

Rango de medición: 30-130dB
Rango dinámico: 50dB
Precisión de presión sonora: ±1,5dB(94d-B@1KHz), ±1,5dB(94dB@8KHz)
Respuesta en frecuencia: 30Hz-8KHz
Micrófono: Micrófono de capacitancia pola-rizada
Con función de retroiluminación
Con función de indicación de batería más baja
Empaquetado por caja de color

Buscapolo Premium 4x190



JDTP2903

Voltaje de prueba: CA 100-500V
Tamaño ranurado: 4x190mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Buscapolo 3x140



JDTP1502

Voltaje de prueba: CA 100-500V
Tamaño ranurado: 4x190mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Tester automotores



JDTP5501

Temperatura: -50°C~450°C (-58°F~842°F)
Tiempo de respuesta<0,5S
D:S=12:1
Apagado automático
Retroiluminación
No para humanos
Con 2 pilas AAA R03
Empaquetado por caja de color

Detector de Voltaje Inductivo



JDTP3501

Voltaje de CA: 12V-1000V (Alta sensibilidad)
70V-1000V (Baja sensibilidad)
Frecuencia: 50/60Hz
Modo de alarma: Alarma de sonido y luz
Linterna
Apagado automático
Indicación de batería baja
Con 2 pilas AAA R03
Empaquetado por Color box

Cutter - hoja: 9 mm (w) x80 mm (l)



JDSK1509

Tamaño de la hoja: 9mmx80mm El precio unitario es para una sola pieza, y el paquete cuesta 50cs en una sola caja de color de pantalla.
Longitud: 130mm
Con botón plano
Empaquetado por caja de color de pantalla

Cutter 9x80



JDSK2909
Tamaño de la hoja: 9x80mm
Con 1 hoja de PC (JDMK1K09)
Bloqueo automático
Longitud: 135mm
Con botón plano
Empaquetado por tarjeta deslizante

Cutter 9x80



JDSK3909
Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Longitud: 156mm
Con botón plano
Empaquetado por tarjeta deslizante

Cutter 18x100



JDSK3918
Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Con 3 hojas SK5
Longitud: 170mm
Con botón plano
Empaquetado por tarjeta deslizante

Cutter 18x100



JDSK8618
Hoja autoretráctil
Mango ergonómico antideslizante
Tamaño de la hoja: 61x19mm
Longitud: 140mm
Con botón plano
Empaquetado por tarjeta deslizante

Cutter - hoja: 18 mm (w) x100 mm (l)

JDSK4918
Carrocería de aleación de aluminio
Con 1 hoja de piezas
Bloqueo automático
Longitud: 150mm
Lámina: 61mm(L)x19mm(W)x0.6(T) (JD-MK1K61)
Empaquetado por tarjeta deslizante

Cutter Aluminio

JDSK6661
Longitud: 172mm
Tamaño de la hoja: 61x19mm
Con cuchillas 1+5PCS
Carrocería de aleación de aluminio
Paquete por doble ampolla
Material principal: Aluminio ABS TPR

Cutter plegable



JDSK9461
10 Pcs/set
Tamaño: 9X80mm
10 piezas hoja blanca
Embalado en una caja de plástico

Cutter de Precisión



JDSK1061
Tamaño: 102mm
1+3 piezas tamaño de la hoja: 18*100mm
Embalado con tarjeta blister

Cutter Scraper 102mm + 4 hojas



JDGS1618
Material: placa de cuchillo de aleación de aluminio
Tamaño de la hoja: 18*100mm
Longitud: 300mm
Empaquetado por media doble ampolla

Cutter Scraper Largo 60cm hoja:100mm



JDGS1660
Material: placa de cuchillo de aleación de aluminio
Tamaño de la hoja: 18*100mm
Longitud: 900mm
Empaquetado por media doble ampolla

Tijera 160mm



JDSX2607
Tamaño: 180mm
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2,0 mm
Empaquetado por tarjeta deslizante

Tijera Peluquero 180mm



JDSX3607
Tamaño: 215 mm (8,5")
Material: Acero inoxidable
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Empaquetado por tarjeta deslizante

Tijera 215mm



JDSX1601
Tamaño: 275 mm (11")
Material: acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2,5 mm
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Empaquetado por tarjeta deslizante

Tijera 275mm



JDSX1604
Juego de tijeras de 3 piezas
Incluye:
1 pieza 215MM/8,5" Tijeras
1 pieza 160mm/6,5" Tijeras
1 pieza 140mm/5,5" Tijeras
Empaquetado con percha de papel

Tijera 210mm



JDSX1602
Tamaño: 210mm(8")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 1,8 mm
Mango de diseño único
Empaquetado por tarjeta deslizante

Tijera Tela 275mm



JDSX5601
Tamaño: 9,5"/240mm
Material: acero inoxidable 5CR15
Grosor de la hoja: 3,0 mm
Mango de aleación de aluminio
Empaquetado por tarjeta deslizante

Tijera Tela mango de Aluminio 240mm



JDSX5602
Cuchillo cortador
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Manejo material:PP
Longitud: 3,5''' (86mm)
Empaquetado con tarjeta de papel

Corta Vidrio 173mm



JDGR2601
Material de la hoja: YG6X
Mango de aleación de zinc
Longitud total de corte: 10000 m
longitud: 130mm
Empaquetado por tarjeta deslizante

Serrucho mango de madera



JDHW2120
Tamaño: 16"
Longitud: 400mm
Grosor: 0,9mm, 7TPI
Con protector dental
Tratamiento térmico
Mango blando bicolor
Empaquetado con tarjeta de papel

Serrucho 16"



JDHW1116
Tamaño: 18"
Longitud: 450mm
Grosor: 0,9mm, 7TPI
Con protector dental
Tratamiento térmico
Mango blando bicolor
Empaquetado con tarjeta de papel

Serrucho 18”



JDHW1118
Tamaño: 20”
Longitud: 500mm
Grosor: 0,9mm, 7TPI
Con protector dental
Tratamiento térmico
Mango blando bicolor
Empaquetado con tarjeta de papel

Serrucho 20”



JDHW1120
Tamaño: 22”
Longitud: 550mm
Grosor: 0,9mm, 7TPI
Con protector dental
Tratamiento térmico
Mango blando bicolor
Empaquetado con tarjeta de papel

Serrucho 22”



JDHW1122
Tamaño: 24”
Longitud: 600mm
Grosor: 0,9 mm
Tamaño de los dientes: 7TPI
Con protector dental
Tratamiento térmico
Mango blando bicolor
Empaquetado con tarjeta de papel

Serrucho Tridente 18”



JDHW8G18
Tamaño: 20”/500mm
Tamaño de los dientes: 7TPI
Material: 65Mn
Dientes triples (dientes rectificados de precisión con 3 filos)
Dientes para tratamiento térmico
Mango blando de dos colores
Corte rápido
Empaquetado por funda de color

Serrucho Costilla 12”



JDHW1112
Caja de inglete de plástico con juego de sierra trasera
Incluye:
1 caja de inglete de plástico
Tamaño: 300×140×80mm
1 sierra trasera de piezas
Tamaño: 300mm/12”
Grosor: 0,8 mm, 11 TPI
Diseño único, nuevo asa de diseño
Empaquetado con tarjeta de papel

Caja para Inglete Guía Plastico 12”



JDHW2112
Tamaño: 7”
Longitud: 180mm
Grosor: 0,6 mm
Cantidad de dientes: 14TPI
Material: acero 65Mn
La hoja fina proporciona cortes rápidos con menos esfuerzo
Cuchilla flexible adecuada para cortes a ras
La acción de tirada elimina el atasco y facilita un corte recto
Liberación rápida para cambiar fácilmente la hoja

Sierra de Mano 7”



JDHW9G07
Tamaño: 6”/150mm, 7TPI
Material: 65Mn
Dientes rectificados de precisión 2 bordes
Corte rápido
Empaquetado por Color Sleeve

Serrucho de Punta 6”



JDHW3G06
Tamaño: 12”/300mm, 7 TPI
Material: 65Mn
Dientes rectificados de precisión 2 bordes
Empaquetado por Color Sleeve

Serrucho de Punta 12”



JDHW6G12
Tamaño: 7”/180mm, 7TPI
Material: 65Mn
Dientes triples (dientes rectificados de precisión con 3 filos)
Corte rápido
Empaquetado por tarjeta deslizante

Serrucho de Punta 7” Plegable



JDHW4607
Tamaño: 11”/270mm
Material: 65Mn
7TPI
Dientes triples (dientes rectificados de precisión con 3 filos)
Corte rápido
Empaquetado por funda de color

Sierra Serrucho de Poda Recta 27cm 11”



JDHW5G12
Tamaño: 12”/300mm
Material: 65Mn
6TPI
Dientes triples (dientes rectificados de precisión con 3 filos)
Corte rápido
Empaquetado por funda de color

Sierra Serrucho de Poda Curva 30cm 12”



JDHW7G12
Tamaño: 14”/350mm
Número de dientes: 6TPI
Material: 65Mn
Mango de acero recubierto de PVC
Se puede montar en un poste de extensión
Dientes triples (dientes rectificados de precisión con 3 filos)
Empaquetado por funda de color

Sierra Poda



JDHW8G14
Mini sierra de mando
Tamaño: 150mm(6”)
Bastidor de material de acero
Mango de alambre de acero
Con 1 hoja de piezas
Marco pequeño de sierra para uso universal
Empaquetado en tarjeta de papel

Sierra Manual Caladora Metal 15cm



JDHF1501
Mini sierra de mando
Tamaño: 150mm(6”)
Mango ABS cómodo
Con 1 hoja de piezas
Empaquetado con tarjeta de papel

Sierra Caladora Manual ABS 15cm



JDHF2105
Mini sierra de mando
Tamaño: 150mm(6”)
Mango cómodo
Carrocería de aluminio
Con 1 hoja de piezas
Empaquetado con tarjeta de papel

Set Sierra Caladora Manual 5pcs 18cm 7”



JDHF5107
Marco de sierra ajustable
Tamaño ajustable: (200mm)8”, (250mm)10”, (300mm)12”
Mango y cuerpo de acero, fuertes y cómodos
Adecuado para cortar metal, plástico y madera
Con una hoja de 1 pieza (300 mm) de 12”
Empaquetado con tarjeta de papel

Sierra



JDHF3110
Tamaño: 300mm/12”
Diseño único Marco de la sierra de arco
Mango ABS cómodo
Con 1 hoja de piezas
Empaquetado con tarjeta de papel

Sierra Caladora Manual ABS 30cm



JDHF3138
Tamaño: 300mm/12”
Marco de sierra de mango, ajustable
Con agarre suave
Mango cómodo de ABS+TPR
Con 1 hoja de piezas
Empaquetado con tarjeta de papel

Sierra Caladora Manual ABS + TPR 30cm



JDHF3168
Tamaño: 300mm/12”
Bastidor de acero de alta resistencia
Mango de aluminio, fuerte y cómodo
Tensión ajustable
Mecanismo de cambio de pala de liberación rápida
Con 1 hoja de piezas
Empaquetado con tarjeta de papel

Sierra Caladora Manual Aluminio 30cm



JDHF3108
Tamaño: 530mm/21”
Marco de sierra de mango
Material: acero
Incluyendo una hoja de sierra de 1 pieza
Aplicación en campos como la arquitectura, el paisajismo y la agricultura
Empaquetado con tarjeta de papel

Arco de Sierra Madera



JDHF5121
Tamaño: 300mm (12")
Número de dientes: 18T
Material: 65Mn
100 PCS/caja
Embalado en una caja de plástico

Tijera Electricista 7" 178mm



JDSX1617
Tamaño: 200mm(8")
Material: acero inoxidable
Con función de corte
Diseño único
Hoja con dientes
Superficie de chorro de arena
Empaquetado por tarjeta deslizante

TIjeras Multiuso



JDSX8602
Tamaño: 180mm
Hoja recta
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Empaquetado por tarjeta deslizante

Tijera Corta Tubos 3-35mm 65MN PE, PEX, POLY, CPVC



JDPC54636
Corte puntual
Longitud: 203mm
Recubierto de teflón
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: aluminio
Empaquetado por tarjeta deslizante

Tijera Corta Tubos 3-42mm 65MN PE, PEX, POLY, CPVC



JDPC54642
Tamaño: 8"
Diámetro máximo de sujeción: 27mm
Móvil forjado con mandíbula caída con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo



JDPW1108
Tamaño: 10"
Diámetro máximo de sujeción: 33mm
Móvil forjado con mandíbula caída con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo



JDPW1110
Tamaño: 12"
Diámetro máximo de sujeción: 42mm
Móvil forjado con mandíbula caída con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo



JDPW1112
Tamaño: 14"
Diámetro máximo de sujeción: 48mm
Móvil forjado con mandíbula caída con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo



JDPW1114
Tamaño: 18"
Diámetro máximo de sujeción: 60mm
Móvil forjado con mandíbula caída con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo



JDPW1118
Tamaño: 24"
Diámetro máximo de sujeción: 73mm
Móvil forjado con mandíbula caída con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo



JDPW1124
Tamaño: 8"
Material móvil de la mandíbula: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 27mm
Forjado con mandíbula móvil
Mango de plástico blando
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo



JDPW8108
Tamaño: 10"
Material móvil de la mandíbula: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 33mm
Forjado con mandíbula móvil
Mango de plástico blando
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave de Tubo



JDPW8110
Tamaño: 12"
Material móvil de la mandíbula: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 42mm
Forjado con mandíbula móvil
Mango de plástico blando
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo



JDPW8118
Tamaño: 24"
Material móvil de la mandíbula: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 73mm
Forjado con mandíbula móvil
Mango de plástico blando
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo



JDPW8124
Tamaño: 36"
Material móvil de la mandíbula: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 85mm
Forjado con mandíbula móvil
Mango de plástico blando
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Stilson Ø40 1"



JDPW2101
Tipo de servicio pesado a 90°
Tamaño: 1-1/2"
Diámetro máximo de sujeción: 55mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Stilson Ø55 1-1.5"



JDPW2115
Tipo de servicio pesado a 90°
Tamaño: 2"
Diámetro máximo de sujeción: 67 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Stilson Ø67 2"



JDPW2102
Tamaño: 10,5"
Diámetro máximo de sujeción: 35 mm
Móvil forjado con mandíbula caída con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento por pulverización superficial
Empaquetado con tarjeta de papel

Cortaperno 20cm 8" 3.5mm



JDBC1908
Tamaño: 12"
Forjado en gota
Rango máximo de corte: 5mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado con tarjeta de papel

Cortaperno 30cm 12" 5mm



JDBC1112
Tamaño: 14"
Forjado en gota
Rango máximo de corte: 7mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado con tarjeta de papel

Cortaperno 35cm 14” 7mm



JDBC1114
Tamaño: 18”
Forjado en gota
Rango máximo de corte: 8mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado con tarjeta de papel

Cortapernos



JDBC1118
Tamaño: 24”
Forjado en gota
Rango máximo de corte: 10mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado con tarjeta de papel

Cortaperno 60cm 24” 10mm



JDBC1124
Tamaño: 30”
Forjado en gota
Rango máximo de corte: 13mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado con tarjeta de papel

Cortaperno 75cm 30” 13mm



JDBC1130
Tamaño: 12”
Material de la hoja: CR-V
Forjado en gota
Rango máximo de corte: 5mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado con tarjeta de papel

Cortapernos



JDBC2012
Tamaño: 14”
Material de la hoja: CR-V
Forjado en gota
Rango máximo de corte: 7mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado con tarjeta de papel

Cortapernos



JDBC2014
Tamaño: 18”
Material de la hoja: CR-V
Forjado en gota
Rango máximo de corte: 8mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado con tarjeta de papel

Cortapernos 18”



JDBC2018
Tamaño: 24”
Material de la hoja: CR-V
Forjado en gota
Rango máximo de corte: 10mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado con tarjeta de papel

Cortapernos 24”



JDBC2024
Tamaño: 30”
Material de la hoja: CR-V
Forjado en gota
Rango máximo de corte: 13mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado con tarjeta de papel

Corta Pernos




JDBC2048
Tamaño: 24”
Material: CR-V
Rango de crimpado: 1,5/2/2,5/2,8/3,0/3,5mm
Rango de corte: ?6mm
Forjado por gota y tratamiento térmico
Para enrugar fundas ovaladas de cobre y aluminio
Empaquetado con tarjeta de papel

Prensa Sargento 50x150



JDCP2151
Tamaño de la abrazadera: 50x200mm
Regla niquelada
Barra roscada chapada en fanzine
Mango de plástico
Empaquetado con tarjeta de papel

Prensa Sargento 50x200



JDCP2152
Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Regla niquelada
Barra roscada chapada en fanzine
Mango de plástico
Empaquetado con tarjeta de papel

Prensa Sargento 50x250



JDCP2153
Tamaño de la abrazadera: 80x300mm
Regla niquelada
Barra roscada chapada en fanzine
Mango de plástico
Empaquetado con tarjeta de papel

Prensa Sargento 80x300



JDCP2181
Tamaño de la abrazadera: 120x300mm
Regla niquelada
Barra roscada chapada en fanzine
Mango de plástico
Empaquetado con tarjeta de papel

Prensa Sargento



JDCP2121
Tamaño de la abrazadera: 120x500mm
Regla niquelada
Barra roscada chapada en fanzine
Mango de plástico
Empaquetado con tarjeta de papel

Prensa Sargento



JDCP2125
Tamaño: 3”/75mm
Hierro fundido de carrocería
Rosca en forma de T
Empaquetado con tarjeta de papel

Prensa G 75mm



JDCP1103
Tamaño: 4”/100mm
Hierro fundido de carrocería
Rosca en forma de T
Empaquetado con tarjeta de papel

Prensa G 100mm



JDCP1104
Tamaño: 5”/125mm
Hierro fundido de carrocería
Rosca en forma de T
Empaquetado con tarjeta de papel

Prensa G 125mm



JDCP1105
Tamaño: 6”/150mm
Hierro fundido de carrocería
Rosca en forma de T
Empaquetado con tarjeta de papel

Prensa G 200mm



JDCP1108
4”
Tamaño de la abrazadera: 35x100mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado negro
Almohadillas blandas sin marcado
Empaquetado por etiqueta

Prensa Gatillo 100mm



JDCP4374
6”
Tamaño de la abrazadera: 35x150mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado negro
Almohadillas blandas sin marcado
Empaquetado por etiqueta

ÍNDICE

Prensa Gatillo 150mm



JDCP4376
6”
Tamaño de la abrazadera: 45x150mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado negro
Almohadillas blandas sin marcado
Empaquetado por etiqueta

Prensa Gatillo 200mm



JDCP4388
6”
Tamaño de la abrazadera: 60x150mm
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado negro
Almohadillas blandas sin marcado
Empaquetado por etiqueta

Prensa Pinza Resorte 3”



JDCP5373
4”
PP+cuerpo de mezcla de fibra de vidrio
PE Jaws
Empaquetado por etiqueta

Prensa Pinza Resorte 4”



JDCP5374
6”
PP+cuerpo de mezcla de fibra de vidrio
PE Jaws
Empaquetado por etiqueta

Prensa Pinza Resorte 6”



JDCP5376
9”
PP+cuerpo de mezcla de fibra de vidrio
PE Jaws
Empaquetado por etiqueta

Prensa Pinza Resorte 4” Cinta



JDCP5384
Abrazadera de clip lateral
Tamaño: 6”
Material de la carrocería: PA6+GF30
Material de la mandíbula: ABS
Material de la cinta: gel de sílice
Empaquetado por etiqueta

Prensa Pinza Resorte 6” Cinta



JDCP5386
Abrazadera de clip lateral
Tamaño: 9”
Material de la carrocería: PA6+GF30
Material de la mandíbula: ABS
Material de la cinta: gel de sílice
Empaquetado por etiqueta

Prensa Pinza Resorte 9” Cinta



JDCP5389
Abrazadera de esquina de inglete
Aleación de aluminio
Modelo económico
Máximo de sujeción: 75mm(3”)
Ángulo de la mandíbula: 90°
Embalaje con tarjeta de papel

Prensa escuadra 90° regulación doble 75mm



JDACC353
Abrazadera de esquina a 90°
Cantidad: 4 piezas/set
Material de la carrocería: nylon
Con 4 pies de goma
Empaquetado con percha de papel

Kit prensas escuadra 90° x4



JDCZ6E01
Abrazadera de cinturón
Longitud del cinturón: 4 m
Material de la carrocería: ABS
Empaquetado con doble ampolla

Prensa de Banda 4mts



JDCP6404
Aleación de aluminio
con botón de liberación rápida
Máximo de sujeción: 70mm
Profundidad de la mandíbula: 30mm
Embalaje por caja de color

Prensa de Banco 70mm



JDATV1528
Aleación de aluminio
Máximo de sujeción: 70mm
Profundidad de la mandíbula: 35mm
Embalaje por caja de color

Prensa escuadra 90° regulación simple 70mm



JDACC1528
Aleación de aluminio
con doble botón de liberación rápida
Máximo de sujeción: 70mm
Profundidad de la mandíbula: 30mm
Embalaje por caja de color

Prensa escuadra 90° regulación doble 70mm



JDACC2528
Base y carrocería de aleación de aluminio
Capacidad de portaporta: 43 mm
Duración de trabajo: 125mm
Embalaje por caja de color

Soporte Taladro 90° 125mm Ø43mm

JDADS2543
Base y carrocería de aleación de aluminio
Capacidad de portaporta: 43 mm
Longitud de trabajo individual: 60 mm
Embalaje por caja de color

Soporte Taladro 90° 60mm Ø43mm

JDADS1509
Para amoladora angular de 100-125 mm
Carrocería de aleación de aluminio
Base de hierro fundido
El ángulo de sujeción puede ajustarse de 0 a 45°
Tamaño de la mesa: 190x235mm
Embalaje por caja de color

Soporte Amoladora 0-45°



JDASC1251
Tamaño: 3”, 2 mandíbulas
Forjado en gota
Tratamiento térmico
Tratamiento superficial: Zincado
Embalado en caja de cartón

Morsa con yunque giratorio 50mm 2”



JDBV1A02
Base giratoria Tamaño: 4”
Peso: 5,5 kg
Hierro fundido de carrocería
Con yunque
Embalado en caja de cartón

Morsa con yunque giratorio 100mm 4”



JDBV1A04
Tamaño de la base giratoria; 5”
Peso: 7,5 kg
Hierro fundido de carrocería
Con yunque
Embalado en caja de cartón

Morsa Giratoria con Yunque 125mm 5”



JDBV1A05
Base giratoria Tamaño: 6”
Peso: 12kg
Hierro fundido de carrocería
Con yunque
Embalado en caja de cartón

Morsa



JDBV1A06

Base giratoria Tamaño: 8"
Peso: 18kg
Hierro fundido de carrocería
Con yunque
Embalado en caja de cartón

Morsa



JDBV1A08

Tamaño: 6,5"
Material: acero al carbono
Trabajo para quitar estribos
Manejo fácil y mango cómodo
Placa cromada
Empaquetado por tarjeta deslizante

Engrampadora Regulable 4-14mm



JDGU3614

Grapadora 3 en 1
Fuerza motriz ajustable
Grapas: Cable: 1,2mm, Corona: 11,3mm, Longitud: 4-14mm
Grapas en forma de U: Cable: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Longitud: 10-12 mm
Brad Nails: Cable: 1,2mm, Longitud: 10-14mm
Empaquetado por tarjeta deslizante

Engrampadora Regulable 3 en 1 (simples, U, Brad)



JDGU2614

Perforadora de cuero
Tamaños de agujeros de perforación: 2,0,2,5,3,3,5,4,4,5 mm
Cabeza giratoria con seis tamaños diferentes para aplicaciones de uso múltiple
Asa de PVC cómoda
Empaquetado por media doble ampolla

Sacabocado 6 Puntas 2-4.5mm



JDLH2801

Ajuste de alicates de ojales
Tamaño: 150mm/6"
Incluye:
1 alicate de ojales
100 piezas de ojales metálicos
Diámetro de ojales metálicos: 4,5mm
Adecuado para telas, cuero, lonas, tiendas de campaña, lona, plástico, etc.
Empaquetado por tarjeta deslizante

Sacabocado PRO 6 Puntas 2.5-5mm



JDLH1801

Tamaño: 9,5"
Remache de aluminio aplicable
tamaño: ?2,4mm, 3,2mm, 4mm, 4,8mm
Empaquetado por tarjeta deslizante

Remachadora Manual 10.5" 2.4-4.8mm



JDHR1610

Tamaño: 10,5"
Carrocería de aleación de aluminio
Remaches aplicables
tamaño: 2,4mm, 3,2mm, 4mm, 4,8mm
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Remachadora Manual Aluminio 10.5" 2.4-4.8mm



JDHR5710

1 pistola de tuercas remachadoras de 16"
7 mandriles métricos intercambiables (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12) con una sola caja de plástico
Tuercas remachadoras M3 de 10 piezas
Tuercas remachadoras M4 de 10 piezas
Tuercas remachadoras M5 de 10 piezas
Tuercas de remaches M6 de 10 piezas
Tuercas remaches M8 de 10 piezas
Tuercas remachadoras M10 de 10 piezas
Tuercas remachadoras M12 de 10 piezas
El mandril puede retirarse fácilmente a mano

Alicate para Remaches



JDRM1101

Costura de mano de mandíbula recta de 3"
Longitud: 210mm
Tamaño de cabeza: 80(3")*35mm
Material:CRV+Q235
Mango cómodo y suave
Baraja por carta deslizante

Selladora Dobladora Chapa Recta 80mm



JDZB8001

Costura manual con mandíbula desplazada de 3"
Longitud: 210mm
Tamaño de cabeza: 80(3")*35mm
Material: CR-V+Q235
Trabajar en espacios confinados
Mango cómodo y suave
Baraja por carta deslizante

Selladora Dobladora Chapa Desplazada 80mm



JDZB8002

Costura de mandíbula recta de 6"
Longitud: 210mm
Tamaño de cabeza: 150(6")*35mm
Material: CR-V+Q235
Mango cómodo y suave
Baraja por carta deslizante

Selladora Dobladora Chapa Recta 150mm



JDZB1501

Material: ABS+TPR
Tamaño: 36,5cm *16,5 cm * 7,5 cm
Peso máximo: 80kg
Ancho máximo: 3,5cm
Usaba para llevar todo tipo de tablas de madera, placas de yeso, placas metálicas y demás.
Paquete por etiqueta

Agarre Placas ABS+TPR 75mm 80kg



JDTN1001

Incluye: 2 piezas de soporte de cartones
Material: 45#
Tamaño: 15,5 x 11,5 x 5 cm
Peso máximo: 100kg
Empuñadura blanda PP+TPR
Fácil de llevar a dos personas
Vendido en pares
Paquete por doble ampolla

Set Agarre Placa Yeso Acero C45 50mm 100kg



JDTN2002

Tamaño: 5"
Rango de aperturas: 0-25mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empaquetado por percha de pp

Pinza de Fuerza Curva 10"



JDLP1110

Tamaño: 10"
Rango de aperturas: 0-43 mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empaquetado por percha de pp

Pinza de Fuerza 10"



JDLP2110

Tamaño: 10"
Tipo de mandíbula: en forma de V
Acero al carbono
Sujeta el material redondo, perfilado y plano de forma segura
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empaquetado por percha de pp

Pinza de Fuerza Curva 10"



JDLP1C02

Tamaño: 10"
Material: CR-V (50BV30)
Rango de aperturas: 0-43 mm
Acero endurecido: HRC52-HRC60
Niquelado
Empaquetado por percha PP

Pinza de Fuerza Recta 10"



JDLP2C02

Tamaño: 6"
Rango de aperturas: 0-61mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empaquetado por percha de pp

Pinza de Fuerza Filtro Aceite 10"



JDLP8C10

Tamaño: 10"
Material: acero al carbono
Rango de aperturas: 0-41 mm
Niquelado
Peso: 592g
Empaquetado con una percha de plástico

Pinza de Fuerza Soldador 10"



JDLP6210

Tamaño: 10"
Material: acero al carbono
Acero endurecido: HRC40-HRC50
Ancho de mandíbula: 95mm
Profundidad de garganta: 50mm
Rango de aperturas: 0-20 mm
Acero templado forjado por gota
Tratamiento térmico
Chapado de níquel
Empaquetado con una percha de plástico

Pinza saca Filtro a Cadena 10”



JDLP5510
Tamaño: 6”
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empaquetado por percha de pp

Pinza de Fuerza C 11”



JDLP4111
Tamaño: 11”
Rango de aperturas: 0-90mm
Tipo de cabeza de abrazadera: cabeza fija
Acero al carbono
Adecuadas para áreas estrechas, las mandíbulas pueden completar el trabajo
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empaquetado con una percha de plástico

Tijeras



JDAS5410
Diseño único de mango blando bicolor
Corte de aviación (izquierda)
Longitud: 250mm(10”)
Máxima densidad cortante:
Acero al carbono ?1,2 mm
Acero inoxidable ?0,7 mm
Empaquetado por media doble ampolla

Tijera Corta Chapa Aviación Curva Izquierda



JDAS1910
Diseño único de mango blando bicolor
Corte de aviación (recto)
Longitud: 250mm(10”)
Máxima densidad cortante:
Acero al carbono ?1,2 mm
Acero inoxidable ?0,7 mm
Empaquetado por media doble ampolla

Tijera Corta Chapa Aviación Recta



JDAS2910
Diseño único de mango blando bicolor
Cortadora de aviación (derecha)
Longitud: 250mm(10”)
Máxima densidad cortante:
Acero al carbono ?1,2 mm
Acero inoxidable ?0,7 mm
Empaquetado por media doble ampolla

Tijera Corta Chapa Aviación Curva Derecha



JDAS3910
Tamaño: 10”/250mm
Máxima densidad cortante:
Acero al carbono ?0,8 mm
Acero inoxidable ?0,6 mm
Acero forjado por gota
Empuñadura de doble sumergido
Empaquetado por media doble ampolla

Tijera Corta Chapa Hojalatero Recta



JDAS4910
Tamaño: 12”/300mm
Máxima densidad cortante:
Acero al carbono ?0,8 mm
Acero inoxidable ?0,6 mm
Acero forjado por gota
Empuñadura de doble sumergido
Empaquetado por media doble ampolla

Tijera Corta Chapa Hojalatero Recta



JDAS4912
Longitud: 163mm
Material del avión: acero al carbono
Placa de ajuste: ABS
Material de la hoja: 65MN
Ancho de cepillado: 44mm
Profundidad de planeado: 2 mm
La base de la excavadora de hierro para el tratamiento de pulido
Empaquetado con una tarjeta de percha

Garlopa Plástica 250mm



JDBP1102
Cepillo de banco nº 4#
Servicio pesado y ultra alta precisión
Material del cepillo del cuerpo: hierro fundido
Con 2 hojas de acero T12
Peso neto del producto: 1,7 kg
Ancho de cepillado: 50mm
Grosor de la lade: 1,8 mm
Placa de ajuste: latón
La base de la excavadora de hierro para el tratamiento de pulido
El cortador de doble hierro y el asiento de rana de palanca totalmente mecanizados y

Martillo Uña 0.45kg 32cm



JDHM8316
Peso: 16oz/450g
Mango de diseño único
Martillo de garra forjado por caída todo en acero
Tratamiento térmico
Empaquetado con tarjeta de papel

Martillo 0.56kg



JDHM8320
Peso: 600g
Función de clavo magnético
Función antideslizante
Todo el tratamiento térmico
Acero al carbono 45#
Manilla antichoque de diseño único
Empaquetado con tarjeta de papel

Martillo de garra



JDHM8360
Peso: 500g
Cabeza de martillo innovadora en general forjada por caída
Tratamiento térmico
Cabeza de martillo resistente y larga vida
Mango de diseño único
Empaquetado con tarjeta de papel

Martillo Uña 0.22kg 16cm



JDHM33D8
Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Uña 0.22kg 32cm



JDHM3308
Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Uña 0.45kg 32cm



JDHM3316
Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Uña 0.45kg 40cm



JDHM336L
Peso: 20oz/560g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Mecánico 0.3kg 32cm



JDHM1303
Peso: 500g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Mecánico 0.5kg 32cm



JDHM1305
Peso 1000g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Mecánico 1kg 32cm



JDHM1310
Peso: 1500g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Maza Cabo Corto 1kg



JDHM2310
Peso: 1500g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Maza 2kg



JDHM2320

Peso: 3kg
Longitud: 900mm
Material de la cabeza del martillo: acero al carbono de 45#
Cabeza de martillo forjada por caída
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Maza Cabo Largo 3kg 90cm



JDHM2330

Peso: 4kg
Longitud: 900mm
Material de la cabeza del martillo: acero al carbono de 45#
Cabeza de martillo forjada por caída
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Maza 5kg



JDHM2350

Peso: 4KG
Martillo divisor de piedra (mango Converse)
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Maza Octogonal Cabo corto



JDHM4302

Peso: 3LB
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Bolita 0.22kg 16cm



JDHM53D8

Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Bolita 0.44kg

JDHM5316

Tamaño: 25mm
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico
Acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Bolita 0.44kg



JDHM5324

Peso: 32oz/900g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Hacha 39cm 0.6kg



JDHM6306

Peso 800g
Cabeza de hacha forjada por gota
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Hacha 39cm 0.8kg



JDHM6308

Peso de cabeza: 1000g
Longitud: 430mm
Material de la cabeza del hacha: acero al carbono 45#
Cabeza de hacha forjada por gota
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Hacha 43cm 1kg



JDHM6310

Peso 1250g
Cabeza de hacha forjada por gota
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Hacha Partidora 43cm 1kg



JDHM6321

Peso: 2000g
Cabeza de hacha forjada por gota
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Hacha Partidora 2kg



JDHM6322

Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo de goma
No chispa
Caras plásticas que no dañan
Proteger la superficie de la pieza
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Goma Negro 0.22kg



JDHM7301

Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo de goma
No chispa
Caras plásticas que no dañan
Proteger la superficie de la pieza
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Goma Negro 0.44kg



JDHM7302

Peso: 24oz/660g Cabeza martillo de goma
No chispa
Caras plásticas que no dañan
Proteger la superficie de la pieza
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo Goma Blanca 0.22kg

JDHM7303

Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo de caucho natural, tipo blando
No chispa
Caras plásticas que no dañan
Proteger la superficie de la pieza
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Martillo doble 35mm

JDHM7305

Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango tubular de acero
Empaquetado por etiqueta

Martillo



JDMB3308

Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de madera dura
Empaquetado por etiqueta

Martillo



JDMB3316

Peso: 100g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de madera dura
Empaquetado por etiqueta

Hacha cabo de madera



JDMB6306

Peso: 1250g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de madera dura
Empaquetado por etiqueta

Hacha cabo de madera



JDMB6312

Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo de goma
Mango de madera dura
Empaquetado por etiqueta

Chocla - Kit Nivelación 30mts



JDHX1630
Carrete de línea de tiza
RÁPIDO:X3
Longitud: 30m
Recubrimiento ABS
Con 1 tiza de botella
Con 1 pieza de botella de polvo azul: 4oz/113g
Empaquetado con doble ampolla

Lápiz carpintero negro 12pcs



JDMQ1512
Lápiz de carpintero (óvalo)
12 piezas por set
Tamaño: 10*7,5*176mm
Tamaño de la mina: 4,0*2,0mm
Color de mina: rojo y azul
Empaquetado por colorbox

Lápiz carpintero bicolor 12pcs



JDMQ2512
Tamaño: 160x16mm
Tamaño de la mina: 125x2,8mm
Lápices de carpintero con tapa protectora para lápiz
7 piezas de recarga sólida de 2,8 mm (3 colores: 2 piezas rojas, 2 piezas amarillas, 3 negras)
Afilador integrado
Marcador de agujero profundo: punta de punta de 45 mm de largo
Marca la mayor parte de la superficie, húmeda o seca
Aplicación: herramienta de carpintería

Cincel Frio Metal 250mm



JDCC1301
Tamaño: 25mm*18mm*300mm
Material: acero al carbono 45#
Tratamiento térmico
Empaquetado por etiqueta

Cincel Frio Hormigón 250mm



JDCC1303
Tamaño: 4 mm * 18 mm * 300 mm
Material: acero al carbono 45#
Tratamiento térmico
Empaquetado por etiqueta

Corta Fierro



JDCC2311
Tamaño: 25mm*19mm*305mm
Material: 40cr
Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo límpido
Nuevo estilo de mango
Empaquetado por etiqueta

Cincel Frío Metal 305mm



JDCC2312
Tamaño: 4mm*16mm*305mm
Material: 40cr
Tratamiento térmico, recubrimiento en polvo límpido
Nuevo estilo de mango
Empaquetado por etiqueta

Cincel Frio Hormigón 305mm



JDCC2314
Lima plana de acero
Longitud: 150mm (6")
Material: acero T12
Empaquetado por tarjeta deslizante

Barreta 45cm 18"



JDQB1345
Longitud: 600mm
Tamaño del mango: 16mm
Material 45# Acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Barreta 60cm 24"



JDQB1360
Longitud: 750mm
Tamaño del mango: 18mm
Material: acero al carbono 45#
Empaquetado por etiqueta

Barreta 75cm 30"



JDQB1375
Longitud: 900mm
Tamaño del mango: 18mm
Material 45# Acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Barreta 90cm 36"



JDQB1390
Tamaño: 6mm
Longitud: 110mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1308
Tamaño: 9mm
Longitud: 130mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1311
Tamaño: 12mm
Longitud: 157mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1313
Tamaño: 14mm
Longitud: 177mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1314
Tamaño: 15mm
Longitud: 187mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1315
Tamaño: 16mm
Longitud: 199mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1316
Tamaño: 17mm
Longitud: 212mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1317
Tamaño: 18mm
Longitud: 224mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1318
Tamaño: 19mm
Longitud: 236mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1319
Tamaño: 20mm
Longitud: 256mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1322
Tamaño: 24mm
Longitud: 293mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1324
Tamaño: 27mm
Longitud: 317mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1330
Tamaño: 32mm
Longitud: 363mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave combinada



JDSA1332
Tamaño: 6x7mm
Longitud: 109mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Llave Francesa CRV Grip 13.4cm 5.5" 0-19



JDAW3106
Longitud: 150mm(6"), acero al carbono 45#
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-24mm
Diseño único de mango blando bicolor
Empaquetado con una percha de plástico

Llave Francesa CRV Grip 15cm 6" 0-24



JDAW2206
Longitud: 200mm(8"), acero al carbono 45#
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-30 mm
Diseño único de mango blando bicolor
Empaquetado con una percha de plástico

Llave Francesa CRV Grip 20cm 8" 0-30



JDAW2208
Longitud: 250 mm (10"), acero al carbono 45
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-35mm
Diseño único de mango blando bicolor
Empaquetado con una percha de plástico

Llave Francesa CRV Grip 25cm 10" 0-35



JDAW2210
Longitud: 300 mm (12"), acero al carbono 45#
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-41mm
Diseño único de mango blando bicolor
Empaquetado con una percha de plástico

Llave Francesa CRV Grip 30cm 12" 0-41



JDAW2212
Longitud: 150mm(6")
El acabado de óxido verde resiste la corrosión
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-19,2 mm
Forjado en caída, tratado térmicamente
Material: acero al carbono 45#
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Francesa CRV 15cm 6" 0-19



JDAW1106
Longitud: 200mm(8")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-24mm
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Francesa CRV 20cm 8" 0-24



JDAW1108
Longitud: 250mm(10")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-30 mm
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Francesa CRV 25cm 10" 0-30



JDAW1110
Longitud: 300mm(12")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-35mm
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Francesa CRV 30cm 12" 0-35



JDAW1112
Longitud: 375mm(15")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-43 mm
Forjado en caída, tratado térmicamente. Material: acero al carbono 45#
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Francesa CRV 37.5cm 15" 0-44



JDAW1115
Longitud: 450mm(18")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-53mm
Forjado en caída, tratado térmicamente. Material: acero al carbono 45#
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Francesa CRV 45cm 18" 0-54



JDAW1118
Juego de llaves ajustables de 4 piezas
Longitud: 150mm(6")/200mm(8")/250mm(10")/300mm(12")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 6" 0-19mm/8"0-24mm/10"0-30mm/12"0-35mm
Material: acero al carbono
Forjado en gota
Empaquetado por media doble ampolla

Set Llave Auto Regulable x2 9-32mm



JDUW1103
Longitud: 160mm(6")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-34mm
Mango forjado por caída
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Francesa CRV 16cm 6" 0-36



JDAW7106
Longitud: 200mm(8")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-43 mm
Mango forjado por caída
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Francesa CRV 20cm 8" 0-44



JDAW7108
Longitud: 300mm/12"
Mandíbula con muelle
Ancho abierto: 8-32mm
Mordaces de acero forjado endurecidas con dientes agresivos
Ideal para alcanzar las tuercas del baño y de la pila
El acabado electrochapado resiste la corrosión
Empaquetado con una percha de plástico

Llave Plomero CRV 30cm 8-32



JDBF1732
Tamaño: 9"
Diámetro de sujeción: 30mm-120mm
Longitud del cinturón: 500mm
Mango forjado por caída
Cinturones de goma y nailon
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado por tarjeta deslizante

Llave de correa



JDAW3309

Tamaño: 11"
Diámetro de sujeción: 30-190mm
Longitud del cinturón: 820mm
Mango forjado por caída
Cinturones de goma y nailon
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado por tarjeta deslizante


Llave de Cadena



JDAW1309

Tamaño: 12"
Diámetro de sujeción: 60-110 mm
Longitud de la cadena: 420mm
Mango forjado por caída
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado por tarjeta deslizante


Set Llave Allen x9 CRV L 1.5-10



JDHK1291

Juego de llaves hexadecimales de 9 piezas
Material: Cr-V
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Brazo extralargo
Tratamiento térmico y placa cromada
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Llave Allen x9 CRV XL 1.5-10



JDHK1292

Juego de 9 piezas de llave hexagonal de bolígrafos
Material: Cr-V
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Brazo largo
Tratamiento térmico y placa cromada
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Llave Allen x9 CRV L punta redonda 1.5-10



JDHK2291

Juego de 9 piezas de llave hexagonal de bolígrafos
Material: Cr-V
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Brazo extralargo
Tratamiento térmico y placa cromada
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Llave Torx x9 CRV L 10-50



JDHK3291

Juego de llaves Torx de 9 piezas
Material: Cr-V
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
Brazo extralargo
Tratamiento térmico y placa cromada
Empaquetado por tarjeta deslizante

Multiherramienta Allen 8en1 CRV Grip 1.5-8



JDHK1281

Juego de 8 piezas de llave hexagonal de bolígrafo
Tamaño: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa cromada
Empaquetado por percha PP

Multiherramienta Allen Redondeado 8en1 CRV Grip 1.5-8



JDHK2281

Juego de llaves torx de 8 piezas
Tamaño: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa cromada
Empaquetado por percha PP

Multiherramienta Torx 8en1 CRV Grip 9-40



JDHK3281

Herramientas para tapas de neumáticos
Utilizado para reparar neumáticos
Incluye: 1 pieza de herramienta de raspado, 1 pieza de herramienta de inserción y 5 piezas de cuerdas de reparación de 100 mm extra largas
Adecuado para todos los neumáticos tubeless de la mayoría de los vehículos
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Bocallave



UJDST4410

Juego de 12 piezas de 1/4" de socket
Incluye:
6 piezas de 1/4" Dr. Hex de casquillo: H2-3-4-5-6-7
6 piezas de 1/4" de casquillo Dr. Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27
Tamaño del disco: 1/4"
Material de la broca: Cr-V
Material del vaso: acero 50BV30 (Cr-V)
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con doble ampolla

Set Bocallave



UJDST2410

Juego de socket de 10 piezas de 1/2"
Incluye:
5 piezas de 1/2" Dr. Socket hexagonal: H8-10-12-14-17
Socket de 5 piezas de 1/4" Dr. Torx: T30, T40, T45, T50, T55
Tamaño de unidad: 1/2"
Material de la broca: Cr-V
Material del vaso: acero 50BV30 (Cr-V)
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con doble ampolla

Aceitera Acero 250ml



JDYH1325

Capacidad: 500 mL;
Material: ST14;
Grosor: 0,4 mm
Carrocería totalmente de acero
Duradero y resistente al óxido;
Base ancha para mayor estabilidad,
El cuerpo tirado sin costuras no goteará por la parte inferior;
El boquillo rígido desmontable, la boquilla de aceite UTILIZA cobre puro para que el aceite sea uniforme;
Disparador fácil de bomba de pulgar, com-

Aceitera Acero 500ml



JDYH1350

2 en 1 Embudo largo de plástico flexible con mango
Material: PP+PE
Tipo: 145mm
Tamaño: 145mm*370mm
Utilizado para transferencia de líquidos
Empaquetado por etiqueta

Pistola Aceite



JDGG3550

Pistola de grasa
Capacidad: 120CC
Presión de trabajo: 2500-4500psi
Material: tubo de acero de 1,2 mm + fundición de aluminio
Accesorio estándar:
Manguera flexible de nylon de alta presión de 1 pieza
1 pieza de boquilla metálica
Empaquetado con doble ampolla

Grasera Manual Palanca 400cc



JDGG2540

Sin promoción rápida
Capacidad: 400CC / 14Oz
Rango de presión: 2500-6000psi
Presión de ruptura: 6000 psi
Material: tubo de acero de 1,2 mm + fundición de aluminio
Accesorio estándar:
1 pieza de manguera flexible flexible de nylon de alta presión de 12"
1 pieza de pico metálico de curvatura
Empaquetado por caja de color

Grasera Acople de taladro 400cc



JDGG5540

Bomba de aceite manual
Tasa de bombeo 15L/min
Longitud: 127 cm
Material: acero al carbono + cabezal de bomba de aluminio
Cromado
El tubo puede retirarse
Más presión con menos esfuerzo
Empaquetado por caja de color

Aceitera Bomba Cabezal Palanca 15 lts/min



JDHY2515

Bomba de aceite manual
Tasa de bombeo 25L/min
Longitud: 127 cm
Diámetro de las bombas: 125mm
Material: acero al carbono
Chapado de zinc
Empaquetado por caja de color

Aceitera Bomba Cabezal Rotativa 25 lts/min



JDHY2525

Capacidad: 16 kg
Diámetro del cañón: 220mm
Altura: 380mm
Longitud de la manguera: 1500mm
Presión: 3000psi
Material del cañón: acero
Embalado en caja de cartón

Grasera Manual palanca 16kg



JDHY1A16

Capacidad: 25kg
Presión: 3000psi
Material del cañón: acero
Mango de goma
Con una sola palanca push-pull
Con una rueda de un par
Diám. del cañón: 295mm. Altura: 440mm.
Long. de la manguera: 1500mm
Tamaño de la rueda:
Diám.: 150mm
Grosor: 33mm
... +2 más

Aceitera Manual palanca 25kg



JDHY2A25

Mango de trinquete corto
La cabeza de doble accionamiento acepta un vaso o broca
Tamaño: 1/4" 72T
Longitud: 110mm
Material: Cr-V+Cr-Mo
Empaquetado por caja de color de exposición

Llave Cricket 1/4” 72D



JDRW2J14
Tamaño: 1/4” 45T
Longitud: 158mm
Material: Cr-V+CrMo
Mango blando bicolor
Empaquetado con una percha de plástico

Llave Cricket 1/4” 45D



JDRW1214
Tamaño: 3/8” 45T
Longitud: 205mm
Material: Cr-V+CrMo
Mango blando bicolor
Empaquetado con una percha de plástico

Llave Cricket 3/8” 45D



JDRW1238
Tamaño: 1/2” 45T
Longitud: 260mm
Material: Cr-V+CrMo
Mango blando bicolor
Empaquetado con una percha de plástico

Llave Cricket 1/2” 45D



JDRW1212
Tamaño del disco: 1/4”
Recuento de dientes: 72T
Longitud: 200mm
Material: Cr-V+Cr-Mo
Cabeza flexible
Tratamiento térmico
Cromado
Mango blando de dos colores
La cabeza giratoria es ideal para espacios reducidos y cerrados
Empaquetado con una percha de plástico

Torquimetro - Llave dinamométrica preestablecida



JDWQ6D11
Tamaño de unidad: 1/2”
Longitud: 425mm
Rango de par: 40-220N.m
Tolerancia de par: ±4%
Liberación rápida
Material: acero Cr-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico
Cromado
Embalado en una caja de plástico

Llave Tubo T 8mm



JDTH1108
Tamaño: 10mm
Material del zócalo: CR-V
Longitud: 185*300mm
Superficie: cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo T 10mm



JDTH1110
Tamaño: 12mm
Material del vaso: CR-V
Longitud: 185*300mm
Superficie: cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo T 12mm



JDTH1112
Tamaño: 13mm
Material del vaso: CR-V
Longitud: 185*300mm
Superficie: cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo T 13mm



JDTH1113
Tamaño: 14mm
Material del vaso: CR-V
Longitud: 185*300mm
Superficie: cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo T 14mm



JDTH1114
Tamaño: 17mm
Material del vaso: CR-V
Longitud: 185*300mm
Superficie: cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo T 17mm



JDTH1117
Tamaño: 19mm
Material del vaso: CR-V
Longitud: 185*300mm
Superficie: cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo T 19mm



JDTH1119
Tamaño: 8-9-10mm
Longitud de cada barra: 135 mm
Material del vaso: CR-V
Superficie: cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo Y 8, 9, 10mm



JDTH2100
Tamaño: 8-10-12mm
Longitud de cada barra: 135 mm
Material del vaso: CR-V
Superficie: cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo Y 8, 10, 12mm



JDTH2101
Tamaño: 10-12-14mm
Longitud de cada barra: 135 mm
Material del vaso: CR-V
Superficie: cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave Tubo Y 10, 12, 14mm



JDTH2102
Tamaño: 16mm
Material: acero al carbono
Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico
Con inserto de goma para protección y retención del aislador de bujías
Cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Boca Llave Bujia



JDTH5121
Llave de filtro de aceite de mandíbula 3
Diámetro de desmontaje: 63-102 mm
Longitud del pie de tres garras: 40 mm
Peso: 350g
Material: acero
Se puede usar con carraca o llaves de accionamiento cuadrado de 1/2” o 3/8”
Diseño bidireccional, funcionamiento en sentido horario o antihorario
Para una amplia gama de coches, camiones, motocicletas, quads y mucho más
Embalaje: doble ampolla

Boca Llave Bujia



JDTH5116
Tamaño: 21mm
Material: acero al carbono
Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico
Con inserto de goma para protección y retención del aislador de bujías
Cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave de 3 patas



JDUL1401
Tamaño del vaso: 17mm
Longitud total: 300mm
Material: CR-V
Tratamiento térmico
Llave de vaso forjada
Con palanca de destornillador
Cromado
Empaquetado por etiqueta

Llave L



JDTH6317
Tamaño del vaso: 19mm
Longitud total: 300mm
Material: CR-V
Tratamiento térmico
Llave de vaso forjada
Con palanca de destornillador
Cromado
Empaquetado por etiqueta

Llave L



JDTH6319
Tamaño del driver: 1/2”
Longitud: 360-500mm
Con 2 zócalos de doble extremo Pcs: (17/19mm) y (21/23mm)
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa cromada
Empaquetado por Double blister

Llave Cruz 14”



JDTH8314
Longitud: 16”
Tamaño del vaso: 17x19x21x23mm
Material: acero al carbono CK45
Tratamiento térmico, cromado
El diseño transversal proporciona palanca y par extra
Empaquetado por etiqueta

Alargador Tubo 1/2”



JDSC3205
Tamaño: 10” (250mm)
Material: Cr-V
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con una percha de plástico

Alargador Tubo 1/2”



JDSC3210
Tamaño: 16mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con una percha de plástico

Cinta Métrica 16mm 3mts



JDMT1210
Longitud y ancho: 5 mx19 mm
Con métrica y pulgada
Un botón
Diseño único
Empaquetado con una percha de plástico

Cinta Métrica 25mm 8mts



JDMT1240
Longitud y ancho: 10 mx25 mm
Con métrica y pulgada
Un botón
Diseño único
Empaquetado con una percha de plástico

Escuadra Acero 30x15cm



JDSR4330
Material principal: carrocería de aleación de aluminio
Rango de medición: 150mm,6”
Tamaño total: 150mm*27mm(L*W)
Marco de acero inoxidable regla de ángulo 90° a la derecha en L
Empaquetado con tarjeta de papel

Escuadra Acero 30cm



JDSR2930
Tamaño: 7”
Material: aluminio
Combina 5 herramientas en 1: carpintero, escuadrado de inglete, transportador, trazador de líneas y guía de sierra
Se usa para marcar cuadrados y líneas de 45 grados, rails de sierra transportadora, encontrar espacios entre tejados, etc
Empaquetado con tarjeta de papel

Regla plegable ajustable de seis caras



JDSR5601
Alcance: 0-360°, 0-200mm, 0-400mm(180°)
Lectura: 0,05°, 0,1mm/0,01”
Batería: 3V
Conversión de sistema métrico/pulgada en cualquier posición
Dos piezas de batería
Empaquetado con doble ampolla

Calibre Digital



JDVC2B15
Alcance: 0-200mm
Lectura: 0,01mm
Batería 3V
Conversión de sistema métrico/pulgada en cualquier posición
Embalado en una caja de plástico

Mini Nivel



JDSL0G10
Longitud: 10cm
Con imán fuerte
Frasco arcílico sólido resistente a golpes de 1,0 mm/m
Grosor: 1,0mm
Tapas finales a prueba de impactos
Empaquetado por etiqueta

Nivel Aluminio 30cm



JDSL2G30
Longitud: 40cm
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por funda de color

Nivel Aluminio 40cm



JDSL2G40
Longitud: 60 cm
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por funda de color

Nivel Aluminio 60cm



JDSL2G60
Longitud: 80cm
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por funda de color

Nivel Aluminio 80cm



JDSL2G80
Longitud: 100cm
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por funda de color

Nivel Aluminio 100cm



JDSL2G100
Longitud: 40cm
Aluminio
Grosor: 1,6 mm
Precisión: 1,0mm/m
Tres viales : 90°, 180°, 45°
Empaquetado por etiqueta

Nivel 40cm




JDSL5G040
Longitud: 60 cm
Aluminio
Grosor: 1,6 mm
Precisión: 1,0mm/m
Tres viales : 90°, 180°, 45°
Empaquetado por etiqueta

Nivel 60cm




JDSL5G060
Longitud: 80cm
Aluminio
Grosor: 1,6 mm
Precisión: 1,0mm/m
Tres viales : 90°, 180°, 45°
Empaquetado por etiqueta

Nivel Aluminio 40cm



JDSL1G40
Longitud: 60 cm
Fresado doble cara
Vials de 0,5 mm/m de precisión
Grosor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por funda de color

Nivel Aluminio 60cm



JDSL1G60
Longitud: 80cm
Fresado doble cara
Vials de 0,5 mm/m de precisión
Grosor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por funda de color

Nivel Aluminio 80cm



JDSL1G80
Longitud: 100cm
Fresado doble cara
Vials de 0,5 mm/m de precisión
Grosor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por funda de color

Nivel Aluminio 100cm



JDSL1G100
Longitud: 40 cm
Fresado doble cara
Vials de 0,5 mm/m de precisión
Número de viales: 3
Grosor: 1,5 mm
2 Pcs potentes imanes
Diseño de superficies dobles planas
Empaquetado por funda de color

Termómetro Infrarrojo Pistola -50°C +450°C



JDNT6501
Rango: 50-1000ppm (metano)
Detección de gas: Gas combustible
Sensibilidad a la respuesta: <50 ppm
Tiempo de respuesta: <=500 PPM: 5 segundos; >=500PPM: 2 segundos
Tiempo de calentamiento: unos 30 segundos
Modo de alarma: pantalla analógica y carillon de viento
Entorno de uso: 0-50°C/20-80% HR
Entorno de almacenamiento: -10-60°C/20-80% HR
Con 2 pilas AAA R03

Espatula 25mm



JDPT1301
Tamaño: 38mm (1,5")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Empaquetado por etiqueta

Espatula 38mm



JDPT1315
Tamaño: 50mm(2")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Empaquetado por etiqueta

Espatula 50mm



JDPT1302
Tamaño: 63mm (2,5")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Empaquetado por etiqueta

Espatula 63mm



JDPT1325
Tamaño: 75mm(3")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Empaquetado por etiqueta

Espatula 75mm



JDPT1303
Tamaño: 100mm(4")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Empaquetado por etiqueta

Espatula 100mm



JDPT1304
Tamaño: 125mm(5")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Empaquetado por etiqueta

Espatula 125mm



JDPT1305
Tamaño: 150mm(6")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Empaquetado por etiqueta

Espatula 150mm



JDPT1306
Tamaño: 1,5"
Hoja de una sola pieza
Grosor de la hoja: 1,0 mm
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico PP
Empaquetado por etiqueta

Espatula Yeso 200mm




JDPT7320
Tamaño: 10"/250mm
Grosor de la hoja: 0,5 mm
Placa de aluminio
Empaquetado por etiqueta

Espatula Yeso 250mm



JDPT7325
Tamaño: 12''/300mm
Grosor de la hoja: 0,5 mm
Placa de aluminio
Empaquetado por etiqueta

Llana Goma Fina 280x140



JDRN1328
Tamaño: 280*140mm
Grosor de goma roja: 10 mm
Handle de PU
Empaquetado por etiqueta

Llana Yeso Lisa 230x100



JDPE3923
Tamaño: 230x100mm
Dientes: 10*6mm
Acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Llana Yeso Ranurada 230x100



JDPE4923
Paleta de yeso
Tamaño: 280x120mm
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Llana Yeso Lisa 280x120



JDPE1912
Paleta de enlucido con dientes
Tamaño: 280x120mm
Dientes: 10*10mm
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Llana Yeso Ranurada 280x120



JDPE2912
Tamaño: 4"*5"
Acero inoxidable
Pulido fino
Esquina exterior
Se usa para incrustar cinta y alisar la última capa de barro en las esquinas pegadas con cinta
Empaquetado por etiqueta

Espatula Yeso Esquina Exterior



JDPE6301
Tamaño: 4"*5"
Acero inoxidable
Pulido fino
Esquina interior
Se usa para incrustar cinta y alisar la última capa de barro en las esquinas pegadas con cinta
Empaquetado por etiqueta

Espatula Yeso Esquina Interior



JDPE6302
Tamaño: 150*95*100mm
Material: acero inoxidable
Grosor: 1,2 mm
Pulido fino
Mango de plástico
Empaquetado por etiqueta

Cuchara Albañilería 150mm



JDBT8306
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la biela: 7,5 mm
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Cuchara Albañilería 180mm



JDBT8307
Tamaño: 8"/200mm
Diámetro de la biela: 7,5 mm
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Cuchara Albañilería 200mm



JDBT8308
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la biela: 9,5 mm
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Bandeja Plástica 300x115



JDNQ1330
Tamaño: 250*250mm
Material de la hoja: aluminio
Grosor de la hoja: 1,8 mm
Mango de plástico
Empaquetado por etiqueta

Cortadora Cerámica Porcelanato 40cm



JDTR1504
Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 600mm
Grosor máximo de corte: 10 mm
Tamaño de la hoja: 15x6x1,5mm
Grosor de la base: 1,2 mm
Tamaño de base de acero: 765X148mm
Peso del producto: 3,5 kg
Empaquetado por caja de color

Cortadora Cerámica Porcelanato 60cm



JDTR1506
Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 600mm
Grosor máximo de corte: 12mm
Tamaño de la hoja: 22X6X2mm
Grosor de la base: 2 mm
Tamaño de base de acero: 820X200mm
Peso del producto: 6 kg
Diámetro de la barra deslizante: 20 mm
Funciones: Corte recto, corte en inglete a 45°
Empaquetado por caja de color

Cortadora Cerámica Porcelanato 1200cm



JDTR8512
Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 600 mm
Grosor máximo de corte: 14 mm
Tamaño de la hoja: 22X6X2mm
Objeto de la hoja: JDCJ3501
Hoja de rodamientos de carburo de tungsteno
Peso del producto: 8 kg
Diámetro de la barra deslizante: 20 mm
Placa base de aluminio
Embalado en caja de cartón

Pincel Natural 25mm 1"



JDPB1901
Ancho: 1,5" (38mm)
Para pintura a base de óleo
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 38mm
Grosor: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 38mm 38mm 1.5"



JDPB1915
Ancho: 2"(50mm)
Para pintura a base de óleo
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 44mm
Grosor: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 50mm 44mm 2"



JDPB1902
Ancho: 2,5" (63mm)
Para pintura a base de óleo
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 44mm
Grosor: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 63mm 44mm 2.5"



JDPB1925
Ancho: 3"(75mm)
Para pintura a base de óleo
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 45mm
Grosor: 9 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 75mm 45mm 3"



JDPB1903
Ancho: 4"(100mm)
Para pintura a base de óleo
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 45mm
Grosor: 10 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 100mm 45nn 4"



JDPB1904
Set de pinceles de 3 piezas
Para pintura a base de óleo
1 pieza 1"
1 pieza 2"
1 pieza 3"
Mango de plástico
Empaquetado en bolsa de plástico

Set Pinceles 1" 2" 3"



JDPB1931
Juego de 5 pinceles
Para pintura a base de óleo
1 pieza 1"
1 pieza 1,5"
1 pieza 2"
1 pieza 2,5"
1 pieza 3"
Mango de plástico
Empaquetado en bolsa de plástico

Set Pinceles 1" 1.5" 2" 2.5" 3"



JDPB1952
Ancho: 1"
Filamentos 100% PET
Longitud de cerdas: 40mm
Grosor: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 1" 40mm Filamentos PET



JDPB4901
Ancho: 1,5"
Filamentos 100% PET
Longitud de cerdas: 40mm
Grosor: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 1.5" 40mm Filamentos PET



JDPB4915
Ancho: 2"
Filamentos 100% PET
Longitud de cerdas: 44mm
Grosor: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 2" 44mm Filamentos PET



JDPB4902
Ancho: 2,5"
Filamentos 100% PET
Longitud de cerdas: 44mm
Grosor: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 2.5" 44mm Filamentos PET



JDPB4925
Ancho: 3"
Filamentos 100% PET
Longitud de cerdas: 46mm
Grosor: 9 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 3" 46mm Filamentos PET



JDPB4903
Ancho: 4"
Filamentos 100% PET
Longitud de cerdas: 46mm
Grosor: 10 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 4" 46mm Filamentos PET



JDPB4904
Juego de 5 pinceles
100% PET
1 pieza 1"
1 pieza 1,5"
1 pieza 2"
1 pieza 2,5"
1 pieza 3"
Mango de plástico
Empaquetado en bolsa de plástico

ÍNDICE

Pincel 25mm 1” 40mm Mango madera



JDPB2901
Ancho: 1,5”” (38mm)
Para pintura a base de óleo
Longitud de cerdas: 40mm
Grosor: 11 mm
Asa de madera
Empaquetado en una bolsa de plástico”

Pincel 38mm 1.5” 40mm Mango madera



JDPB2915
Ancho: 2”(50mm)
Para pintura a base de óleo
Longitud de cerdas: 47mm
Grosor: 12,5 mm
Asa de madera
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 50mm 2” 47mm Mango madera



JDPB2902
Ancho: 2,5” (63mm)
Para pintura a base de óleo
Longitud de cerdas: 47mm
Grosor: 12,5 mm
Asa de madera
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 63mm 2.5” 47mm Mango madera



JDPB2925
Ancho: 3”(75mm)
Para pintura a base de óleo
Longitud de cerdas: 51mm
Grosor: 14 mm
Asa de madera
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 75mm 3” 51mm Mango madera



JDPB2903
Ancho: 4”(100mm)
Para pintura a base de óleo
Longitud de cerdas: 51mm
Grosor: 14 mm
Asa de madera
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel 100mm 4” 51mm Mango madera



JDPB2904
Ancho: 5”(125mm)
Para pintura a base de óleo
Longitud de cerdas: 57 mm
Grosor: 17,5 mm
Asa de madera
Empaquetado en bolsa de plástico

Pincel Plano 25mm 1” 44mm 8,5mm



JDPE3301
Tamaño: 1,5” (38mm)
Pincel plano, cabeza curva
Para pintura a base de óleo
Longitud de cerdas: 44mm
Grosor: 8,5 mm
Cerdas blancas y PET
Mango de madera pulida fina con agujero colgante
Empaquetado por etiqueta

Pincel Plano 38mm 1.5” 44mm 8,5mm



JDPE3315
Tamaño: 2”(50mm)
Pincel plano, cabeza curva
Para pintura a base de óleo
Longitud de cerdas: 44mm
Grosor: 8,5 mm
Cerdas blancas y PET
Mango de madera pulida fina con agujero colgante
Empaquetado por etiqueta

Pincel Plano 50mm 2” 44mm 8,5mm



JDPE3302
Tamaño: 2,5” (63mm)
Pincel plano, cabeza curva
Para pintura a base de óleo
Longitud de cerdas: 51mm
Grosor: 8,5 mm
Cerdas blancas y PET
Mango de madera pulida fina con agujero colgante
Empaquetado por etiqueta

Pincel Plano 63mm 2.5” 51mm 8,5mm



JDPE3325
Juego de pinceles de 5 en 1
1 pieza #2 cepillo de pelo de pony con pico redondo (longitud de cerdas: 12mm)
1 pieza #4 cepillo de pelo de pony con pico redondo (longitud de cerdas: 14mm)
1 pieza #1/4 cepillo Pony Peak Flat Peak (longitud de cerdas: 12mm)
1 pieza #1/2 cepillo de pelo de pony flat peak (longitud de cerdas: 19mm)
1 pieza #1/2 cepillo de punta plana de cerdas negras (longitud de cerdas: 19mm)
Asa de madera

Mini rodillo 100mm 4” 12mm Poliéster




JDCB1904
Material: Poliéster
Tamaño: 230mm/9”
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para la pared interior
Con una cubierta de rodillo de 1 pieza
Empaquetado en bolsa de plástico

Rodillo 230mm 9” 12mm Poliéster




JDCB1909
Material: Poliéster
Tamaño: 9”
Altura de la fibra: 12 mm
Puede usarse con varilla de extensión de cabeza roscada
Diámetro del vástago central: 5,7 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Bandeja rodillo 145 x 297 x 42mm 103 g Polipropileno



JDCB3909
Material: PP
Peso neto: 260g
Tamaño: 405*293*61mm
Combina con escobilla de cilindro de 9 pulgadas
Empaquetado por etiqueta

Bandeja rodillo 405 x 293 x 61mm 260g Polipropileno



JDCB3904
Material: poliéster
Tamaño del cepillo del cilindro: 100mm/4”
Adecuado para la pared interior
Vástago central de 5,3 mm
Con 2 piezas de poliéster de 12 mm
Con soporte de cepillo de 1 pieza
Con 1 pieza tamaño de la bandeja de pintura: 297x145mm
Empaquetado por psiquiatra

Ventosa Simpe 25kg



JDKR1G25
Material del mango: ABS
Tirón máximo: 50kg
Diámetro de la copa: 115mm
Empaquetado por funda de color

Ventosa Doble 50kg



JDKR1G50
Chupa-vidrio con tres garras
Material del mango: ABS
Máximo de tirada: 75kg
Diámetro de la copa: 115mm
Empaquetado por funda de color

Pistola Aplicadora



JDCG1309
Pistola de calafateo de 9”
Mango de aluminio
Una placa de empuje
Longitud: 230mm
Grosor: 1,7 mm
Diámetro: 51mm
Empaquetado con tarjeta de papel

Pistola Aplicadora con Plato



JDCG3109
Pistola de calafateo de 9”
Longitud: 230mm
Vástago de hierro con dientes
Con función de corte
Empaquetado por etiqueta

Pistola Aplicadora con Manga



JDCG4109
Pistola de calafateo de aluminio de 9”
Mango de aluminio resistente
Longitud: 230mm
Diámetro: 51mm
Empaquetado por etiqueta

Pistola Aplicadora con Manga



JDCG5309
Pistola de calafateo de aluminio de 12”
Mango de aluminio resistente
Longitud: 300mm
Diámetro: 51mm
Empaquetado por etiqueta

Pistola de silicona de 15”



JDCG5315
Longitud: 400mm
Diámetro: 60mm
Grosor: 8 mm
Ajuste de herramientas: Hex
Agujero colgante de goma
Empaquetado por etiqueta

Paleta mezcladora 400mm ø 60mm



JDXE2306
Longitud: 400mm
Diámetro: 80mm
Grosor: 8 mm
Ajuste de herramientas: Hex
Agujero colgante de goma
Empaquetado por etiqueta

Paleta Mezcladora



JDXE2308
Material: pegamento 100% de pureza
Peso neto: 3g
Garantía de dos años
Big Cap de 3 partes
Color: transparente
Tiempo de endurecimiento: 5 segundos
Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y madera
Embalado con tarjeta blister

Dispensador Cinta Adhesiva



JDXQ1A01
Cinta de malla autoadhesiva de fibra de vidrio
Material: fibra de vidrio
Longitud: 45 m
Ancho: 50mm
Malla: 3,2x3,2mm
Densidad: 65g/m²
Color: blanco
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Utilizado para placas de yeso y juntas de pared, puede mejorar la adhesión de los recubrimientos
Empaquetado por psiquiatra

Tijera de Poda punta curva 20cm 8”



JDPA1E08
Tamaño: 8,5” (220mm)
Estructura metálica completa, más duradera
Poda de jardín de alta calidad
Función de mano grande/pequeña
Cuchilla de acero al carbono 55#
Recubrimiento de telfon para tratamiento térmico
Empuñadura TPR cubierta con mango de PP
Embalado con tarjeta blister

Tijera de Podar



JDPA1E06
Tamaño: 8,5” (220mm)
Estructura metálica completa, más duradera
Tijeras de poda de yunque de alta calidad
Función de mano grande/pequeña
Cuchilla de acero al carbono 55#
Recubrimiento de telfon para tratamiento térmico
Empuñadura TPR cubierta con mango de PP
Embalado con tarjeta blister

Tijera de Poda 55cm 22” Ø10max



JDPR2301
Material de la cabeza: SK5
Longitud: 21” (530mm)
Cuchilla ondulada para mayor eficiencia al cortar grandes áreas
Hoja de tratamiento térmico
Hoja pintada con teflón
Empaquetado con percha de papel

Tijera Podar



JDPR2E34
Longitud: 27”(690mm)
Diámetro máximo de corte: 18mm
Material: acero al carbono 55#
Hoja de tratamiento térmico
Hoja pintada con teflón
Empaquetado por Etiqueta

Tijera de Poda punta curva 69cm 27” Ø18max



JDPR1301
Material de la cabeza: SK5
Longitud: 28” (710mm)
Diámetro máximo de corte: 23mm
Hoja de tratamiento térmico
Hoja pintada con teflón
Empaquetado con percha de papel

Tijera Podar



JDPR1E27
Juego de tijeras de jardín de 3 piezas
Incluye:
1 pieza de 200mm/8” Cizallamiento de poda
1 pieza de cizalladura de setos 550mm/22”
1 pieza 690mm/27” Lopper
Hoja de tratamiento térmico
Empaquetado con percha de papel

Set de Poda x3pcs



JDPR3E03
Juego de tijeras de jardín de 3 piezas
Incluye:
1 Pieza de poda de 220mm/8,5”
1 Pieza de cizalladura de seto 530mm/21”
1 Pieza de 710mm/28” Cortador
Hoja de tratamiento térmico
Empaquetado con percha de papel

Pala Jardinera



JDTW2132
longitud: 305mm
Ancho: 147mm
Empuñadura PP
Empaquetado con tarjeta de papel

Rastrillo de mano tridente 24cm



JDWK2134
Longitud: 420mm
Ancho: 140mm
Empuñadura PP
Empaquetado con tarjeta de papel

Pistola de Riego con Gatillo 3 modos



JDSN1E03
Boquilla de pulverización dos en uno
Ambos extremos pueden conectarse con manguera
Patrones de pulverización ajustables en 3 direcciones desde chorro hasta cono
Cuerpo de plástico de alto impacto
Empaquetado con percha de papel

Pistola de Riego con Gatillo 7 modos



JDSN1E07
Boquilla de disparador de plástico
9 patrones de pulverización disponibles:
Ángulo, Plano, Remojo, Niebla, Chorro, Centro, Ventilador, Cono, Ducha
El bloqueo del gatillo ayuda a que el agua fluya de forma continua
El diseño de una sola pieza con sello garantiza la estanqueidad para evitar fugas
El control de caudales regula fácilmente los caudales de agua
Cuerpo ABS de alto impacto con aislamiento TPR y agarre cómodo antideslizante

Pala Jardinera



JDTW2131
Longitud: 320mm
Ancho: 93mm
Hoja con recubrimiento en polvo
Empuñadura PP
Empaquetado con tarjeta de papel

Azada de mano 24,5cm



JDWK2129
Longitud: 340mm
Ancho:100mm
Hoja con recubrimiento en polvo
Empuñadura PP
Empaquetado con tarjeta de papel

Rastrillo de mano barre hojas 38cm



JDWK2142
1,5L
Palanca metálica de la bomba
Presión: 2,5BAR
Función de prensa y lanzamiento
Boquilla ajustable con chorro recto y spray de niebla
Empaquetado con bolsa de polietileno

Pistola de Riego



JDNE8E34
Patrones de 7 pulverizaciones
Agarre suave cómodo aislado con TPR
Palanca de nylon
Empaquetado con percha de papel

Conector Manguera



JDQC1E02
Acoplamiento plástico en forma de “Y”
Conector rápido para desconectar y conectar fácilmente
Convierte una sola herramienta de jardín en 3 enchufes
Cuerpo ABS de alto impacto
Empaquetado con tarjeta de papel

Conector Manguera



JDQC7E34
Conector de manguera de plástico de 4 vías
Con tuerca giratoria de plástico y cierre
Reductor de 1"-3/4"
Construcción de plástico resistente
Material: ABS, PP
Peso neto: 220g
Empaquetado con percha de papel

Conector Manguera



JDQC8E34
Fácil de instalar, cómodo de usar
Conectado con unión rápida, mangueras y grifos se conectan rápido
Cuerpo ABS de alto impacto
Empaquetado con tarjeta de papel

Conector Manguera



JDQC9E34
Arreglador de mangueras de plástico de 1/2"
Empaquetado con tarjeta de papel

Acople Rapido



JDQC2E21
Conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Metro: ABS, PP, POM
Peso neto: 24g
Empaquetado con tarjeta de papel

Acople Rapido



JDQC1E12
Conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Con función de tope de agua
Metro: ABS, PP, POM
Peso neto: 26g
Empaquetado con tarjeta de papel

Acople Rapido con Stop



JDQC2E12
Conjunto de conectores rápidos de manguera de 3 piezas
Metro: ABS, PP, POM
Con 1 pieza de manguera de plástico de 1/2" con conector rápido con tope de agua
Con un conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
CON UN ADAPTADOR DE DERIVACIÓN DE 1 PIEZA 3/4" Y UN REDUCTOR DE 1/2"-3/4"
Empaquetado con percha de papel

Conector Manguera



JDQC1E34
Conector rápido de manguera de plástico de 3/4"
Con función de tope de agua
Metro: ABS, PP, POM
Peso neto: 38g
Empaquetado con tarjeta de papel

Conector Manguera



JDQC2E34
Boquilla giratoria de 5"
Patrones de pulverización ajustables en 3 direcciones desde chorro hasta cono
Cuerpo ABS de alto impacto
Empaquetado con percha de papel

Pico de riego sin gatillo 3 modos



JDNE1E05
Patrones de pulverización ajustables en 3 direcciones desde chorro hasta cono
Cuerpo de plástico de alto impacto
Empaquetado con percha de papel

Aspersor Giratorio 3 Bocas 3/4"



JDSN1E23
Aspersor pulsante de plástico con pico de plástico de 2 vías
Cabeza y clavo de rociador de plástico de alto impacto
El dial en la parte superior del rociador ajusta la distancia para ajustarse al espacio deseado
Dos enchufes proporcionan múltiples conexiones
Patrón de pulverización ajustable de 20° a 360°
Cobertura de riego de hasta 4.874 pies cuadrados

Aspersor Automático Estaca 20-360°



JDNE3E34
Aspersor oscilante de 17 orificios
Agua de hasta 2202 pies cuadrados
Empaquetado con tarjeta de papel

Aspersor Automático Oscilante 15 agujeros



JDSN1E15
Aspersor oscilante de 17 orificios
Agua de hasta 2202 pies cuadrados
Mecanismo de tren de engranajes potente
Empaquetado con tarjeta de papel

Aspersor Automático Oscilante Premium 15 agujeros



JDSN1E17
20Mx1/2"
Construcción de 5 capas
Grosor: 1,7 mm
Empaquetado con percha de papel

Manguera PVC



JDYP1E20
Machete de mango remachado tipo bush
Longitud: 10"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches macizos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Machete Acero 10"



JDNU0110
Machete de mango remachado tipo bush
Longitud: 12"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches macizos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Machete Acero 16"



JDNU0116
Machete de mango remachado tipo bush
Longitud: 18"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches macizos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Machete Acero 18"



JDNU0118
Machete de mango remachado tipo bush
Longitud: 20"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches macizos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Machete Acero 20"



JDNU0120
Machete de mango remachado tipo bush
Longitud: 22"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches macizos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Machete Acero 22"



JDNU0122
Machete de mango remachado tipo bush
Longitud: 24"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches macizos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Pala Punta Corazón Madera Mango D 24x100cm



JDSE1327
Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1000mm
Peso de la pala: 0,7 kg
Con mango en forma de D
Ancho de cabeza de pala: 240 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 300mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Pala Ancha Madera Mango D 24x100cm



JDSE1317
Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1470mm
Peso de la pala: 0,7 kg
Tipo de hoja: punta redonda
Ancho de cabeza de pala: 240 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 300mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Pala Punta Corazón Madera 24x147cm



JDSE2327
Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1470mm
Peso de la pala: 0,7 kg
Ancho de cabeza de pala: 245 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 300mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Pala Ancha Madera 24x147cm



JDSE2317
Pala totalmente metálica
Longitud: 1000mm
Peso de la pala: 1,4 kg
Peso de la pala: 0,7 kg
Con mango en forma de D
Ancho de cabeza de pala: 245 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 295 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Pala Ancha Acero Mango D 24x100cm



JDSE3314
Pala totalmente metálica
Longitud: 1000mm
Peso de la pala: 1,4 kg
Peso de la pala: 0,7 kg
Con mango en forma de D
Ancho de cabeza de pala: 190mm
Longitud de la cabeza de la pala: 300mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Pala Punta Recta Acero Mango D 19x100cm




JDSE3334
Pala totalmente metálica
Longitud: 1000mm
Peso de la pala: 1,4 kg
Peso de la pala: 0,7 kg
Tipo de hoja: punta redonda
Con mango en forma de D
Ancho de cabeza de pala: 225 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 295 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Pala Punta Corazón Acero Mango D 19x100cm



JDSE3324
Pala totalmente metálica
Longitud: 910mm
Con mango en forma de D
Ancho de cabeza de pala: 260 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 330mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Pala Punta Recta Aluminio Mango D 19x100cm



JDSE6326
Pala de aleación de aluminio con mango de madera
Longitud: 1000mm
Grosor de pala: 1,8 mm
Peso de la cabeza de la pala: 0,65 kg
Con mango en forma de D
Ancho de cabeza de pala: 290mm
Longitud de la cabeza de la pala: 400 mm
Material de la cabeza de la pala: aluminio
Empaquetado por etiqueta

Pala de aleación de aluminio




JDSE5328
Pala de aleación de aluminio con mango de madera
Longitud: 1500mm
Grosor de pala: 1,8 mm
Peso de la cabeza de la pala: 0,85 kg
Ancho de cabeza de pala: 360 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 410 mm
Material de la cabeza de la pala: aluminio
Empaquetado por etiqueta

Rastrillo



JDXW3314
Rastrillo de grava con mango de madera
Recuento de dientes: 16T
Longitud: 1380mm
Grosor del rastrillo: 3 mm
Peso de la cabeza del rastrillo: 0,7kg
Ancho de cabeza de rastrillo: 90mm
Longitud de la cabeza del rastrillo: 425mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Rastrillo Cabo Largo 125cm 14 dientes



JDXW1314
Rastrillo de grava con mango de madera
Recuento de dientes: 16T
Longitud: 1380mm
Grosor del rastrillo: 4 mm
Peso de la cabeza del rastrillo: 0,9 kg
Ancho de cabeza de rastrillo: 90mm
Longitud de la cabeza del rastrillo: 460 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

Pala Hoyadora



JDSE8318
Tamaño: 12”
Material: poliéster 600D
Tamaño (L*W*H): 30,8*17,8*15,5 cm
Carga máxima: 6kg
Bastidor rígido para facilitar la apertura
Empaquetado con tarjeta de papel

Flambeador para Cartucho de Gas 165mm Orientacion normal Magiclick



JDFG1602
Puede disparar boca abajo
Tamaño: 145*71*38mm
Peso: 123g
Material: aleación de aluminio + zinc
Temperatura de la llama: 1300° (ajustable)
Consumo de gasolina: 80g/h
Tipo de conexión: tipo bayoneta
Método de encendido: encendido piezoeléctrico automático
Cuerpo de plástico ligero, solo me costó 2 segundos cambiar la gasolina
Adecuado para hogares, restaurantes y usos

Flambeador para Cartucho de Gas 145mm Orientacion normal Magiclick



JDFG3603
No se puede disparar boca abajo
Tamaño: 260x160x120mm
Peso: 404g
Material: nailon+cobre
Temperatura de la llama: 1300° (ajustable)
Consumo de gasolina: 108g/h
Tipo de conexión: método de punción
Método de encendido: encendido piezoeléctrico automático
Cuerpo de plástico ligero, solo me costó 2 segundos cambiar el cilindro de gas
Adecuado para hogares, restaurantes y usos

Inflador Manual Con Base 160PSI



JDPP1C02
Tamaño: ?32*390mm
Con tanque
Manguera duradera de alta presión
Ajustes de cabeza Schrader, Presta, Dunlop
Con unidades dobles de barra y PSI
Mango de plástico
Tubo de acero
Base de plástico
Empaquetado por percha PP

Inflador a Pedal 140PSI



JDPP2501
Banco de trabajo plegable
Capacidad de carga: 100kg
Tamaño abierto: 605x630x750mm
Tamaño plegado: 605x150x920mm
Incluye:
24 orificios para trabajo, fijaciones de sujeción
4 fijaciones de plástico para sujetar
Ancho máximo de sujeción con fijaciones: 240 mm
Tamaño de la encimera de MDF de dos piezas: 605x120x18mm
Superficie de mesa impresa con regla y trans-

Flambeador para Cartucho de Gas 195mm Orientacion normal



JDFG2602
No se puede disparar boca abajo
Tamaño: 165*65*50mm
Peso: 119g
Material: aleación de aluminio + zinc
Temperatura de la llama: 1300° (ajustable)
Consumo de gasolina: 80g/h
Tipo de conexión: tipo bayoneta
Método de encendido: encendido piezoeléctrico automático
Cuerpo de plástico ligero, solo me costó 2 segundos cambiar el cilindro de gas
Adecuado para hogares, restaurantes y usos

Flambeador para Cartucho de Gas 145mm Orientacion multiple Magiclick



JDFG1604
No se puede disparar boca abajo
Tamaño: 145*50*40mm
Peso: 182g
Material: aleación de aluminio + zinc
Temperatura de la llama: 1300° (ajustable)
Consumo de gasolina: 108g/h
Tipo de conexión: tipo bayoneta
Método de encendido: encendido piezoeléctrico automático
Cuerpo metálico duradero, solo me costó 2 segundos cambiar el gas
Adecuado para hogares, restaurantes y usos

Inflador Manual con base plegable 160PSI



JDPP1C01
Tamaño: ?32*390mm
Encajan en la cabeza Schrader, Presta, Dunlop
Tamaño: ?32*390mm
Encajan en la cabeza Schrader, Presta, Dunlop

Inflador Manual Con Base Manometro 160PSI



JDPP1C10
Tamaño: ?43.5*165mm
Encajan en la cabeza Schrader, Presta, Dunlop
Cilindro y bastidor de acero
Pedal de goma
Empaquetado por caja de color

Banco de Trabajo



JDWE1525
Mesa de trabajo versátil
Plegable y ligero.
Peso del objeto: 10,5 kg
Tamaño abierto: 850mm (33,5”) x 610 mm (24”) x 787 mm (31”)
Tamaño plegado: 850mm(33,5”)x610mm(24”) x90mm(3,5”)
Capacidad de carga: 450 kg (1000 libras)
Material: FRPP+Metal
4 piezas de fijación de plástico para sujetar.
Listo para usar - Llega completamente ensamblado para uso inmediato.

Caballete plegable de acero



JDDZ1510

Capacidad de carga: 60 kg
Material: tubería de acero y placa de pie de acero
Tamaño ampliado: 370x380x960mm
Tamaño plegado: 380x55x690mm
Tamaño de la placa de pie: 235x380mm
Diámetro de la rueda: 130 mm (PP+plástico TPR silencioso)
Incluyendo cordón elástico elástico
Diseño compacto: fácil de guardar casi en cualquier sitio
Empaquetado con tarjeta de papel

Rodilleras PVC 230x150



JDKP1101

Protección de rodillas
Tamaño: 200x170mm
Material: 600D con EVA
El cuerpo de espuma EVA proporciona un confort extra
Diseño ergonómico
Empaquetado con tarjeta de papel

Manguera con Carrete 15+1.5mts



JDVZ1515

Retracción lenta y parada automática
Longitud de la manguera: 20+2 m
Tamaño de la manguera: 1/2"
Material de la manguera: PVC
Material de la carcasa: plástico PP
Presión de trabajo: 150 psi
Empaquetado por caja de color

Manguera con Carrete 20+2mts



JDVZ1520

Bloqueo automático y parada automática
Seguro seguro
Longitud del cable: 15+1 m
Voltaje: 220-240V
Material del cable: H05VV-F3G1,5mm²
Material de la carcasa: plástico PP
Potencia: 1000-3000W
Empaquetado por caja de color

Carretilla 65L 130kg



JDWB1F01

Carga MÁXIMA (kg): 130
Rueda: 16""X4.00-8, rueda neumática, 4PR
Neumático con líneas de diamante.
Adecuado para artículos JDWB1F01 JDW-B1F02
Empaquetado por etiqueta

Carretilla 75L 130kg



JDWB7F01

Capacidad de carga: 150kg
Capacidad de agua: 100L
Capacidad de arena: 6CBF
Llanta: 16"x4.00-8, rueda neumática, 4PR
Neumático con líneas de diamante
Grosor de la bandeja: 0,8 mm
Fotograma: 32*1,5mm
Empaquetado a granel

Martillo Cincelador 0.5kg



JDHM1333

Peso: 500g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico
Acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Pistola Pulverizadora 600cc



JDGA1504

Sin promoción rápida
Tobera estándar: 1,5 mm
Ancho del patrón: 170-230mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para la capa base
"Boquilla opcional: 1,2-1,8mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Aire acondicionado: 4-7 cfm (119-230L/min)
Embalado por caja de color"

Pulverizador Manual 1.5L



JDRS1815

2L
Palanca metálica de la bomba
Presión 2,5BAR
Función de prensa y lanzamiento
Boquilla ajustable con chorro recto y spray de niebla
Empaquetado con bolsa de polietileno

Pulverizador Manual 2L



JDRS1820

5L
Válvula de seguridad
Correa de transporte práctica
Presión: 2,5BAR
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Gatillo ON/OFF con bloqueo del gatillo
Niebla de patrón de pulverizador ajustable a chorro
Empaquetado por caja de color

Pulverizador Manual 5L



JDRS1550

8L
Válvula de seguridad
Correa de transporte práctica
Presión: 2,5BAR
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Gatillo ON/OFF con bloqueo del gatillo
Niebla de patrón de pulverizador ajustable a chorro
Empaquetado por caja de color

Pulverizador Manual 8L



JDRS1580

16L
Lanza de fibra de vidrio
Presión: 4,5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes
Empaquetado por caja de color

Pulverizador Mochila 16L boquilla ajustable



JDKS1516

20L
Lanza de fibra de vidrio
Presión: 4,5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes
Empaquetado por caja de color


Pulverizador Mochila 20L boquilla ajustable



JDKS1520

Pulverizador de batería seca de 1,0L
Voltaje: 3,0V
Tiempo de trabajo: 90min,
Presión de trabajo: 1,4BAR
Potencia: batería seca AA de 2*1,5V
Empaquetado por caja de color

Set Tubos Impacto x10 40mm 10-24



JDMS1D01

Juego de vaso de impacto profundo de 10 piezas de 1/2" DR
Tamaño: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm
longitud: 78mm
Material: Cr-V
Tratamiento térmico
Empaquetado por BMC

Set Tubos Impacto x10 78mm 10-24



JDMS2D02

Juego de adaptadores de zócalo de impacto de 4 piezas
Tamaño:
1/4"(F)&3/8"(M)
3/8"(F)&1/4"(M)
3/8"(F)&1/2"(M)
1/2"(F)&3/8"(M)
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con doble ampolla

Tubo Universal 1/2" 360°



JDMS4212

Barra extensible Dr. Impact de 1/2"
Tamaño de unidad: 1/2"
Longitud: 5" (125mm)
Material: Cr-V (50BV30)
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con una percha de plástico

Barra Extensión 1/2" 125mm



JDMS5205

Barra extensible Dr. Impact de 1/2"
Tamaño de unidad: 1/2"
Longitud: 10" (250mm)
Material: Cr-V (50BV30)
Tratamiento térmico
Extrusión en frío
Empaquetado con una percha de plástico

Barra Extensión 1/2" 250mm



JDMS5210

Tamaño: 10mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 10mm



JDMS3210

Tamaño: 12mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 12mm



JDMS3212
Tamaño: 13mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 13mm



JDMS3213
Tamaño: 14mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 14mm



JDMS3214
Tamaño: 15mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 15mm



JDMS3215
Tamaño: 16mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 16mm

JDMS3216
Tamaño: 17mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 17mm

JDMS3217
Tamaño: 19mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 19mm



JDMS3219
Tamaño: 21mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 21mm



JDMS3221
Tamaño: 22mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 22mm



JDMS3222
Tamaño: 24mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 24mm



JDMS3224
Tamaño: 27mm
Lenth: 78mm
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado con una percha de plástico

Tubo de Impacto 1/2" 27mm



JDMS3227
Sin promoción rápida
Transmisión cuadrada: 19mm(3/4")
Velocidad sin carga: 4600 rpm
Par máximo de motor: 2200Nm (1622 pies)
Mecanismo de doble martillo
Con conector universal.
Presión del aire: 6,3 bar (90 psi)
Longitud: 253mm (9,96)
Peso: 7 kg (15,5 lbs)
Entrada de aire: 3/8"
Manguera de aire: 1/2"
Empaquetado por caja de color

Set de Puntas x2 PH2 25mm



JDSV1K12
PH2,50mm, 2 piezas/juego
CR-V, endurecido y templado
Superficie arenada
Embalado con tarjeta blister

Set de Puntas x2 PH2 50mm



JDSV2K12
SL6.0*1.0, 25mm, 2pcs/set
CR-V, endurecido y templado
Superficie arenada
Embalado con tarjeta blister

Set de Puntas x2 SL6 25mm



JDSV1K24
SL6.0*1.0, 50mm, 2 piezas/set
CR-V, endurecido y templado
Superficie arenada
Embalado con tarjeta blister

Set de Puntas x2 SL6 50mm

JDSV2K24
PH2+SL6,0,65mm, 2pcs/set
CR-V, endurecido y templado
Superficie arenada
Embalado con tarjeta blister

Set de Puntas Dobles x2 PH2+SL6 65mm

JDSV0K11
PH2+PH2,65mm, brocas dobles de extremo, 2 piezas/juego
CR-V, endurecido y templado
Superficie arenada
Embalado con tarjeta blister

Set de Puntas Dobles x2 PH2 65mm



JDSV0K12
Broca de destornillador de impacto
PH2 50mm
2 piezas por set
Con manga de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce la rotura de las puntas
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado con tarjeta blister

Set de Puntas x2 PH2 50mm



JDSV2K61
Broca de destornillador de impacto
SQ1,50mm
2 piezas por set
Con manga de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce la rotura de las puntas
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado con tarjeta blister

Set de Puntas x2 PH2 65mm



JDSV3K62
Broca de destornillador de impacto
PH2+SL6.0*1.0 65mm
2 piezas por set
Con manga de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce la rotura de las puntas
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado con tarjeta blister

Set de Puntas x2 PH2 + SL6 65mm



JDSV3K63
Broca de destornillador de impacto
PH2 150mm
2 piezas por set
Con manga de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce la rotura de las puntas
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado con tarjeta blister

Set de Puntas x2 PH2 150mm



JDSV4K64

Broca de destornillador de impacto
PH2 *200mm
2 piezas por set
Con manga de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce la rotura de las puntas
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado con tarjeta blister

Brocas de destornillador de impacto



JDSV5K65

Broca de destornillador de impacto
PH2 *250mm
2 piezas por set
Con manga de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce la rotura de las puntas
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado con tarjeta blister

Brocas de destornillador de impacto



JDSV6K66

11 piezas de 25mm de trozos de destornillador
CRV
PH1-2-3, PZ1-2-3, SL4.5-5.5-8, T20-25
1Pcs portabrocas de destornillador
Embalado con tarjeta blister

Adaptador Cuadrado a hexagonal



JDSV7K01

8mm, 3 piezas/set
Vástago: 1/4" de maldición
Longitud: 48mm
Material 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado por tarjeta deslizante

Juego de tuercas magnéticas de 3 piezas



JDWR2K08

10mm, 3 piezas/set
Vástago de 1/4"
Longitud 65mm
Material 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado por tarjeta deslizante

Juego de tuercas magnéticas de 3 piezas



JDWR2K10

12mm, 3 piezas/set
Vástago de 1/4"
Longitud 65mm
Material 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado por tarjeta deslizante

Juego de tuercas magnéticas de 3 piezas



JDWR2K12

13mm, 3 piezas/juego
Vástago: 1/4" de maldición
Longitud65mm
Material 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado por tarjeta deslizante

Adaptador de enchufe de 3 piezas



JDSV4K01

Capacidad del mandril: 1,5-13mm
Con un mandril de 1 pieza
Tamaño de la conexión: 1/2-20UNF
Empaquetado por caja de color

Escalera Aluminio 2 Escalones 120kg



JDLD3H02

Material: aluminio y acero
Pasos: 3 pasos
Distancia entre dos escalones: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 560 mm
Plataforma superior de acero
Peso aprox. 2,5 kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera Aluminio 3 Escalones 120kg



JDLD3H03

Material: aluminio y acero
Pasos: 4 pasos
Distancia entre dos escalones: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 780 mm
Plataforma superior de acero
Aprox. Peso: 3kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera Aluminio 4 Escalones 120kg



JDLD3H04

Material: aluminio y acero
Pasos: 5 pasos
Distancia entre dos escalones: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1000mm
Plataforma superior de acero
Peso aprox. 3,5 kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera Aluminio 5 Escalones 120kg



JDLD3H05

Material: aluminio y acero
Pasos: 6 pasos
Distancia entre dos escalones: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1220 mm
Plataforma superior de acero
Aprox. Peso: 4kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera Aluminio 6 Escalones 120kg



JDLD3H06

Material: aluminio y acero
Pasos: 7 pasos
Distancia entre dos escalones: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1440mm
Plataforma superior de acero
Peso aprox.: 4,6 kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera Aluminio 7 Escalones 120kg



JDLD3H07

Material: aluminio y acero
Pasos: 8 pasos
Distancia entre dos escalones: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1660 mm
Plataforma superior de acero
Peso aprox.5,1kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera Aluminio 8 Escalones 120kg



JDLD3H08

Material: aluminio
Pasos: 4+1 pasos
Tamaño abierto: 461*915*1175mm
Tamaño cercano: 461*154*1300mm
Elevación escalonada: 252mm
Peso aprox.3,72kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera de Trabajo 4+1 Escalones 150kg



JDLD2H04

Material: aluminio
Pasos: 5+1 pasos
Tamaño abierto: 492*1077*1411mm
Tamaño cercano: 492*154 *1552mm
Elevación escalonada: 252mm
Peso aprox.
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera de Trabajo 5+1 Escalones Portaherramienta



JDLD2H05

Material: aluminio
Pasos: 6+1 pasos
Tamaño abierto: 523*1240*1646mm
Tamaño cercano: 523*154*1804mm
Elevación escalonada: 252mm
Peso aprox. 4,8 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera de Trabajo 6+1 Escalones Portaherramienta



JDLD2H06

Material: aluminio
Pasos: 7+1 pasos
Tamaño abierto: 554*1402*1881mm
Tamaño cercano: 554*154*2056mm
Elevación escalonada: 252mm
Peso aprox. 5,6 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera de Trabajo 7+1 Escalones Portaherramienta



JDLD2H07

Material: aluminio
Lado escalera con bandeja de herramientas
Último paso: mesa de herramientas de plástico
Pasos: 3+1 pasos
Tamaño abierto: 465x800x1150mm
Tamaño cercano: 470x135x1260mm
Ascenso escalonado: 305mm
Peso aprox. 3,8 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera de Trabajo 3+1 Escalones Plataforma



JDLD4H04

Material: aluminio
Lado escalera con bandeja de herramientas
Último paso: mesa de herramientas de plástico
Pasos: 4+1 pasos
Tamaño abierto: 504x1000x1440mm
Tamaño aproximado: 513x135x1570mm
Ascenso escalonado: 305mm
Peso aprox. 4,8 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera de Trabajo 4+1 Escalones Plataforma



JDLD4H05

Material: aluminio
Lado escalera con bandeja de herramientas
Último paso: mesa de herramientas de plástico
Pasos: 5+1 pasos
Tamaño abierto: 540x1200x1730mm
Tamaño cercano: 550x1350x1870mm
Ascenso escalonado: 305mm
Peso aprox. 5,5 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado por psiquiatra

Escalera de Trabajo 5+1 Escalones Plataforma



JDLD4H06

Material: aluminio
Lado escalera con bandeja de herramientas
Último paso: mesa de herramientas de plástico
Pasos: 6+1 pasos
Tamaño abierto: 575x1400x2010mm
Tamaño cercano: 590x1350x2175mm
Ascenso escalonado: 305mm
Peso aprox. 6,2 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado por psiquiatra


Escalera de Trabajo 6+1 Escalones Plataforma



JDLD4H07

Norma EN131
Escalera de fibra de vidrio de un solo lado (con bandeja para herramientas)
Material: fibra de vidrio
Lado escalera con bandeja de herramientas
Último paso: mesa de herramientas de plástico
Pasos: 3+1 pasos
Tamaño abierto: 420X775X1140mm
Tamaño cercano: 420X135X1250mm
Ascenso escalonado: 305mm
Aprox. Peso: 5,8 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)

Escalera Telescópica 6 Escalones 2m



JDLD5H06

Pasos: 8 pasos
Material: aluminio
Altura ext.
Elevación escalonada: 300mm
Altura plegada: 740 mm
Ancho plegado: 460mm
Peso aprox. 6,2 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Transporte fácil
Embalado en caja de cartón

Escalera Telescópica 8 Escalones 2.6m

JDLD5H08


Pasos: 10 pasos
Material: aluminio
Altura ext.
Elevación escalonada: 300mm
Altura plegada: 800 mm
Ancho plegado: 470mm
Peso aprox. 8,1 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Transporte fácil
Embalado en caja de cartón

Escalera Telescópica 10 Escalones 3.2m

JDLD5H10

Pasos: 12 pasos
Material: aluminio
Altura ext.
Elevación escalonada: 300mm
Altura plegada: 870 mm
Ancho plegado: 480mm
Peso aprox. 10,5 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Transporte fácil
Embalado en caja de cartón

Escalera Telescópica 12 Escalones 3.8m



JDLD5H12

Material: aluminio
Acabado superficial: oxidación
Número de pasos: 4*3
Ascenso escalonado: 270mm
Ancho de pliegue: 345mm
Con 2 piezas de placa de andamio
Peso aproximado: 10,5 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado por funda de color
Long.: 3370mm. Altura de la escalera: 1650 mm. Altura del andamio: 950 mm. Altura de pliegue: 920 mm

Escalera Multiproposito 4x3 3.3m



JDLD7H43

Material: aluminio
Acabado superficial: oxidación
Número de pasos: 4x4
Ascenso escalonado: 270mm
Ancho de pliegue: 345mm
Con 2 piezas de placa de andamio
Peso aproximado: 11,6 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado por funda de color
Long.: 4450mm. Altura de la escalera: 2170 mm. Altura del andamio: 1210 mm. Altura de pliegue: 1190 mm


Escalera Multiproposito 4x4 4.4m



JDLD7H44

Material: Acero y aluminio
Número de pasos: 4x3
Subida escalonada: 305mm
Longitud total: 3240mm
Altura en forma de A: 1020mm, 1300mm, 1580mm
Altura de pliegue: 1060mm
Ancho de pliegue: 390mm
Longitud de la barra de equilibrio: 706mm
Peso aproximado: 13,5 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado con bolsa de polietileno


Escalera Extensible Tijera 3x8 5m



JDLD6H38

Escalera de extensión de 3 secciones
Material: aluminio
Acabado superficial: oxidación
Pasos: 3x9
Carga máxima: 150kg
Ascenso escalonado: 280mm
Ancho de base: 790mm
Peso aproximado: 12,2 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Altura ampliada: 5920 mm. Altura del marco "A": 2420mm. Altura cerrada: 2560 mm
Empaquetado con bolsa de polietileno

Escalera Extensible Tijera 3x9 5.9m



JDLD6H39

Material: aluminio
Número de pasos: 2x8
Altura ampliada: 3960 mm
Ascenso escalonado: 305mm
Tamaño abierto: 435x135x3960mm
Tamaño cercano: 435x135x2420mm
Peso aproximado: 7,8 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado con bolsa de polietileno

Escalera Extensible 2x8 3.9m



JDLD8H16

Material: aluminio
No de paso: 2x10
Altura de extensión: 5180mm
Ascenso escalonado: 305mm
Tamaño abierto: 435x135x5180mm
Tamaño cercano: 432x135x3030mm
Peso aproximado: 10,8 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado con bolsa de polietileno

Escalera Extensible 2x10 5.1m



JDLD8H20

Material: aluminio
Número de escalones: 2x12
Altura de extensión: 6400 mm
Ascenso escalonado: 305mm
Tamaño abierto: 435x135x6400mm
Tamaño cercano: 435x135x3640mm
Peso aproximado: 13,5 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado con bolsa de polietileno

Escalera Extensible 2x12 6.4m



JDLD8H24

Material: aluminio
Número de pasos: 2x14
Altura de extensión: 7620 mm
Ascenso escalonado: 305mm
Tamaño abierto: 435x135x7620mm
Tamaño cercano: 435x135x4250mm
Peso aproximado: 16,8 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado con bolsa de polietileno

Escalera Extensible 2x14 7.6m

JDLD8H28

Material: fibra de vidrio
Número de pasos: 2x10
Altura de extensión: 5500 mm
Ascenso escalonado: 305mm
Tamaño abierto: 450x140x5500mm
Tamaño cercano: 450x140x3150mm
Peso aproximado: 15,9 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado con bolsa de polietileno

Bolso Con cierre 13" 8kg

JDTG3113

Tamaño: 16"
Material: poliéster 600D
Tamaño (L*W*H): 41*29*21cm
Carga máxima: 12kg
Bastidor rígido para facilitar la apertura
Con 3 bolsillos fuera
Empaquetado con tarjeta de papel

Bolso Con cierre 16" 12kg



JDTG3116

Tamaño: 19"
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 16kg
Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso a bolsillos internos y externos para mayor capacidad de almacenamiento
Empaquetado con tarjeta de papel

Bolso Con cierre Rígido 19" 16kg



JDTG3119

Tamaño: 16"
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 18kg
Tamaño (L*W*H): 41*25*26cm
Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
Empaquetado con tarjeta de papel

Bolso Herramientas Mano



JDTG3120

Tamaño: 19"
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 20 kg
Con mango telescópico de tirador con ruedas
Tamaño (L*W*H): 48*28*36cm
Con 7 PCs en bolsillos externos y múltiples internos
Con 1 percha de piezas para cinta métrica
Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso
Empaquetado con tarjeta de papel

Bolso Herramientas Ruedas



JDTGR102

Tamaño: 16"
Material: poliéster 600D
Tamaño (L*W*H): 41*23*33cm
Carga máxima: 12kg
Mango de forma acolchado suave para mayor comodidad
Construcción plegable para ahorrar espacio
Empaquetado con tarjeta de papel

Bolso Abierto 16” 12kg



JDTG5101

Longitud: 150 cm
Material: Poliéster
Diseñado para guardar bolsillos de herramientas
Adecuado para artículos JDTG2101, JDTG2102, JDTG2103, JDTG2104, JDTG2105 y JDTG2106
Hebilla ajustable fácil de usar
Empaquetado con tarjeta de papel

Accesorio Cinturón 150cm



JDTG1100

Tamaño (L*H*W): 300x190 x 90mm
Material: poliéster 600D
Gran solución para guardar herramientas pequeñas u otras cosas
Perfecto para todo tipo de obras de trabajo
Empaquetado con tarjeta de papel

Accesorio Cartuchera con cierre 30cm



JDTG7101

Tamaño: 170*140mm
Material: 600D con EVA
Con un gancho para cinta métrica y dos bolsillos para el jack en forma de bolígrafo
Se puede llevar en el cinturón de herramientas JADEVER (JDTG1100)
Empaquetado con tarjeta de papel

Accesorio Cartuchera Colgante Cinta y Lápiz 17x14cm



JDTG2101

Tamaño: 200*120mm
Material: 600D con EVA
Con un bolsillo para tijeras de jardín y dos bolsillos para gato en forma de bolígrafo
Se puede llevar en el cinturón de herramientas JADEVER (JDTG1100)
Empaquetado con tarjeta de papel

Accesorio Cartuchera Colgante Tijeras 17x14cm



JDTG2103

Tamaño: 190*115mm
Material: 600D con EVA
La cuna de acero ayuda a estabilizar el martillo
Añadir EVA ayuda a mantener el mango alejado del cuerpo
Mantén el martillo sin hacerte daño en la cintura
Se puede llevar en el cinturón de herramientas JADEVER (JDTG1100)
Empaquetado con tarjeta de papel

Accesorio Cartuchera Colgante Martillo



JDTG2102

Tamaño: L270 × W110mm
Material: poliéster 600D
3 bolsillos separados para guardar cinceles y otras herramientas afiladas
Las gomas elásticas sujetan las herramientas de forma segura y vertical para facilitar la identificación y el acceso
Se puede llevar en el cinturón de herramientas JADEVER (JDTG1100)
Empaquetado con tarjeta de papel

Accesorio Cartuchera Colgante 3 bolsillos



JDTG2104

Tamaño: L250 × W150mm
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 8kg
1 bolsillo grande para el taladro inalámbrico
2 bolsillos frontales para brocas y tornillos
Se puede llevar en el cinturón de herramientas JADEVER (JDTG1100)
Empaquetado con tarjeta de papel

Accesorio Cartuchera Colgante Taladro 8kg



JDTG2105

Tamaño: L280*W275mm
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 10kg
Varios bolsillos para herramientas
Se puede llevar en el cinturón de herramientas JADEVER (JDTG1100)
Empaquetado con tarjeta de papel

Accesorio Cartuchera Colgante Taladro 10kg



JDTG2106

Tamaño: 1 Piezas L26,5*An/22,5cm 1 Piezas L25,5*An/13cm,1 Piezas L15,5*An/12,5cm
Correa ajustable (92-127cm)
8 bolsillos de Pcs
1 Portamartillos de piezas
Carga máxima: 8 kg
Material: poliéster 600D
Varios bolsillos para herramientas
Empaquetado con tarjeta de papel

Accesorio Delantal Porta herramienta 3kg



JDTG6102

Tamaño: L60xW48xH3cm
Hombreras ajustables y talla de cintura
Material de malla de aire
Carga máxima: 3kg
Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento
Con 11 bolsillos
Empaquetado por caja de color

Chaleco porta herramientas



JDTG6105

Tamaño: L34cm* W17cm*H45cm
Material: poliéster oxford 600D
Carga máxima: 8kg
Bolsillos externos para mayor capacidad de almacenamiento
Empaquetado con tarjeta de papel


Accesorio Mochila Portaherramienta 8kg



JDTG4100

Organizador de plástico
Material: PP
Tamaño: 345mm *280mm *70mm
Asa ancha integrada para facilitar y mantener una portabilidad estable
Compartimentos de copa extraíbles en 3 tamaños diferentes
Con copas extraíbles de 12 piezas
4 piezas de copas pequeñas, tamaño: 40mm*60mm*60mm
4 piezas de copas pequeñas, tamaño: 60mm*80mm*60mm


Organizador con manija 28 divisiones 345x70



JDTB1311

Organizador de plástico
Material: PP
Tamaño: 345mm *280mm *110mm
Asa ancha integrada para facilitar y mantener una portabilidad estable
Compartimentos de copa extraíbles en 3 tamaños diferentes
Con copas extraíbles de 12 piezas
4 piezas de tazas pequeñas, tamaño: 40mm*60mm*100mm
4 piezas de vasos pequeños, tamaño: 60mm*80mm*100mm


Organizador con manija 28 divisiones 345x110



JDTB1322

Organizador de plástico
Material: PP
Tamaño: Tamaño: 430mm *350mm *70mm
Asa ancha integrada para facilitar y mantener una portabilidad estable
Compartimentos de copa extraíbles en 3 tamaños diferentes
Con copas extraíbles de 23 piezas
12 piezas de vasos pequeños, tamaño: 40 mm * 60 mm * 60 mm
5 piezas de tazas pequeñas, tamaño: 60mm*80mm*60mm


Organizador con manija 28 divisiones 430x70



JDTB1611

Organizador de plástico
Material: PP
Tamaño: 430mm *350mm *110mm
Asa ancha integrada para facilitar y mantener una portabilidad estable
Compartimentos de copa extraíbles en 3 tamaños diferentes
Con copas extraíbles de 23 piezas
12 piezas de vasos pequeños, tamaño: 40mm*60mm*100mm
5 piezas de tazas pequeñas, tamaño: 60mm*80mm*100mm

Organizador con manija 28 divisiones 430x110



JDTB1622

Tamaño total: 380x170x320mm
Incluye: 9 piezas de contenedores de almacenamiento (JDTB8336)
Tamaño de cada contenedor: 165x110x80mm
Material: plástico PP
El sistema modular se adapta a tus necesidades de almacenamiento
Unidades múltiples de enclavamiento: vertical u horizontal
Se puede colgar en la pared
Empaquetado por etiqueta

Rack 9 gavetas 380x170x320



JDTB8330

Tamaño total: 380x155x320mm
Material: plástico PP
Incluye:
9 compartimentos de almacenamiento transparentes (JDTB8333)
Tamaño: 150 x 105 x 80 mm
El sistema modular se adapta a tus necesidades de almacenamiento
Unidades múltiples de enclavamiento: vertical u horizontal
Se puede colgar en la pared
Empaquetado por etiqueta

Rack 9 gavetas Transparente 380x155x320



JDTB8331

Tamaño total: 380x182x320mm
Material: plástico PP
Incluye:
4 Pcs organizador transparente-L(JDTB8342)
Tamaño: 320x180x50mm
El sistema modular se adapta a tus necesidades de almacenamiento
Unidades múltiples de enclavamiento: vertical u horizontal
Se puede colgar en la pared
Empaquetado por etiqueta

Rack 4 Organizadores Plásticos 380x182x320



JDTB8344

Tamaño total: 380x182x320mm
Material: plástico PP
Incluye:
4 Pcs organizador transparente-S(JDTB8341)
Tamaño: 180x165x50mm
2 Pcs organizador transparente-L(JDTB8342)
Tamaño: 320x180x50mm
El sistema modular se adapta a tus necesidades de almacenamiento
Unidades múltiples de enclavamiento: vertical u horizontal
Se puede colgar en la pared


Rack



JDTB8346

6 Piezas por set
Tamaño de cada contenedor: 165x110x80mm
Material: plástico PP
Los contenedores pueden apilarse, anidarse y bloquearse lateralmente
Se puede colgar en la pared o en un panel colgante
Empaquetado por etiqueta

Set Gavetas Apilables x6 Verde 165x110x80



JDTB8336

3 Pcs/set
Tamaño de cada compartimento: 150x105x80mm
Color: transparente
Material: plástico PP
2 compartimentos Pcs para accesorios más pequeños
Partición extraíble
Empaquetado por etiqueta

Set Gavetas Apilables x3 Transparente 150x105x80



JDTB8333

Tamaño: 180x165x50mm
Color: transparente
Material: plástico PP
6 compartimentos Pcs para accesorios más pequeños
Partición extraíble
Empaquetado por etiqueta

Caja Herramientas



JDTB3316

Caja de herramientas de plástico de 19”
Tamaño de la caja: 480mm(19”)x280mm(11”) x260mm(10,3”)
Material: plástico PP
Hebilla metálica
Carga máxima: 18kg
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almace-namiento
Recubrimiento superior con función de escala
Contiene una bandeja de plástico de 1 pieza
Embalado en caja de cartón


Caja Herramientas



JDTB3319

Caja de herramientas de plástico de 24”
Tamaño: 610mm(24”)x330mm(13”) x318mm(12,5”)
Material: plástico PP
Hebilla metálica
Carga máxima: 22KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almace-namiento
Recubrimiento superior con función de escala
Contiene una bandeja de plástico de 1 pieza
Empaquetado por etiqueta

Organizador Transparente 6 Divisiones



JDTB8341

Tamaño: 320x180x50mm
Color: transparente
Material: plástico PP
Compartimentos de 13 piezas para accesorios más pequeños
Partición extraíble
Empaquetado por etiqueta

Organizador Transparente 13 Divisiones



JDTB8342

3 Pcs/set
Material: plástico PP
Color: transparente
Incluye:
2 Organizador transparente S(JDTB8341)
Tamaño: 180x165x50mm
1 Organizador transparente de Pcs-L(J-DTB8342)
Tamaño: 320x180x50mm
Empaquetado por etiqueta

Caja Herramientas Plástica



JDTB3324

Set de cajas de herramientas de plástico de 3 piezas: 13””+16””+19””
13”” Tamaño: 330mm(13””)x170mm(6,5”) x140mm(5,5””)
16”” Tamaño: 405mm(16”)x215mm(8,5”) x205mm(8””)
19”” Tamaño: 480mm(19””)x280mm(11””) x260mm(10,3””)
Hebilla de plástico PP
Material: PP
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almace-

Set Caja de Herramientas Plástico 13” 16” 19”



JDTB2103

13” Tamaño: 330mm(13”)x170mm(6,5”) x140mm(5,5”)
16” Tamaño: 405mm(16”)x215mm(8,5”) x205mm(8”)
19” Tamaño: 480mm(19”)x280mm(11”) x260mm(10,3”)
24” Tamaño: 610mm(24”)x330mm(13”) x318mm(12,5”)
Hebilla de plástico PP
Material: plástico PP
Mango de alta resistencia
Material: plástico PP

Set Organizador x3 Transparente



JDTB8343

6 piezas por set
Tamaño: 10”
Ancho xAlto: 250mmx155mm x 125mm
Capacidad de volumen: 3L
Material: plástico PP
Los contenedores pueden apilarse y anidarse
Empaquetado por etiqueta

Gavetas Apilables Plástico con identificador 325 205 140



JDTB0303

Caja de herramientas de plástico de 13”
Tamaño: 330mm(13”)x170mm(6,5”) x140mm(5,5”)
Material: PP
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 7KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almace-namiento
Recubrimiento superior con función de escala
Contiene una bandeja de plástico de 1 pieza
Embalado en caja de cartón


Set Caja de Herramientas



JDTB4103

4 piezas de cajas de herramientas de plástico: 13”+16”+19”+24”
13” Tamaño: 330mm(13”)x170mm(6,5”) x140mm(5,5”)
16” Tamaño: 405mm(16”)x215mm(8,5”) x205mm(8”)
19” Tamaño: 480mm(19”)x280mm(11”) x260mm(10,3”)
24” Tamaño: 610mm(24”)x330mm(13”) x318mm(12,5”)
Hebilla metálica
Material: plástico PP

Caja PortaHerramientas con fuelle



JDTB4305

Caja de herramientas de 15,5”
Material: PP+acero
Hebilla metálica
Tamaño: 395x185x170mm
Carga máxima: 10 kg
Cada caja tiene una bandeja dentro
Embalado en caja de cartón

Caja de herramientas de plástico de 13”



JDTB1313

Caja de herramientas de plástico de 16”
Tamaño: 405mm(16”)x215mm(8,5”) x205mm(8”)
Material: PP
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 15KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almace-namiento
Recubrimiento superior con función de escala
Contiene una bandeja de plástico de 1 pieza
Embalado en caja de cartón

Caja de herramientas de plástico de 16”



JDTB1316

Caja de herramientas de plástico de 19”
Tamaño: 480mm(19”)x280mm(11”) x260mm(10,3”)
Material: PP
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 18KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almace-namiento
Recubrimiento superior con función de escala
Contiene una bandeja de plástico de 1 pieza
Empaquetado por etiqueta

Caja Herramientas Acero



JDTB6A16

Caja de herramientas de 18,5”
Material: PP+acero
Hebilla metálica
Tamaño: 470x238x203mm
Carga máxima: 15kg
Cada caja tiene una bandeja dentro
Embalado en caja de cartón

Caja Herramientas Acero



JDTB6A19

Set de 2 piezas de cajas de herramientas de plástico y acero
Material: pp+acero
Hebilla metálica
15,5” Tamaño de caja: 395x185x170mm
18,5” Tamaño de la caja: 470x238x203mm
Mango de alta resistencia
Cada caja tiene una bandeja dentro
Embalado en caja de cartón

Caja de herramientas de plástico de 19”



JDTB1319

Caja de herramientas de plástico de 24”
Tamaño: 610mm(24”)x330mm(13”) x318mm(12,5”)
Material: PP
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 22KG
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almace-namiento
Recubrimiento superior con función de escala
Contiene una bandeja de plástico de 1 pieza
Empaquetado por etiqueta

Caja Herramientas



JDTB3313

Caja de herramientas de plástico de 16”
Tamaño de la caja: 405mm(16”)x215mm(8,5”) x205mm(8”)
Material: plástico PP
Hebilla metálica
Carga máxima: 15kg
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almace-namiento
Recubrimiento superior con función de escala
Contiene una bandeja de plástico de 1 pieza
Embalado en caja de cartón

Juego de cajas de herramientas de plástico y acero



JDTB6A02

Material: pp+acero
Tamaño total: 490x290x720mm
Compuesto por 3 piezas de caja de herramien-tas (A B C)
A es una caja de herramientas con man-go de aluminio y una bandeja. Tamaño: 485x230*220mm
B es una caja de herramientas con cajones de 2 capas. Tamaño: 485x230x175mm
C es una gran caja de herramientas de almace-namiento. Tamaño: 485x230x333mm
Tirador telescópico con ruedas

Carro porta herramientas modular



JDTB6A72

Tamaño: 363x150x117mm
Material: acero
Espesor del acero: 0,6-0,8 mm
Peso: 1,2 kg
1 pieza por caja
Tamaño del paquete: 380x170x145mm
Empaquetado por etiqueta

Caja de herramientas Acero 1 Compartimiento 363x150x117



JDTB8A11

Tamaño: 483x180x178mm
Material: acero
Espesor del acero: 0,6-0,8 mm
Peso: 3,1 kg
1 pieza por caja
Tamaño del paquete: 520x220x230mm
Empaquetado por etiqueta

Caja de herramientas Acero 2 bandejas 404x205x160



JDTB8A33

Tamaño: 470x218x210mm
Material: acero
Espesor del acero: 0,6-0,8 mm
Peso: 4,6 kg
1 cajón de 397x189x80mm
Área de la bandeja SUPERIOR: 468x214x63mm
1 pieza por caja
Tamaño del paquete: 535x270x270mm
Empaquetado por etiqueta

Caja de herramientas Acero 1 Compartimiento 470x218x210



JDTB8A22

Tamaño total: 719x365x663mm
Con bandejas de 3 piezas de 719x365x85mm
Material: acero
Peso: 12kg
Tamaño total con ruedas: 719x365x780mm
Tamaño del lanzador: 4"x1"
Espesor del acero: 0,6-0,8 mm
Embalado en caja de cartón

Carro con Ruedas 3 Bandejas



JDCS1A13

Armario de rodillos
Cajón de 3 piezas de 589x411x112,5 mm
Tamaño total: 688x458x735mm
Material: acero
Peso: 42kg
Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm
Tamaño del lanzador: 5"x2"
Cajón de rodamientos de bolas
Protección anti-choque
Espesor del acero: 0,6-0,8 mm
Embalado en caja de cartón

Carro con Ruedas 3 cajones

JDCS2A03

Armario de rodillos
Con cajones de 5 piezas
Tamaño total: 688x458x735mm
Material: acero
Peso: 46kg
Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm
Tamaño del lanzador: 5"x2"
1 cajón de 589x411x51mm
Cajón de 3 piezas de 589x411x112,5 mm
1 Pieza de 589x411x175,5mm cajón
Cajón de rodamientos de bolas
Protección anti-choque

Carro con Ruedas 5 cajones

JDCS2A05

Con cajones de 7 piezas
Tamaño total: 688x458x735mm
Material: acero
Peso: 54kg
Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm
Tamaño del lanzador: 5"x2"
Cajón de 3 piezas 589x411x121,5 mm
Cajón de 4 piezas de 589x411x58,5mm
Cajón de rodamientos de bolas
Protección anti-choque
Espesor del acero: 0,6-0,8 mm
Embalado en caja de cartón

Carro con Ruedas 7 cajones

JDCS2A07

Con cajones de 6 piezas
Tamaño total: 616x330x1115mm
Material: acero
Peso: 26kg
Tamaño total con ruedas: 616x330x1125mm
Tamaño del lanzador: 4"x1"
El cofre TOP puede ponerse en un armario de rodillos durante el transporte
Cajón de 3 piezas de 511x225x40mm
1 cajón de 511x225x84mm
Cajón de 2 piezas de 511x304x74mm
Cajón de rodamientos de bolas

Gabinete con 6 cajones

JDCS4A08

Tamaño total: 1220x510x1762mm
Tamaño total sin tablero perforado: 1220x510x950mm
Material: acero
Peso: 48kg
Encimera de madera de 38 mm
1 cajón de piezas de 830x30x308x82mm con 2 piezas de separador de cajones
Espesor del acero: 0,7-1,0 mm
Embalado en caja de cartón

Banco de trabajo con cajones de 3 piezas y un tablero de clavijas

JDCS5A05

Juego de armarios de garaje de 6 piezas
Tamaño del producto: 2700x472x1925mm
Tapa de madera maciza
Incluye:
2 pzas Taquillas de 2 puertas
Dimensiones: 750x472x1925mm
2 muebles de pared
Dimensiones: 600x312x400mm
... +8 más

Juego de armarios modulares de 8 piezas

JDCS3A08

Juego de armarios de garaje de 10 piezas
Tamaño del producto: 3900x472x1925mm
Tapa de madera maciza
Incluye:
2 pzas Taquillas de 2 puertas
Dimensiones: 750x472x1925mm
Armario de pared de 4 pzas
Dimensiones: 600x312x400mm
... +10 más

Caja Almacenamiento



JDTB3325

Contenedor de plástico de almacenamiento de 23"
Capacidad: 40L
Tamaño: 590mm(23")*385m-m(15")*285mm(11")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 1500g
Hebilla de plástico PP
Empaquetado por etiqueta

Caja Almacenamiento



JDTB3355

Contenedor de plástico de almacenamiento de 27,5"
Capacidad: 80L
Tamaño: 700 mm (27,5") *455 mm (18") *365 mm (14,5")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 2500g
Hebilla de plástico PP
Empaquetado por etiqueta

Caja Almacenamiento



JDTB331B

Caja de plástico de 20"
Capacidad: 33L
Tamaño: 510mm(20")*390m-m(15,5")*242mm(9,5")
Material: 100% PP aleatorio
Color: Transparente
Peso: 1251g
Hebilla de plástico PP
Tapa con asa
Empaquetado por etiqueta

Caja Almacenamiento



JDTB2335

Caja de almacenamiento de plástico de 20"
Capacidad: 47L
Tamaño: 510mm(20")*390m-m(15,5")*326mm(13")
Material: 100% PP aleatorio
Color: Transparente
Peso: 1426g
Hebilla de plástico PP
Tapa con asa
Empaquetado por etiqueta

Caja Almacenamiento



JDTB2370

Caja de plástico de 25"
Capacidad: 87L
Tamaño: 640mm(25")*446m-m(17,5")*402mm(16")
Material: 100% PP aleatorio
Color: Transparente
Peso: 2201g
Hebilla de plástico PP
Tapa con asa
Empaquetado por etiqueta

Rack Ajustable 5 nieveles 70x30x150



JDTS1A73

Estanterías de almacenamiento ajustables de 5 niveles
Tamaño del producto: W900mm x D400mm x H1800mm
Capacidad de carga de cada estantería: 175 kg (colocar los bienes debe estar de forma uniforme)
Material: Tablero MDF y marco de acero galvanizado
Grosor de la placa de MDF: 4 mm
Espesor del armazón de acero: 0,60 mm
Con soporte central en cada estantería

Rack Ajustable 5 nieveles 90x40x180



JDTS1A94

3 piezas por set
Longitud: 560mm
Material: plástico PP
Con pequeños ganchos para enganchar los atascos para el pelo que se quitan y liberan el desagüe al instante
Muy utilizado en tus baños, lavabos, bañeras, tubería de dragado, desagües limpios, alcantarillado, etc.
Empaquetado con tarjeta de papel

Carro porta herramientas de 211 piezas



JDHS3211

Tamaño: 400mmx25x9mm
Material Acero al carbono
Forjado por gota y tratamiento térmico
Superficie: cromado
Empaquetado por etiqueta

Set Destornillador Multiple Cricket 28en1 CRV



JDSS8B28

Juego de destornilladores de 43 piezas
Material: CR-V
18 piezas de 1/4"X25mm para destornilladores: SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 T10 T15 T20 T25 T27 H3 H4 H5 H6
12 piezas 4X28mm de puntas de destornillador de precisión: SL1.5 SL2 SL2.5 PH000 PH00 T6 T7 T8 Y2 U2.6 Cinco estrellas 0.8 cinco estrellas 1.2
Adaptador de 1 pieza de 4-6 mm (25 mm) bits
9 piezas 1/4"X20,5mm vasos: 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm

Set Destornillador Multiple Cricket 45en1 CRV



JDSS8B45

Quitamolduras de puertas 2 Pcs
Longitud expuesta: 125mm
Diámetro abierto en el extremo pequeño: 6,0 mm
Diámetro abierto del extremo grande: 8,0 mm
Tamaño abierto en extremo pequeño: 5-7 mm
Tamaño abierto en el extremo grande 6-9 mm
Se desliza fácilmente hacia espacios reducidos
Adecuado para clips redondos y cuadrados,
Sujetadores y remaches de plástico
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Herramientas x8 con Bolso



JDHS1M08

Juego de herramientas manuales de 28 piezas
Incluye:
1 pza de cinta métrica de acero 3mx16mm
1 Pcs alicates combinados de 6"
1 pzas tijeras de 8"
1 pza llave ajustable de 6"
... +4 más
10 piezas de destornillador:
SL3/SL4/SL5/SL6/PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1
1 destornillador de precisión Pcs SL2.0*50mm
... +4 más

Set Herramientas x28 con Bolso



JDHS1M28

Juego de 85 piezas de herramientas manuales
Incluye:
1 pza de cinta métrica de acero 3mx16mm
1 Pcs alicates combinados de 6"
1 Pcs alicates de nariz de 6" de largo
1 pza llave ajustable de 6"
... +5 más
10 piezas de destornillador:
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
1 pza de vástago de destornillador de precisión de 4mm
... +8 más

Set Herramientas x85 con Caja PVC



JDHS3B85

Conjunto de cofres de 61 Piezas Herramientas
Incluye:
Llave combinada de 13 pzas: 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm
Destornillador de 8 pzas: SL6.5*38, SL5.5*100, SL6.5*150, SL8*200, PH1*100, PH2*150, PH2*38, PH3*200
18Piezas 1/2" Socket hexagonal: 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
1 pza de llave de trinquete de 1/2".
... +12 más

Kit Herramientas 120 piezas



JDHS3120

Conjunto de Cajas de Herramientas de 211 Piezas
Parte del pecho:
Con cajones de 7 pzas
Tamaño total: 688x458x735mm
Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm
Tamaño de las ruedas: 5"*2"
... +6 más
Parte de herramientas:
1 pza Llave de trinquete: 1/4"
13 pzas 1/4" toma de vaso 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Set Cricket Tubos x45 1/4" 45D Valija Plástica

JDST4D45

Juego de enchufes de 25 piezas de 1/2"
Incluye:
1 pieza de llave de carraca Dr. 1/2", 45T
18 piezas 1/2" Dr. Socket: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
1 pieza 1/2" Dr. articulación universal
Barra de extensión de 2 piezas de 1/2" Dr: 125 y 250 mm
2 piezas de enchufe de bujía: 16 y 21 mm
Adaptador de 1 pieza de 1/2" de 3 vías
Material: Cr-V (50BV30)
Tratamiento térmico

Set Cricket Tubos x25 1/2" 45D Valija Plástica

JDST2D25

Juego de vasos de 24 piezas de 1/2"
Incluye:
18 piezas 1/2" Dr. socket: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
2 piezas de 1/2" barra de extensión de Dr: 5" (125mm) y 10"(250mm)
1 Pieza 1/2" Dr. Barra deslizante en T: 10" (250mm)
1 Pieza de 1/2" Dr. articulación universal
1 Toma de bujía Dr. 1/2" Pcs: 21mm
1 Pieza 1/2" Dr. mango rápido de trinquete
Material: acero Cr-V

Set Cricket Tubos x24 1/2" 45D Valija Metálica



JDST2L24

Juego de enchufes de 21 piezas de 3/4"
Incluye:
16 pzas de 3/4" de vasos: 19,20,22,23,24,26,27,28,30,32,34,36,38,41,46,50mm
1 Manija de carraca de 3/4" 24T
1 pza de 3/4" 500mm barra deslizante en T
1 pza de barra de extensión de 3/4" 100mm
... +7 más

Set llave L x5 1/2"



JDTH4205

Juego de llave de vaso en ángulo L de 8 piezas
Llave de vaso en ángulo L tamaño de la llave inglesa: 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm
Tipo de cavidad: Hexágono
Material: CR-V
El diseño hexagonal de doble cabeza de 6 puntos evita que los sujetadores se desprendan de forma persistente.
Tratamiento térmico
Superficie: cromado

Set Llave L x8 1/2"



JDTH4208

Tamaño: 8mm
Longitud: 120mm
Material: CR-V
Con doble cabeza de zócalo hexagonal
Tratamiento térmico
Superficie: cromado
Empaquetado con tarjeta de papel

Set de Puntas x12 25mm



JDBS3B32

26 piezas de 25 mm de longitud para destornillador: H3-4-5-6, S1-2-3, T10-15-20-25-27-30-40, PZ0-1-2-3, SL3-4-5-6, PH0-1-2-3
8 piezas de 50 mm de longitud para destornillador: PH1-2-3, PZ1-2, SL3-5-6
1 pieza portabrocas para destornillador
1 pieza de portabrocas de liberación rápida empaquetado en una caja de plástico

Set de Puntas x62 25mm



JDBS3B62

Material: Cr-V
Tamaño: 3-6,6-8,8-11,11-14,14,14-18mm
Dureza: 48-52HRC
Rosca gruesa
Embalado en una caja de plástico

Set Destornillador Tubos



JDSS24T6

Destornillador de bolígrafo 4-en-1 en forma de bolígrafo
Material: Cr-V
Incluye:
1 piezas SL3.0+SL4.0 brocas magnéticas de doble cabeza
1 piezas de PH0+PH1 brocas magnéticas de doble cabeza
1 mango cómodo de plástico
La comodidad de un juego de drivers de precisión en una herramienta de un solo bolsillo.
Función portátil

Set Destornillador Precisión



JDSS2B06

Juego de pico y gancho 4Pcs
Nuevo diseño de mango PP,
Material: acero al carbono 45#
Longitud: 75
1 Pieza de Gancho Completo
1Pcs 45 grados
1Pcs 90 grados
1Pcs Straight Pick
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Ganchos x4 C45 Varios



JDSS2604

Juego de destornilladores 31-en-1
Material: Cr-V;
Incluye:
1 pza de mango blando de dos colores
30 piezas de 4X28mm:
SL1.3 SL1.5 SL2.0 SL2.5 SL3.0 SL3.5 SL4.0
PH00 PH0 PH1 PH2
H1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
T4 T5 T6 T7 T8 T10 T15 T20
... +5 más

Set Destornillador Multiple 31en1 CRV

JDSS1J31

Juego de destornilladores de carraca corta de 8 en 1
Material: Cr-V
Incluye:
1 Empuñadura de trinquete
7 piezas de 1/4""25mm de brocas para destornillador
Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Destornilladores Precisión

JDSS2B26

Set de 12 piezas de brocas de destornillador
1 Pieza porta-puntas de destornillador de 1/4"X100mm
11 piezas de brocas CR-V: 1/4" x 25mm
Tamaño de bits:
SL4, SL5, SL6, SL7
PH0, PH1, PH2, PH2, PH3
PZ1, PZ2
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Punzones x9pcs 2-10mm



JDCC7509

Set de cincel frío y punzón de 5 piezas
Material: acero de 40 cr
Diámetro de la empuñadura: 10 mm (3/8")
Incluye:
1 pieza de cincel en frío: 13x152mm (1/2"x6")
1 Pieza de cincel de capa: 5x152mm (3/16"x6")
1 Pieza cincel cónico: 2x140mm (3/32"x5-1/2")
2 piezas de perforador de pinos: 6x152mm (1/4"x6")
Tratamiento térmico uniforme
Empaquetado en una caja de plástico

Punzones



JDCC8306

Juego de cincel frío y punzonador de 12 piezas
Material: acero de 40 cr
Incluye:
2 piezas de punzón central: 6x102mm (1/14"x4"); 8x115mm (5/16"x4-1/2")
1 pieza de perforador cónico: 2x140mm (3/32"x5-1/2")
3 piezas de cincel en frío: 10x142mm (3/8"x5-9/16"); 13x152mm (1/2"x6"); 16x172mm (5/8"x6-3/4")
6 piezas de perforador de pinos: 1,5x152mm (1/16"x6"); 3x152mm (1/8"x6"); 4x152mm

Kit cinceles y punzones 12pcs



JDCC8312

Peso: 16oz/450g
Mango de diseño único
Martillo de garra forjado por caída todo en acero
Tratamiento térmico
Empaquetado con tarjeta de papel

Set Martillos x7pcs Chapista



JDHZ1D07

Peso 600g
Cabeza de hacha forjada por gota
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Kit cinceles para madera



JDWC2204
Longitud: 30 m
Con 1 tiza de botella
Con una burbuja espiritual de 1 PJ
Con 1 pieza de botella de polvo azul: 4oz/113g
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Limas



JDSF1403
Trabajo para metal
Longitud: 200mm(8")
1 Pieza de lima plana de acero
1 Pieza de lima de acero media redonda
1 Pieza de lima redonda de acero
1 Archivo de acero triangular de piezas
1 lima de acero cuadrada
Material: acero T12
Empaquetado con doble ampolla

Juego de Llaves Tipo S 5 piezas



JDFR4405
Juego de llaves combinadas de 5 piezas
Tamaño: 8-14mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm
Pulido fino
Empaquetado con una percha de plástico

Set Llaves x5 CRV Combinadas 8-14



JDSP1205
Juego de llaves combinadas de 5 piezas
Material: CRV
Tamaño: 10-19mm (10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm)
Pulido fino
Empaquetado con una percha de plástico

Set Llaves x5 CRV Combinadas 10-19



JDSP1215
Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 6-19mm
6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
Pulido fino
Empaquetado con una percha de plástico

Set Llaves x8 CRV Combinadas 6-19



JDSP1208
Juego doble de llave abierta de 8 piezas
Tamaño: 6-22mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Pulido fino
Empaquetado con una percha de plástico

Set Llaves x8 CRV Dobles 6-22



JDDS2208
Juego de llaves anulares desplazadas de 8 piezas
Tamaño: 6-22mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Pulido fino
Empaquetado con una percha de plástico

Set Llaves x8 CRV Estriadas Doble 6-22



JDFR3208
Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Material: acero Cr-V
Tamaño: 6-22mm
6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado en una bolsa de lona

Set llaves x12 CRV Combinadas 6-22



JDSP1M12
Juego de llaves combinadas de 14 piezas
Material: acero Cr-V
Tamaño: 6-24mm
6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado en una bolsa de lona

CRV Combinadas 6-32



JDSP1M14
Juego de llaves abiertas dobles de 10 piezas
Tamaño: 6-32mm
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm
16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32mm
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado en una bolsa de lona

Set llaves x10 CRV Fijas Dobles 6-32



JDDS2M10
Juego de llave anular desplazada de 10 piezas
Tamaño: 6-32mm
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm
18x19, 20x22, 24x27, 30x32mm
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado en una bolsa de lona

Set llaves x10 CRV Estriadas Doble 6-32



JDFS5M10
Llave de trinquete de 6 mm
Longitud: 125mm
Material de la carrocería: Cr-V
Forjado por caída, tratamiento térmico
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Set llaves x6 CRV Combinada cricket 8-17



JDSP6406
Juego de llaves de trinquete de 5 piezas
Trinquete Cr-Mo de alta calidad
Tamaño: 8-14mm
Incluye tamaños: 8,10,12,13,14 mm
Pulido fino
Material: Cr-V
Llaves de acción de trinquete
Cabeza pivotante de 180 grados
Ideal para su uso en espacios reducidos y confinados
Empaquetado con una percha de plástico

Set llaves x5 CRV Combinada cricket 8-14



JDSP4205
Juego de llave de trinquete de 7 piezas
Carraca Cr-Mo de alta calidad
Tamaño: 8-19mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm
Pulido fino, CR-V
Empaquetado con una percha de plástico

Set llaves x7 CRV Combinada cricket 8-19



JDSP4207
Juego de llave de trinquete de 12 piezas
Carraca Cr-Mo de alta calidad
Tamaño: 8-19mm
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm
Pulido fino, CR-V
Empaquetado con una percha de plástico

Set Llaves cricket



JDSP4212
Llave de carraca flexible de 8 mm
Longitud: 141mm
Material de la carrocería: Cr-V
La cabeza puede girar 180°
Forjado por caída, tratamiento térmico
Cromado, acabado mate
Empaquetado con una percha de plástico

Set llaves x5 CRV Combinada cricket Articulada 8-14



JDSP5205
Juego flexible de llave de carraca 7 piezas
Carraca Cr-Mo de alta calidad
Tamaño: 8-19mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm
Pulido fino, CR-V
Empaquetado con una percha de plástico

Set llaves x5 CRV Combinada cricket Articulada 8-19



JDSP5207
Juego de llave de carraca flexible de 12 piezas
Carraca Cr-Mo de alta calidad
Tamaño: 8-19mm
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm
Pulido fino, CR-V
Empaquetado con una percha de plástico

Set Llaves cricket articuladas



JDSP5212
Llave inglesa ajustable pequeña
Tamaño de la abrazadera: 0-19mm
Diseño único de mango blando bicolor
Tamaño de la abrazadera: 0-19mm
Diseño único de mango blando bicolor
Empaquetado con tarjeta de papel

Set Llave Francesa x4 CRV 6 8 10 12”



JDAW174K
Juego de llaves ajustables de 5 piezas
Incluye:
1 pieza de llave inglesa ajustable de 150mm(6"), tamaño de la abrazadera: 0-24mm
1 pieza de llave ajustable de 200mm(8"), tamaño de la abrazadera: 0-30mm
1 pieza de llave inglesa ajustable de 250mm(10"), tamaño de la abrazadera: 0-35mm
1 pieza de llave doble abierta, ancho abierto en extremo pequeño: 9-14 mm y ancho abierto en extremo grande: 15-22 mm

ÍNDICE

Set Llave Francesa y autoajustable x5 CRV Grip



JDAW275K

Llave doble de extremo abierto
Ancho abierto en el extremo pequeño: 9-14mm,
Ancho abierto del extremo grande: 15-22mm
Cromado, tratamiento térmico
Asa de dos colores
Empaquetado con una tarjeta de percha

Set Tubos 1/4 x10 CRV Grip 9-40



JDST4410

Juego de 10 piezas de 1/4" de zócalo
Incluye:
10 piezas de 1/4" Vasos: 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Suministrado en un cómodo raíl de almacenamiento
Empaquetado con doble ampolla

Set Puntas Allen y Torx para llave 1/4 x12



JDST2414

Juego de 10 piezas de 1/2" de vasos
Incluye:
10 piezas de 1/2" de vasos: 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm
Tipo de enclavo: Hex
Material: 50BV30, acero Cr-V de alta calidad
Tratamiento térmico
Cromado
Suministrado en un cómodo raíl de almacenamiento
Empaquetado con doble ampolla

Set Tubos 1/2 x10 10-24



JDST2410

Juego de 10 piezas de 1/2" de vasos
Incluye:
10 piezas de 1/2" vasos: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
Tipo de enclavo: Hex
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Suministrado en un cómodo raíl de almacenamiento
Empaquetado con doble ampolla

Set Puntas Allen y Torx para llave 1/2 x10 H T

JDST1412

Llave de cabeza flexible combinada con vaso de 12 puntos
Tamaño: 8 mm
Longitud: 160mm
Material del vaso: 50BV30
Material de la llave inglesa: acero al carbono 45# Tratamiento térmico
Cromado, acabado mate
Empaquetado con percha de papel

Set Destornillador de golpe

JDYM1B13

Juego de 12 piezas de 1/4"
Incluye:
10 piezas de 1/4" de vasos: 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 Piezas 1/4" 45T mango de trinquete de liberación rápida
1 Pieza barra de extensión de 1/4": 3" (75mm)
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con una percha de plástico

Set Cricket Tubos x12 1/4" 45D



JDST4212

Juego de 12 piezas de 3/8"
Incluye:
10 vasos de Pcs: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm
1 Pieza 3/8" 45T mango de trinquete de liberación rápida
1 Pieza barra de extensión de 3/8": 3" (75mm)
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con una percha de plástico

Set Cricket Tubos x12 3/8" 45D



JDST3212

Juego de vasos de 12 piezas de 1/2"
Incluye:
10 vasos de locomotora: 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm
1 Pieza 1/2" 45T con mango de carraca de liberación rápida
1 Pieza de barra de extensión de 1/2": 3" (75mm)
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado con una percha de plástico

Set Cricket Tubos x12 1/2" 45D



JDST2212

Juego de vasos de 45 piezas de 1/4"
Incluye:
1 pza de llave de carraca de 1/4", 45T
13 pzas 1/4" Dr. Socket: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 pza 1/4" Dr. articulación universal
Barra de extensión de 2 pzas de 1/4" Dr.
... +9 más

Juego de enchufes de 21 piezas de 3/4"



JDST4D21

Juego de sockets de 41 piezas
Incluye:
5 pzas 5/16"×30mm(L) Bts: M5-M6-M8-M10-M12mm
7 pzas 5/16"×30mm(L) brocas hexagonales: H4-H5-H6-H7-H8-H10-H12mm
7 pzas 5/16"×30mm(L) Tox brocas: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55mm
5 pzas 5/16"×75mm(L) Brocas: M5-M6-M8-M10-M12mm
... +8 más

Set Espatulas Pásticas x3 50 75 100



JDPT3133

Tamaño: 50mm(2")
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado por etiqueta


Set Pinceles 1" 1.5" 2" 2.5" 3"Filamentos PET



JDPB4952

Ancho: 1" (25mm)
Para pintura a base de óleo
Longitud de cerdas: 40mm
Grosor: 11 mm
Asa de madera
Empaquetado en bolsa de plástico

Set pinceles N°1/2 (x2) N°1/4 N°2 N°4



JDXA1K05

Juego de pinceles de 10 en 1 para artistas
Material del cepillo: Nailon
Asa de madera
1 pza #1 cepillo de punta redonda (Long. de cerdas: 10mm). 1 pza #1 cepillo de pico redondo (Long. de cerdas: 16mm). 1 pza #1/4 cepillo de pico angular (Long. de cerdas: 10-13mm). 1 pza #2 cepillo shader peak (Long. de cerdas: 12mm). 1 pza #4 cepillo plano redondo con pico (Long. de cerdas: 10mm). 1 pza #6 cepillo de pico redondo (Long. de cerdas: 20mm). 1 pza #6 cepillo redondo de pico (Long. de

Set pinceles N°1 (x2) N°1/4 N°2 (x2) N°4 N°6 (x2) N°12N° 3/4



JDXA1K10

Material: Poliéster
Tamaño: 100mm/4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para la pared interior
Con una cubierta de rodillo de 1 pieza
Empaquetado en bolsa de plástico

Set 100mm 4" 10 rodillos 12mm Poliéster



JDCB5411

Material: PP
Peso neto: 103g
Tamaño: 145*297*42mm
Empaquetado por etiqueta


Set 1 Rodillo 100mm 4" 2 rodillos 12mm Bandeja 297 x 145mm



JDCB3H34

2 cubiertas de rodillos de poliéster de 100mm (4")
2 cubiertas de rodillo de espuma de poliéster de 50 mm (2")
1 Pieza soporte de cepillo cilindro de 100mm (4")
1 pieza de soporte de cepillo de cilindro de 50 mm (2")
1 bandeja de pintura de 4"
Vástago central de 5,3 mm
Adecuado para la pared interior
Empaquetado por psiquiatra


Set Rodillo 230mm 9" Bandeja 405x293mm



JDCB3H39

2 cubiertas de rodillos de poliéster de 230mm (9") 12mm
1 Pieza soporte de cepillo cilindro de 230mm (9")
1 pieza de pincel de 25mm (1")
1 pieza de pincel de 50mm (2")
1 bandeja de pintura de 9"
Vástago central de 5,3 mm
Adecuado para la pared interior
Empaquetado por psiquiatra

Set 2 Rodillos 230mm 2 pinceles Bandeja 9"



JDCB3H62

Tamaño del cepillo del cilindro: 230mm/9"
Adecuado para la pared interior
Vástago central de 5,3 mm
Con bandeja de pintura de 1 pieza
Tamaño de la bandeja de pintura: 405*293mm
Con 1 pieza de cepillo cilíndrico
Con 1 pieza de acrílico de 7 mm
Con 2 piezas de poliéster de 12 mm
Con 2 piezas de poliéster de 18 mm
Empaquetado por psiquiatra

Kit Conector 1/2" a 3/4"



JDQC2E33

Conector rápido de manguera de plástico de 3/4"
Metro: ABS, PP, POM
Peso neto: 34g
Empaquetado con tarjeta de papel

Set Tubos Impacto x4 CRV



JDMS6404

Juego de barras extensibles Dr. Impact de 1/2"
Incluye:
1 Pcs 1/2" Dr. Barra de extensión de impacto de 3"
1 Pieza de 1/2" Dr. Barra de extensión de impacto de 6"
1 Pieza de 1/2" Dr. Barra de extensión de impacto de 8"
Material: Cr-V (50BV30)
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado por Double blister

Set Barra Extensión x3 1/2" CRV



JDMS7403

Juego de vasos hexagonales de 8 piezas de 1/2" Dr.
Tamaño de la unidad: 1/2"
8 piezas de casquillo hexadecimal: H6-H7-H8-H10-H12-H14-H17-H19
Longitud: 78mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado por Double blister

Set de Puntas x12 25mm



JDBS2601

11 piezas de brocas de destornillador de impacto PH2 de 25mm
1Pcs portabrocas de destornillador
Embalado con tarjeta blister

Portapunta x2



JDSV2K01

60mm, 2 piezas/juego
Con función de liberación rápida
Material: Acero + Cr-v + Aluminio
Empaquetado por tarjeta deslizante

Portapunta x2 60mm



JDSV3K01

Tamaño cuadrado: 1/2"
Tamaño de la unidad: 1/4"
Longitud total: 2"
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Cepillos cerdas Metálicas x3



JDBH3607

Tamaño: 230mm(9")
Mango de plástico
Tres cepillos de limpieza con cerdas de nylon, latón y alambre
Empaquetado por tarjeta deslizante

Juego de refuerzos de esquina



JDCY2K20

4 piezas de soporte en las esquinas
Tamaño: 50*50mm
Grosor: 1,9 mm
Superficie galvanizada
Incluye sujetadores de 16 piezas
Empaquetado por tarjeta Blister

Juego de refuerzos de esquina



JDCY2K75

4 piezas de soporte de esquina
Tamaño: 100*100 m
Grosor: 1,9 mm
Superficie galvanizada
Incluye sujetadores de 16 piezas
Embalado con tarjeta blister

Llave de tubo



JDPW8112

Tamaño: 14"
Material móvil de la mandíbula: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 48mm
Forjado con mandíbula móvil
Mango de plástico blando
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Llave de tubo



JDPW8114

Tamaño: 18"
Material móvil de la mandíbula: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 60mm
Forjado con mandíbula móvil
Mango de plástico blando
Tratamiento de inactivación
Remache macizo
Empaquetado con tarjeta de papel

Linterna LED 35lm 30mts 3 Pilas AAA



JDFL10035

Brillo: 50 lm
Distancia de irradiación: 30 m
Usa 3 pilas AAA
Sin batería
Interruptor de luz trasera
Diámetro/longitud: 25mm/86mm,
Peso: 36g (sin batería)
Empaquetado por caja de color de exposición

Linterna 50lm Pilas 3xAAA



JDFL2J03

Brillo: 90lm
Distancia de irradiación: 40 m
Usa 2 pilas AA
Sin batería
Interruptor de luz trasera
Diámetro/longitud: 23,5mm/146mm,
Peso: 36g (sin batería)
Empaquetado por caja de color de exposición

Linterna LED 90lm 40mts 2 Pilas AA



JDFL2J05

Brillo:
Altura: 300 lm
Mínima: 80 lm
Flash
Distancia de irradiación: 170 m
... +9 más

Linterna LED 150/500lm 130mts Recargable



JDFL5408

Brillo:
Máximo: 350 lúmenes
Bajo: 110 lúmenes
Spot: 80 lúmenes
Distancia de irradiación: 20 m
... +8 más

Linterna Colgante LED 110/350lm 130mts Recargable



JDFL7508

La potencia máxima de la bombilla es de 75W
Pantalla de lámpara de aluminio
Base: E27
Cuerpo de plástico resistente
Cable de 10 m de longitud (3*0,75mm²)
Sin lámpara
Peso: 980g
Empaquetado por caja de color

Cinta Métrica 16mm 3mts



JDMT4310

Longitud y ancho: 5 mx19 mm
Doble botones
Con métrica y pulgada
Empaquetado por etiqueta

Cinta Métrica 19mm 5mts



JDMT4320

Longitud y ancho: 5mx25mm
Botones dobles
Con métrica y pulgada
Empaquetado por etiqueta

Cinta Métrica 25mm 7.5mts



JDMT4340

Longitud y ancho: 3mx16mm
Con métrica y pulgada
Un botón
Diseño único
Empaquetado con una percha de plástico

Cinta Métrica 19mm 5mts



JDMT1220

Longitud y ancho: 5mx25mm
Con métrica y pulgada
Un botón
Diseño único
Empaquetado con una percha de plástico

Nivel Laser Verde 2 Ejes 0-30mts Pilas



JDLE2M03

Haces láser verdes
Alcance de trabajo: 0-30 m
1 pieza 360° horizontal y 1 pieza líneas verticales
Precisión de nivelación: ±2mm@5m
Precisión de línea: ±2mm@5m
Tiempo de nivelación: ?3
Ángulo autonivelante: ?4°
Tipo láser: 520±10nm
Clase láser II: <1mW
Temperatura de funcionamiento: 0-+40°C
Temperatura de almacenamiento: -10-+50°C

Nivel láser 3D inalámbrico



JDLE8M12

Voltaje: 12 V
Líneas Láser Verde: Proyecta 1 línea horizontal de 360° y 2 líneas verticales de 360° (generando 12 líneas láser en total).
Rango de Trabajo: Alcance de hasta 30 metros.
Auto nivelación: Ángulo de auto nivelación de ? 4°.
Láser: Clase II, <1 mW. (color verde)
Temperatura de Trabajo: Diseñado para operar entre 0° C y +40° C.
Incluye:

Nivel Laser Rojo 2 Ejes 0-15mts Pilas



JDLE1M03

Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0-30m
Precisión de nivelación: ±2mm@5m
Precisión de línea: ±2mm@5m
Tiempo de nivelación: ?3s
Ángulo autonivelante: ?4°
Tipo láser: 520±5nm
Láser Clase II. <1mW
Con función de bloqueo cruzado láser
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de funcionamiento: 0-+40°C
Temperatura de almacenamiento: -10-+50°C

Nivel laser autonivelante de 5 líneas



JDLE2M05

Haces láser verdes
Alcance de trabajo: 0-30 m
1 piezas de 360° horizontales y 1 pieza de líneas verticales
Precisión de nivelación: ±2mm@5m
Precisión de línea: ±2mm@5m
Tiempo de nivelación: ?3
Adecuado para azulejos
Ángulo autonivelante: ?4°
Tipo láser: 520±10nm
Clase láser II: <1mW
Temperatura de funcionamiento: 0-+40°C

Kit Caballetes 3 toneladas



JDHJ3503

Capacidad: 5 toneladas
Altura mínima: 240 mm
Altura máxima: 340mm
Peso neto: 4,2 KG
Embalado en caja de cartón

Nivel laser autonivelante de 5 lineas apto para mosaicos



JDLE3M06

Tornillo adaptador: rosca de 5/8" y 1/4"
Altura ajustable de 0,45 m a 1,1 m
Construcción ligera y duradera de aluminio
Adecuado para JDLE1M03, JDLE2M03, JD-LE2M05, JDLE3M06 JDLE8M12
Peso: 0,75 kg
Empaquetado por caja de color

Nivel Laser Rotativo Horizontal 600mts



JDLE6B01-4

Aplicación: tanto horizontal como vertical
Rayos láser rojos (635nm)
Distancia del mando a distancia: 20 m
Precisión del haz: ±1mm@10m(20")
Rango de autonivelación: ±5°
Nivel de protección: IP54
Láser Clase II
Velocidad de rotación: 0,60,120,300,600 rpm
Cobertura rotacional: 10°, 45°, 90°, 180°, 360°
Pendiente de ajuste: ±5°
Temperatura de funcionamiento: -10°C a +45°C

Nivel Laser Rotativo 2 EJes 600mts

JDLE6B02-4

Brillo: máximo 35 lúmenes
Distancia de irradiación: 30 m
Impermeable: IP54
Usa 3 pilas AAA
Duración máxima de luz 5 horas
Cuerpo de plástico resistente
Diámetro/longitud: 40/152 mm
Peso: 50g (sin batería)
Sin batería
Empaquetado en una caja de exposición

Zorra 2 Ruedas Plegable 60kg

JDWB9A06

Capacidad de carga: 100 kg
Material del chasis: tubo de aluminio
Material de la placa de pie: acero
Tamaño ampliado: 400x385x1000mm
Tamaño plegado: 60x385x640mm
Tamaño de la placa de pie: 265x385mm
Ruedas: 125mm (PP+ TPR)
Incluyendo cordón elástico elástico
Diseño compacto, fácil de guardar casi en cualquier sitio
Empaquetado con tarjeta de papel

Zorra 2 Ruedas Plegable 100kg



JDWB8A10

Capacidad de carga: 100kg
Material: tubería de acero y placa de apoyo de aluminio
Tamaño ampliado: 520x485x1110mm
Tamaño plegado: 60x485x830mm
Tamaño de la placa de pie: 350x485mm
Diámetro de la rueda: 175 mm (plástico PP+-TPR silencioso)
Incluyendo cordón elástico elástico
Agarre suave para mayor comodidad
Los principales puntos de tensión del plástico están hechos de nylon duradero; otros son de

Zorra 2 Ruedas Plegable 100kg



JDWB9A10

Capacidad de carga: 150kg
Material: Aluminio + acero
Tamaño ampliado: 710x420x950mm
Tamaño plegado: 530x420x230mm
Ruedas: 100mm (PP+TPR)
Diseño compacto, fácil de guardar casi en cualquier sitio
Empaquetado con tarjeta de papel

Zorra 4 Ruedas Plegable 150kg



JDWB9A15

Estanterías de almacenamiento ajustables de 5 niveles
Tamaño del producto: W700mm x D300mm x H1500mm
Capacidad de carga de cada estantería: 175 kg (colocar los bienes debe estar de forma uniforme)
Material: Tablero MDF y marco de acero galvanizado
Grosor de la placa de MDF: 4 mm
Espesor del marco de acero: 0,6 mm
Con soporte central en cada estantería

Kit Caballetes 2 toneladas



JDHJ3502

3 toneladas (2 piezas/par)
Altura mínima: 286mm
Altura máxima: 401mm
Empaquetado por caja de color



127
ADHESIVOS

ÍNDICE



Súper Pegamento



JDGX1K01

Material: pegamento 100% de pureza
Peso neto: 10g*2
Garantía de un año
Mezcla el pegamento A y el B 1:1 antes de usarlo
La preparación y aplicación son sencillas y sencillas. Solo mezclas, se cuenta en minutos y se curan completamente en 4-6 horas
Adecuado para la mayoría de los materiales
Embalado con tarjeta blister

Adhesivo epoxi



JDGX1K31

No hay adhesivo para clavos
Capacidad: 300ml/pcs
Garantía de dos años
Es adecuado para su uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiere una unión fuerte permanente
Embalado en botella de plástico

Sellador impermeable



JDGQ3T10

Blanco
Sellador acrílico
Capacidad: 300ml/pcs
Garantía de un año
Se utiliza en superficies lisas y porosas como tablas, fibrocemento, pladur,
No se use en aplicaciones sumergidas.
Embalado en botella de plástico

Silicona Acética Blanca



JDGQ2T31

Transparente
Sellador de silicona acética
Capacidad: 300ml/pcs
Garantía de un año
Formación de la piel: 5-10 min (23°C y 50% R.H)
Tiempo de curado: 20H (23°C y 50% R.H)
Embalado en botella de plástico

Silicona Acética Transparente



JDGQ2T32

Negro
Sellador de silicona acética
Capacidad: 300ml/pcs
Garantía de un año
Formación de la piel: 5-10 min (23°C y 50% R.H)
Tiempo de curado: 20H (23°C y 50% R.H)
Embalado en botella de plástico

Silicona Acética Negra



JDGQ2T33

Blanco
Sellador de silicona acética
Resistente al moho
Capacidad: 300ml/pcs
Garantía de un año
Formación de la piel: 5-10 min (23°C y 50% R.H)
Tiempo de curado: 20H (23°C y 50% R.H)
Embalado en botella de plástico

Sellador de silicona negro



JDGQ2T13

Blanco
Sellador de silicona neutro
Resistente al moho
Capacidad: 300ml/pcs
Garantía de un año
Formación de la piel: 5-10 min (23°C y 50% R.H)
Tiempo de curado: 20H (23°C y 50% R.H)
Embalado en botella de plástico

Sellador de silicona blanco



JDGQ2T51

Transparente
Sellador de silicona neutro
Resistente al moho
Capacidad: 300ml/pcs
Garantía de un año
Formación de la piel: 5-10 min (23°C y 50% R.H)
Tiempo de curado: 20H (23°C y 50% R.H)
Embalado en botella de plástico

Sellador de silicona transparente



JDGQ2T52

Cuerpo de arma de plástico
Adaptador de plástico
Bozal de cobre
Empaquetado con tarjeta de papel

Cinta Embalaje 50m



JDPN1H05

BOPP
Longitud: 100 m
Ancho: 48mm
Grosor: 0,045mm
Color: transparente
Utilizado para sellado de cajas
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Empaquetado por psiquiatra

Cinta Embalaje 100m



JDPN1H10

BOPP
Longitud: 150 m
Ancho: 48mm
Grosor: 0,045mm
Color: transparente
Utilizado para sellado de cajas
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Empaquetado por psiquiatra

Cinta Embalaje Transparente 150m



JDPN1H51

BOPP
Longitud: 50 m
Ancho: 48mm
Grosor: 0,045mm
Color: súper transparente
Utilizado para sellado de cajas
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Empaquetado por psiquiatra

Cinta Embalaje Transparente 50m



JDPN1H15

BOPP
Longitud: 100 m
Ancho: 48mm
Grosor: 0,045mm
Color: súper transparente
Utilizado para sellado de cajas
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Empaquetado por psiquiatra

Cinta Embalaje Transparente 100m



JDPN1H20

BOPP
Longitud: 50 m
Ancho: 48mm
Grosor: 0,045mm
Color: marrón
Utilizado para sellado de cajas
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Empaquetado por psiquiatra

Malla de fibra de vidrio



JDWGB1345

Cinta de malla autoadhesiva de fibra de vidrio
Material: fibra de vidrio
Longitud: 90 m
Ancho: 50mm
Malla: 3,2x3,2mm
Densidad: 65g/m²
Color: blanco
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Utilizado para placas de yeso y juntas de pared, puede mejorar la adhesión de los recubrimientos
Empaquetado por psiquiatra

Cinta fibra de vidrio 90m



JDWGB1390

Material: fibra de vidrio
Longitud: 50 m
Ancho: 1m
Malla: 3,2x3,2mm
Densidad: 65g/m²
Color: blanco
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Utilizado para prevenir grietas en las paredes, puede mejorar la adhesión de los recubrimientos
Empaquetado por etiqueta

Cinta Enmascarar



JDPN6H24

Ancho: 36mm
Longitud: 50 m (54,68 yardas)
Grosor: 0,14 mm
Color: blanco
Fácil de despegar y rasgar
Para pintura y aplicaciones generales de enmascaramiento
Te permite pintar bordes y bordes rectos fácilmente
Empaquetado por un shrink con papel de colores

Cinta Enmascarar



JDPN6H36

Ancho: 48mm
Longitud: 50 m (54,68 yardas)
Grosor: 0,14 mm
Color: blanco
Fácil de despegar y rasgar
Para pintura y aplicaciones generales de enmascaramiento
Te permite pintar bordes y bordes rectos fácilmente
Empaquetado por un shrink con papel de colores


Cinta Enmascarar



JDPN6H48

Ancho: 12 mm
Longitud: 50 m (54,68 yardas)
Grosor: 0,14 mm
Color: azul
Fácil de despegar y rasgar
Para pintura y aplicaciones generales de enmascaramiento
Te permite pintar bordes y bordes rectos fácilmente
Empaquetado por un shrink con papel de colores

Cinta Gris 25m



JDVT2H12

Longitud: 30 m
Ancho: 48mm
Grosor: 0,08 mm
Alta y baja resistencia a temperaturas
Utilizado para unir materiales aislantes
Empaquetado por un shrink con papel de colores

Cinta Aluminio 30m



JDVF6H30
Longitud: 50 m
Ancho: 48mm
Grosor: 0,08 mm
Alta y baja resistencia a temperaturas
Utilizado para unir materiales aislantes
Empaquetado por un shrink con papel de colores

Cinta Doblefaz espumada



JDPN8K19
Longitud: 1m
Ancho: 25mm
Grosor: 1 mm
Pasta de doble cara
Amortiguador a prueba de impactos, sello y aislamiento acústico
Embalado con tarjeta blister

Cinta Doblefaz espumada



JDPN8K25
Longitud: 2m
Ancho: 19mm
Grosor: 1 mm
Pasta de doble cara
Arranca sin dejar marca
Alta viscosidad, antienvejecimiento, fácil de troquelar
Embalado con tarjeta blister

Cinta Doblefaz VHB



JDPN9K19
Longitud: 2m
Ancho: 24mm
Grosor: 1 mm
Pasta de doble cara
Arranca sin dejar marca
Alta viscosidad, antienvejecimiento, fácil de troquelar
Embalado con tarjeta blister

Cinta Doblefaz VHB




JDPN9K24
Tamaño: 5cm*10m
Grosor: 0,16 mm
Cinta de doble cara
Material: PP
Empaquetado con tarjeta de papel

Cinta Antideslizante 25mm




JDVA3535
Longitud: 5 m
Ancho: 50mm
Grosor: 0,78 mm
Color: amarillo-negro
Adhesión a la superficie
Para uso en suelos, escaleras, rampas y salidas de emergencia
Empaquetado por un shrink con papel de colores

Cinta Antideslizante 50mm



JDVA3560
Longitud: 5 m
Ancho: 25mm
Grosor: 0,72 mm
Color: transparente
Limpieza fácil, gran durabilidad
Para uso en baños, duchas, cocinas y zonas de lavandería en general
Empaquetado por un shrink con papel de colores

Cinta advertencia 30m



JDPN4H45
Longitud: 100 m
Ancho: 75mm
Grosor: 0,04 mm
Sin adherencia
Resistencia a las inclemencias, muy visible en la obra
Utilizado en el ámbito de la construcción, la seguridad y cualquier área potencialmente peligrosa
Empaquetado por un shrink con papel de colores

Cinta advertencia 100m



JDEE1H10
Longitud: 305 m
Ancho: 75mm
Grosor: 0,04 mm
Sin adherencia
Resistencia a las inclemencias, muy visible en la obra
Utilizado en el ámbito de la construcción, la seguridad y cualquier área potencialmente peligrosa
Empaquetado por un shrink con papel de colores

Cinta Reflectiva



JDPN5H50
Longitud: 305 m (333,55 yardas)
Ancho: 125mm
Grosor: 0,02 mm
Color: transparente
Se utiliza para asegurar firmemente objetos pequeños mientras desempeñan un papel protector
Fácil de usar con asas enrollables
Excelente resistencia y durabilidad industrial
Empaquetado por etiqueta

Barra silicona



JDGJ3510
Set para pistola de 7mm
Material: Resina de petróleo
Diámetro: 7 mm
Longitud: 10 cm
Cantidad: 14 unidades
Presentado en blíster

Barras de silicona 7mm




JDGJ3810
Set para pistola de 7mm
Material: Resina de petróleo
Diámetro: 7 mm
Longitud: 10 cm
Cantidad: 1 kg
Presentado en blíster

Barras de silicona 11mm



JDGJ5515
Set para pistola de 11mm
Material: Resina de petróleo
Diámetro: 11 mm
Longitud: 15 cm
Cantidad: 7 unidades
Presentado en blíster



133

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

ÍNDICE



Disco de corte para madera (2 unidades)



JDTC3K16
Medida: 165mm (6-1/2")
Cantidad de dientes: 24T
Corte de madera
Buje: 20mm
Reductor: 16mm
Compatible con sierra JDLWP5520
Contiene: 2 unidades

Clavos Clavadora



JDNA18356
Clavos F35 para clavadora JDBJ1305
Medida: 35mm
Cantidad de unidades: 6000 clavos
GA18, 1.25x1.0mm
Presentado en caja de cartón

Clavos Clavadora



JDNA18506
Clavos F50 para clavadora JDBJ2305
Medida: 50mm
Cantidad de unidades: 6000 clavos
GA18, 1.25x1.0mm
Presentado en caja de cartón

Repuesto Osciladora



JDMA9417
1 hoja de sierra HCS de 10 mm (corte fino)
1 hoja de sierra HCS de 34 mm.
1 hoja de sierra BIM (bimetálica) de 34 mm.
1 hoja de sierra BIM (bimetálica) de 87 mm.
1 raspador de acero inoxidable.
1 raspador triangular de carburo de 78 mm (ideal para eliminar lechada o adhesivos).
1 almohadilla de lijado tipo Delta.
15 papeles de lija de 80 mm (incluye granos P60, P80, P120, P180 y P240, 3 unidades de cada uno).

Cabezal adaptador para atornillador JDDS204283



JDCDS2088
Admite tornillos de entre 25 mm y 55 mm.
7 posiciones de ajuste para fijar el tornillo
Compatibilidad tiras: JDDS20428, JDDS204281, JDDS204283, JDDS204285
Incluye:
1 punta atornilladora hexagonal de 1/4" (tipo Cr-V de 150 mm de largo)
Presentado en blíster

Tira de tornillos para JDCDS2088



JDXS2512C
Tira de tornillos 3.5x25mm
Cantidad de tornillos por caja: 1000u
Cantidad de tornillos por tira: 50u
Cantidad de tiras por caja: 20u
La tira es descartable, no se vuelve a utilizar
Presentado en caja de cartón

Tira de tornillos para JDCDS2088



JDXS2513C
Tira de tornillos 3.5x32mm
Cantidad de tornillos por caja: 1000u
Cantidad de tornillos por tira: 50u
Cantidad de tiras por caja: 20u
La tira es descartable, no se vuelve a utilizar
Presentado en caja de cartón

Tira de tornillos para JDCDS2088



JDXS2514C
Tira de tornillos 3.5x38mm
Cantidad de tornillos por caja: 1000u
Cantidad de tornillos por tira: 50u
Cantidad de tiras por caja: 20u
La tira es descartable, no se vuelve a utilizar
Presentado en caja de cartón

Tira de tornillos para JDCDS2088



JDXS2515C
Tira de tornillos 3.5x50mm
Cantidad de tornillos por caja: 1000u
Cantidad de tornillos por tira: 50u
Cantidad de tiras por caja: 20u
La tira es descartable, no se vuelve a utilizar
Presentado en caja de cartón

Cable USB-A/USB-C 3A



JDUB1501
Cable USB tipo C a tipo C
Longitud del cable: 1m
Corriente máxima de carga: 3A
Empaquetado en bolsa de plástico

Cable USB-C/USB-C 3A



JDUB1502
Tamaño: 6"/160mm
Ahorro energético del 30% que unos alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Asa de dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Con función de soporte para clavos
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Empaquetado por media doble ampolla

Hojas de Cutter 9x80mm x10pcs



JDMK1K09
10 Pcs/set
Tamaño: 18X100mm
10 piezas hoja blanca
Embalado en una caja de plástico

Hojas de Cutter 18x100mm x10pcs




JDMK1K18
10 Pcs/set
Tamaño: 25X127mm
10 piezas hoja blanca
Embalado en una caja de plástico

Set 10 pcs Hojas Cutter




JDMK1K61
Cuchillo de afición de precisión
Carrocería de aleación de aluminio
Cuchillas SK5 de 5 piezas
Tamaño de la hoja: 8mm*37,5mm
Longitud: 145mm
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Hojas Sierra Caladora Metal 12"



JDHB1H18
Tamaño: 300mm (12")
Número de dientes: 24T
Material: 65Mn
100 PCS/caja
Embalado en una caja de plástico

Set Hojas Sierra Metal x10 300mm 12"



JDHB1H24
Tamaño: 300 mm (12")
Número de dientes: 24T
6 piezas por set
Material: 65Mn
Empaquetado con tarjeta de papel

Set Hojas Sierra Caladora Metal 12"



JDHB2H18
Material: M2+D6A
Número de dientes: 24T
Tamaño: 300mm 12"
100 PCS/caja
Adecuado para: Marco de sierra para manos
Embalado en una caja de plástico

Set Hojas Sierra Metal x10 300mm 12"



JDHB2H24
Material: M2+D6A
Número de dientes: 32T
Tamaño: 300mm 12"
100 PCS/caja
Adecuado para: Marco de sierra de mecano
Embalado en una caja de plástico

Set Hojas Sierra Metal x10 300mm 12"



JDHB2H32
Tamaño: 7"(170mm)
Material: acero inoxidable
Máximo de corte: 10mm
Diseño único
Superficie de chorro de arena
Empaquetado por tarjeta deslizante

Embudo corrugado



JDUF1302
Embudo de plástico de 10'
Material: plástico PP
Tamaño: 10"
Diámetro de la abertura: 250 mm
Empaquetado por etiqueta

Embudo



JDUF1310
Juego de embudo de plástico de 4 piezas
Material: PP
Tamaño: ?50,75,95,115mm
Utilizado para transferencia de líquidos
Empaquetado por etiqueta

Embudos de plastico 4 pcs



JDUFS2304
Capacidad: 500cc
Rango de presión: 2900-4000psi
Cabeza de aluminio
Mano de aluminio
Material: tubo de acero de 1,2 mm
con una manguera de plástico de 1 pieza
Empaquetado por caja de color

Rodillo 100mm 4” 12mm Poliéster



JDCB2904
Adecuado para JDCB1904 y JDCB5411
Material: Microfibra
Tamaño: 100mm/4”
1 pcs/bolsa
Altura de la fibra: 12 mm
Utilizado para la pared interior
Empaquetado en bolsa de plástico

Rodillo 230mm 9” 12mm Poliéster



JDCB2909
Adecuado para JDCB1909, JDCB7909,
JDCB8912 JDCB8912
Material: Microfibra
Tamaño: 230mm/9”
Altura de la fibra: 12 mm
Utilizado para la pared interior
Empaquetado en bolsa de plástico

Lona



JDTQ1134
Lona de polietileno
Tamaño final: 4m*5m (PIES: 13,1x16,4)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/?
Tejido: malla 10x10
Grosor: 0,15 mm
Ojales de aluminio cada 100 cm para facilitar el sujeto
Ambos lados laminados y recubiertos con PE 100% nuevo
Ideal para impermeabilizar; A prueba de nieve, a prueba de polvo, contra los rayos UV

Lona



JDTQ1156
Lona de polietileno
Tamaño final: 6m*8m (PIES: 19,6x26,3)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/?
Tejido: malla 10x10
Grosor: 0,15 mm
Ojales de aluminio cada 100 cm para facilitar el sujeto
Ambos lados laminados y recubiertos con PE 100% nuevo
Ideal para impermeabilizar; A prueba de nieve, a prueba de polvo, contra los rayos UV

Lona



JDTQ1168
Lona de polietileno
Tamaño terminado: 6m*12m (PIES: 19,6x39,3)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/?
Tejido: malla 10x10
Grosor: 0,15 mm
Ojales de aluminio cada 100 cm para facilitar el sujeto
Ambos lados laminados y recubiertos con PE 100% nuevo
Ideal para impermeabilizar; A prueba de nieve, a prueba de polvo, contra los rayos UV

Flexible Agua Mallado 1.5” 40cm



JDZK1901
Manguera flexible de tornillo doble
Dimensiones del conector: 1/2” (13mm)
x1/2”(13mm)
Longitud: 30 cm
Conexión de entrada G1/2”

Cinta Teflón 0.75 13 7mts



JDXP1301
Cinta de sellado roscado de PTFE
Material: PTFE (teflón)
Longitud x Ancho: 3/4”(19mm)x7m
Grosor: 0,075mm
Alargamiento: 12%
Densidad: 0,30 g/cm³
Resistencia a la tracción: 0,90 kg/mm²
Color: blanco
Para sellar conexiones y prevenir fugas, tuberías de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio
Empaquetado por etiqueta

Cinta Teflón 0.75 19 7mts



JDXP1302
Cinta de sellado roscado de PTFE
Material: PTFE (teflón)
LongitudxAncho: 1”(24mm)x7m
Grosor: 0,075mm
Alargamiento: 12%
Densidad: 0,30g/cm³
Resistencia a la tracción: 0,90 kg/mm²
Color: blanco
Para sellar conexiones y prevenir fugas, tuberías de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio
Empaquetado por etiqueta

Cinta Teflón 0.75 24 7mts



JDXP1303
Cinta de sellado roscado de PTFE
Material: PTFE (teflón)
Longitud x Ancho: 1/2” (13mm)x13m
Grosor: 0,075mm
Alargamiento: 12%
Densidad: 0,30g/cm³
Resistencia a la tracción: 0,90 kg/mm²
Color: blanco
Para sellar conexiones y prevenir fugas, tuberías de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio
Empaquetado por etiqueta

Cinta Teflón 0.75 13 13mts



JDXP1304
Cinta de sellado roscado de PTFE
Material: PFTE (teflón)
Longitud x Ancho: 3/4”(19mm)x13m
Grosor: 0,075mm
Alargamiento: 12%
Densidad: 0,30g/cm³
Resistencia a la tracción: 0,90 kg/mm²
Color: blanco
Para sellar conexiones y prevenir fugas, tuberías de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio
Empaquetado por etiqueta

Cinta Teflón 0.75 19 13mts



JDXP1305
Cinta de sellado roscado de PTFE
Material: PTFE (teflón)
LongitudxAncho: 1”(24mm)x13m
Grosor: 0,075mm
Alargamiento: 12%
Densidad: 0,30g/cm³
Resistencia a la tracción: 0,90 kg/mm²
Color: blanco
Para sellar conexiones y prevenir fugas, tuberías de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio
Empaquetado por etiqueta

Cinta Teflón 0.75 24 13mts



JDXP1306
Tamaño: 32mm
Peso: 82g
Material del cuerpo de la cerradura: hierro
Cilindro de bloqueo de latón
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado por caja de color

Candado de Latón 20mm



JDPD1420
Tamaño: 30mm
Peso: 49g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Cilindro macizo de latón con pasadores
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado de Latón 30mm



JDPD1430
Tamaño: 40mm
Peso: 108g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Cilindro macizo de latón con pasadores
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado deLatón 40mm



JDPD1440
Tamaño: 50mm
Peso: 173g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Cilindro macizo de latón con pasadores
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado de Latón 50mm



JDPD1450
Tamaño: 60mm
Peso: 267g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Cilindro macizo de latón con pasadores
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado de Latón 60mm



JDPD1460
Juego de candados de latón (pack de 2)
Tamaño: 40mm
Peso de bloqueo simple: 108g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Cilindro macizo de latón con pasadores
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Par de candados de Latón 40mm



JDPDT442
Juego de candados de latón (pack de 4)
Tamaño: 40mm
Peso de bloqueo simple: 108g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Cilindro macizo de latón con pasadores
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado de arco largo de Latón 30mm



JDPD2430
Tamaño: 40mm
Peso: 122g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Cilindro macizo de latón con pasadores
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado de arco largo de Latón 40mm



JDPD2440
Tamaño: 50mm
Peso: 199g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Cilindro macizo de latón con pasadores
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado largo de Latón 50mm



JDPD2450
Tamaño: 60mm
Peso: 297g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Cilindro macizo de latón con pasadores
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado largo de Latón 60mm



JDPD2460
Tamaño: 3x20mm
Peso: 47g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Núcleo de bloqueo: cilindro macizo de latón
Con 3 ruedas de códigos
La combinación de contraseñas puede personalizarse
Empaquetado con doble ampolla

Candado latón combinación 3 dígitos 3x20mm



JDPD3423
Tamaño: 3x30mm
Peso: 116g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Núcleo de bloqueo: cilindro macizo de latón
Con 3 ruedas de códigos
La combinación de contraseñas puede personalizarse
Empaquetado con doble ampolla

Candado latón combinación 3 dígitos 3x30mm



JDPD3433
Tamaño: 4x40mm
Peso: 207g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Núcleo de bloqueo: cilindro macizo de latón
Con 4 ruedas de códigos
La combinación de contraseñas puede personalizarse
Empaquetado con doble ampolla

Candado latón combinación 4 dígitos 4x40mm



JDPD3444
Tamaño: 40mm
Peso: 186g
Carrocería de acero laminado niquelado
Cilindro macizo de latón con pernos
Carcasa ABS para protección de impactos
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado Acero Laminado niquelado 40mm



JDPDL440
Tamaño: 50mm
Peso: 300g
Carrocería de acero laminado niquelado
Cilindro macizo de latón con pernos
Carcasa ABS para protección de impactos
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado Hierro para Exterior 45mm



JDPD9445
Tamaño: 55mm
Peso: 321g
Plástico de la caja de PVC, resistente a las intemperieis
Material del cuerpo de la cerradura: hierro
Cilindro de bloqueo de latón
Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos
Con cubierta de goma impermeable
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado Hierro para Exterior 70mm



JDPD9470
Tamaño: 50mm
Peso: 251g
Recubierto de nylon, resistente a las intemperieis
Cuerpo de hierro pulverizado
Cilindro de bloqueo de latón
Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos
Con 3 piezas de llave de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado hierro paletas niqueladas 40mm



JDPDS440
Cuerpo de bloqueo de forma cuadrada
Tamaño: 50mm
Peso: 312g
Material del cuerpo de la cerradura: hierro
Tratamiento de la superficie del cuerpo con bloqueo: niquelado
Con 4 llaves de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Candado hierro paletas niqueladas 60mm



JDPDS460
Juego de candados de hierro tipo paleta cuadrada (pack de 4)
Tamaño: 40mm
Peso de bloqueo simple: 220g
Material del cuerpo de la cerradura: hierro
Tratamiento de la superficie del cuerpo con bloqueo: niquelado
Con 4 llaves de hierro
Empaquetado con doble ampolla

Eslinga bicicleta combinación 4 dígitos 100cm



JDBK2108
Candado combinado para bicicleta
Longitud: 1200mm
Diámetro: 10mm
Trenzado recubierto de PVC
Cable de acero de alta calidad
Portacandados para cuadro de bicicleta
Con 4 ruedas de código
Se puede enrollar para facilitar su almacenamiento
Empaquetado con tarjeta de papel

Eslinga bicicleta doble bucle 150cm



JDBK3110
Cable de seguridad de doble lazo
Longitud: 1800mm
Diámetro: 12mm
Trenzado recubierto de PVC
Cable de acero de alta calidad
Con extremos de doble bucle
Empaquetado con tarjeta de papel

Eslinga bicicleta doble bucle 180cm cable



JDBK3112
Candado de serpiente ciclista
Longitud: 800mm
Diámetro: 18mm
Carcasa ABS, cilindro 100% latón
Estructuras tubulares metálicas articuladas y reforzadas
Tubería de cuero de PVC
Con 2 llaves de hierro
Empaquetado con tarjeta de papel

Eslinga serpiente bicicleta 80cm



JDBK5108
Candado de cadena de bicicleta
Longitud: 900mm
Diámetro: 5,3 mm
Carcasa ABS, cilindro 100% latón
Forro textil para evitar arañazos o daños en cadenas
Con 2 llaves de hierro
Empaquetado con tarjeta de papel

Candado U bicicleta Acero A3



JDBK6125
2 piezas/set
Longitud: 45cm
Material: PP roper y goma
Gancho: 3,2 mm, con tapas protectoras
Empaquetado en bolsa de plástico con percha de papel

Set Elásticos



JDLRP2T08
Tamaño: 40*40cm
Diámetro de la cuerda: 4 mm
Material: PP roper y goma
6 ganchos electroforéticos
Empaquetado con percha de papel

Caja fuerte electrónica 18x28x18 cm 7L 3/1,5mm



JDEB1518
Dimensiones extenales (H*W*D): 8"*12*8"(20*31*20cm)
Volime:11L
Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja): 3/1,5 mm
Se puede registrar libremente en códigos de 3 a 8 dígitos
Peso neto: 5,3 kg
Montaje: puede fijarse a la pared o al suelo
Incluye: 1 caja fuerte, 2 llaves mecánicas, 1 manual de usuario/instrucciones de instalación, 2 pernos de expansión

Caja fuerte electrónica 20x31x20 cm 11L 3/1,5mm



JDEB1520
Dimensiones extenales (H*W*D): 10"*14*10"(25*35*25cm)
Volime: 19L
Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja): 3/1,5 mm
Se puede registrar libremente en códigos de 3 a 8 dígitos
Peso neto: 8 kg
Montaje: puede fijarse a la pared o al suelo
Incluye: 1 caja fuerte, 2 llaves mecánicas, 1 manual de usuario/instrucciones de instalación, 4 pernos de expansión

Caja fuerte electrónica 25x35x25 cm 19L 3/1,5mm



JDEB1525

Dimensiones extenales (H*W*D):
8"*17*14"(20*43*35cm)
Volime: 27L
Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja):
3/1,5 mm
Se puede registrar libremente en códigos de 3 a 8 dígitos
Peso neto: 9kg
Montaje: puede fijarse a la pared o al suelo
Incluye: 1 caja fuerte, 2 llaves mecánicas, 1 manual de usuario/instrucciones de ajuste, 4 pernos de expansión

Caja fuerte electrónica 20x43x35 cm 27L 3/1,5mm



JDEB1535

Dimensiones extenales (H*W*D):
20"*14*13"(50*35*33cm)
Volime:52L
Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja):
3/1,5 mm
Se puede registrar libremente en códigos de 3 a 8 dígitos
Peso neto: 17kg
Montaje: puede fijarse a la pared o al suelo
Incluye: 1 caja fuerte, 2 llaves mecánicas, 1 manual de usuario/instrucciones de instalación, 4 pernos de expansión

Caja fuerte electrónica 50x35x35 cm 52L3/1,5mm



JDEB1550

Bandejas de 5 compartimentos para ordenar bien tus billetes, monedas y cheques
Dimensiones externas (H*P*D): 8"x6"x3,5" (20x16x9cm)
Material: chapa de hierro estirada de 0,7 mm
Volumen: 2,9L
Peso neto: 0,8 kg
Con la llave protege tu dinero y objetos valiosos
Incluye:
1 caja de caja de monedas
Llave de 2 Piezas

7 Juegos de bloques de terminales



JDYK1B01

100 Pcs/set
Terminales
Material: PVC + latón + aluminio
Tamaño y cantidad:
3 unid. - BV5.5
4 pzas - BV2
5 unid. - BV1.25
12 unid. - RV2-5S
... +7 más

Lote de Terminales 100pcs



JDTT1B01

575 Pcs/set
Terminales
Material: PP+latón
Tamaño y cantidad:
35 pzas - E6012 (azul)
40 unid. - E4009(gris)
80 pzas - E2508 (negro)
80 pzas - E1508 (naranja)
... +5 más

575 piezas Kit de terminales tubulares



JDTT2B01

120 Pcs/set
Tubería termoretráctil
Material: PE
Tamaño y cantidad:
15 pzas - 4x40mm (verde)
15 pzas - 4x40mm (negro)
15 pzas - 4,5x40mm (rojo)
15 pzas - 4,5x40mm (negro)
... +5 más

Surtido de tubos termoretráctils de 120 piezas



JDUR1B01

80 piezas de tubo retráctil
Material: cobre + PE
34 piezas 22-16 Ga rojo
31 piezas 16-14 Ga azul
15 piezas 12-10 Ga amarillo
Embalado en una caja de plástico

Juego de tubos retráctil de 80 piezas



JDYU1B01

Set de conectores de soldadura de 108 piezas
Material: LDPE + Poliolefina
18 Piezas 12-10 A.W.G 4.0-6.0mm² amarillo
36 piezas 16-14 A.W.G 1.5-2,5mm² azul
36 piezas 22-18 A.W.G 0,5-1,0mm² rojo
18 piezas 26-24 A.W.G 0.25-0.34mm² blanco
Temperatura mínima de contracción del tubo: 80°C
Temperatura mínima de fusión de soldadura: 138°C
Embalado en una caja de plástico

Juego de terminales de 200 piezas



JDTT1B02

Kit de conectores eléctricos 308 Pcs
Material: PA+PE+PVC+Latón
Terminales:
16 unid. RV5.5-3.5
25 unid. RV2-5S
14 unid. RV2-6
20 pzas BV2
... +3 más
Tubo termoretráctil:
10 pzas 100mm rojo
10 pzas 100mm negro
Abrazaderas:

Lote Terminales, uniones y termocontraibles 308pcs



JDTT1B03

65 Pcs/set
Conectores de cable de empalme rápido
Material: PP+latón
Incluye:
20 piezas azul oscuro calibre 18-24 (T Tap hembra)
20 piezas rojas calibre 22-18
20 piezas azules calibre 18-17
5 piezas amarillas calibre 12-10
Fácil de abrir para empalme rápido en un conector de cable que facilita la inserción del cable sin desmontar cables

Set de conectores de cable de empalme rápido de 65 piezas



JDFKAB01

49 Pcs/set
Transparente para la detección rápida de fusibles fundidos
Coordinación de colores
Material: PC+zinc
Tamaño y cantidad:
8 Piezas - 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
1 Pcs - clip de seguridad
Embalado en una caja de plástico

Fusibles Automóvil x49u



JDFY1B01

134 Pcs/set
Clips
Material: PE+ acero al carbono
Tratamiento superficial galvanizado
Negro:
22 pzas - 5mm
20 pzas - 6mm
15 pzas - 8mm
10 pzas - 10mm
... +6 más

Juego de remaches de 320 PCS



JDREZ511

Tamaño: M3-M10
Cantidad:
40 Pcs - M3
35 Unidades - M4
25 piezas - M5
25 Unidades - M6
15 piezas - M8
10 Piezas - M10
Material: acero al carbono de alta calidad
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Tamaño del paquete: 150 piezas/set

Lote Organizador de Cables Velcro 50pcs



JDVQ1B01

40 Pcs/set
Material: PE+acero al carbono+aluminio+zinc+galvanizado
Tratamiento superficial galvanizado
Etiquetas clave: 17 Unidades
Llavero: 51mm 1pcs, 65mm 1pcs
Ganchos de chasquido: 6 piezas
Llavero: 20mm 5pcs, 25mm 5pcs, 30mm 5pcs
Embalado en una caja de plástico

Lote Accesorios Llaveros 40pcs



JDKC1B01

125 Pcs/set
Juntas tóricas
Material: NBR
Tamaño y cantidad:
15 piezas - 3x1,5mm
10 piezas - 4,4x2mm, 5x2mm, 7x1,5mm, 10x1,5mm, 13x1,5mm
5 piezas - 10x2,5 mm, 11x2,5 mm, 13x2,5 mm, 14x2,5 mm, 16x2,5 mm, 18x2,5 mm, 19x2,5 mm, 21x2,5 mm, 22x2,5 mm, 18x3,5 mm, 20x3,5 mm, 22x3,5 mm
Embalado en una caja de plástico

Mosqueton



JDQL1K02

Tamaño: 6mm (1/4")
Límite de carga operativa: 100 kg
Material: acero al carbono
Carga de frenado: 2 veces el límite de carga de trabajo
Tratamiento superficial: electrogalvanizado
Para la conexión rápida y reparación de levantamientos y correas
4 piezas por set
Embalado con tarjeta blister

Grampas 6x0.7mm x1000pcs



JDNA0706

Grapas de 1000 piezas
Tamaño: 8mm
Ancho: 0,7mm
Adecuado para JDGU1608, JDGU3614
Empaquetado por caja de color

Grampas 8x0.7mm x1000pcs



JDNA0708

Grapas de 1000 piezas
Tamaño: 10mm
Ancho: 0,7mm
Adecuado para JDGU3614
Empaquetado por caja de color

Grampas 10x0.7mm x1000pcs



JDNA0710

Grapas de 1000 piezas
Tamaño: 12mm
Ancho: 0,7mm
Adecuado para JDGU3614
Empaquetado por caja de color

Grampas 12x0.7mm x1000pcs



JDNA0712

Grapas de 1000 piezas
Tamaño: 14mm
Ancho: 0,7mm
Adecuado para JDGU3614
Empaquetado por caja de color

ÍNDICE

Grampas 14x0.7mm x1000pcs



JDNA0714
Grapas de 1000 piezas
Tamaño: 6mm
Ancho: 1,2 mm
Adecuado para JDGU2614
Empaquetado por caja de color

Grampas 6x1.2mm x1000pcs



JDNA0806
Grapas de 1000 piezas
Tamaño: 8mm
Ancho: 1,2 mm
Adecuado para JDGU2614
Empaquetado por caja de color

Grampas 8x1.2mm x1000pcs



JDNA0808
Grapas de 1000 piezas
Tamaño: 10mm
Ancho: 1,2 mm
Adecuado para JDGU2614
Empaquetado por caja de color

Grampas 10x1.2mm x1000pcs



JDNA0810
Grapas de 1000 piezas
Tamaño: 12mm
Ancho: 1,2 mm
Adecuado para JDGU2614
Empaquetado por caja de color

Grampas 12x1.2mm x1000pcs



JDNA0812
Grapas de 1000 piezas
Tamaño: 14mm
Ancho: 1,2 mm
Adecuado para JDGU2614
Empaquetado por caja de color

Grampas 14x1.2mm x1000pcs



JDNA0814
PROTECCIÓN DE MANOS: Se utiliza para transportar y manipular carga, trabajador de reciclaje, reparador, etc.
Talla: 10 (XL)
Material del forro: algodón natural
Material/Acabado del recubrimiento: PVC
Calibre: 10
Peso: 54g/par; 650g/docena
12 pares/papel
Empaquetado en bolsa de polietileno

Respirador Media Cara 1 Filtro



JDRJ1501
Respirador a media máscara, incluye cartuchos dobles
Cartuchos dobles para un mejor efecto de filtrado y reducir la resistencia del cartucho para una vida útil más prolongada
Utilizado en industrias químicas, agrícolas, mineras, forestales y otras
Empaquetado por caja de color

Respirador Media Cara 2 Filtro



JDRJ2502
Adecuado para protección contra el polvo, humo, vapores y partículas de baja toxicidad provenientes del trabajo en metal
Solo apto para JDRJ1501.JDRJ2502
Gran efecto de filtrado, contra la mayoría del humo
Empaquetado por caja de color

Filtro Respirador Particulas



JDPV2502
Múltiples gases
Material: carbón activado impregnado
Solo apto para JDRJ1501.JDRJ2502
Gran efecto de filtrado, contra la mayoría de los polvos o aerosoles tóxicos
Empaquetado por caja de color

Filtro Respirador Gases



JDPV1501
Cuerpo flexible de PVC, diseño de ventilación indirecta.
Tono oscuro: 11
Diseño flip con posicionamiento de cierre abierto y cerrado, fácil de usar.
Las lentes interiores son transparentes, las exteriores adoptan vidrio inorgánico de colores.
Empaquetado con bolsa de polietileno

Botas Impermeables N° 39



JDRB1L39
Tamaño: 40
Material: PVC 100% virgen
Resistencia a aceites, ácidos y alcalinos de alto nivel
100% impermeable
Empaquetado con bolsa de polietileno

Botas de lluvia



JDRB1L40
Tamaño: 41
Material: PVC 100% virgen
Resistencia a aceites, ácidos y alcalinos de alto nivel
100% impermeable
Empaquetado con bolsa de polietileno

Botas Impermeables N° 41



JDRB1L41
Tamaño: 42
Material: PVC 100% virgen
Resistencia a aceites, ácidos y alcalinos de alto nivel
100% impermeable
Empaquetado con bolsa de polietileno

Botas Impermeables N° 42



JDRB1L42
Tamaño: 43
Material: PVC 100% virgen
Resistencia a aceites, ácidos y alcalinos de alto nivel
100% impermeable
Empaquetado con bolsa de polietileno

Botas Impermeables N° 43



JDRB1L43
Tamaño: 44
Material: PVC 100% virgen
Resistencia a aceites, ácidos y alcalinos de alto nivel
100% impermeable
Empaquetado con bolsa de polietileno

Botas Impermeables N° 44



JDRB1L44
Tamaño: 45
Material: PVC 100% virgen
Resistencia a aceites, ácidos y alcalinos de alto nivel
100% impermeable
Empaquetado con bolsa de polietileno

Botas Impermeables N° 45



JDRB1L45
Tamaño: 46
Material: PVC 100% virgen
Resistencia a aceites, ácidos y alcalinos de alto nivel
100% impermeable
Empaquetado con bolsa de polietileno

Botas Impermeables N° 46



JDRB1L46
Material: PVC 100% nuevo
Grosor: 0,25 mm
Tamaño: 125*200cm (50" * 80")
Tamaño libre
Impermeable, respira libremente
Con cordón ajustable para sombrero
Pasador de prensa lateral
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de colores

Poncho Lluvia



JDRC1001
Material: PVC 100% nuevo
Longitud: 120cm
Grosor: 0,25mm
Tamaño: L
Impermeable, respira libremente
Con cordón ajustable para sombrero
Ventilación por las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de colores

Piloto Impermeable L



JDRC200L
Material: PVC 100% nuevo
Longitud: 120cm
Grosor: 0,25mm
Talla: XL
Impermeable, respira libremente
Con cordón ajustable para sombrero
Ventilación por las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de colores

Impermeable pvc



JDRC20XL
Material: PVC 100% nuevo
Longitud: 120cm
Grosor: 0,25mm
Tamaño: XXL
Impermeable, respira libremente
Con cordón ajustable para sombrero
Ventilación por las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de colores

Piloto Impermeable 2XL



JDRC2XXL
Material: PVC 100% nuevo
Grosor: 0,25 mm
Tamaño: L
Impermeable, respira libremente
Con cordón ajustable para sombrero
Ventilación por las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de colores

Traje Impermeable L



JDRC300L
Material: PVC 100% nuevo
Grosor: 0,25 mm
Talla: XL
Impermeable, respira libremente
Con cordón ajustable para sombrero
Ventilación por las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de colores

Traje Impermeable XL



JDRC30XL
Material: PVC 100% nuevo
Grosor: 0,25mm
Tamaño: XXL
Impermeable, respira libremente
Con cordón ajustable para sombrero
Ventilación por las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de colores

Traje Impermeable XXL

JDRC3XXL
Impermeable reflectante
Material: 100% NUEVO PVC + tejido tejido
Longitud: 120cm
Grosor: 0,35 mm
Tamaño: L
Logotipo reflectante en el pecho
Puño con dos círculos de tiras reflectantes
Lleva dos círculos de tiras reflectantes en el cuerpo
Impermeable, respira libremente
Dos bolsillos para abajo con solapa
Empaquetado con bolsa de polietileno

Banco mecánico fijo

JDNC1501
Soporta hasta 250 lbs/110 kg
Rango de elevación: 120mm
Elevación neumática
Asiento de imitación cuero
Peso neto: 5,3 kg
Embalado en caja de cartón

Banco mecánico elevación neumática



JDNC1521
Carga máxima: 130 kg
4 ruedas
2 ruedas con freno
2 bandejas con portavasos a cada lado
1 bandeja de almacenamiento en el centro
Embalado en caja de cartón

Cadena Plástica Amarilla 6mm 25mts



JDYJ6A06
Material: PP
Diámetro: 8 mm
Longitud: 25 m
Color de la cadena: Amarillo
Empaquetado con tarjeta de papel

Cadena Plástica Amarilla 8mm 25mts



JDYJ6A08
Garrafón vertical
Tamaño del producto: 30x13x40,5 cm
Grosor: 0,8 mm
Capacidad: 10L
Material: acero
Tratamiento superficial recubierto en polvo
Cerradura de caja fuerte con pasador
Adecuado para combustibles líquidos
Construcción gruesa de acero para uso resistente
Empaquetado por etiqueta

Bidón 12lts



JDQY1310
Garrafón vertical
Tamaño del producto: 36x17x47cm
Grosor: 0,8 mm
Capacidad: 20L
Material: acero
Tratamiento superficial recubierto en polvo
Cerradura de caja fuerte con pasador
Adecuado para combustibles líquidos
Construcción gruesa de acero para uso resistente
Empaquetado por etiqueta

Bidón 20lts



JDQY1320
Capacidad: 20L
Material: Plástico HDPE
Grosor: 3 mm
Tamaño del producto: 33*20*44cm
Con 1 pieza de repuesto de la lata de gasolina en el interior, fácil de usar para transferir combustibles líquidos
Empaquetado por etiqueta

Cinta de amarre 6m, 25 mm



JDRT13106
Carga: 2T
Longitud: 10 m
Ancho: 35mm
Material de la cinta: PES
Con trinquete y ganchos dobles en J
Empaquetado por etiqueta

Cinta de amarre 10m, 35 mm



JDRT13210
Carga: 3T
Longitud: 10 m
Ancho: 50mm
Material de la cinta: PES
Con trinquete y ganchos dobles en J
Empaquetado por etiqueta

Cinta de amarre 10m, 50 mm



JDRT13310
Carga: 5T
Longitud: 10 m
Ancho: 50mm
Material de la cinta: PES
Con trinquete y ganchos dobles en J
Empaquetado por etiqueta

Correa de remolque

JDRT33260
1 Punto de anclaje
Material: poliéster de alta resistencia
Ancho de correa: 50mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: 12 mm*1,5 m
1 Anillo D dorsal anticaída
Empaquetado por caja de color

Linga Cinta 1 tonelada

JDWG1313
Carga: 2T
Longitud: 2m
Ancho: 50mm
Factor de seguridad: 5:1
Capas: 2 capas
Material: 100% poliéster
Correa económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos
Empaquetado con bolsa de polietileno

Linga Cinta 2 toneladas



JDWG1324
Carga: 3T
Longitud: 2m
Ancho: 75mm
Factor de seguridad: 5:1
Capas: 2 capas
Material: 100% poliéster
Correa económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos
Empaquetado con bolsa de polietileno

Linga Cinta 3 toneladas



JDWG1334
Corda torcida naranja #18
Longitud: 100 m
Material: 100% nuevo PP
Líneas intercambiables
La cuerda de polipropileno de alta resistencia tiene flotabilidad y no absorbe agua
Resistencia al moho y a la corrosión, resistencia al desgarro
Adecuado para agricultura general, agrupación de tiza/canteros, tejido, línea señuelo, diseño arquitectónico y cuerda de mano
Empaquetado por etiqueta

Cuerda 4mm - 30mts



JDRZ1304
Cuerda de tordo monofilamento PP
Diámetro: 6 mm
Longitud: 20 m
Material: 100% nuevo PP
La construcción de 3 soportes ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad.
No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudrerá
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para agrupación general, doméstica y

Cuerda 6mm - 20mts



JDRZ1306
Cuerda de tordo monofilamento PP
Material: 100% nuevo PP
La construcción de 3 soportes ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad.
No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudrerá
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para agrupación general, doméstica y agrícola
Empaquetado por etiqueta

Cuerda 10mm - 15mts



JDRZ1310
Cuerda tortuosa monofilamento PP
Diámetro: 10mm
Peso por rollo: 20 kg
Longitud: 470 m
Material: 100% nuevo PP
La construcción de 3 soportes ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad.
No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudrerá
Más fuerte que la cuerda de fibra natural

Rueda Carretilla 16” 130kg



JDWL1301
Carga (kg): 130
Capacidad de agua (L): 65;
Capacidad de arena (CBF): 5;
L*H*C*A*B*h (mm)
:1440*550*550*830*680*230
Rueda: 16”X4.00-8, rueda maciza
Bandeja de 0,8 mm de grosor, mango de 1,2x32 mm
Empaquetado a granel

Silla tipo director



JDHWC1101
Carga: 50kg
Material del chasis: bastidor, piezas de acero conectadas, borde de PP
Tamaño ampliado: 1200x596x440mm
Tamaño del escritorio: 1200x596mm
Diseño compacto, fácil de guardar casi en cualquier sitio
Empaquetado con tarjeta de papel

Mesa exterior plegable



JDHWT1101
Carga: 100kg
Material: Marco de recubrimiento en polvo 195, bolsa de tela Oxford
Tamaño ampliado: 840x535x600mm
Tamaño plegado: 875x535x120mm
Ruedas: 195mm
Diseño compacto, fácil de guardar casi en cualquier sitio
Empaquetado con tarjeta de papel

Piedra de afilado combinada 150x50x25mm



JDYS1501
Tamaño: 200x50x25mm
Un lado: grano 120 Un lado: grano 240
Empaquetado por caja de color

Alambre de estaño sin plomo 1,0 mm




JDHXS1310
Alambre de soldadura sin plomo
Diámetro: 1,2 mm
Peso neto: 50g
Mezcla: 99,3%Sn+0,7%Cu
Contenido de flujo: 2,2%
La temperatura típica de la punta del soldador para este soldador es de 370-430°C
El punto de fusión es de 227°C
Empaquetado por caja de color

Alambre de estañosin plomo 1,5 mm



JDHXS1315
Voltaje: 220-240V~50/60Hz (enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 3700 rpm
Tamaño de la hoja: 355x25,4 mm
Capacidad máxima de corte:
100 mm en tubería redonda
100mmx100mm en acero cuadrado
120mmx100mm en rectángulo
Barra de acero de corte máxima: 50mm
Con 1 disco de corte de 355 mm
Empaquetado por caja de color

Electrodo 3.2×350mm



JDERC222
Modelo: E6013
Tipo de material: Acero al carbono
Revestimiento: Rutilico
Dimensiones: 3.2 × 350 mm
Presentación: Cajas con 2.5 kg en el interior
Presentado en caja de cartón

Electrodo 2.5×300mm



JDERS1112
Modelo: E6013
Aplicación: Acero inoxidable
Revestimiento: Rutilico-basico
Dimensiones: 2.5 × 300 mm
Presentación: Cajas con 2 kg en el interior
Presentado en caja de cartón

Pinza Soldadora Electrodo 600A



JDEH1A06
Corriente nominal: 800A
Longitud: 285mm
Diseño único, nuevo diseño
Adecuado para máquina de soldar MMA
Embalado en caja de cartón

Pinza Soldadora Tierra 300A



JDEH9A03
Corriente nominal: 500 A
Mordazas de cobre y mango de acero cromado
Apertura máxima de la mandíbula: 75 mm
Longitud: 205 mm
Peso: 250 g
Embalado en caja de cartón

Pinza Soldadora Tierra 500A



JDEH9A05
Peso: 300g
Cabeza de martillo forjada por caída
Tratamiento térmico
Acero al carbono 45#
Diseño único del mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta

Pistola pulverizadora (Conector rápido)



JDXN2918
Presión máxima: 140 bar
Sistema de acople rápido
Cuerpo de plástico (liviano)
Compatible con modelos: JDHP1A11, JD-HP3A12, JDHP3A14 y JDHP1A12

Manguera para hidrolavadora 5 metros



JDXN3915
Manguera de alta presión
Longitud: 5 metros.
Material: Fabricada en PVC de alta calidad
Sistema de acople rapido
Compatible con modelos: JDHP1A11, JD-HP3A12, JDHP3A14 y JDHP3A18

Mangera Compresor de Aire 5m



JDQG1905
Longitud: 5 metros.
Material: Polietileno (PE), resistente a alta presión (soporta un máximo de 12 bar).
Diámetro: 5 mm interior y 8 mm exterior.
Conexión: Equipada exclusivamente con conectores roscados para mayor seguridad.
Diseño: Espiral, lo que facilita su retracción automática al terminar el trabajo.

Mangera Compresor de Aire 10m



JDQG1910
Longitud: 10 metros.
Material: Polietileno (PE), resistente a alta presión (soporta un máximo de 12 bar).
Diámetro: 5 mm interior y 8 mm exterior.
Conexión: Equipada exclusivamente con conectores roscados para mayor seguridad.
Diseño: Espiral, lo que facilita su retracción automática al terminar el trabajo.

Mangera Compresor de Aire 15m



JDQG1915
Longitud: 15 metros.
Material: Polietileno (PE), resistente a alta presión (soporta un máximo de 12 bar).
Diámetro: 5 mm interior y 8 mm exterior.
Conexión: Equipada exclusivamente con conectores roscados para mayor seguridad.
Diseño: Espiral, lo que facilita su retracción automática al terminar el trabajo.

Cadena Motosierra 18”



JDZY1418
Largo de la espada: 18 pulgadas (45,72 cm).
Paso de cadena (Pitch): 0.325 pulgadas.
Calibre (Gauge): 0.058 pulgadas (1,47 mm).
Eslabones de arrastre: 72 eslabones.
Aplicación: Tala, poda y corte de troncos o ramas gruesas.

Espada Barra Motosierra



JDJH1418
Longitud: 18 pulgadas (aproximadamente 45.72 cm).
Diseñada para el modelo de motosierra Jadever JDGC1552.
Aplicación: Ideal para realizar trabajos de tala, poda y corte de troncos de diámetros medianos a grandes.
Material: Fabricada en aleación de acero resistente al desgaste y a la fricción generada por la cadena a altas velocidades.

Cuchilla para desmalezadora



JDDLP0501
Diámetro de línea: 2,4 mm
Longitud de la línea: 4 m
Adecuado para JDGM1543 JDGM2543 JDGM1552 JDGM2552 JDGM1562 JDGM2562 JDGM4552 JDGM3A52 podadora de césped de gasolina
Empaquetado con doble ampolla

Carrete tanza Ø2.4mm 4mts



JDJC1424
Diámetro de línea: 2,4 mm
Longitud de la línea: 2,5 m
Longitud saliente de un solo lado: 10 cm
Adecuado para JDGM1543 JDGM2543 JDGM1552 JDGM2552 JDGM1562 JDGM2562 JDGM4552 JDGM3A52 podadora de césped de gasolina
Empaquetado con doble ampolla

Tansa Nylon Redonda 2.0mm 15mts



JDNG1110
Línea circular
Tamaño: 2,4 mm
Longitud: 12m
Empaquetado con tarjeta de papel

Tansa Nylon Redonda 2.4mm 12mts}



JDNG1121
Línea circular
Tamaño: 2,7 mm
Longitud: 12m
Empaquetado con tarjeta de papel

Tansa Nylon Redonda 2.7mm 12mts



JDNG1132
Línea torcida
Tamaño: 2,4 mm
Longitud: 15 m
Empaquetado con tarjeta de papel

Tansa Nylon Trenzada 2.4mm 15mts



JDNG3120
Línea torcida
Tamaño: 3,0mm
Longitud: 15 m
Empaquetado con tarjeta de papel

Tansa Nylon Trenzada Cuadrada 3.0mm 15mts



JDNG3141
Línea cuadrada
Tamaño: 2,4 mm
Longitud: 21m
Empaquetado con tarjeta de papel

Tansa Nylon Cuadrada 2.4mm 21mts



JDNG2120
Línea cuadrada
Tamaño: 2,7 mm
Longitud: 17 m
Empaquetado con tarjeta de papel

Tansa Nylon Cuadrada 2.7mm 17mts



JDNG2131
Línea cuadrada
Tamaño: 3,0mm
Longitud: 12m
Empaquetado con tarjeta de papel

Tansa Nylon Cuadrada 3.0mm 12mts



JDNG2142
Línea cuadrada
Tamaño: 3,3 mm
Longitud: 11m
Empaquetado con tarjeta de papel

Tansa Nylon Cuadrada 3.3mm 11mts



JDNG2153
Voltaje: 220-240V-50/60Hz (enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 3500/min
Diámetro máximo de corte: 320 mm
Capacidad de la bolsa de césped: 30L
Rango de altura de corte: 25-65 mm
Posiciones de altura de corte: 3 engranajes
Con una bolsa de césped de 1 pieza
Empaquetado por caja de color

Disco Corte Metal 115



JDAC1345
115 mm (4-1/2") *1,2 mm (3/64")*22,2 mm (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 13300r/min
Empaquetado por etiqueta

Set Disco Corte Metal 115



JDAC2L45
115mm(4-1/2")x1,6mm(1/16")x22,2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e INOX
RPM: 13300r/min
Empaquetado por etiqueta

Disco



JADC3345
125mm(5")*1,0mm(3/64")*22,2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 12200r/min
Empaquetado por etiqueta

Disco Corte Metal 125



JDAC1351
125mm(5")*1,2mm(3/64")*22,2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 12200r/min
Empaquetado por etiqueta

Disco Corte Metal 180




JDAC1371
230mm(9")x1,6mm(1/16")x22,2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM:6650r/min
Empaquetado por etiqueta

Disco Corte Metal 230



JDAC1391
230mm(9")X1,6mm(1/16")X22,2mm(7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal e inox
RPM:6650r/min
Empaquetado por etiqueta

Disco Corte Metal 230



JDAC1392
355mm(14")X2,5mm(3/32")X25,4mm(1")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 4400r/min
Empaquetado por etiqueta

Disco Corte Metal 355 2.5



JDAC1314
355mm(14")X3mm(1/8")X25,4mm(1")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 4400r/min
Empaquetado por etiqueta

Disco



JDAC3314
76mm(3")X1,2mm(3/64")X10mm(25/64")
Centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Empaquetado por etiqueta

Disco Diamantado Segmentado Seco 7.5 115



JDDC1K02
125(5")X22,2mm
Ancho de la hoja: 7,5mm
Empaquetado con doble ampolla

Disco Diamantado Segmentado Seco 7.5 180



JDDC1K04
230(9")X22,2mm
Ancho de la hoja: 7,5mm
Empaquetado con doble ampolla

Disco Diamantado Segmentado Seco 7.5 230



JDDC1K05
115(4-1/2")X22,2mm
Ancho de la hoja: 5mm
Empaquetado con doble ampolla

Disco Diamantado Humedo 5 115



JDDC2K02
125(5")X22,2mm
Ancho de la hoja: 5mm
Empaquetado con doble ampolla

Disco Diamantado Humedo 5 180



JDDC2K04
230(9")X22,2mm
Ancho de la hoja: 5mm
Empaquetado con doble ampolla

Disco



JDDC2K05
115(4-1/2")X22,2mm
Ancho de la hoja: 7,5mm
Empaquetado con doble ampolla

Disco Diamantado Turbo Seco 7.5 115



JDDC3K02
125(5")X22,2mm
Ancho de la hoja: 7,5mm
Empaquetado con doble ampolla

Disco de diamante turbo



JDDC3K03
180(7")X22,2mm
Ancho de la hoja: 7,5mm
Empaquetado con doble ampolla

Disco Diamantado Turbo Seco 7.5 180



JDDC3K04
230(9")X22,2mm
Ancho de la hoja: 7,5mm
Empaquetado con doble ampolla

Disco Diamantado Turbo Seco 7.5 230



JDDC3K05
115(4-1/2") X22,2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Grosor base del metal: 1,0 mm
Propósito universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido usarse para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Con placa de brida
Empaquetado con doble ampolla

Disco Diamantado Ultrafino 10 115



JDDC4K02
125mm(5") x 22,2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Grosor base del metal: 1,0 mm
Propósito universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido usarse para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Con placa de brida
Empaquetado con doble ampolla

Disco Diamantado Ultrafino 10 180



JDDC4K04
230(9")X22,2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Espesor base del metal: 1,6 mm
Propósito universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido usarse para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Con placa de brida
Empaquetado con doble ampolla

Disco Diamantado Ultrafino 10 230



JDDC4K05
115 mm (4-1/2"),
40T, árbol: 22,2mm
Anillo de reducción: 16mm
Corte de madera
Empaquetado con doble ampolla

Disco Sierra Circular 185 24T



JDTC1K04
185 mm (7-1/4"")
40T, árbol: 20mm
Con anillo de reducción de 16 mm
Corte de madera
Empaquetado con doble ampolla

Disco Sierra Circular 185 40T



JDTC1K05
185 mm (7-1/4")
60T, árbol: 20mm
Con anillo de reducción de 16 mm
Corte de madera
Empaquetado con doble ampolla

Disco de sierra TCT 185 mm



JDTC1K03
Diámetro: 210 mm (8-1/4")
Cantidad de dientes: 24T
Árbol: 30mm
Con anillo de reducción de 25,4 mm y 16 mm
Corte de madera
Empaquetado con doble ampolla

Disco Sierra Circular 235 30T



JDTC1K06
235mm (9-1/4"")
40T, árbol: 30mm
Anillo de 16mm y 25,4 mm
Corte de madera
Empaquetado con doble ampolla

Disco de sierra TCT 254mm



JDTC1K10
305mm(12")
60T, árbol: 30mm
Anillo de 16 mm y 25,4 mm
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

Repuesto Mandril



JDKCU6202
Capacidad del mandril: 3-16mm
Con un mandril de 1 pieza
Tamaño de la conexión: B16
Empaquetado por caja de color

Broca SDS Plus 6x160mm



JDHD1205
8x160mm, SDS plus
Punta TCT de alta calidad
Acero de cromo-vanadio
SDS más vástago
Superficie arenada
Empaquetado con percha de plástico con plástico retráctil

Broca SDS Plus TCT 8x160mm



JDHD1206
10x160mm, SDS plus
Punta TCT de alta calidad
Acero de cromo-vanadio
SDS más vástago
Superficie arenada
Empaquetado con percha de plástico con plástico retráctil

Broca SDS Plus TCT 10x160mm



JDHD1207
12x160mm, SDS plus
Punta TCT de alta calidad
Acero de cromo-vanadio
SDS más vástago
Superficie arenada
Empaquetado con percha de plástico con plástico retráctil

Broca SDS Plus TCT 12x160mm



JDHD1208
6 x 160mm, SDS plus
Flauta doble y punta de carburo cruzado
Punta TCT de alta calidad
Acero de cromo-vanadio
SDS más vástago
Superficie arenada
Empaquetado con percha de plástico con plástico retráctil

Set de Broca SDS Plus TCT 5x85



JDHD6B06
14X250mm, puntiagudo
Adecuado para JDRH1D26 JDRH1D26 JDRH2D26 UJDRH2D26 JDRH2D32 JDRH2D32
Acero de cromo-vanadio
Superficie arenada
Empaquetado con percha de plástico con plástico retráctil

Cincel SDS Punta 14*250



JDGZ1201
14X20X250mm, plano
Adecuado para JDRH1D26 JDRH1D26 JDRH2D26 UJDRH2D26 JDRH2D32 JDRH2D32
Acero de cromo-vanadio
Superficie arenada
Empaquetado con percha de plástico con plástico retráctil

Cincel SDS Plano 20mm 14*250



JDGZ1202
14X40X250mm, plano
Adecuado para JDRH1D26 JDRH1D26 JDRH2D26 UJDRH2D26 JDRH2D32 JDRH2D32
Acero de cromo-vanadio
Superficie arenada
Empaquetado con percha de plástico con plástico retráctil

Cincel SDS Plano 40mm 14*250



JDGZ1203
SDS max
18X300mm, puntiagudo
Adecuado para JDRH3D38 UJDRH3D38
Usado en hormigón, muros de ladrillo, cemento
Empaquetado con una percha de plástico

Cincel SDS max



JDGZ2101
SDS max
18X25X300, plano
Adecuado para JDRH3D38 UJDRH3D38
Usado en hormigón, muros de ladrillo, cemento
Empaquetado con una percha de plástico

Cincel SDS max



JDGZ2102
Vástago: SDS Max
Cabeza plana de anchura: 25mm
Diámetro: 18mm
Longitud: 400mm
Adecuado para hormigón, muros de ladrillo y cemento
Empaquetado con una percha de plástico

Cincel SDS max



JDBC02540
SDS max
18X600mm, puntiagudo
Adecuado para JDRH3D38 UJDRH3D38
Empaquetado con una percha de plástico

Cincel SDS max



JDGZ2105
Cincel hexagonal
17x280mm, puntiagudo
Adecuado para JDDB1D45 UJDDB1D45
Empaquetado con tubo de plástico

Cincel hexagonal



JDGZ3105
Cincel hexagonal
17x22x280mm, plano
Adecuado para DTDB1D45 UDTDB1D45
Empaquetado con tubo de plástico

Cincel hexagonal



JDGZ3106
Cincel hexagonal
17x50x280, plano
Adecuado para JDDB1D45 UJDDB1D45
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en hormigón, muros de ladrillo, cemento
Empaquetado con una percha de plástico

Cincel hexagonal



JDGZ3101
Cincel hexagonal
17x350mm, puntiagudo
Adecuado para WDB1D45 UWDB1D45
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en hormigón, muros de ladrillo, cemento
Empaquetado con tubo de plástico

Cincel hexagonal



JDGZ3102
Cincel hexagonal
17x22x350mm, plano
Adecuado para JDDB1D45 UJDDB1D45
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en hormigón, muros de ladrillo, cemento
Empaquetado con tubo de plástico

Cincel hexagonal



JDGZ3103
Cincel hexagonal
30X 400mm, punta
Adecuado para JDDB1D80 UJDDB1D80 JDDB1D90 UJDDB1D90 JDDB2D95 UJDDB2D95
Empaquetado con tubo de plástico

Cincel hexagonal



JDGZ2204
30X35X400mm, plano
Adecuado para JDDB1D80 UJDDB1D80 JDDB1D90 UJDDB1D90 JDDB2D95 UJDDB2D95
Adecuado para hormigón, muros de ladrillo y cemento
Empaquetado con tubo de plástico

Cincel hexagonal



JDGZ3107
Cincel hexagonal
28X 520mm, punta
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en hormigón, muros de ladrillo, cemento
Empaquetado con tubo de plástico

Cincel hexagonal



JDGZ3104
Cincel hexagonal
28X35X 520mm, plano
Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en hormigón, muros de ladrillo, cemento
Empaquetado con tubo de plástico

Cincel hexagonal



JDGZ3205
Vástago: SDS Max
Diámetro: 18mm
Longitud: 400mm
Puntiagudo
Adecuado para hormigón, muros de ladrillo y cemento
Empaquetado con una percha de plástico

Cincel SDS max



JDBC01840
3X60mm
Punta TCT de alta calidad
Vástago cilíndrico
Superficie arenada
Embalado con tarjeta blister

Mecha Widia TCT 5x85



JDMJ1K03
6X100mm
Punta TCT de alta calidad
Vástago cilíndrico
Superficie arenada
Embalado con tarjeta blister

Mecha Widia TCT 6x100



JDMJ1K04
8X120mm
Punta TCT de alta calidad
Vástago cilíndrico
Superficie arenada
Embalado con tarjeta blister

Mecha Widia TCT 8x120



JDMJ1K07
10X120mm
Punta TCT de alta calidad
Vástago cilíndrico
Superficie arenada
Embalado con tarjeta blister

Mecha Widia TCT 10x120



JDMJ1K10
12X150mm
Punta TCT de alta calidad
Vástago cilíndrico
Superficie arenada
Embalado con tarjeta blister

Mecha Widia TCT 12x150



JDMJ1K12
Juego de brocas de mampostería 8PCS
Tamaño: 3X60, 4X75, 5X85, 6X100, 7X100, 8X120, 9x120, 10X120
Embalado en una caja de plástico

Set Mechas Widia 8pcs TCT 3-10mm



JDMJ6B08
3 piezas de brocas torcadoras HSS: 5mm, 6mm, 8mm
3 piezas de broca para mampostería: 5mm, 6mm, 8mm
Set de 3 piezas de brocas para madera: 5mm, 6mm, 8mm
Embalado en una caja de plástico

Set Mechas Madera Widia Metal x9



JDTD6B01
Juego de brocas 16PCS y brocas de destornillador
6 piezas de brocas de broca HSS
TAMAÑO: 2,3,3,5,4,5,6mm
4 piezas de broca para mampostería
TAMAÑO: 4,5,6,8 mm
6PCS Brocas de destornillador de 25mm
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Empaquetado con doble ampolla

Juego de brocas de mampostería de 5 piezas



JDMJ2K01
4X64mm
Punta TCT de alta calidad
Acero de cromo-vanadio
Brocas profesionales de vidrio y azulejos
Embalado con tarjeta blister

Set Mechas Madera x5 3-8mm



JDSJ3K01
Juego de brocas de madera de 8 piezas
3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Adecuado para taladrar maderas duras y blandas
Embalado en una caja de plástico

Set Mechas Madera x8 3-10mm



JDSJ6B08
Juego de brocas planas de madera de 8 piezas
Tamaño (mm) 6 8 10 12 16 19 22 25 mm
Adecuado para taladrar en maderas duras naturales, madera blanda y aglomerado
Embalado en una caja de plástico

Set Mechas Madera Paletas 6-25mm



JDWF6B08
Broca HSS
Diámetro: 2mm
2 piezas por set
Adecuado para operaciones de perforación metálica
Embalado con tarjeta blister

Set Mechas Metal x2 HSS 2mm



JDTD1K02
Broca HSS
Diámetro: 3mm
2 piezas por set
Adecuado para operaciones de perforación metálica
Embalado con tarjeta blister

Broca HSS



JDTD1K03
Broca HSS
Diámetro: 4 mm
Adecuado para operaciones de perforación metálica
Embalado con tarjeta blister

Mecha Metal HSS 4mm



JDTD1K04
Broca HSS
Diámetro: 5mm
Adecuado para operaciones de perforación metálica
Embalado con tarjeta blister

Mecha Metal HSS 5mm



JDTD1K05
Broca HSS
Diámetro: 6 mm
Adecuado para operaciones de perforación metálica
Embalado con tarjeta blister

Mecha Metal HSS 6mm



JDTD1K06
Broca HSS
Diámetro: 8mm
Adecuado para operaciones de perforación metálica
Embalado con tarjeta blister

Broca HSS



JDTD1K08
Broca HSS
Diámetro: 10mm
Adecuado para operaciones de perforación metálica
Embalado con tarjeta blister

Mecha Metal HSS 10mm



JDTD1K10
Broca HSS
Diámetro: 12mm
Adecuado para operaciones de perforación metálica
Embalado con tarjeta blister

Mecha Metal HSS 12mm



JDTD1K12
HSS
Diámetro: 3,0 mm
10 piezas por bolsa de poliuretano
Empaquetado con bolsa de polietileno

Set de brocas torcibles HSS de 7 piezas



JDTD3K01
Broca HSS
Juego de 9 piezas de brocas de broca HSS
2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Adecuado para operaciones de perforación metálica
Embalado en una caja de plástico

Juego de 9 piezas de brocas de broca HSS



JDTD6B02
Tamaño: 4-12mm
2mm/paso
Vástago: vástago redondo
Acabado en titanio
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Cónica Escalonada



JDJD1402
Tamaño: 4-32mm
2mm/paso
Vástago: vástago redondo
Acabado en titanio
Empaquetado con doble ampolla

Set Mecha Cónica Escalonada



JDJD3401
Juego de brocas escalonadas de 3 piezas
1 pieza 4-12mm 2mm/paso, vástago hexagonal
1 pieza 4-20mm 2mm/paso, vástago hexagonal
1 pieza 4-32mm 2mm/paso, vástago hexagonal
Material HSS
Se aplica al grosor de placas de acero?3 mm
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Cónica Escalonada



JDJD1401
Tamaño: 4-20mm
2mm/paso
Vástago: vástago redondo
Acabado en titanio
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Cónica Escalonada



JDJD1403
Tamaño: 4-32mm
2mm/paso
Tirón hexagonal
Acabado en titanio
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 16



JDKJ1416
Diámetro: 19 mm (3/4")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 19



JDKJ1419
Diámetro: 22 mm (7/8")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 22



JDKJ1422
Diámetro: 25mm(1")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 25



JDKJ1425
Diámetro: 29 mm (1-1/8")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 29



JDKJ1429
Diámetro: 32 mm (1-1/4")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 32



JDKJ1432
Diámetro: 35 mm (1-3/8")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 35



JDKJ1435
Diámetro: 38 mm (1-1/2")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 38



JDKJ1438
Diámetro: 44 mm (1-3/4")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 44



JDKJ1444
Diámetro: 46mm (1-13/16")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 46



JDKJ1446
Diámetro: 51mm(2")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 51



JDKJ1451
Diámetro: 57 mm (2-1/4")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 57



JDKJ1457
Diámetro: 64 mm (2-1/2")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 64



JDKJ1464
Diámetro: 68mm (2-11/16")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 68



JDKJ1468
Diámetro: 76mm(3")
Profundidad de corte: 38 mm (1-1/2")
Material: HSS M2 bimetálico
Dientes veriables 4/6
Empaquetado con doble ampolla

Mecha Copa 38 76



JDKJ1476
Eje para sierra de corona
Vástago hexagonal de 3/8"
Sierras de corona de ajuste de 14 mm (9/16") a 30 mm (1-3/16")
Empaquetado con doble ampolla

ÍNDICE

Eje para Mecha 3/8”



JDJG1401
Eje para sierra de corona
Vástago hexagonal 7/16”
Sierras de agujero de ajuste de 32 mm (1-1/4”) a 210 mm (8-17/64”)
Empaquetado con doble ampolla

Eje para Mecha 7/16”



JDJG1402
Eje para sierra de corona
Vástago SDS Plus
Tamaño del hilo: 1/2”*20UNF
Sierras de corona de ajuste: 9/16” (14mm) a 1-3/16”(30mm)
con taladro HSS de 6 mm
Empaquetado con doble ampolla

Set Minitorno x32 1/8”



JDRR5032
Juego de lijado y rectificado de 38 piezas
Tamaño del vástago: 1/8”
Rueda de corte 1Pcs
1Pcs de pulido abrasivo
Banda de lijado de 6 piezas
3 piezas de piedra de moler
Disco de lijado de 25 piezas
1 pieza de mandril
1 pieza de tambor de lijado con mandril
Embalado en una caja de plástico
Embalado en una caja de plástico

Set Minitorno x10 1/8”



JDRR5010
Juego de trabajo de vidrio y piedra de 11 piezas
Tamaño del vástago: 1/8”
Broca de tallado de 2 piezas
Taladro diamantado 3Pcs
6 piezas de piedra de moler
Embalado en una caja de plástico

Set Minitorno x11 1/8”



JDRR2011
Juego de 80 piezas de propósito general
Tamaño del vástago: 1/8”
Banda de lijado de 4 piezas
2 piezas de piedra de moler
1 pieza de cepillo de nylon
2 piezas de mandril
Cortador de Alta Velocidad 1Pcs
Rueda de pulido de 4 piezas
Rueda de corte reforzada 4Pcs
1Pcs compuesto de pulido
Rueda de corte de 20 piezas
Disco de lijado de 40 piezas

Set Minitorno x80 1/8”



JDRR7080
1,52 piezas Anillo de arena
Rueda de fieltro de 2,8 piezas
3,1 piezas de fieltro bala
4,3 piezas de muela de pulido de goma
Broca de 5,9 piezas
6,2 piezas de hoja de sierra de acero inoxi-dable
7,2 piezas Varilla fija para muela de rectificado
Aguja de molienda King Kong de 8,12 piezas
9,17 piezas Cabeza de rectificado
10,7 piezas de cepillo
11,3 piezas Chuck

Lija



JDSM1511
Tamaño: 230x280mm
50 piezas por set
Grit:P40
Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera
Empaquetado por caja de color

Lija Madera P40



JDSM2501
Tamaño: 230x280mm
50 piezas por set
Grit:P60
Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera
Empaquetado por caja de color

Lija Madera P60



JDSM2502
Tamaño: 230x280mm
50 piezas por set
Grit:P80
Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera
Empaquetado por caja de color

Lija Madera P80



JDSM2503
Tamaño: 230x280mm
50 piezas por set
Grit:P120
Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera
Empaquetado por caja de color

Lija Madera P120



JDSM2504
Tamaño: 230x280mm
50 piezas por set
Grit: P150
Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera
Empaquetado por caja de color

Lija Madera P150 x50pcs



JDSM2505
Tamaño: 230x280mm
50 piezas por set
Grit:P240
Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
Adecuado para lijar madera
Empaquetado por caja de color

Lija Madera P240 x50pcs



JDSM2506
Tamaño: 11,5x1000cm
Grit: 80
Material: arena de cuarzo
Adecuado para la pared
Empaquetado con tarjeta de papel

Disco Lija



JDZA5112
Tamaño: 125mm, P60
10 piezas por set
Hecho de grano de óxido de aluminio
Adecuado para moler metal y madera
Empaquetado con tarjeta de papel

Disco Lija



JDZA5113
Tamaño: 125mm, P80
10 piezas por set
Hecho de grano de óxido de aluminio
Adecuado para moler metal y madera
Empaquetado con tarjeta de papel

Disco Lija



JDZA5114
Tamaño: 125mm, P100
10 piezas por set
Hecho de grano de óxido de aluminio
Adecuado para moler metal y madera
Empaquetado con tarjeta de papel

Disco de Lija



JDZA5115
Tamaño: 125mm, P120
10 piezas por set
Hecho de grano de óxido de aluminio
Adecuado para moler metal y madera
Empaquetado con tarjeta de papel

Disco de Lija



JDZA5116
Tamaño: 125mm, P150
10 piezas por set
Hecho de grano de óxido de aluminio
Adecuado para moler metal y madera
Empaquetado con tarjeta de papel

Sierras Caladora 74mm 8TPI x5pcs



JDJB111C
Velocidad para la madera
Longitud del diente: 74mm
6TPI
HCS, dientes rectificados y laterales
5 piezas por set
Aplicación para madera blanda (5-50 mm), aglomerados, contrachapado con núcleo de madera, tableros de fibra
Embalado con tarjeta blister

Sierras Caladora 50mm 21 TPI x5pcs



JDJB118A
Básico para metal
Longitud del diente: 50mm
12TPI
Dientes de la HSS, fresados y ondulados
5 piezas por set
Aplicación para chapas finas (2,5-6 mm)
Embalado con tarjeta blister

Sierras Caladora SET 5pcs



JDJB1K51

Montaje de hojas de sierra de plantador
1 Pcs T111C HCS
1 Pcs T144D HCS
1 Pcs T244D HCS
1 Pcs T118A HSS
1 Pcs T118B HSS
Embalado con tarjeta blister

Sierras Sable Madera 150mm 6TPI x2pcs



JDJT611D

Corte rápido para madera
240mm(9,5")
5TPI-HCS
Dientes rectificados y laterales
2 piezas por set
Embalado con tarjeta blister

Sierras Sable Metal 150mm 6TPI x2pcs



JDJT922EF

Corte para metal
225mm(9")
14 TPI-BIM fresado
2 piezas por set
Embalado con tarjeta blister

Cepillo Copa Bronce Rizado 75mm



JDCE1401

Diámetro: 100mm(4")
Hilo: M14X2
Diámetro del cable: 0,3mm
Longitud del cable: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplica en: cepillado, desbarbado, afilado de cantos, descalcado/decapado de pintura, soldadura de juntas
Empaquetado por caja de color
Empaquetado por caja de color

Cepillo Copa Bronce Rizado 100mm



JDCE1402

Diámetro: 75mm(3")
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,5 mm
Longitud del cable: 23mm
RPM: 12500r/min
Aplica en: rugoso, descalcado/decapado de pintura, soldadura de juntas
Adecuado para: acero, acero fundido
Empaquetado por caja de color
Empaquetado por caja de color

Cepillo Copa Acero Trenzado 75mm



JDCE2401

Diámetro: 100mm(4")
Hilo: M14x2
Diámetro del cable: 0,5 mm
Longitud del cable: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplica en: rugoso, descalcado/decapado de pintura, soldadura de juntas
Adecuado para: acero, acero fundido
Empaquetado por caja de color
Empaquetado por caja de color

Cepillo Copa Acero Trenzado 100mm



JDCE2402

Diamétrica: 75mm, 3"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del cable: 0,3mm
Longitud del cable: 20mm
RPM: 4500r/min
Aplica en: cepillado, desbarbado, afilado de cantos, descalcado/decapado de pintura, soldadura de juntas
Adecuado para: acero, acero fundido, madera blanda, madera dura
Empaquetado por tarjeta deslizante

Set Cepillos Copa Bronce Rizado x5



JDCE6401

1 pieza de cepillo circular: 2"
1 cepillo de taza: 2"
1 pieza de pincel lápiz: 1"
Empaquetado por tarjeta deslizante

Disco de corte para madera (2 unidades)



JDTC3K14

Medida: 140mm (5-1/2")
Cantidad de dientes: 24T
Buje: 20mm
Reductor: 16mm
Compatible con sierra JDLWP5630
Contiene: 2 unidades


Disco de corte de metal abrasivo



JDAC1361

76mm(3")X4,0mm(5/32")X10mm(25/64")
Centro deprimido
Disco de rectificado para metal
Empaquetado por etiqueta

Disco abrasivo de metal abrasivo



JDAC1362


115mm (4-1/2") X6,0 mm (1/4")X22,2 mm (7/8")
Centro deprimido
Disco de rectificado para metal
Empaquetado por etiqueta

Disco de diamante húmedo



JDDC2K06

110(4 3/8")X20mm
Ancho de la hoja: 7,5mm
Empaquetado con doble ampolla



163
BULONERÍA

ÍNDICE



Kit de tornillos de aglomerado de 120 piezas



JDXT3B01
140 Pcs/set
Anclajes de plástico
Material: PA
Tamaño: 6x36mm
Cantidad: 70 Unidades
Tornillos de aglomerado
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: galvanizado
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tamaño: 4x50mm
Cantidad: 70 Unidades
Embalado en una caja de plástico

140 piezas de tornillo y anclajes de aglomerado



JDXT2B01
120 Pcs/set
Anclajes de plástico
Material: PE
Tamaño: 15x28mm
Cantidad de 60 unidades
Tornillos de aglomerado
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: galvanizado
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tamaño: 4x30mm
Cantidad de 60 unidades
120 Pcs/set

120 piezas de tornillo y anclajes de tablero aglomerado



JDXT1B01
225 Pcs/set
Tuerca hexagonal
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial galvanizado
Incluye:
75 piezas 3mm
60 piezas 4mm
45 piezas 5mm
28 piezas 6mm
13 piezas 8mm
4 piezas de 10mm
Embalado en una caja de plástico

Juego de tuercas hexagonales de 225 piezas



JDMV1B01
350 Unidades/set
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: galvanizado
Arandelas: M4 50 piezas, M5 30 piezas, M6 30 piezas, M8 30 piezas, M10 20 piezas, M12 20 piezas
Arandelas de cerraduras: M4 50 piezas, M5 30 piezas, M6 30 piezas, M8 30 piezas, M10 15 piezas, M12 15 piezas
Embalado en una caja de plástico

Juego de arandelas de 350 piezas



JDVW1B01
Kit de bloque terminal 7 piezas
Material: PP+aleación de zinc
Tamaño: 1,5-2,5mm²
Cada una con 12 aperturas
Certificado CE
Embalado en una caja de plástico

Kit de clips de cable de 134 piezas



JDFQAB01
320 Pcs/set
Material: aluminio y acero al carbono
Tratamiento superficial: oxidación anódica + galvanizado
Incluye:
80 piezas 2,4x5,5 mm
60 piezas 3,2x3,2 mm
50 piezas 3,2x6,0mm
60 piezas 3,2x7,5 mm
40 piezas 4,0x8,0mm
30 piezas 4.8x8.0mm
Embalado en una caja de plástico

Kit de ganchos de tornillo de 140 piezas



JDVJ1B01
Kit de cinta Velcro de 50 piezas
Material: poliéster
10 piezas 20x180mm rojo
10 piezas 20x180mm naranja
10 piezas 20x180mm azul
10 piezas 20x180mm azul profundo
10 piezas 20x180mm amarillo
Embalado en una caja de plástico

Kit de surtido de juntas tóricas de 125 piezas



JDJQ1B01
84 Pcs/set
1 Pcs - llave del radiador
1 Pcs - Tapa de plástico con banda Telfon 12,0m
6 piezas - Arandelas de anillo de fibra 9,0x14,0 mm rojo
6 piezas - arandelas de anillo de fibra 12,0x18,0 mm rojo
6 piezas - arandelas de anillo de fibra 16,0x24,0 mm rojo
6 piezas - arandelas de anillo de fibra 21,0x25,0 mm rojo

Tornillo de aglomerado

JDXS5911
Tamaño: 3,5x50mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 150 piezas/bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5912
Tamaño: 4x20mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5921
Tamaño: 4x40mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 150 piezas/bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: Pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5922
Tamaño: 4x50mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 120 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: Pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5923
Tamaño: 4,5x30mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: Pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5931
Tamaño: 4,5x40mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 150 piezas/bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5932
Tamaño: 5x30mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5941
Tamaño: 5x50mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 100 piezas/bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5942
Tamaño: 5x70mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 100 piezas/bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5943
Tamaño: 6x70mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 50 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5951
Tamaño: 6x100mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 50 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5952
Tamaño: #6x1" (3,5x25mm)
Rosca gruesa
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo para pladur



JDXS1912

Tamaño: #6x1-1/4" (3,5x32mm)
Rosca gruesa
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo para pladur



JDXS1913

Tamaño: #6x1-1/2" (3,5x38mm)
Rosca gruesa
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo para pladur



JDXS1914

Tamaño: #6x2" (3,5x50mm)
Rosca gruesa
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo para pladur



JDXS1915

Tamaño: #6x3/4" (3,5x19mm)
Hilo fino
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 300 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo para pladur

JDXS2911

Tamaño: #6x1" (3,5x25mm)
Hilo fino
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo para pladur

JDXS2912

Tamaño: #6x1-1/4" (3,5x32mm)
Hilo fino
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo para pladur

JDXS2913

Tamaño: #6x1-1/2" (3,5x38mm)
Hilo fino
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo para pladur

JDXS2914

Tamaño: #6x2" (3,5x50mm)
Hilo fino
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo para pladur

JDXS2915

Tamaño: #6x3/4" (3,5x19mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 300 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza avellanada
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza aventanada

JDXSC913

Tamaño: #6x1" (3,5x25mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 250 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza avellanada
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza aventanada



JDXSC914

Tamaño: #6x1-1/4" (3,5x32mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza avellanada
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza aventanada



JDXSC915

Tamaño: #8x1" (4,2x25mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 250 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza avellanada
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza aventanada



JDXSC934

Tamaño: #8x1-1/4" (4,2x32mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza avellanada
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza aventanada



JDXSC935

Tamaño: #8x1-1/2" (4,2x38mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza avellanada
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza aventanada

JDXSC936

Tamaño: #10x1-1/4" (4,8x32mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza avellanada
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza aventanada

JDXSC945

Tamaño: #10x1-1/2" (4,8x38mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 180 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza avellanada
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza aventanada

JDXSC946

Tamaño: #10x2" (4,8x50mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 150 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza avellanada
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza aventanada

JDXSC947

Tamaño: #6x3/4" (3,5x19mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 250 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de pan
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de pan

JDXSA913

Tamaño: #6x1" (3,5x25mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de pan
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de pan

JDXSA914

Tamaño: #8x1" (4,2x25mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de pan
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de pan



JDXSA934

Tamaño: #8x1-1/4" (4,2x32mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 180 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de pan
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de pan



JDXSA935

Tamaño: #8x1-1/2" (4,2x38mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 150 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de pan
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de pan



JDXSA936

Tamaño: #10x1-1/2" (4,8x38mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 150 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de pan
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en una bolsa de plástico"

Tornillo autoroscado de cabeza de pan



JDXSA946

Tamaño: #10x2" (4,8x50mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 120 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de pan
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de pan

JDXSA947

Tamaño: #8x1/2" (4,2x13 mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 300 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de celosía
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de celosía

JDXS7911

Tamaño: #8x3/4" (4,2x19mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 300 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de celosía
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de celosía



JDXS7912

Tamaño: #8x1" (4,2x25mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de celosía
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de celosía



JDXS7913

Tamaño: #8x1-1/4" (4,2x32mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de celosía
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de celosía



JDXS7914

Tamaño: #6x1/2" (3,5x13mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 300 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza avellanada
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO911

#¡CONECTAR!

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO912

Tamaño: #6x3/4" (3,5x19mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 300 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza avellanada
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico


Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO913

Tamaño: #8x1" (4,2x25mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 250 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza aventanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO924

Tamaño: #8x1-1/4" (4,2x32mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza aventanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO925

Tamaño: #8x1-1/2" (4,2x38mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza avellanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras

JDXSO926


Tamaño: #8x2" (4,2x50mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 180 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza aventanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras

JDXSO927

Tamaño: #12x2" (5,5x50mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 150 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza aventanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico


Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO947

Tamaño: #12x2-1/2" (5,5x63mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 120 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza aventanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico


Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO948

Tamaño: #12x3" (5,5x75mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 100 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza aventanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO949

Tamaño: #12x4" (5,5x100mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 80 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza aventanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO94A

Tamaño: #14x2" (6,3x50mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 120 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza aventanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO957

Tamaño: #14x2-1/2" (6,3x63mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 100 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza aventanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO958

Tamaño: #14x3" (6,3x75mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 70 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza aventanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO959

Tamaño: #14x4" (6,3x100mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 50 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza aventanada con 4 nervaduras
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo de aglomerado con cabeza avellanada y 4 nervaduras



JDXSO95A

Tamaño: #8x5/8" (4,2x16mm)
Punto de driiling
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 300 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de celosía
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autotaladrante hexagonal con arandela de goma



JDXS4921

Tamaño: #12x1" (5,5x25mm)
Punto de driiling
Con arandela de goma
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autotaladrante hexagonal con arandela de goma



JDXS4922

Tamaño: #12x1-1/4" (5,5x32mm)
Punto de driiling
Con arandela de goma
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 180 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autotaladrante hexagonal con arandela de goma



JDXS4923

Tamaño: #12x1-1/2" (5,5x38mm)
Punto de driiling
Con arandela de goma
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 150 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autotaladrante hexagonal con arandela de goma



JDXS4924

Tamaño: #12x2" (5,5x50mm)
Punto de driiling
Con arandela de goma
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 120 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autotaladrante hexagonal con arandela de goma



JDXS4925

Tamaño: #12x2-1/2" (5,5x63mm)
Punto de driiling
Con arandela de goma
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 100 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autotaladrante hexagonal con arandela de goma



JDXS4926

Tamaño: #12x3" (5,5x75mm)
Punto de driiling
Con arandela de goma
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 80 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tornillo autotaladrante hexagonal con arandela de goma



JDXS4927

Tamaño: #10x3/4" (4,8x19mm)
Punto de driiling
Con arandela de goma
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 250 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico


Bulon



JDXSP912

Tamaño: 8x20mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 150 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico


Bulon



JDXSP922

Tamaño: 8x30mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 100 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Bulon



JDXSP924

Tamaño: 10x20mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 80 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Bulon



JDXSP932

Tamaño: 10x50mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 40 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Bulon



JDXSP936

Tamaño: 12x20mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 50 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Bulon



JDXSP942

Tamaño: 12x50mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 25 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Bulon



JDXSP946

Tamaño: 16x40mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 20 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Bulon



JDXSP955

Tamaño: 16x70mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 12 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Bulon



JDXSP958

Tamaño: 20x70mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 10 piezas en bolsa de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza hexagonal
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Bulon



JDXSP968
Tamaño: M6
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 400 piezas/bolsa de plástico
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Tuerca



JDMV1911
Talla: M8
Tamaño del paquete: 250 piezas/bolsa de plástico
Material: acero al carbono de alta calidad
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Juego de cejuelas hexagonales



JDMV1921
Tamaño: M10
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 200 piezas por bolsa de plástico
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Juego de cejuelas hexagonales



JDMV1931
Tamaño: M12
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 80 piezas por bolsa de plástico
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Juego de cejuelas hexagonales



JDMV1941
Talla: M16
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 50 piezas por bolsa de plástico
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Juego de cejuelas hexagonales



JDMV1951
Talla: M20
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 20 piezas/bolsa de plástico
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado en bolsa de plástico

Juego de cejuelas hexagonales



JDMV1961
Tamaño: M6, 8x45mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 120 piezas/caja de color
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Empaquetado por caja de color

Tornillo para pladur



JDXS1T12
Tamaño: #6x1-1/4" (3,5x32mm)
Rosca gruesa
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 350 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Embalado en botella de plástico

Tornillo para pladur



JDXS1T13
Tamaño: #6X1-1/2" (3,5x38mm)
Rosca gruesa
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 250 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Embalado en botella de plástico

Tornillo para pladur



JDXS1T14
Tamaño: #6x1" (3,5*25mm)
Hilo fino
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 500 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Embalado en botella de plástico

Tornillo para pladur



JDXS2T12
Tamaño: #6x1-1/4" (3,5x32mm)
Hilo fino
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 350 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de corneta
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado fosfatado negro
Embalado en botella de plástico

Tornillo para pladur



JDXS2T13
Tamaño: #6X1-1/2" (3,5x38mm)
Hilo fino
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 250 piezas/botella de plástico
Tamaño: #6X1-1/2" (3,5x38mm)

Tornillo para pladur



JDXS2T14
Tamaño: 3,5x20mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 700 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Embalado en botella de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5T10
Tamaño: 3,5x30mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 450 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Embalado en botella de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5T11
Tamaño: 4x20mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 650 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Embalado en botella de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5T21
Tamaño: 4x40mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 250 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Embalado en botella de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5T22
Tamaño: 5x30mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 250 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Embalado en botella de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5T41
Tamaño: 5x50mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 120 piezas por botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Embalado en botella de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5T42
Tamaño: 5x80mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 80 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: doble cabeza aventada
Tornillo de la transmisión: pozidrive
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Embalado en botella de plástico

Tornillo de aglomerado



JDXS5T44
Tamaño: 3,5x20mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 480 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de pan
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Embalado en botella de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de pan



JDXSAT11

Tamaño: 4,2x25mm
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 380 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de pan
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado zincado de color
Embalado en botella de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de pan



JDXSAT21

Tamaño: #8x3/4" (4,2x19mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 400 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de celosía
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Embalado en botella de plástico

Tornillo autoroscado de cabeza de celosía



JDXS7T12

Tamaño: #8x1" (4,2x25mm)
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 300 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de celosía
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Embalado en botella de plástico


Tornillo autoroscado de cabeza de celosía



JDXS7T13

Tamaño: #8x1/2" (4,2x13mm)
Punto de perforación
Material: acero al carbono de alta calidad
Tamaño del paquete: 530 piezas/botella de plástico
Tipo de cabeza de tornillo: cabeza de celosía
Tornillo: Phillips
Tratamiento superficial: acabado chapado en zinc
Embalado en botella de plástico


Cerrojo de torre



JDCX2K15

Tamaño del cerrojo de la torre; 2"
Grosor: 1,2/?6,4 mm
Material; Acero
Para posiciones horizontal y vertical
Incluye sujetadores de 6 piezas
Galvanizado por color
Empaquetado por tarjeta Blister

Cerrojo de torre



JDCX2K02

Tamaño del tornillo de la torre: 2 1/2"
Grosor: 1,2/?6,4 mm
Material: Acero
Para posiciones horizontal y vertical
Incluye sujetadores de 6 piezas
Galvanizado por color
Empaquetado por tarjeta Blister


Perno de la torre



JDCX2K25

Tamaño del cerrojo de la torre: 3"
Grosor: 1,2/?7,4 mm
Material: Acero
Para posiciones horizontal y vertical
Incluye sujetadores de 6 piezas
Galvanizado por color
Empaquetado por tarjeta Blister


Cerrojo de torre



JDCX2K03

Tamaño del cerrojo de la torre: 4"
Grosor: 1,2/?7,4 mm
Material: Acero
Para posiciones horizontal y vertical
Incluye sujetadores de 6 piezas
Galvanizado por color
Empaquetado por tarjeta Blister

Cerrojo de torre



JDCX2K04

Tamaño del cerrojo de la torre: 5"
Grosor: 1,2/?7,4 mm
Material: acero
Para posiciones horizontal y vertical
Incluye sujetadores de 6 piezas
Galvanizado por color
Empaquetado por tarjeta Blister

Pestillo y grapa



JDAN2115

Tamaño de los pestillos y la grapa: 2,5"
Grosor: 26mm*1,4mm
Color: Galvanizado
Material: Acero
Incluye sujetadores de 7 piezas
Elegido por tarjeta de papel

Pestillo y grapa



JDAN2125

Tamaño de los pestillos y la grapa: 3,5"
Grosor: 38mm*1,9mm
Color: Galvanizado
Material: Acero
Incluye sujetadores de 7 piezas
Elegido por tarjeta de papel

Pestillo y grapa



JDAN2135

Tamaño de los pestillos y grapas galvanizadas: 4,5"
Grosor: 38mm*1,9mm
Color: Galvanizado
Material: Acero
Incluye sujetadores de 7 piezas
Elegido por tarjeta de papel

Pestillo y grapa



JDAN2145

Tamaño de los pestillos y la grapa: 5,5"
Grosor: 38 mm*1,9 mm
Color: Galvanizado
Material: Acero
Incluye sujetadores de 7 piezas
Elegido por tarjeta de papel

Pestillo y grapa



JDAN2155

Tamaño de los pestillos y la grapa: 1,5"
Grosor: 20mm*1,1mm
Color: cobre
Material: Acero
Incluye sujetadores de 7 piezas
Elegido por tarjeta de papel

Cierre de doble rodillo



JDDH2K14

2 piezas de doble rodillo
Tamaño: 1-1/4"
Grosor: 0,6 mm
Material: Acero
Superficie de bronce
Incluye sujetadores
Empaquetado por tarjeta Blister

Cierre de doble rodillo



JDDH1K14

2 piezas/par
Tamaño: 75mm(3")x75mm(3")x1,4mm
Grosor: 1,4 mm
Agujeros: 6 piezas
Material: acero
Acabado: chapado en latón
Tornillos incluidos
Empaquetado por caja de color

Bisagras de armario



JDYD1K01

Tamaño: 50*70mm
Superficie antigua de cobre rojo
Incluye 10 tornillos de accesoriosEmpaqueta-do con tarjeta Blister

Bisagras de armario



JDYD1K02

Tamaño: 50*70mm
Superficie de latón
Incluye 10 tornillos de accesoriosEmpaqueta-do con tarjeta Blister

Bisagras de armario



JDYD1K03

Tamaño: 50*70mm
Superficie niquelada
Incluye 10 tornillos de accesoriosEmpaqueta-do con tarjeta Blister


Bisagras de armario



JDYD1K04

4 piezas de soporte en las esquinas
Tamaño: 20*20mm
Grosor: 1,9 mm
Superficie galvanizada
Incluye sujetadores de 8 piezas
Empaquetado por tarjeta Blister

Juego de refuerzos de esquina



JDCY2K50

4 piezas de soporte de esquina
Tamaño: 75*75mm
Grosor: 1,9 mm
Superficie galvanizada
Incluye sujetadores de 16 piezas
Embalado con tarjeta blister

Juego de refuerzos de esquina



JDCY2K10

Dimensiones del soporte: 4 pulgadas x 5 pulgadas (10 × 12 cm)
Grosor: 0,8 mm
Capacidad, capacidad de carga (por par): 15kgf
6 puntos de anclaje
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Soporte de estantería



JDZJ1304

Dimensiones del soporte: 5 pulgadas x 6 pulgadas (12*15 cm)
Grosor: 0,8 mm
Capacidad, capacidad de carga (por par): 15kgf
6 puntos de anclaje
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Soporte de estantería



JDZJ1305

Dimensiones del soporte: 6 pulgadas x 8 pulgadas (15*20 cm)
Grosor: 0,8 mm
Capacidad, capacidad de carga (por par): 15kgf
6 puntos de anclaje
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Soporte de estantería



JDZJ1306

Dimensiones del soporte: 8 pulgadas x 10 pulgadas (20*25 cm)
Grosor: 1 mm
Capacidad, capacidad de carga (por par): 15kgf
6 puntos de anclaje
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Soporte de estantería



JDZJ1308

Dimensiones del soporte: 10 pulgadas x 12 pulgadas (25*30 cm)
Grosor: 1 mm
Capacidad, capacidad de carga (por par): 25 kgf
6 puntos de anclaje
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Soporte de estantería



JDZJ1310

Dimensiones del soporte: 12 pulgadas x 14 pulgadas (30*35 cm)
Grosor: 1 mm
Capacidad, capacidad de carga (por par): 25 kgf
6 puntos de anclaje
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Soporte de estantería



JDZJ1312

Dimensiones del soporte: 4 pulgadas x 5 pulgadas (10*12 cm)
Grosor: 0,8 mm
Capacidad, capacidad de carga (por par): 15kgf
6 puntos de anclaje
Color: plateado
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Soportes de estantería de alta resistencia



JDZJ2320

Dimensiones del soporte: 25*16 cm
Grosor: 2 mm
Capacidad, capacidad de carga (por par): 50 kgf
6 puntos de anclaje
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Soportes de estantería de alta resistencia



JDZJ2325

Dimensiones del soporte: 30*19 cm
Grosor: 2 mm
Capacidad, capacidad de carga (por par): 50 kgf
6 puntos de anclaje
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta


Soportes de estantería de alta resistencia



JDZJ2330

Dimensiones del soporte: 40*25 cm
Grosor: 2 mm
Capacidad, capacidad de carga (por par): 60kgf
7 puntos de anclaje
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Soportes de estantería de alta resistencia



JDZJ2340

Dimensiones del soporte: 20*12 cm
Grosor: 3 mm
Capacidad, capacidad de carga (por par): 100 kgf
6 puntos de anclaje
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos

Rueda



JDJL3331

Rueda giratoria de 3"
Carga: 40 kg
Material de la rueda: acero + goma
Ancho de rueda: 22 mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: paté laminado en frío
Grosor del marco: 2,0 mm
Acabado superficial del armazón: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 78x68mm
Espaciado entre agujeros: 60x50mm
Tamaño del agujero: 12x8,5 mm
Empaquetado por etiqueta

Rueda



JDJL3332

Rueda giratoria de 3" con freno
Carga: 40 kg
Material de la rueda: acero + goma
Ancho de rueda: 22 mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: paté laminado en frío
Grosor del marco: 2,0 mm
Acabado superficial del armazón: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 78x68mm
Espaciado entre agujeros: 60x50mm
Tamaño del agujero: 12x8,5 mm
Empaquetado por etiqueta

Rueda



JDJL3333

rueda rígida de 4"
Carga: 70kg
Material de la rueda: acero + goma
Ancho de rueda: 30 mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: paté laminado en frío
Grosor del marco: 2,0 mm
Acabado superficial del armazón: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 102x84mm
Espaciado entre agujeros: 80x60mm
Tamaño del agujero: 12x8,5 mm
Empaquetado por etiqueta

Rueda



JDJL3351

Rueda giratoria de 5"
Carga: 100 kg
Material de la rueda: acero + goma
Ancho de rueda: 34mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: paté laminado en frío
Grosor del marco: 2,0 mm
Acabado superficial del armazón: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 102x84mm
Espaciado entre agujeros: 80x60mm
Tamaño del agujero: 12x8,5 mm
Empaquetado por etiqueta

Rueda



JDJL3352

Rueda giratoria de 5" con freno
Carga: 100 kg
Material de la rueda: acero + goma
Ancho de rueda: 34mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: paté laminado en frío
Grosor del marco: 2,0 mm
Acabado superficial del armazón: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 102x84mm
Espaciado entre agujeros: 80x60mm
Tamaño del agujero: 12x8,5 mm
Empaquetado por etiqueta

Rueda



JDJL3353

rueda rígida de 6"
Carga: 150kg
Material de la rueda: acero + goma
Ancho de rueda: 36 mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: paté laminado en frío
Grosor del marco: 2,5 mm
Acabado superficial del armazón: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 132x110mm
Espaciado entre agujeros: 105x75mm
Tamaño del agujero: 12x8,5 mm
Empaquetado por etiqueta

Rueda



JDJL3381

Rueda giratoria de 8"
Carga: 230 kg
Material de la rueda: acero + goma
Ancho de rueda: 44mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: paté laminado en frío
Grosor del marco: 2,5 mm
Acabado superficial del armazón: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 132x110mm
Espaciado entre agujeros: 105x75mm
Tamaño del agujero: 12x8,5 mm
Empaquetado por etiqueta

Rueda



JDJL3382

Rueda giratoria de 8" con freno
Carga: 230 kg
Material de la rueda: acero + goma
Ancho de rueda: 44mm
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: paté laminado en frío
Grosor del marco: 2,5 mm
Acabado superficial del armazón: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 132x110mm
Espaciado entre agujeros: 105x75mm
Tamaño del agujero: 12x8,5 mm
Empaquetado por etiqueta