

Línea
SPOTS
POLICARBONATO

Livianos, resistentes y de instalación práctica, los spots de esta línea combinan materiales termoplásticos de alta calidad y resistencia, con un diseño limpio y moderno.


Ideales para iluminar cocinas, livings, oficinas, baños y espacios comerciales con una solución duradera y de bajo mantenimiento.



7110
Spot de embutir móvil Dicroled GU10
Ø 93 mm



7115
Spot de embutir móvil Dicroled GU10
Ø 93 mm



7111
Spot de embutir móvil Dicroled GU10
93 x 93 mm



7170
Spot de embutir móvil AR111 LED GU10
Ø 160 mm



7171
Spot de embutir móvil AR111 LED GU10
160 x 160 mm

- **01** Blanco
- **02** Negro micro
- **13** Acero

DICROLED GU10 y AR111 LED GU10



Línea VEDIA

Plafones y semiembutidos con líneas puras y diseño compacto, fabricados en chapa con cuerpo cuadrado o circular según el modelo.

Son ideales para espacios residenciales o comerciales que buscan practicidad sin perder estilo: cocinas, pasillos, livings, locales u oficinas.



6450
Semiembutido móvil cuadrado DICROLED GU10
100 x 100 x 40 mm



6460
Semiembutido móvil redondo DICROLED GU10
Ø 100 x 40 mm



6470
Plafón móvil cuadrado DICROLED GU10
100 x 100 x 75 mm



6330
Semiembutido móvil cuadrado AR111
145 x 145 x 50 mm



6331
Semiembutido móvil redondo AR111
Ø 145 x 50 mm



6340
Plafón móvil cuadrado AR111
145 x 145 x 70 mm




6341
Plafón móvil redondo AR111
Ø 145 x 70 mm



6461
Plafón móvil redondo AR111
Ø 100 x 75 mm

– **01** Blanco
– **02** Negro micro
– **16** Blanco micro
– **13** Acero
– **28** Plata





Línea
ECO **VEDIA**

Una propuesta de semiembutidos de diseño simple y robusto, pensados para resolver iluminación funcional con una estética prolija y actual.

Son ideales para uso exterior, especialmente en balcones, galerías, accesos y semicubiertos, aunque también funcionan muy bien en espacios de transición como pasillos o halls.



6454
Spot Eco
semiembutido fijo 1 L
100 x 100 mm



6462
Spot Eco
semiembutido fijo 1 L
Ø 100 mm

○ – **01** Blanco
● – **02** Negro micro
○ – **16** Blanco micro
● – **28** Plata

DICROLED GU10

Línea
TETRIS

La forma exacta de dirigir la luz

Embutidos con un diseño minimalista, pensado para espacios que priorizan la simplicidad y la funcionalidad.

Su estructura limpia y sus Tulipas tubulares generan una iluminación pareja, ideal para livings, pasillos, dormitorios y áreas comunes.



- **– 01** Blanco
- **– 02** Negro micro
- **– 13** Acero
- **– 16** Blanco micro
- **– 28** Plata

DICROLED GU10 y AR111 LED GU10



G6360 ○ Blanco ● Negro micro ○ Blanco micro ● Plata

Spot embutir 1L cuadrado AR111

180 x 180 mm



G6365 ● Acero

Spot embutir 1L cuadrado AR111

180 x 180 mm



G6370 ○ Blanco ● Negro micro ○ Blanco micro ● Plata

Spot embutir 2L rectangular AR111

180 x 330 mm



G6375 ● Acero

Spot embutir 2L rectangular AR111

180 x 330 mm



G6380 ○ Blanco ● Negro micro ○ Blanco micro ● Plata

Spot embutir 3L AR111

180 x 480 mm



G6385 ● Acero

Spot embutir 3L AR111

180 x 480 mm



G6390 ○ Blanco ● Negro micro ○ Blanco micro ● Plata

Spot embutir 4L cuadrado grande AR111

330 x 330 mm



G6395 ● Acero

Spot embutir 4L cuadrado grande AR111

330 x 330 mm



G6400

Spot embutir 1L cuadrado Dicroled

110 x 110 mm



G6405 ● Acero

Spot embutir 1L cuadrado Dicroled

110 x 110 mm



G6410 ○ Blanco ● Negro micro ○ Blanco micro ● Plata

Spot embutir 2L rectangular Dicroled

100 x 180 mm



G6415 ● Acero

Spot embutir 2L rectangular Dicroled

100 x 180 mm



G6420 ○ Blanco ● Negro micro ○ Blanco micro ● Plata

Spot embutir 3L rectangular Dicroled

100 x 260 mm



G6425 ○ Blanco ● Negro micro ○ Blanco micro ● Plata

Spot embutir 3L rectangular Dicroled

100 x 260 mm



6453
Plafón rectangular 4 luces DicroLED Gu10 móvil
280 x 280 mm

Línea
LAGUNA

Diseñada con líneas puras y un formato compacto, la línea Laguna ofrece una solución elegante y versátil para iluminación puntual o dirigida.

Son ideales para locales gastronómicos, comercios, galerías, oficinas, livings modernos, pasillos y espacios de circulación donde se busque destacar zonas con precisión lumínica.

Con un estilo sobrio, funcional y profesional, la línea Laguna combina rendimiento lumínico, diseño cuidado y calidad.



6354
Plafón 4 luces AR111 móvil
185 x 740 mm



6350
Plafón 1 luz AR111 móvil
185 x 185 mm



6351
Plafón 2 luces AR111 móvil
185 x 375 mm



6352
Plafón 3 luces AR111 móvil
185 x 560 mm



6353
Plafón 4 luces AR111 móvil
375 x 375 mm



6451
Plafón rectangular 2 luces DicroLED GU10 móvil
170 x 280 mm



6452
Plafón rectangular 3 luces DicroLED GU10 móvil
170 x 430 mm

○ – **01** Blanco
● – **02** Negro micro
○ – **16** Blanco micro
● – **28** Plata

DICROLED GU10 y AR111 LED GU10

Línea
CABEZALES

Soluciones técnicas para luz focalizada



- **– 01** Blanco
- **– 02** Negro micro
- **– 11** Oro
- **– 13** Acero
- **– 16** Blanco micro
- **– 28** Plata

DICROLED GU10 / AR111 LED GU10 /



19000
Cabezal recto para
Dicroled GU10



19002
Cabezal pantalla
para Dicroled GU10



6320 / 6325
Cabezal
AR111 LED GU10
Ø 110 mm



G6321
Cabezal móvil
para AR111
Ø 110 x 120 mm



G6172
Cabezal vincha con
horquilla para AR111
Ø 114 mm



6300 / 6305
Spot exterior con
base florón
AR111 LED GU10
Ø 110 mm



G6323
Regleta armada 3L
cabezal spot móvil AR111
1200 mm



G6324
Regleta armada 4L
cabezal spot móvil AR111
120 mm

Línea CABEZALES ECO

○ – **01** Blanco
● – **02** Negro micro
○ – **16** Blanco micro
● – **28** Plata



G6322
Cabezal spot móvil eco
h: 120 mm
AR111 LED GU10



G6327
Cabezal spot móvil
super eco
h: 100 mm
AR111 LED GU10



G6328
Cabezal spot móvil
h: 85 mm
DICROLED GU10



Línea
WANDA

La combinación perfecta entre metal y calidez.

– **02** Negro micro
– **16** Blanco micro
– **51** Blanco micro / cobre
– **52** Negro micro / cobre
– **19** Oxidado

E27 LED

Luminarias versátiles para espacios modernos

La línea Wanda se destaca por su diseño minimalista y delicado, con estructuras metálicas de líneas curvas y depuradas que enmarcan la lámpara a la vista y convierten a la luz en protagonista.

Es ideal para dormitorios, livings, pasillos, rincones de lectura y espacios comerciales, donde se busca iluminación puntual con un gesto de diseño sutil.



WA8870
Velador barral U con base redonda
150 x 400 mm



WA8011
Aplique 1 luz con brazo tipo "L" metálico
Ø 100 mm



También disponible en
● – **19** Oxidado



WA8012
Aplique 1 luz con brazo "antorcha" metálico
Ø 100 mm



También disponible en
● – **19** Oxidado



Línea
DINA

Luz técnica con diseño funcional

La línea Dina se distingue por su estética moderna y minimalista, con cabezales cilíndricos de líneas rectas que aportan un toque técnico y elegante a cualquier ambiente.

Sus cabezales orientables permiten dirigir la luz con precisión, logrando una iluminación puntual y controlada. Brinda una iluminación clara, eficiente y versátil, combinando diseño contemporáneo y calidad industrial en un producto pensado para durar

– **01** Blanco
– **13** Acero

Apliques metálicos que combinan forma, función y estilo contemporáneo.

DICROLED GU10



19010
Aplique 1 luz
base rectangular
110x150 mm



19020
Aplique 2 luces
base rectangular
150x250 mm



19030
Aplique 3 luces
base rectangular
135x400 mm



19120
Plafón cuadrado
2 luces
220x220 mm



19140
Aplique 4 luces
base cuadrada
280x280 mm



DR19020
Aplique 2 luces
base regleta
350 mm



DR19030
Aplique 3 luces
base regleta
600 mm



DR19040
Aplique 4 luces
base regleta
800 mm



● 02 - Negro
○ 16 - Blanco micro

19040
Aplique 1L con interruptor,
cabezal metálico liso
con movimiento.



● 02 - Negro
○ 16 - Blanco micro

19041
Aplique 1L con interruptor
y movimiento, brazo simple,
cabezal metálico liso orientable



● 02 - Negro
○ 16 - Blanco micro

19042
Aplique 1L con interruptor
y movimiento, brazo doble,
cabezal metálico liso orientable



Línea
TILCARA

Iluminación compacta
para espacios modernos

– **01** Blanco
– **02** Negro micro
– **16** Blanco micro
– **28** Plata

DICROLED GU10

La línea Tilcara reúne apliques para lámparas GU10 con un diseño funcional y bien definido.

Fabricados íntegramente en chapa, se destacan por sus volúmenes simples y cabezales orientables, pensados para dirigir la luz con precisión y resolver distintas necesidades de iluminación.

Tilcara es una opción versátil para pasillos, livings, dormitorios, cocinas, estudios y espacios comerciales, tanto como luz principal combinada como para iluminación de acento. De estilo contemporáneo y técnico, la línea Tilcara es directa y resolutiva. Luz donde la necesitás, sin vueltas y con diseño que acompaña.



G8000
Aplique base redonda 1L
Ø 130 mm



G8000
Aplique base oval 2L
110 x 120 mm



G8060
Aplique base redonda 2L
Ø 200 mm



G8040
Aplique base redonda 3L
Ø 200 mm



GR5020
Aplique 2L base regleta
350 mm



GR5030
Aplique 3L base regleta
600 mm



GR5040
Aplique 4L base regleta
1200 mm



Línea
GALIA

Dirección y control en cada punto de luz

– **01** Blanco
– **13** Acero

DICROLED GU10

Combina diseño funcional y estilo contemporáneo para iluminar con carácter y precisión

Fabricados en chapa, sus apliques presentan un formato cónico que dirige la luz de forma puntual, ideal para destacar sectores específicos o crear ambientes cálidos y modernos.

Disponibles en versiones de una, dos, tres y cuatro luces, se adaptan tanto a paredes como a techos, permitiendo un control total de la orientación de la luz.



DR19012
Aplique 1L móvil
base redonda
Ø 120 mm



DR19022
Aplique 2L móvil
base regleta
350 mm



DR19023
Aplique 3L móvil
base regleta
600 mm



DR19024
Aplique 4L móvil
base regleta
800 mm



DR19332
Plafón 3L móvil
base redonda
Ø 220 mm



DR19222
Aplique 2L
bajo ventilador
Ø 150 mm



DR19232
Aplique 3L
bajo ventilador
Ø 150 mm



Línea PIRANÉ

Iluminación lineal funcional para interiores

La línea Pirané combina elegancia y practicidad en un diseño de líneas limpias que se adapta a múltiples ambientes interiores.

Fabricados en chapa, estos apliques para lámparas E27 incorporan tulipas cilíndricas de vidrio satinado, que brindan una luz suave y homogénea ideal para dormitorios, pasillos o espacios de trabajo.

– **01** Blanco
– **13** Acero


E27 LED



TR9021
Aplique 2 L base regleta con tulipa tubo
350 mm



TR9031
Aplique 3 L base regleta con tulipa tubo
600 mm



TR9041
Aplique 4 L base regleta con tulipa tubo
800 mm



Línea
CUADRI

Iluminación práctica en formas puras.

Diseño sobrio y contemporáneo, con estructura metálica de líneas rectas y tulipas de vidrio satinado tipo tubo que difunden una luz suave y uniforme. Ideal para baños, dormitorios, livings o pasillos, ofrece una iluminación cálida y funcional.

– **01** Blanco
– **13** Acero

E27 LED



9011
Aplique rectangular
1 luz tulipa tubo
110 x 150 mm



9021
Aplique rectangular
2 luces tulipa tubo
150 x 250 mm



9031
Aplique rectangular
3 luces tulipa tubo
135 x 400 mm



9041
Aplique rectangular
4 luces tulipa tubo
135 x 500 mm



9121
Aplique cuadrado
2 luces tulipa tubo
220 x 220 mm



9141
Aplique cuadrado
4 luces tulipa tubo
280 x 280 mm



Línea BELÉN

Apliques y veladores con base metálica y tulipa de vidrio en tres modelos: rayé, bajo consumo o intermedia.

Para colocar en pared, techo o mesa según el modelo, con instalación preferente en caja octogonal. Su diseño clásico y funcional es ideal para baños, pasillos, habitaciones o cocinas.

- **01** Blanco
- **02** Negro micro
- **11** Oro
- **13** Acero
- **28** Plata

E27 LED



R8000 / R8002
Aplique base redonda
1 luz con tulipa rayé
Ø 130 mm



R8020 / R8022
Aplique base oval
2 luces con tulipa rayé
110x120 mm



R8040 / R8042
Aplique base redonda
3 luces con tulipa rayé
Ø 200 mm



R8060 / R8062
Aplique base redonda
2 luces con tulipa rayé
Ø 200 mm



M8000 / M8002
Aplique base redonda
1 luz c/ tulipa intermedia
Ø 130 mm



M8020 / M8022
Aplique base oval 2 luces
c/ tulipa intermedia
110 x 120mm



M8040 / M8042
Aplique base redonda
3 luces c/ tulipa interm.
Ø 200 mm



M8060 / M8062
Aplique base redonda
2 luces c/ tulipa interm.
Ø 200 mm



18000 / 18002
Aplique base redonda
1 luz c/ tulipa bajo cons.
130 mm



18020 / 18022
Aplique base oval 2 L
c/ tulipa bajo consumo
110 x 120 mm



18040 / 18042
Aplique base redonda 3 L
c/ tulipa bajo consumo
Ø 200 mm



18060 / 18062
Aplique base redonda
2 L c/ tulipa bajo cons.
Ø 200 mm



18080 / 18082
Aplique para ventilador
2 luces fijas E27
Ø 138 mm



18090 / 18092
Aplique para ventilador
3 luces fijas E27
Ø 138 mm

Línea
LUJÁN

Iluminación funcional de estética clásica



- **01** Blanco
- **02** Negro micro
- **11** Oro
- **13** Acero
- **26** Rojo
- **28** Plata

E27 LED



LR5100
Aplique 1 luz base redonda radio tulipa termoplástica lisa
Ø 100 mm



LR5120
Aplique 2 luces base oval radio tulipa termoplástica lisa
230 × 100 mm



LR5140
Aplique 3 luces base radio tulipa termoplástica lisa
Ø 200 mm



LR5160
Aplique 2 luces base redonda radio tulipa termoplástica lisa
Ø 200 mm



LR6100
Aplique 1 luz base redonda radio tulipa termoplástica rayé intermedia
Ø 100 mm



LR6120
Aplique 2 luces base oval radio tulipa termoplástica rayé intermedia
230 × 100 mm



LR6140
Aplique 3 luces base radio tulipa termoplástica rayé intermedia
Ø 200 mm



LR5080
Bajoventilador de techo 2 luces fijas tulipa termoplástica lisa
Ø 140 mm



LR5090
Bajoventilador de techo 3 luces fijas tulipa termoplástica lisa
Ø 140 mm



LR5750
Velador pinza con barral tulipa termoplástica lisa
350 mm



LR5800
Velador de mesa radio tulipa termoplástica lisa
350 mm



LR6800
Velador de mesa radio tul termoplástica rayé intermedia
350 mm

Línea
MERCEDES

Iluminación que acompaña el tiempo





AR5010
Aplique 1L base rectangular tulipa termoplástica lisa
110 x 350 mm



AR5020
Aplique 2L base regleta tulipa termoplástica lisa
350 mm

AR5030
Aplique 3L base regleta tulipa termoplástica lisa
600 mm



AR5140
Aplique 4L base cuadrada tulipa termoplástica lisa
280 x 280 mm



AR5040
Aplique 4L base regleta tulipa termoplástica lisa
600 mm

– **01** Blanco
– **13** Acero
– **28** Plata

Una opción práctica y sobria, pensada para combinar rendimiento, terminación y diseño contemporáneo.

E27 LED



Línea CARILÓ

Una propuesta versátil y resistente

Sus formas redondeadas y cabezales orientables permiten dirigir la luz según la necesidad, brindando practicidad y confort visual. Ideal para habitaciones, escritorios, pasillos o espacios de trabajo que buscan una iluminación eficiente y con estilo.



LR8100
Aplique 1 luz base redonda
Ø100 mm



LR8120
Aplique 2 luces base oval
230x100 mm



LR8140
Aplique 3 luces base redonda
Ø200 mm



LR8160
Aplique 2 luces base redonda
Ø 200 mm



LR8700
Velador pinza
350 mm



LR8750
Velador pinza con barral
350 mm



LR8751
Velador pinza con flexible
350 mm



LR8800
Velador de mesa radio
350 mm



LR8801
Velador de mesa radio con flexible
350 mm



LR8080
Bajoventilador de techo 2 L fijas
Ø140 mm



LR8090
Bajoventilador de techo 3 L fijas
Ø140 mm

○ – **01** Blanco
● – **02** Negro micro
● – **26** Rojo
● – **28** Plata

E27 LED

Línea
INFANTIL

Luz pensada para acompañar cada momento.



– **21** Rosa
– **22** Azul

Colgantes, apliques y veladores

E27 LED



LR8100
Aplique 1 luz
base redonda
Ø 100 mm



LR8120
Aplique 2 luces
base oval
230 x 100 mm



LR8140
Aplique 3 luces
base redonda
Ø 200 mm



LR8160
Aplique 2 luces
base redonda
Ø 200 mm

Práctica, versátil y confiable
para acompañar actividades, juegos y rutinas cotidianas

Diseño seguro y minimalista

La línea Infantil ofrece luminarias seguras, simples y funcionales para dormitorios y espacios de uso diario de los chicos.

Su diseño minimalista permite integrarlos fácilmente a distintas ambientaciones sin sobrecargar el espacio.



LR5100
Aplique 1 luz
base redonda
Ø 100 mm



LR5120
Aplique 2 luces
base oval
230 x 100 mm



CC6611
Colgante chapa
media esfera 1L
Ø 240 mm



CC6612
Colgante aluminio
media esfera 1L
Ø 340 mm



LR8750
Velador pinza
con barral
h: 350 mm



LR8800
Velador de mesa
radio
h: 350 mm



LR5750
Velador pinza
con barral
h: 350 mm



LR5800
Velador
de mesa
Ø 350 mm



TL6042
Colgante rectilíneo para tubo LED 2 luces con difusor plástico



TL6047
Plafón rectilíneo para tubo LED 1 luz con difusor plástico

Línea TANDIL

Iluminación lineal para interiores contemporáneos



TL6041
Colgante rectilíneo para tubo LED 1 luz con difusor plástico

Su forma lineal y definida responde a una lógica funcional clara: iluminar de manera uniforme, pareja y sin distracciones visuales.

Los colgantes se instalan en techo, mediante sistema de suspensión con tensores, mientras que los plafones permiten la colocación directa en techo o pared.

○ – **16** Blanco micro
● – **02** Negro micro

TUBO LED G13

Línea
BANDEJAS


Solidez estructural y máxima adaptabilidad.


Nuestra línea de bandejas para iluminación está diseñada para canalizar, ordenar y montar luminarias de forma práctica, segura y estética.

Fabricadas en chapa de acero con acabado en pintura epoxi texturada, están disponibles en colores blanco y negro microtexturado, con excelente resistencia mecánica y durabilidad.

Cada bandeja incorpora semicortes troquelados que facilitan la fijación de nuestros productos, reduciendo tiempos de instalación, con un resultado preciso, al tener el mismo acabado que cualquiera de nuestros productos a instalar.

La línea cuenta además con una amplia gama de accesorios de unión —en “L”, “T”, cruz o extensiones— que permiten generar múltiples configuraciones, adaptándose con precisión a los requerimientos del espacio.






Semicortes de 10 mm para cabezales y colgantes

Nuevos semicortes para spots de AR111 y dicroicas

MEDIDAS EXPRESADAS EN CM.





RG6125
Bandeja para iluminación
1000 x 50 x 35 mm

RG6126
Bandeja para iluminación
2000 x 50 x 35 mm

RG6127
Bandeja para iluminación
3000 x 50 x 35 mm



RG6128
Bandeja para iluminación
1000 x 100 x 35 mm

RG6129
Bandeja para iluminación
2000 x 100 x 35 mm

RG6130
Bandeja para iluminación
3000 x 100 x 35 mm



RG6131
Bandeja para iluminación
1000 x 150 x 35 mm

RG6132
Bandeja para iluminación
2000 x 150 x 35 mm

RG6133
Bandeja para iluminación
3000 x 150 x 35 mm



RG6134
Bandeja para iluminación
1000 x 200 x 35 mm

RG6135
Bandeja para iluminación
2000 x 200 x 35 mm

RG6136
Bandeja para iluminación
3000 x 200 x 35 mm



ACC1006
Unión recta
galvanizada



ACC1007
Unión 45°
galvanizada



ACC1008
Unión 90°
galvanizada



ACC1009
Anclaje galvanizado
a techo



ACC1010
Tapa final
50 mm



ACC1011
Tapa final
100 mm



ACC1015
Tapa final
200 mm



ACC1014
Tapa final
150 mm



ACC1012
Unión cruz
50 mm



ACC1013
Unión cruz
100 mm



ACC1017
Unión cruz
150 mm



ACC1018
Unión cruz
200 mm



15034
Tornillo hierro rwh 3/16 x 1/4
cabeza philips/cabeza
tanque zn azul



14010
Cupla H° RWH
1/4" ZN AZ



14011
Broca H° RWH
1/4" ZN AZ



14012
Arandela H° RWH
1/4" ZN AZ



16520
Tuerca H° RWH
1/4" ZN AZ



1901
Varilla roscada
H° RWH 1/4" ZN AZ



SRG001 / SRG002
Grampas de suspensión
50 y 100 mm



SRG005 / SRG006
Grampas de suspensión
150 y 200 mm



SRG003 / SRG004
Soportes simples de pared
50 y 100 mm



SRG007 / SRG008
Ménsulas pared
150 y 200 mm



SRG009 / SRG010
Soporte trapecio
150 y 200 mm

Línea
PANTALLAS

Diseño simple, colores plenos y fácil integración



E27 LED

Iluminación robusta para espacios amplios

Pantallas metálicas de gran tamaño, diseñadas para brindar iluminación general en espacios amplios.

Su formato clásico y su construcción resistente las hacen adecuadas para talleres, galpones, locales comerciales o ambientes de estética industrial.



6801
Pantalla deco aluminio
Ø 350 mm



6650
Pantalla de aluminio
Ø 250 mm



6651
Pantalla de aluminio
Ø 300 mm



6652
Pantalla de aluminio
Ø 350 mm



6653
Pantalla de aluminio
Ø 400 mm

- **01** Blanco
- **02** Negro micro
- **06** Rojo
- **05** Verde



6685
Pantalla eco armada
Ø 250 mm



6691
Pantalla eco armada
Ø 330 mm



6690
Pantalla eco armada
Ø 400 mm



Línea
POLICARBONATO

Diseño sencillo para una luz homogénea

La línea Policarbonato ofrece una solución práctica y resistente para la iluminación de interiores y exteriores semicubiertos. Compuesta por plafones de techo y difusores de pared, combina materiales duraderos con un diseño simple y funcional que se integra fácilmente en cualquier ambiente.

Son la opción ideal para pasillos, baños, balcones o espacios de uso frecuente. Se destacan por su fácil instalación y mantenimiento, ofreciendo una excelente relación entre calidad, rendimiento y estética.



8227
Plafón redondo
2 luces
Ø 250 mm



8257
Difusor 1 luz
Ø 250 mm

– **01** Blanco | E27 LED



Línea
VIDRIO
SATINADO

La línea de Vidrio Satinado combina simplicidad y elegancia para una iluminación suave y uniforme.

Está compuesta por plafones de techo y difusores de pared para lámparas E27, ideales para ambientes residenciales, pasillos o espacios comunes donde se busca una luz cálida y difusa.



8219
Plafón super eco 1L
Ø 200 mm



8229
Plafón super eco 2L
Ø 250 mm



8259
Difusor super eco 1L
Ø 250 mm

– **01** Blanco | E27 LED



Línea LISTONES LED

Iluminación práctica y liviana

Soluciones lineales para tubo LED, pensadas para una instalación práctica y ordenada en interiores.

Se compone de perfiles extrachatos y listones cableados con zócalo, en terminación blanca, disponibles en formatos para 1 o 2 tubos, con alternativas de 60 mm y 120 mm según el modelo.



TL6003
Perfil extrachato para tubo led 1x10w
600 mm



TL6007
Perfil extrachato para tubo led 1x20w
1200 mm



TL6022
Perfil extrachato para tubo led 2x20w
1200 mm



TL6009
Listón cableado c/zócalo para tubo led 1x10w
600 mm



TL6011
Listón cableado c/zócalo para tubo led 1x20w
1200 mm



TL6023
Listón cableado c/zócalo para tubo led 2x20w
1200 mm

– **01** Blanco | TUBO LED | ZÓCALO G31

EXTERIOR

Línea
PIRAMIDES

Estilo clásico y robusto para iluminar espacios exteriores.

Faroles elegantes y resistentes, ideales para fachadas y patios.

● – **02** Negro micro

E27 LED



Resistencia y presencia en cada detalle

Se distingue por su diseño geométrico de caras trapezoidales con vidrio esmerilado, que suaviza la luz y genera una iluminación pareja y agradable.

Son ideales para galerías, patios, jardines, accesos, veredas y entradas, aportando iluminación funcional con carácter decorativo.



5590
Farol de pared
180 x 400 x 200 mm



5594
Farol mini de pared con ménsula
h: 440 mm



5593
Farol mini colgante con cadena
h: 240 mm



5592
Farol colgante con cadena
180 x 400 x 180 mm



5597
Farol 1 luz con columna 2,5 mts
180 x 700 x 300 mm




5598
Farol 2 luces con columna 2,5 m
180 x 700 x 650 mm

Línea

FAROLES ORIENT

Iluminación exterior clásica
de líneas simples



– **02** Negro micro | E27 LED



5560
Farol con ménsula
1 luz
150 x 190 x 250 mm



5562
Farol de colgar
1 luz
150 x 190 x 170 mm



5563
Farol de pared
1 luz
180 x 180 x 125 mm



5572
Farol de colgar
1 luz
150 x 300 x 170 mm



5565
Farol de pared
1 luz
150 x 190 x 170 mm



5567
Farol de pared
2 luces
180 x 300 x 145 mm



5568
Farol de pared
2 luces
180 x 350 x 145 mm



5569
Farol de pared
2 luces
180 x 400 x 145 mm



5570
Farol con ménsula
1 luz
150 x 300 x 250 mm



5575
Farol de pared
1 luz
150 x 300 x 170 mm

Línea

FAROLES TRAPEZOIDALES

Una silueta definida que realza la arquitectura exterior



– **01** Blanco
– **02** Negro micro
– **19** Oxidado

E27 LED



○ -01 Blanco
● -02 Negro
● -19 Óxido

5500
Farol trapezoidal de pared
200 x 500 x 250mm



● -02 Negro

5510
Farol trapezoidal con base cruceta
200 x 290 x 260 mm



● -02 Negro

5511
Farol trapezoidal con fijación esquinero
200 x 290 x 260 mm



● -02 Negro

5512
Farol trapezoidal con florón y cadena
200 x 350 x 200 mm



● -02 Negro

5513
Farol trapezoidal con ménsula colonial fija
200 x 440 x 270mm



● -02 Negro

5514
Farol trapezoidal con ménsula y aro móvil
200 x 500 x 250mm



● -02 Negro

5516
Farol trapezoidal con soporte de pared
470 x 350 mm



● -02 Negro

5517
Farol trapezoidal con soporte de pared 2 luces
500 x 470 mm



5518
Farol trapezoidal 2 L con columna de 2500
200 x 350 x 200 mm



5519
Farol trapezoidal 3 L con columna de 2500
200 x 350 x 200 mm



Línea
FAROLES
HEXAGONALES

Geometría clásica que ilumina con identidad propia.

● – **02** Negro micro | E27 LED



5530
Farol hexagonal
con base cruceta
200 x 250 x 260 mm



5531
Farol hexagonal
con fijación esquinero
200 x 250 x 260 mm



5532
Farol hexagonal
con florón y cadena
200 x 250 x 200 mm



5533
Farol hexagonal con
ménsula colonial fija
200 x 440 x 270 mm



5534
Farol hexagonal
con ménsula y aro móvil
200 x 350 x 250 mm



5536
Farol hexagonal
con soporte de pared
470 x 350 mm



5537
Farol hexagonal con
soporte de pared 2 L
500 x 470 mm

Su diseño robusto, con cúpula redondeada y detalles metálicos, los convierte en una opción ideal para fachadas, galerías, entradas o parques que buscan una iluminación funcional con presencia decorativa.

Disponibles en versiones colgante, de pared y doble brazo, se adaptan fácilmente a distintos tipos de instalación.



5538
Farol hexagonal 2 L
con columna de 2500 mm
750 x 470 mm



5539
Farol hexagonal 3 L
con columna de 2500 mm
750 x 470 mm



Línea FAROLES RECTOS

Diseño recto y funcional para iluminar con sobriedad.

- **01** Blanco
- **02** Negro micro
- **19** Oxidado

E27 LED



5505
○ -01 Blanco
● -02 Negro
● -19 Óxido

Farol recto de pared
190 x 270 x 130 mm



5520 ● -02 Negro

Farol recto con base cruceta
200 x 250 x 240 mm



5521 ● -02 Negro

Farol recto con fijación esquinero
200 x 250 x 260 mm



5522 ● -02 Negro

Farol recto con florón y cadena
200 x 350 x 200mm



5523 ● -02 Negro

Farol recto con ménsula colonial fija
200 x 440 x 270 mm



5524 ● -02 Negro

Farol recto con ménsula y aro móvil
200 x 500 x 250 mm

Línea
FAROLAS

Iluminación que recupera la elegancia clásica del exterior



– **02** Negro micro

E27 LED



5542
Farola colgante con abertura lateral
300 x 400 mm



5543
Farola con ménsula colonial fija y abertura lateral
280 x 760 x 360 mm



5545
Farola con base para columna y abertura lateral
280 x 470 x 280 mm
columna Ø 50 mm



5546
Farola con base para pilar y abertura lateral
280 x 470 x 280 mm



5547
Farola jardín 1 luz con abertura lateral
280 x 470 x 280 mm
Columna: 2500 mm



5548
Farola jardín 2 luces con abertura lateral
280 x 470 x 280 mm
Columna: 2500 mm



Línea
MONSERRAT

Combina un estilo clásico con una estructura robusta y duradera, ideal para iluminar exteriores con personalidad.





5550
Farol de pared con reja y sombrero
140 x 300 x 120 mm

– **02** Negro micro
– **19** Oxidado

E27 LED



Línea
BIDIRECCIONALES

Iluminación exterior de doble efecto

– **16** Blanco micro

– **02** Negro

Dicroled GU10 / E27 LED / G9



4740
Bidifusor rectangular 1L
Lámpara G9
120 x 35 x 90 mm



4750
Bidifusor cuadrado 1L
Lámpara G9
77 x 96 x 100 mm



4760
Bidifusor rectangular 2L
Lámpara GU10
65 x 160 x 95 mm



4770
Bidifusor trapezoidal 1L
Lámpara G9
121 x 35 x 90 mm



4791
Bidifusor cuadrado
1 Lámpara GU10
110 x 110 x 110 mm



4780
Difusor rectangular 1L
Lámpara GU10
100 x 77 x 96 mm



4790
Bidifusor rectangular 2L
Lámpara GU10
97 x 965 x 182 mm



4700
Bidifusor cuadrado
1 Lámpara G9
110 x 110 x 110 mm



4705
Señalador triángulo
1 Lámpara G9
160 x 110 x 80 mm



4710
Bidifusor rectangular
1 Lámpara G9
100 x 180 x 180 mm



4711
Bidifusor rectangular
1 Lámpara E27 LED
100 x 180 x 180 mm



4720
Bidifusor curvo
1 Lámpara E27 LED
240 x 80 x 110 mm



7520
Difusor tricara
1 Lámpara E27 LED
80 X 280 mm

Línea
IGUAZÚ

Señalización y acento lumínico para exteriores



Con líneas rectas, proporciones equilibradas y aberturas laterales que generan un efecto de luz elegante, la línea Iguazú se presenta como una propuesta contemporánea y funcional para iluminación exterior.

De estilo moderno y sobrio, son ideales para fachadas, accesos, galerías, patios o canteros, combinando estética con practicidad y durabilidad ante la intemperie.

● – **02** Negro micro
○ – **16** Blanco micro

DICROLED GU10



AT4840
Aplique recto de pared
h: 300 mm



AT4841
Marcasendero recto
h: 300 mm



AT4842
Marcasendero recto
h: 600 mm



AT4843
Marcasendero recto
h: 900 mm

Línea
DIAMANTE

Estilo geométrico para realzar caminos y fachadas.



La línea Diamante se destaca por su diseño geométrico y minimalista, con una estructura en ángulo que genera una iluminación indirecta tenue, focalizada y sin deslumbramiento.

Fabricada íntegramente en chapa con cuerpo cerrado y pantalla difusora, ofrece una estética contemporánea y robusta para exteriores exigentes.

- **02** Negro micro
- **16** Blanco micro

De estilo moderno y funcional, es una opción ideal para quienes buscan una iluminación exterior elegante y duradera.

DICROLED GU10



AT4830
Aplique de pared con reflector
h: 300 mm



AT4831
Marcasendero con reflector
h: 300 mm



AT4832
Marcasendero con reflector
h: 600 mm



AT4833
Marcasendero con reflector
h: 900 mm



Línea TORTUGAS


Su diseño cerrado y protegido las convierte en una excelente opción para garajes, pasillos, depósitos, patios, quinchos, escaleras o sectores de trabajo.

Además, por su alta robustez, son especialmente elegidas para iluminar el interior de parrillas.

De estilo funcional y atemporal, son una solución segura, práctica y duradera para espacios que requieren iluminación eficiente y protegida.



8300
Tortuga rendonda grande
Ø 220 mm



8400
Tortuga oval chica
200 x 110 mm



8500
Tortuga rendonda chica
Ø 180 mm



8600
Tortuga oval grande
250 x 130 mm

○ – **01** Blanco
● – **02** Negro micro

E27 LED



Línea
ELECTRICA

Componentes esenciales para instalaciones de iluminación

Reúne componentes básicos para instalaciones y armado de luminarias, incluyendo portalámparas, receptáculos y accesorios de conexión.

Está pensada como una línea funcional y técnica, destinada a resolver de forma práctica las necesidades de montaje en proyectos residenciales o comerciales.



585
Receptáculo recto E27 bakelita negra con cruceta



586
Receptáculo recto E27 urea blanca con cruceta



587
Receptáculo recto E27 portalámpara bakelita base termoplástica negra



589
Receptáculo recto E27 portalámpara bakelita base termoplástica blanca



592

Receptáculo curvo E27
portalámpara bakelita
base termoplástica negra



594

Receptáculo curvo E27
portalámpara bakelita
base termoplástica blanca



600

Kit armavelador
tipo Ariel



14050

Bobacha
termoplástica blanca



14051

Bobacha
termoplástica negra



421

Portalámparas bakelita
negra rosca E27 2 piezas
fijación 3/8"



423

Portalámparas bakelita
blanca rosca E27 2 piezas
fijación 3/8"



445

Portalámpara E27 plástico
rosca ext. con arandela



519

Portalámparas E27
bakelita con chicote




565

Portalámparas de porcelana
E40 con campana
de aluminio,
fijación 5/8" (Goliath)

Línea

ACCESORIOS

Componentes técnicos para armado e instalación





5040
Cruceta soporte
para caja luz



5045
Soporte de fijación metálico
de ventilador de techo
para caja octogonal chica
con tornillos



12506H ● Negro
Curva hembra
1" 1/4



12507H ● Negro
Curva hembra
1" 1/2



3381
Buscapolo nacional
tipo Santoro N°2



5026
Tapa ciega
de hierro chica
Ø 70 mm



5027
Tapa ciega
de hierro grande
Ø 90 mm



5028
Tapa ciega
de hierro cuadrada
100 x 100 mm



5056 ○ Blanco
Tapa de hierro
esmaltada chica
Ø 70 mm



5057 ○ Blanco
Tapa de hierro
esmaltada grande
Ø 90 mm



5058 ○ Blanco
Tapa de hierro
esmaltada cuadrada
100 x 100 mm



15500 ● Blanco
Tapa plástica
a presión chica
Ø 70 mm



15501 ○ Blanco
Tapa plástica
a presión grande
Ø 90 mm



15502 ○ Blanco
Tapa plástica
a presión cuadrada
100 x 100 mm



15915 ○ Blanco ● Negro
Florón plástico base
Ø 120 mm



16500 ○ Blanco
Florón florentino
PVC
Ø 120 mm



16501 ○ Blanco
Florón florentino
PVC
Ø 150 mm



14001 ○ Blanco ● Negro
Chicleta plástica
rosca 3/8"



14002
Chicleta de bronce
rosca 3/8"



14030
Tuerca hexagonal de
hierro para caño 3/8"



14031
Tuerca hexagonal
hierro para caño 5/8"



16016 ○ Blanco ● Negro
Prensacable plástico
para colgante



16017 ○ Blanco ● Negro
Terminal bakelita
para prensacable

○ Blanco / ● Negro / ● Oro / ● Acero



16300
Cadena lisa
chica



16305
Cadena lisa
mini



16310
Cadena martillada
mediana



16315
Cadena martillada
chica



16320
Cadena martillada
grande



16325
Cadena martillada
super grande



16400
Niple macho para
florón bronceado

16405
Niple hembra para
florón bronceado



6200
Aro de sujeción
para lámpara dicro



6201
Aro de sujeción
para Ar111



6205
Repuesto resorte
para spot



5011
Riel para llave
DIN entero
1000 mm

5011-01
Riel para llave
DIN seleccionable
1000 mm



5012
Riel para llave
DIN
500 mm

5013
Riel para llave
DIN
210 mm

5014
Riel para llave
DIN
100 mm

5015
Riel para llave
DIN
80 mm



14003
Niple unión
de bronce rosca 3/8"



14020
Caño roscado
3/8"
1000 mm



14021
Niple roscado
3/8"
40 mm



14022
Niple roscado
3/8"
20 mm



14023
Niple roscado
3/8"
10 mm



16201
Gancho centro
3/16"
50 mm



15300 / 15305
Florón
100 mm

○ Blanco / ● Negro / ● Oro / ● Acero

SAN JUSTO
ILUMINACIÓN

@sanjusto_iluminacion
www.sanjustoiluminacion.com.ar

Parque Industrial La Matanza RN 3 km 42,5 (B1764ABW)
Virrey del Pino, Buenos Aires Argentina